

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

prodávajícím, jímž je:

obchodní firma: **Computer System cz, s.r.o.**
se sídlem: Werichova 658/23, Olomouc, 779 00
IČ : 268 34 979
DIČ: CZ26834979
jehož jménem jedná: Ing. Radomír Gröger
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení / číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C , vložka 27971

(dále označován krátce též jako **prodávající**)

a

kupujícím, jímž je:

obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00
IČ : 268 73 346
DIČ: CZ26873346
jehož jménem jednají: JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda představenstva
MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení / číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957
(dále označován krátce též jako **kupující**),

pro uživatele: Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ 796 04

Článek I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží
a to : Dle přílohy č.2 této smlouvy – Technická specifikace

Dle cenové nabídky: Která tvoří přílohu č.1 Položkový seznam a technická specifikace.

Článek II.

Kupní cena

1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

Cena bez DPH:	2 759 490,- Kč
DPH: 21 %	579 493,-Kč
Celková kupní cena včetně DPH:	3 338 983,-Kč

- 2) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do místa plnění včetně transportního obalu, cenu montáže zboží a záruční servis.
- 3) Celková kupní cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícím na základě faktury, kterou doručí prodávající kupujícím po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícím.
- 4) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění a tato úhrada bude považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

Článek III.

Přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé zkázy

- 1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí.
- 2) Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží.

Článek IV.

Místo a termín plnění

- 1) Dodáním zboží se rozumí postup, jehož završením je faktické předání zboží kupujícím na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu a dodacího listu.
- 2) Místem plnění pro dodání zboží je Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov.
- 3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícím zboží nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy.

Článek V.

Prohlášení a záruky smluvních stran

- 1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je oprávněn s ním bez omezení disponovat, že zboží není zatíženo jakýmkoli právními nebo faktickými vadami.
- 2) Záruku na jakost poskytuje prodávající po dobu 36 měsíců ode dne předání zboží v příslušném místě plnění. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na jeho součásti, jejichž sama životnost je kratší než délka záruční doby, v takovém případě je záruka rovna životnosti.

Článek VI.

Záruční servis

- 1) Prodávající se zavazuje zajistit a provést záruční servis na základě písemného nahlášení vady uživatelem e-mailem na adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 2) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje vyslat kvalifikovaného servisního technika na místo plnění k opravě závady do 1 kalendářního dne od nahlášení závady, což se považuje za uplatnění vady. Prodávající se zavazuje, že do 1 kalendářního dne od příjezdu

servisního technika na místo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného provozu. Prodávající může závadu odstranit i tím, že zapůjčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným.

- 3) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis minimálně po celou dobu trvání záruční lhůty.
- 4) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční servis zboží a to nejméně po dobu 10 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanovení podmínek poskytování pozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou servisní smlouvu.

Článek VII. Smluvní pokuta

- 1) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% (žádná celá nula pět procent) z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení s dodáním zboží. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 2) V případě, že prodávající v záruční době nedodrží termíny specifikované v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných závad.

Článek VIII. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:
na straně prodávajícího:
Radomír Gröger, jednatel Computer system cz s.r.o.
[redacted]
na straně kupujícího:
[redacted], ředitel Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.,
tel. [redacted] email: [redacted]
na straně uživatele:
[redacted] hlavní správce Středomoravská nemocniční a.s.,
tel. [redacted] email: [redacted]
- 2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, jelikož podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- 6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy :
- Příloha č.1 – Položkový seznam a technická specifikace
 - Příloha č.2 – Technická specifikace

V Prostějově

dne: 5.9.2017

COMPUTER SYSTEMS

jménem prodávajících



V Olomouci dne :

27.9.2017

jménem kupujících: ...

JUDr. Vladimír Váchnovský
předseda představenstva

MUDr. Ivo Mareš, MBA
místopředseda představenstva

Příloha č.1 - Položkový seznam a technická specifikace

Počet	Popis výrobků	Jednotková cena bez PDH	Celkem bez DPH
126	Zakázkový (nový) počítač Triline Profi I114, CPU INTEL Core i3-7100, 4GB RAM, HDD SSD 120GB V300 Kingston, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, 1GB LAN, DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM ASUS 24D5MT,8xUSB portů - z toho 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, min. 1 sériový port, interní reproduktor+zesilovač, CZ klávesnice, myš, MS WIN 10 Pro CZ, záruka 3roky		
19	Zakázkový (nový) počítač Triline Profi I114, CPU INTEL Core i3-7100, 4GB RAM, HDD SSD 120GB V300 Kingston, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, 1GB LAN, DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM ASUS 24D5MT,8xUSB portů - z toho 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, min. 1 sériový port, interní reproduktor+zesilovač, CZ klávesnice, myš, MS WIN 10 Pro CZ, záruka 3roky, Office 2016 CZ pro podnikatele		
70	Monitor 24" LED AOC I2475PXQU, rozlišení 1920x1080, pivot, repro, porty - VGA D-Sub, DisplayPort, DVI, HDMI, kabely VGA D-Sub, DisplayPort, DVI a HDMI, napájecí 230V		
51	Samsung SL-M3820DW - černobílá tiskárna A4, rychlost tisku 38str/min, zásobník na papír 250listů, výstupní zásobník 150listů, ruční podavač vodorovný s položením papíru na něj, možnost přímé dráhy papíru, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 6,5s, paměť RAM 128MB, připojení USB-ethernet-wifi, emulace PCL 5e,6, automatický oboustranný tisk, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky		
8	Samsung SL-M3870FD MFP - černobílá multifunkční tiskárna A4, rychlost tisku 38str/min, zásobník na papír 250listů, výstupní zásobník 150listů, ruční podavač vodorovný s položením papíru na něj, automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování na 50listů, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 6,5s, paměť RAM 256MB, připojení USB-ethernet, emulace PCL 5e,6, automatický oboustranný tisk, skenování do PDF/JPEG, fax, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky		
2	Samsung CLX-6260ND - barevná multifunkční tiskárna A4, rychlost tisku 24str/min, zásobník na papír 250listů, výstupní zásobník 150listů, automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování na 50listů, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 17s, paměť RAM 512MB, připojení USB-ethernet, tiskové jazyky PCL 5e,6, PDF V1.7, automatický oboustranný tisk, skenování do PDF/JPEG, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky		
4	barevná multifunkční inkoustová tiskárna A4 - EPSON L655 - metoda tisku piezoelektrická, rychlost 33str/min černobíle, 20 str/min barevně, automatický oboustranný tisk, automatický podavač dokumentů, tank system pro náplně, zásobník na papír 150 listů, výstupní zásobník 30listů, gramáž papíru 64-250g/m2, připojení USB-ethernet-wifi, fax, lcd displej, spotřeba 11W		
1	barevná multifunkce A3+, EPSON WorkForce Pro WF-8090DW, tiskové rozlišení 4800x1200dpi, rychlost tisku ISO/IEC 24734 34str./min, tisk první strany do 7s, automatický oboustranný tisk, zadní podavač pro speciální média, podpora silných médií, možnost tisku na formát A3+ o délce delší strany min. 630mm, zásobník na papír 250 listů, výstupní zásobník 250listů, gramáž papíru 64-256g/m2, tiskové jazyky PCL 5e,6, PDF V1.7, připojení USB 2.0-ethernet 10/100/1000 Mbps-wifi 802.11 b/g/n, zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, půdorysné rozměry se zavřeným podavačem 567x570mm, spotřeba 37W		
2	dataprojektor technologie 3LCD - EPSON EB-U32, světelný výstup 3200 ANSI lm, nativní rozlišení full HD WUXGA, optický objektiv, WiFi b/g/n, rozhraní - USB, cinch, audiovstup, kompozitní vstup, 2xHDMI, VGA D-Sub vstup, automatická oprava lichoběžníku, vestavěný reproduktor, lampa s dlouhou životností, max. hladina hluku 37dB při normálním režimu, přenosná taška, VGA kabel, napájecí kabel, dálkové ovládání včetně baterií		

1	dataprojektor technologie 3LCD - EPSON EB-2255U, světelný výstup 5000 ANSI lm, nativní rozlišení full HD WUXGA, optický objektiv, WiFi b/g/n, rozhraní - USB, cinch, audiovstup, kompozitní vstup, 2xHDMI, 2xVGA D-Sub vstup, VGA D-Sub výstup, 2xRGB vstup, RGB výstup, RS-232C, audiovýstup, 2 x stereo konektor mini-jack, miracast, WiDi, ethernet, automatická oprava lichoběžníku, vestavěný reproduktor, lampa s dlouhou životností, síťová správa, max. hladina hluku 39dB při normálním režimu, VGA kabel, napájecí kabel, dálkové ovládání včetně baterií	
2	notebook HP ProBook 450 G3 - LCD 15,6" rozlišení FullHD, procesor i5 - 6200U, 4GB RAM, HDD 256GB SSD + jeden volný 2,5" slot pro HDD, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, WIFI 802.11a/b/g/n/ac, 2x USB 3.0 porty, 2x USB 2.0 port, vestavěná kamera, VGA port, HDMI port, podsvícená klávesnice s numerickou částí odolná proti polití, čtečka otisků prstů, MS Windows 10 Pro CZ, MS Office 2016 CZ pro podnikatele, záruka 3 roky NBD on site	
4	notebook HP ProBook 650 G2 - LCD 15,6" rozlišení FullHD - matný display, procesor i5 - 6200U. RAM 4GB, HDD 256GB SSD, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, WIFI 802.11a/b/g/n/ac (2x2), 2x USB 3.0 porty, 1x USB-C port, 1x sériový port, vestavěná kamera, VGA port, DisplayPort, port pro plnohodnotný dock, podsvícená klávesnice s numerickou částí odolná proti polití, čtečka otisků prstů, TPM 1.2/2.0, MS Windows 10 Pro CZ, MS Office 2016 CZ pro podnikatele, plnohodnotná nabíjecí dockovací stanice, záruka 3 roky NBD on site	
3	notebook -HP ProBook 470 G4, LCD 17,3" rozlišení FullHD - matný display, procesor i5 - 7200U, RAM 4GB, HDD 256GB SSD + jeden volný 2,5" slot pro HDD, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, WIFI 802.11a/b/g/n/ac (2x2), 1x USB 3.0 port, 2x USB 2.0 porty, 1x USB-C port, vestavěná kamera, VGA port, HDMI port, podsvícená klávesnice s numerickou částí odolná proti polití, čtečka otisků prstů, MS Windows 10 Pro CZ, MS Office 2016 CZ pro podnikatele, záruka 3 roky NBD on site	
2	Cisco WS-C2960X-24TS-L - 24x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 4x SFP 1000 Mbps portů, switching min. 216 Gb/s, managed	
4	Switch HP 1920S 48G kompatibilní se stávající infrastrukturou HP, 48x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 4x SFP 1000 Mbps portů, switching min. 104Gb/s, managed	
2	průtahový skener Fujitsu fi-7160 kompatibilní s laboratorním systémem Stapro OpenLims, min. 60str./min., automatický podavač dokumentů na min. 80 listů, barevný CCDs snímač, optické rozlišení 600dpi, připojení USB 3.0	
1	termotransferová tiskárna na etikety - Zebra ZT220TT, kompatibilní s lékárenským systémem Apatyka servis - Mediox, rozlišení až 300dpi, etikety šíře 25-76mm, rychlost tisku až 152mm/s, připojení USB nebo RS232, ZPL fonty, paměť 128 MB	
25	ARUBA IAP-315 - wifi AP kompatibilní se stávající infrastrukturou HP Aruba instant, management wifi sítě přímo z AP, 2,4-GHz 2x2MIMO (400 Mbps max rate) a 5-GHz 4x4MIMO (1.733 Gbps max rate) rádia, 255 klientů na rádio, 16 SSID na rádio, technologie 802.11 a/b/g/n/ac, připojení 10/100/1000BASE-T ethernet, RF management, spektrální analýza, PoE napájení, montážní kit na pohled, Aruba Access Poin Mount kit	
7	záložní zdroj UPS - CyberPower Value SOHO LCD UPS 600VA/360W, LCD, komunikace USB a RS-232, české zásuvky na panelu UPS, provedení tower, přepětová ochrana	

Celkem bez DPH

2 759 490 Kč

DPH 21%

579 493 Kč

Celkem s DPH

3 338 983 Kč

Příloha č.2 - Technická specifikace - Popis dodávaného předmětu plnění

Počet	Popis výrobků
126	Zakázkový (nový) počítač Triline Profi I114, CPU INTEL Core i3-7100, 4GB RAM, HDD SSD 120GB V300 Kingston, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, 1GB LAN, DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM ASUS 24D5MT,8xUSB portů - z toho 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, min. 1 sériový port, interní reproduktor+zesilovač, CZ klávesnice, myš, MS WIN 10 Pro CZ, záruka 3roky
19	Zakázkový (nový) počítač Triline Profi I114, CPU INTEL Core i3-7100, 4GB RAM, HDD SSD 120GB V300 Kingston, integrovaná grafická karta, VGA D-Sub port, HDMI,DVI port, integrovaná zvuková karta, 1GB LAN, DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM ASUS 24D5MT,8xUSB portů - z toho 2xUSB 3 porty, 2xporty PS/2, min. 1 sériový port, interní reproduktor+zesilovač, CZ klávesnice, myš, MS WIN 10 Pro CZ, záruka 3roky, Office 2016 CZ pro podnikatele
70	Monitor 24" LED AOC I2475PXQU, rozlišení 1920x1080, pivot, repro, porty - VGA D-Sub, DisplayPort, DVI, HDMI, kabely VGA D-Sub, DisplayPort, DVI a HDMI, napájecí 230V
51	Samsung SL-M3820DW - černobílá tiskárna A4, rychlost tisku 38str/min, zásobník na papír 250listů, výstupní zásobník 150listů, ruční podavač vodorovný s položením papíru na něj, možnost přímé dráhy papíru, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 6,5s, paměť RAM 128MB, připojení USB-ethernet-wifi, emulace PCL 5e,6, automatický oboustranný tisk, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky
8	Samsung SL-M3870FD MFP - černobílá multifunkční tiskárna A4, rychlost tisku 38str/min, zásobník na papír 250listů, výstupní zásobník 150listů, ruční podavač vodorovný s položením papíru na něj, automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování na 50listů, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 6,5s, paměť RAM 256MB, připojení USB-ethernet, emulace PCL 5e,6, automatický oboustranný tisk, skenování do PDF/JPEG, fax, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky
2	Samsung CLX-6260ND - barevná multifunkční tiskárna A4, rychlost tisku 24str/min, zásobník na papír 250listů, výstupní zásobník 150listů, automatický podavač dokumentů pro skenování a kopírování na 50listů, gramáž papíru 60-220g/m2, tisk první strany do 17s, paměť RAM 512MB, připojení USB-ethernet, tiskové jazyky PCL 5e,6, PDF V1.7, automatický oboustranný tisk, skenování do PDF/JPEG, toner a optický válec v jednom neoddělitelném celku - jeden part number, dostupnost kompatibilní tonerové kazety na českém trhu, záruka 3 roky
4	barevná multifunkční inkoustová tiskárna A4 - EPSON L655 - metoda tisku piezoeletrická, rychlost 33str/min černobíle, 20 str/min barevně, automatický oboustranný tisk, automatický podavač dokumentů, tank system pro náplně, zásobník na papír 150 listů, výstupní zásobník 30listů, gramáž papíru 64-250g/m2, připojení USB-ethernet-wifi, fax, lcd displej, spotřeba 11W
1	barevná multifunkce A3+, EPSON WorkForce Pro WF-8090DW, tiskové rozlišení 4800x1200dpi, rychlost tisku ISO/IEC 24734 34str./min, tisk první strany do 7s, automatický oboustranný tisk, zadní podavač pro speciální média, podpora silných médií, možnost tisku na formát A3+ o délce delší strany min. 630mm, zásobník na papír 250 listů, výstupní zásobník 250listů, gramáž papíru 64-256g/m2, tiskové jazyky PCL 5e,6, PDF V1.7, připojení USB 2.0-ethernet 10/100/1000 Mbps-wifi 802.11 b/g/n, zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, půdorysné rozměry se zavřeným podavačem 567x570mm, spotřeba 37W
2	dataprojektor technologie 3LCD - EPSON EB-U32, světelný výstup 3200 ANSI lm, nativní rozlišení full HD WUXGA, optický objektiv, WiFi b/g/n, rozhraní - USB, cinch, audiovstup, kompozitní vstup, 2xHDMI, VGA D-Sub vstup, automatická oprava lichoběžníku, vestavěný reproduktor, lampa s dlouhou životností, max. hladina hluku 37dB při normálním režimu, přenosná taška, VGA kabel, napájecí kabel, dálkové ovládání včetně baterií
1	dataprojektor technologie 3LCD - EPSON EB-2255U, světelný výstup 5000 ANSI lm, nativní rozlišení full HD WUXGA, optický objektiv, WiFi b/g/n, rozhraní - USB, cinch, audiovstup, kompozitní vstup, 2xHDMI, 2xVGA D-Sub vstup, VGA D-Sub výstup, 2xRGB vstup, RGB výstup, RS-232C, audiovstup, 2 x stereo konektor mini-jack, miracast, WiDi, ethernet, automatická oprava lichoběžníku, vestavěný reproduktor, lampa s dlouhou životností, síťová správa, max. hladina hluku 39dB při normálním režimu, VGA kabel, napájecí kabel, dálkové ovládání včetně baterií
2	notebook HP ProBook 450 G3 - LCD 15,6" rozlišení FullHD, procesor i5 - 6200U, 4GB RAM, HDD 256GB SSD + jeden volný 2,5" slot pro HDD, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, WIFI 802.11a/b/g/n/ac, 2x USB 3.0 porty, 2x USB 2.0 port, vestavěná kamera, VGA port, HDMI port, podsvícená klávesnice s numerickou částí odolná proti poltí, čtečka otisků prstů, MS Windows 10 Pro CZ, MS Office 2016 CZ pro podnikatele, záruka 3 roky NBD on site
4	notebook HP ProBook 650 G2 - LCD 15,6" rozlišení FullHD - matný display, procesor i5 - 6200U, RAM 4GB, HDD 256GB SSD, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, WIFI 802.11a/b/g/n/ac (2x2), 2x USB 3.0 porty, 1x USB-C port, 1x sériový port, vestavěná kamera, VGA port, DisplayPort, port pro plnohodnotný dock, podsvícená klávesnice s numerickou částí odolná proti poltí, čtečka otisků prstů, TPM 1.2/2.0, MS Windows 10 Pro CZ, MS Office 2016 CZ pro podnikatele, plnohodnotná nabíjecí dockovací stanice, záruka 3 roky NBD on site

3	notebook -HP ProBook 470 G4, LCD 17,3" rozlišení FullHD - matný display, procesor i5 -7200U, RAM 4GB, HDD 256GB SSD + jeden volný 2,5" slot pro HDD, síťová karta ethernet 10/100/1000 Mbps, mechanika DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM, WIFI 802.11a/b/g/n/ac (2x2), 1x USB 3.0 port, 2x USB 2.0 porty, 1x USB-C port, vestavěná kamera, VGA port, HDMI port, podsvícená klávesnice s numerickou částí odolná proti polití, čtečka otisků prstů, MS Windows 10 Pro CZ, MS Office 2016 CZ pro podnikatele, záruka 3 roky NBD on site
2	Cisco WS-C2960X-24TS-L - 24x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 4x SFP 1000 Mbps portů, switching min. 216 Gb/s, managed
4	Switch HP 1920S 48G kompatibilní se stávající infrastrukturou HP, 48x RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps portů, 4x SFP 1000 Mbps portů, switching min. 104Gb/s, managed
2	průtahový skener Fujitsu fi-7160 kompatibilní s laboratorním systémem Stapro OpenLims, min. 60str./min., automatický podavač dokumentů na min. 80 listů, barevný CCDs snímač, optické rozlišení 600dpi, připojení USB 3.0
1	termotransferová tiskárna na etikety - Zebra ZT220TT, kompatibilní s lékárenským systémem Apatyka servis - Mediox, rozlišení až 300dpi, etikety šíře 25-76mm, rychlost tisku až 152mm/s, připojení USB nebo RS232, ZPL fonty, paměť 128 MB
25	ARUBA IAP-315 - wifi AP kompatibilní se stávající infrastrukturou HP Aruba instant, management wifi sítě přímo z AP, 2.4-GHz 2x2MIMO (400 Mbps max rate) a 5-GHz 4x4MIMO (1.733 Gbps max rate) rádia, 255 klientů na rádio, 16 SSID na rádio, technologie 802.11 a/b/g/n/ac, připojení 10/100/1000BASE-T ethernet, RF management, spektrální analýza, PoE napájení, montážní kit na podhled, Aruba Access Point Mount kit
7	záložní zdroj UPS - CyberPower Value SOHO LCD UPS 600VA/360W, LCD, komunikace USB a RS-232, české zásuvky na panelu UPS, provedení tower, přepětová ochrana

