

Smlouva o dílo

č. 2017/14/01/0805

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Úprava veřejného prostranství v Ostravě – Porubě- III.etapa 2017“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451(plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa)

Městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupený: Ing. Petrem Mihálikem, starostou
K podpisu zmocněn: Ing. Dalibor Malík, místostarosta

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

dále jen objednatel

Zhotovitel: PRODUCT Czech s.r.o.
Souhradská 11/1
725 27 Ostrava - Plesná

IČ: 268 34 812
DIČ: CZ26834812 (plátce DPH)

Bankovní spojení ČSOB

Číslo účtu: 275736316/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez **prodlení** smluvní straně.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel se bude podílet na **realizaci akce**: „Úprava veřejného prostranství v Ostravě – Porubě - III. etapa 2017“ **spočívající** v odstranění stávající plochy, demontáži obrubníků, **dodávce a montáži** zatravnovacích roštů, zásypu a zatravnění včetně terénních úprav. Veškeré práce budou v souladu s projektovou dokumentací (obsahující soupis prací, **rekapitulaci** členění soupisu prací a krycí list soupisu) vypracovanou paní Annou Mužnou, dne 15.9.2017, ve které jsou podrobně specifikované práce a požadavky pro 4 lokality veřejné zakázky a je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele práce a dodávky v rámci akce specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy na základě dílčích písemných objednávek vystavených objednatelem. K uzavření realizační smlouvy o dílo dojde v okamžiku, kdy dojde k písemnému potvrzení dílčí objednávky ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli akceptaci jeho dílčí objednávky do 2 dne od jejího doručení.

Tato smlouva tak vytváří rámec pro uzavírání samostatných realizačních smluv o dílo, na jejichž základě zhotovitel bude provádět pro objednatele práce a dodávky (díla) v rámci akce specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn ani povinen provádět dílo bez písemné dílčí objednávky, která musí obsahovat:

- název a bližší určení lokality místa provádění díla),
- požadavek na charakter a rozsah prací,
- termín zahájení a ukončení prací,
- předpokládanou cenu díla.

Zhotovitel se zavazuje nezahajovat práce na dalším díle, pokud nebude řádně provedeno dílo realizované na základě dříve uzavřené realizační smlouvy o dílo, ledaže se smluvní strany dohodnou výslovně jinak.

Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat kteroukoliv část v rámci akce specifikované čl. III. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje každé dílo realizované na základě dílčí objednávky převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5. kalendářních dnů od převzetí díla.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

IV. Čas a místo plnění

1. Dílo bude realizováno na základě dílčích objednávek v období od 20.10.2017 do 31.12.2017, přičemž přesný termín realizace každé etapy bude dohodnut v rámci realizační smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami na podkladě dílčí objednávky objednatele.
2. Termíny realizace příslušné etapy sjednané v rámci realizační smlouvy o dílo platí za předpokladu, že objednatel poskytne zhotoviteli včas součinnost nezbytnou k provádění díla.
3. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané v odstavcích 1. a 2. o dobu prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny v čl. VI. smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.
5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole telefonicky a písemně – výzvou v elektronické nebo listinné podobě. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. V takovém případě zhotovitel provede fotodokumentaci provedených prací před zakrytím. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
6. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
7. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - a) splnění závazků zhotovitele realizační smlouvy o dílo uzavřené na podkladě této smlouvy,
 - b) předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
8. Místem provádění díla podle této smlouvy je území městského obvodu Poruba, přičemž místo provádění díla bude vždy blíže specifikováno v rámci jednotlivých realizačních smluv o dílo uzavřených na podkladě této smlouvy.

V. Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH 900 599,26 Kč
DPH 21 % 189 125,84 Kč
Cena s DPH 1 089 725,10 Kč

Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je cenová nabídka, členěna dle 4 specifikovaných lokalit (etap), a to takto (ceny bez DPH):

1. Bajkalská/Charkovská I.a II. 460 524,27 Kč

2. Řecká	198 938,19 Kč
3. Alšovo náměstí vnitroblok	90 157,74 Kč
4. U vozovny II.	150 979,06 Kč

Cenová nabídka (položkový rozpočet) je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě, nabídce nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
5. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního řádu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
7. Cena může být změněna pouze v případě:
 - že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
 - že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
8. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku smlouvě o dílo.
9. Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se dohodly na tom, že toto plnění bude uskutečňováno na základě dílčích objednávek. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro dílčí fakturaci se považuje datum předání a převzetí díla realizovaného na základě příslušné realizační smlouvy o dílo.

Zhotovitel předá objednateli předávací protokol ke schválení, kterým se přebírá dokončené dílo bez vad a nedodělků vyjma drobných vad ve smyslu § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel vystaví na základě dílčích objednávek (respektive realizačních smluv o dílo uzavřených na podkladě dílčích objednávek) a

potvrzených předávacích protokolů fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli a to nejpozději do pěti dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
Okamžik převzetí díla se považuje za DUZP.

10. Lhůta splatnosti faktury je do **30 dnů** (třiceti) od jejího prokazatelného doručení objednateli.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.
13. Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ008545451

Příjemce: (zasílací adresa)

Statutární město Ostrava-městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 56 Ostrava - Poruba
IČ: 00845451
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu nesplňuje-li náležitosti dle zákona o DPH, je neúplná, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti, které má obsahovat. Nová lhůta splatnosti počne běžet ode dne doručení opravené faktury.

VI.

Součinnost objednatele

1. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení pracoviště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí pracoviště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí na místo provádění díla.
2. V případě, že klimatické podmínky neumožní dodavateli provádět práce tak, aby byla dodržena sjednaná kvalita u prováděných prací, запиše se tato skutečnost po odsouhlasení objednatelem do provozního (stavebního) deníku. Po dobu, kdy

nevhodné klimatické podmínky panují, není zhotovitel povinen dodržet sjednanou kvalitu prací. Panují-li nevhodné klimatické podmínky nepřetržitě po dobu jednoho dne a déle, prodlužuje se doba, kdy není zhotovitel povinen dodržet sjednanou kvalitu prací, o tuto nepřetržitou dobu.

3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na místo provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
6. K předání a převzetí každého díla realizovaného na základě realizační smlouvy o dílo, uzavřené na podkladě této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele písemně a zápisem v provozním (stavebním) deníku. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
7. Povinnost zhotovitele k plnění podle realizační smlouvy o dílo uzavřené na podkladě této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad ve smyslu §2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž k předání a převzetí díla podle podpisem předávajícího protokolu ze strany objednatele.
8. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
9. Zhotovitel vede ode dne zahájení prací do dne předání a převzetí díla písemný přehled o stavu plnění svých závazků, provádění díla a postupu prací /např. provozní nebo stavební deník/.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotčených orgánů státní správy.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem, resp. ode dne odstranění poslední vady či nedodělku na díle vytčeného při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 14 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin, a je povinen odstranit reklamovanou vadu do 2 pracovních dnů. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do x dnů po uplynutí stanovené lhůty, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění reklamované vady sám na náklady zhotovitele.
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
8. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
9. Zhotovitel se zaručuje, že předmět dodávky, objeví - li se jakákoliv odchylka od požadovaného vzhledu, tvaru a stavu, bude na jeho náklady vyměněn za objednatelem požadovaný předmět dodávky. Nastane - li tato výměna, bude řádně zaznamenaná a záruční doba začne běžet po prokazatelném převzetí předmětu díla.

IX.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací sjednané v realizační smlouvě o dílo, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané v realizační smlouvě o dílo za každý, i jen započatý, den prodlení. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.
4. Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s vyklizením pracoviště.
5. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací v souladu s čl. IV odst. 5 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
6. V případě, že zhotovitel nevede řádně stavební deník a/nebo stavební deník není objednateli přístupný v místě provádění díla (na pracovišti) v době provádění prací na díle, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
7. Objednatel je oprávněn odstoupit od realizační smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle a/nebo s ukončením a předáním díla objednateli po dobu delší 14 dnů.
8. Objednatel má právo odstoupit od realizační smlouvy o dílo také v případě, že zhotovitel prování dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména nepoužívá dohodnutý materiál, odchyluje se od projektové dokumentace, a nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.


X.

Ostatní ujednání


11. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
13. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
14. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
15. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
17. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostrava – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
Smluvní strany souhlasí s tím, že bude celá smlouva včetně podpisu stran a přílohy uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
18. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2483/RMOB1418/71 ze dne 12.10.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí této smlouvy je soupis prací.

v Ostravě - Porubě dne: 31 -10- 2017

v Ostravě dne: 31 -10- 2017



Za objednatele:
Ing. Dalibor Malík



Za zhotovitele:
Václav Sedláček

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17005

Stavba: Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

KSO:

Místo: Ostrava - Poruba

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Poruba

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

IČ:

26834812

DIČ:

CZ26834812

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

900 599,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	900 599,26	189 125,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 089 725,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17005

Stavba: Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Místo: Ostrava - Poruba

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel: Úřad městského obvodu Poruba

Projektant:

Uchazeč: PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		900 599,26	1 089 725,10	
1700501	Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 - lokalita Řecká parc.č.993/1	198 938,19	240 715,21	STA
1700502	Úprava veřejného prostranství v Ostravě- Porubě III. et - lok.Alšovo nám.-vnitroblok parc.č. 1431	90 157,74	109 090,87	STA
1700503	Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.et 2017 - lok.Bajkalská/Charkovská par.č.1597	460 524,27	557 234,37	STA
1700504	Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 - lokalita U vozovny II	150 979,06	182 684,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

**1700501 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 -
lokalita Řecká parc.č.993/1**

KSO: 8225591
Místo: Ostrava - Poruba
CZ-CPV: 45233251stav.práce

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:
Úřad městského obvodu Poruba

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11 / 1, 725 27 Ostrava-Plesná

IČ: 26834812
DIČ: CZ26834812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

198 938,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 938,19	21,00%	41 777,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 715,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

1700501 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 -

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Poruba

Projektant:

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

198 938,19

HSV - Práce a dodávky HSV

193 688,19

1 - Zemní práce

49 914,14

2 - Zakládání

322,56

5 - Komunikace pozemní

120 786,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 701,00

997 - Přesun sutě

3 614,00

998 - Přesun hmot

3 350,49

M - Práce a dodávky M

5 250,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

1700501 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 -

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Poruba

Projektant:

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 938,19

D HSV Práce a dodávky HSV 193 688,19

D 1 Zemní práce 49 914,14

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	6,000	36,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

2	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	30,000	24,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

vv			30,0		30,000			
----	--	--	------	--	--------	--	--	--

3	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	44,200	28,00	1 237,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

vv			221,0*0,2		44,200			
----	--	--	-----------	--	--------	--	--	--

4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100m3	m3	122,063	125,00	15 257,88	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv			16*4,5*2,5*(0,8-0,2)+4,5*2,5*0,5*0,5*5		122,063			
----	--	--	--	--	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	133202011	Hřoubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,672	750,00	504,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	VV		pro nové dopravní značky					
	VV		0,4*0,4*0,6*(3+4)		0,672			
6	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části o 111 20-32 Odstranění křovin o stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.					
7	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	158,535	75,00	11 890,13	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů o 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		44,2+122,063+0,672*8,4		158,535			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	158,535	15,00	2 378,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		158,535		158,535			
9	K	180405111	Založení travníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	180,000	28,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		16*4,5*2,5		180,000			
10	M	00572 1000	osiva plicní směsi travní balení obvykle 25 kg jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,700	90,00	243,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		180,0		180,000			
	VV		180*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	180,000	40,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		180,0		180,000			
12	M	103715000	hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL	m3	5,400	395,00	2 133,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		180,0		180,000			
	VV		180*0,03 Přepočtené koeficientem množství		5,400			
13	M	583313510	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Tovačov	t	8,100	345,00	2 794,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		180*0,045 Přepočtené koeficientem množství		8,100			
	D	2	Zakládání				322,56	
14	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,672	480,00	322,56	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření o na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze o na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kolové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.</i>					
	VV		pro nové dopravní značky					
	VV		0,4*0,4*0,6*(3+4)		0,672			
	D	5	Komunikace pozemní				120 786,00	
15	K	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	180,000	30,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		180,0		180,000			
16	M	PRC 1	Dodání materiálu pro humusovou vrstvu - skladba dle PD	m3	45,450	100,00	4 545,00	vlastní
	VV		180,0*0,25*1,01		45,450			
17	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	180,000	28,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		180,0		180,000			
18	M	PRC 2	Dodání materiálu pro spodní vrstvu - skladba dle PD	m3	54,540	240,00	13 089,60	vlastní
	VV		180,0*0,3*1,01		54,540			
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	180,000	75,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		180,0		180,000			
20	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	8,400	26,00	218,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.					
		PSC	kolem ploch					
		VV	(4,5*2+27,5+2,5+2,5*5+4,5)*0,5*0,3		8,400			
21	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50m2	m2	180,000	50,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	180,0		180,000			
22	M	562451410	stavební části z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů zatravnovací dlažba - plastový recyklát puruplast - černá E 50 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	181,800	385,00	69 993,00	vlastní
		VV	180,0		180,000			
		VV	180*1,01 Přepočtené koeficientem množství		181,800			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 701,00	
23	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,000	48,00	336,00	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
		VV	3+4		7,000			
24	M	404455180	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 800 x 300 mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dožutí plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
		VV	3+4		7,000			
26	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	50,600	15,00	759,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m ² stříkané plochy bez mezer.								
28	K	915611111	VV 4,6*11 Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	50,600	10,00	506,00	CS ÚRS 201701
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m ² natírané nebo stříkané plochy.								
29	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těžce značky VV snížení obrubníků bez dodání-použití stávající obrubníky VV 30,0	m	30,000	145,00	4 350,00	CS ÚRS 2017 01
30	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	4,000	325,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 o -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svíslých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
31	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních VV 30,0	m	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 201701
D 997 Přesun sutě							3 614,00	
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,228	30,00	216,84	CS ÚRS 2017 01
33	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km VV 7,228*14	t	101,192	10,00	1 011,92	CS ÚRS 2017 01
34	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,228	150,00	1 084,20	CS ÚRS 2017 01
35	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	7,228	180,00	1 301,04	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							3 350,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,773	130,00	3 350,49	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				5 250,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				5 250,00	
37	K	460510282	Kabelový žlab TK 2 vč. dodání žlabu bez poklopu	m	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

**1700502 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě- Porubě III. et - lok.Alšovo
nám.-vnitroblok parc.č. 1431**

KSO: 8225591
Místo: Ostrava - Poruba
CZ-CPV: 45233251stav.práce

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:
Úřad městského obvodu Poruba

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

IČ: 26834812
DIČ: CZ26834812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

90 157,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 157,74	21,00%	18 933,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 090,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt: **1700502 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě- Porubě III. et - lok.Alšovo**

Místo: Ostrava - Poruba

Zadavatel: Úřad městského obvodu Poruba

Uchazeč: PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

Datum: 15. 9. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

90 157,74

83 157,74

19 823,19

138,24

52 886,87

6 656,50

2 094,50

1 558,44

7 000,00

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

1700502 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě- Porubě III. et - lok.Alšovo

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Porba

Projektant:

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 157,74	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				83 157,74	
D		1	Zemní práce				19 823,19	
1	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	17,500	24,00	420,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,0*12,5		17,500			
2	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	15,800	28,00	442,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		79,0*0,2		15,800			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v p říchých profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	47,250	125,00	5 906,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		7*4,5*2,5*(0,8-0,2)		47,250			
4	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,288	750,00	216,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svistý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	VV		pro nové dopravní značky					
	VV		0,4*0,4*0,6*3		0,288			
5	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	58,013	75,00	4 350,98	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se tato lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
	VV		15,8+47,25+0,288-5,325		58,013			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,013	15,00	870,20	CS ÚRS 2017 01
7	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	78,750	28,00	2 205,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		7*4,5*2,5		78,750			
8	M	005721000	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg Jetelotráva intenzivní víceletá	kg	1,181	90,00	106,29	CS ÚRS 2017 01
	VV		78,75*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,181			
9	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	78,750	40,00	3 150,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		78,75		78,750			
10	M	103715000	hnojiva humusová substrát pro trávniky A VL	m3	2,363	395,00	933,39	CS ÚRS 2017 01
	VV		78,75		78,750			
	VV		78,75*0,03 Přepočtené koeficientem množství		2,363			
11	M	583313510	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Tovačov	t	3,544	345,00	1 222,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		78,75*0,045 Přepočtené koeficientem množství		3,544			
	D	2	Zakládání				138,24	
12	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,288	480,00	138,24	CS ÚRS 2017 01
	PSC							
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření o na ztiženou betonáž podhladinou pažicí bentonitové suspenze a naprůběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pro nové dopravní značky					
	VV		0,4*0,4*0,6*3		0,288			
	D	5	Komunikace pozemní				52 886,87	
13	K	561121113	Žřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	78,750	30,00	2 362,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		78,75		78,750			
14	M	PRC 1	Dodání materiálu pro humusovou vrstvu - skladba dle PD	m3	19,884	100,00	1 988,40	vlastní
	VV		78,75*0,25*1,01		19,884			
15	K	561121114	Žřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	78,750	28,00	2 205,00	CS ÚRS 201701
	VV		78,75		78,750			
16	M	PRC 2	Dodání materiálu pro spodní vrstvu - skladba dle PD	m3	23,861	240,00	5 726,64	vlastní
	VV		78,75*0,3*1,01		23,861			
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	78,750	75,00	5 906,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		78,75		78,750			
18	K	569903311	Žřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	5,325	26,00	138,45	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.</i>					
	VV		kolem ploch					
	VV		(4,5*4+17,5)*0,5*0,3		5,325			
19	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tváří pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2	m2	78,750	50,00	3 937,50	CS ÚRS 201701
	VV		78,75		78,750			
20	M	562451410	stavební části z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů zatravnovací dlažba - plastový recyklát puruplast - černá E 50 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	79,538	385,00	30 622,13	vlastní
	VV		78,75		78,750			
	VV		78,75*1,01 Přepočtené koeficientem množství		79,538			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 656,50	
21	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	48,00	144,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
	VV		2+1		3,000			
22	M	404455180	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 800 x 300 mm	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
23	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách - 1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách - 1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
	VV		3		3,000			
24	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
25	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	17,500	145,00	2 537,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		snížení obrubníků bez dodání-použity stávající obrubníky					
	VV		17,5		17,500			
26	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu. 2. V cenách - 6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20m se oceňují cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
27	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	17,500	50,00	875,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		17,5		17,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				2 094,50	
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,189	30,00	125,67	CS ÚRS 2017 01
29	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	58,646	10,00	586,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,189*14		58,646			
30	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,189	150,00	628,35	CS ÚRS 2017 01
31	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	4,189	180,00	754,02	CS ÚRS 2017 01
	D	998	Přesun hmot				1 558,44	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	11,988	130,00	1 558,44	CS ÚRS 2017 01
	D	M	Práce a dodávky M				7 000,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				7 000,00	
33	K	460510282	Kabelový žlab TK 2 vč. dodání žlabu bez poklopu	m	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

**1700503 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.et 2017 -
lok.Bajkalská/Charkovská par.č.1597**

KSO: 8225591
Misto: Ostrava - Poruba
CZ-CPV: 45233251stav.práce

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:
Úřad městského obvodu Porba

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

IČ: 26834812
DIČ: CZ26834812

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

460 524,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	460 524,27	21,00%	96 710,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

557 234,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

1700503 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.et 2017 -

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Poruba

Projektant:

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

460 524,27

HSV - Práce a dodávky HSV

460 524,27

1 - Zemní práce

86 190,95

2 - Zakládání

276,48

5 - Komunikace pozemní

263 590,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

65 001,00

997 - Přesun sutě

32 589,40

998 - Přesun hmot

12 875,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

1700503 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.et 2017 -

Místo: Ostrava - Poruba

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel: Úřad městského obvodu Porba

Projektant:

Uchazeč: PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							460 524,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				460 524,27	
D		1	Zemní práce				86 190,95	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	9,000	36,00	324,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na halo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů a průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m ² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m ² . 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m ² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.								
		PSC						
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	176,550	40,00	7 062,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňují cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
		PSC						
		VV	I.etapa					
		VV	(64,0+13,7)*1,5		116,550			
		VV	II.etapa					
		VV	20,0*2*1,5		60,000			
		VV	Součet		176,550			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m² pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňují cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
		PSC						
		VV	I.etapa					
		VV	9,0*2,0		18,000			
4	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	16,000	850,00	13 600,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými potřísky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C.01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
	VV		vjezd					
	VV		4,0*4,0		16,000			
5	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živичných, a tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	16,000	160,00	2 560,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m² jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m² pro odstranění strojní. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými potřísky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy částí C.01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714 . . , -718 . a -724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.								
	VV		vjezd					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,0*4,0		16,000			
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	122,000	24,00	2 928,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		I.etapa					
	VV		26,0+36,0+20		82,000			
	VV		II.etapa					
	VV		20,0*2		40,000			
	VV		Součet		122,000			
7	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	51,350	28,00	1 437,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		I.etapa					
	VV		64,0*2,5*0,2		32,000			
	VV		II.etapa					
	VV		9,0*2,0*0,2+4,5*2,5*7*0,2		19,350			
	VV		Součet		51,350			
8	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100m3	m3	154,050	125,00	19 256,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		I.etapa					
	VV		64,0*2,5*(0,8-0,2)		96,000			
	VV		II.etapa					
	VV		(9,0*2,0+4,5*2,5*7)*(0,8-0,2)		58,050			
	VV		Součet		154,050			
9	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,576	750,00	432,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-2011 až 30-3012 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	VV		pro nové dopravní značky					
	VV		0,4*0,4*0,6*(3+3)		0,576			
10	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.					
11	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	205,976	75,00	15 448,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	PSC							
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	205,976	15,00	3 089,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		51,35+154,05+0,576		205,976			
13	K	180 05111	Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	191,500	28,00	5 362,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		I.etapa					
	VV		64,0*2,5		160,000			
	VV		II.etapa					
	VV		4,5*1,0*7		31,500			
	VV		Součet		191,500			
14	M	005721000	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,873	90,00	258,57	CS ÚRS 2017 01
	VV		191,5		191,500			
	VV		191,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,873			
15	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů omíci nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	191,500	40,00	7 660,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		191,5		191,500			
16	M	103715000	hnojiva humusová substrát pro trávniky A VL	m3	5,745	395,00	2 269,28	CS ÚRS 2017 01
	VV		191,5		191,500			
	VV		191,5*0,03 Přepočtené koeficientem množství		5,745			
17	M	583313510	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Tovočov	t	8,618	345,00	2 973,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		191,5		191,500			
	VV		191,5*0,045 Přepočtené koeficientem množství		8,618			
D	2		Zakládání				276,48	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,576	480,00	276,48	CS ÚRS 201701
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	VV		pro nové dopravní značky					
	VV		0,4*0,4*0,6*(3+3)		0,576			
	D	5	Komunikace pozemní				263 590,85	
19	K	561121113	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	191,500	30,00	5 745,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		191,5		191,500			
20	M	PRC 1	Dodání materiálu pro humusovou vrstvu - skladba dle PD	m3	48,354	100,00	4 835,40	vlastní
	VV		191,5*0,25*1,01		48,354			
21	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	191,500	28,00	5 362,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		191,5		191,500			
22	M	PRC 2	Dodání materiálu pro spadní vrstvu - skladba dle PD	m3	58,025	240,00	13 926,00	vlastní
	VV		191,5*0,3*1,01		58,025			
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	73,00	1 168,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	209,500	75,00	15 712,50	CS ÚRS 201701
	VV		191,5		191,500			
	VV		stání pro kontejnery					
	VV		9,0*2,0		18,000			
	VV		Součet		209,500			
25	K	565186121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	16,000	800,00	12 800,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13108-1 přípaušti pro ACP 22 pouze tl. 60 až 100 mm.					
	VV		vjezd					
	VV		4,0*4,0		16,000			
26	K	573231112	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	16,000	30,00	480,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	577154221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm	m2	16,000	400,00	6 400,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárníc pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m ²					
28	K	593532111		m ²	191,500	50,00	9 575,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		191,5		191,500			
29	M	562451410	stavební částí z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů zatravnovací dlažba - plastový recyklát puruplast - černá E 50 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m ²	m ²	193,415	385,00	74 464,78	vlastní
	VV		191,5		191,500			
	VV		191,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		193,415			
30	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	287,550	220,00	63 261,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m ² , Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci: ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m ² ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m ² ve výši 2 %, c) přes 300 m ² ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		I.etapa					
	VV		(64,0+13,7)*1,5		116,550			
	VV		II.etapa					
	VV		51,0*2*1,5+9,0*2,0		171,000			
	VV		Součet		287,550			
31	M	592450220	dlažba zámková profilová kraj 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	293,301	170,00	49 861,17	CS ÚRS 2017 01
	VV		287,55*1,02 Přepočtené koeficientem množství		293,301			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 001,00	
32	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	12,000	48,00	576,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914-51. Montáž sloupku o 914-53. Montáž konzol a nástavců, c) náteř, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783. Náteř, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1. Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení o montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741. Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
		PSC						
		VV	6*2		12,000			
33	M	404455180	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 800 x 300 mm	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	404455270	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 700 x 200 mm	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	914511111	montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	6,000	200,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1. Zemní práce.								
		PSC						
36	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	6,000	580,00	3 480,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	6		6,000			
37	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	30,000	145,00	4 350,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	snížení obrubníků bez dodání-použitý stávající obrubníky					
		VV	30,0		30,000			
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	122,000	135,00	16 470,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916-99-1121. Lože pod obrubníky, krojníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.								
		PSC						
		VV	122		122,000			
39	K	916781112	Zpomalovací práh plastový pro přejezdovou rychlost 20 km/h	m	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na upevňovací materiál včetně vyvrtání otvorů, osazení a dodání prahu s vyztužením ocelovými pruty.								
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,0*2		10,000			
40	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	5,000	325,00	1 625,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 ne jsou započteny náklady na demontáž tabuli (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění vislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
41	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	122,000	50,00	6 100,00	CS ÚRS 2017 01
	D	997	Přesun sutě				32 589,40	
42	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	63,630	30,00	1 908,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		91,69-28,06		63,630			
43	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	890,820	10,00	8 908,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		63,63*14		890,820			
44	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	63,630	150,00	9 544,50	CS ÚRS 2017 01
45	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	60,110	180,00	10 819,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		63,63-3,52		60,110			
46	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	3,520	400,00	1 408,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	D	998	Přesun hmot				12 875,59	
47	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	99,043	130,00	12 875,59	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

**1700504 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 -
lokalita U vozovny II**

KSO: 8225591

Místo: Ostrava - Poruba

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Porba

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

Projektant:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 15. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26834812

DIČ: CZ26834812

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

150 979,06

DPH základní

snížená

Základ daně

150 979,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 705,60

0,00

Cena s DPH

v CZK

182 684,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

1700504 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 -

Misto:

Ostrava - Poruba

Datum: 15. 9. 2017

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Porba

Projektant:

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

150 979,06

HSV - Práce a dodávky HSV

150 979,06

1 - Zemní práce

42 624,99

5 - Komunikace pozemní

105 496,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

650,00

997 - Přesun sutě

114,14

998 - Přesun hmot

2 093,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017

Objekt:

1700504 - Úprava veřejného prostranství v Ostravě - Porubě - III.etapa 2017 -

Místo:

Ostrava - Poruba

Datum:

15. 9. 2017

Zadavatel:

Úřad městského obvodu Porba

Projektant:

Uchazeč:

PRODUCT Czech s.r.o., Souhradská 11/1, 725 27 Ostrava-Plesná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 979,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				150 979,06	
D	1		Zemní práce				42 624,99	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na halo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin o stromů a průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přílehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů o křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.					
2	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů o polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezích se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření o následného zprůměrování naměřených hodnot.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	121101101	5 ejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	31,500	28,00	882,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,5*2,5*14*0,2		31,500			
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	94,500	125,00	11 812,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,5*2,5*14*(0,8-0,2)		94,500			
5	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
6	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromady na vykázaném místě.					
7	K	162601101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny posuchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	126,000	75,00	9 450,00	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen o překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		31,5*94,5		126,000			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	126,000	15,00	1 890,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	180405111	Založení travníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	157,500	28,00	4 410,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	005721000	osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg jetelotráva intenzivní víceletá	kg	2,363	250,00	590,75	CS ÚRS 2017 01
	VV		157,5		157,500			
	VV		157,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,363			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	182911131	Vyplnění otvorů zpevňovacích prefabrikátů ornici nebo substrátem vrstvou tloušťky přes 100 do 150 mm pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	157,500	40,00	6 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		157,5		157,500			
12	M	103715000	hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL	m3	4,725	395,00	1 866,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		157,5*0,03 Přepočtené koeficientem množství		4,725			
13	M	583313510	kameniva přírodní těžené pro stavební účely PTK (drabné, hrubé, štěrkopisky) kameniva těžené drabné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Tovačov	t	7,088	345,00	2 445,36	S ÚRS 2017 01
	VV		157,5*0,045 Přepočtené koeficientem množství		7,088			
	D	5	Komunikace pozemní Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm				105 496,80	
14	K	561121113	bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	157,500	30,00	4 725,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		157,5		157,500			
15	M	PRC 1	Dodání materiálu pro humusovou vrstvu - skladba dle PD	m3	39,769	100,00	3 976,90	vlastní
	VV		157,5*0,25*1,01		39,769			
16	K	561121114	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	157,500	28,00	4 410,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		157,5		157,500			
17	M	PRC 2	Dodání materiálu pro spodní vrstvu - skladba dle PD	m3	47,723	240,00	11 453,52	vlastní
	VV		157,5*0,3*1,01		47,723			
18	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	157,500	75,00	11 812,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		157,5		157,500			
19	K	593532111	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2	m2	157,500	50,00	7 875,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		157,5		157,500			
20	M	562451410	stavební části z ostatních plastů výrobky ze směsových plastů zatravněvací dlažba - plastový recyklát puruplast - černá E 50 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	159,075	385,00	61 243,88	vlastní
	VV		157,5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		159,075			
	O	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				650,00	
21	K	966006132		kus	2,000	325,00	650,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách - 6131 a - 6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.								
	PSC							
D	997		Přesun sutě				114,14	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,164	30,00	4,92	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	PSC							
23	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,296	19,00	43,62	CS ÚRS 2017 01
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo o hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).								
	PSC							
	WV		0,164*14		2,296			
24	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	0,164	150,00	24,60	CS ÚRS 2017 01
25	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,164	250,00	41,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				2 093,13	
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	16,101	130,00	2 093,13	CS ÚRS 2017 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný objekt

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PC	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	