

S M L O U V A O D Í L O

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

se sídlem Magnitogorská 12/1494, Praha 10, 101 00

zastoupená ředitelem, Ing. Václavem Studeným

IČ: 00000582

DIČ: CZ00000582

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
(dále jen objednatel)

a

VESNA INTERIORS, s.r.o.

se sídlem: tř. Masarykova 1194, 698 01 Veselí nad Moravou

zastoupená: Ing. Antonínem Příkaským, jednatelem

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31457

IČ: 25536699

DIČ: CZ25536699

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
tuto
smlouvu o dílo

Pověření:

Za objednatele: k právním úkonům ve věcech technických je oprávněn [REDACTED]
[REDACTED]

Za zhotovitele: k právním úkonům ve věcech technických je oprávněn [REDACTED]
[REDACTED]

I. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své náklady v níže uvedeném termínu, rozsahu a kvalitě, za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy dílo „VLL Jeseník – dodávka a montáž vestavěného interiéru LD Silesia“ v souladu se zadávací dokumentací čj. 23059-1/2017-VLRZ/R/NVP, která byla předána zhotoviteli. Ten k ní nemá žádné výhrady.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo a v souladu s opatřeními odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran..

II. Místo plnění

1. Místem plnění je Vojenská lázeňská léčebna Jeseník, Myslbekova 271, 790 03 Jeseník – Lázně.

III. Cena

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění ve sjednaném termínu a rozsahu. V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách a dle dohody smluvních stran činí:

1 113 183, - Kč bez DPH

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.
3. Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
 - Doba zahájení plnění 30. 10. 2017
 - Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo, vč. odstranění vad a nedodělků bránících užívání nejpozději do 30. 11. 2017.

V. Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště k bezplatnému užívání formou zápisu zpravidla 3 dny přede dnem zahájení prací uvedeným v článku IV. této smlouvy. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i předání nápojných bodů a příjezdových tras.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby:
 - ❖ zdroj elektrické energie,
 - ❖ zdroj vody.

Zhotovitel se zavazuje platit za dodávku elektřiny, vodné a stočné až do okamžiku ukončení díla. Zhotovitel zařídí potřebné odečty měřidel v den, kdy dílo bude předáno objednateli.

VI. Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel ke kontrole těchto prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které již byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
2. Objednatel zajistí odpovědného pracovníka, který bude při provádění díla kontrolovat soulad prováděných prací se zadávací dokumentací a bude schvalovat případné změny. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen písemně a bezodkladně zhotovitele upozornit.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
2. Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.
3. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel je do předání díla odpovědný vůči objednateli za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.
4. Zhotovitel je povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a veškerá další bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. v zápisu o předání pracoviště). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 50 000 Kč. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo a objednatel ho převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 5 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí.

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že převezme dílo s drobnými vadami a nedodělkami užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a nedodělkami budou odstraněny do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu stanovenému zadávací dokumentací.

3. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatel termín úplného vyklizení pracoviště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a uvést okolní plochy pracoviště do původního stavu nejpozději do 3 pracovních dnů po předání díla.

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápisu uvedeny vady a nedodělkami, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.

5. Zhotovitel předá při dokončení díla ve dvojím vyhotovení zejména tyto doklady:

- ❖ prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky,
- ❖ dokumentaci skutečného provedení ve 2 vyhotoveních,
- ❖ montážní deníky,
- ❖ doklady o provedení všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek,
- ❖ atesty, záruční listy a návody k obsluze zabudovaných technických zařízení,
- ❖ doklad o ekologické likvidaci odpadu.

IX. Jakost díla a jeho sledování

1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny označením CE.

X. Záruka

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.

2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným zadávací dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání díla, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání a převzetí díla či jeho dílčí části.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po celou dobu záruky stanovené v bodě 1 tohoto článku vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy a platnými technickými normami.

4. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

5. Zhotovitel se zavazuje začít bezodkladně s odstraňováním případných vad předmětu díla po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v termínu dohodnutém mezi smluvními stranami písemnou formou.

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou provedeny v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. X, bodu 1.

XI. Fakturování a placení

1. Po předání a převzetí díla doručí zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad, na jehož základě objednatel zhotoviteli provede úhradu ceny díla. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělkami (čl. VIII., bod 2.), doručí zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad, na jehož základě objednatel zhotoviteli provede úhradu ceny díla až po úplném odstranění takových vad. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený pověřeným pracovníkem objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby objednatel mohl do 2 dnů po ukončení díla provést jejich kontrolu.

2. Faktura, uvedená v odstavci 1. tohoto článku, musí splňovat podmínky stanovené v § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle § 435 občanského zákoníku. Dále na ní bude uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti, která činí 21 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti je objednatel

oprávněn zaslat tento doklad zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

3. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku připadající na jeho i nesplatné nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, apod.) vyplývající z této smlouvy.

XII. Smluvní pokuty

1. Za nesplnění termínu předání díla dle čl. IV. bod 1., se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění závazku plynoucího z této smlouvy.

2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla dle čl. VIII. bod 2. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění vady nebo nedodělku díla.

3. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. X.5. se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do odstranění reklamované vady.

4. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. VII.6. se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 200,- Kč.

5. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

XIII. Zvláštní ujednání

1. Vznikne-li mezi stranami spor ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový spor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese smluvní strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIV. Změna smlouvy

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných očíslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - nedodání díla ve lhůtě plnění dle článku IV. této smlouvy,
 - nedodání díla sjednaného druhu jakosti dle této smlouvy,
 - je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
 - že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.
4. Jestliže smlouva zaniká dohodou před dokončením díla či odstoupením, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
5. V případě ukončení smluvního vztahu jsou smluvní strany si povinny uhradit prokazatelně vzniklé a účelně vynaložené náklady ke dni zániku smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je pořízena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Otázky výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne

Ve Veselí nad Moravou dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Studený
ředitel

Ing. Antonín Příkaský
jednatel

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
		POKOJE						
1		Lůžko bez čela	2050x950x450	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, rámový rošt laťkový SM olemovaný vlasy PDJ-L oplepené laminátem pro matraci 2000x1000x200	ks	41	0 Kč	0 Kč
		Hotelová matrace	2000x900x200	antialergická úprava, jádro: taškové pružiny, nosná vrstva: PUR pěna a kokoslatexová deska, prošev: duté vlákno, nosnost 130 kg	ks	41	0 Kč	0 Kč
2		Noční stolek	400x320x500	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kulíčkových částečných výsuvch, uzamykatelná, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	27	0 Kč	0 Kč
3		Noční stolek úzký	350x320x500	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kulíčkových částečných výsuvch, uzamykatelná, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	14	0 Kč	0 Kč
4		Skříňka pro chladničku hluboká	500x600x736	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, UNI barva, závěsy s tlumením, synchronní závěsy, větrací mřížky světlý průřez min. 200 cm2, nerezový vzhled, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce	ks	11	0 Kč	0 Kč
5		Skříňka pro chladničku mělká	500x450x736	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, UNI barva, závěsy s tlumením, synchronní závěsy, větrací mřížky světlý průřez min. 200 cm2, nerezový vzhled, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce	ks	10	0 Kč	0 Kč
6		Psací (toaletní) stolek	1050x600x736	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce	ks	8	0 Kč	0 Kč
7	230,240, 308	Psací (toaletní) stolek	800x450x736	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce	ks	3	0 Kč	0 Kč
8	215,218	Psací (toaletní) stolek zkosený	1050x600(450)x736	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce	ks	2	0 Kč	0 Kč
9		Psací (toaletní) stolek zkosený	900x600(450)x736	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, dle potřeby v bocích provést výřez pro sokl koberce	ks	8	0 Kč	0 Kč
10		Kufrbox	900x425x445	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků	ks	12	0 Kč	0 Kč
11	224,308, 310	Kufrbox	750x425x445	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků	ks	3	0 Kč	0 Kč
12	213	Kufrbox	900x575x445	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kovové lyžiny z nerezových pásků	ks	1	0 Kč	0 Kč
13		Kufrbox skládací	650x390x425	MTR: provedení: trubky - chromovaná ocel s krytkami z pryže nebo PVC černé, popruhy z PVC (propletená vlákna) černé, referenční výrobek: HENDON KUFRBOX VALETTE (viz katalogový list)	ks	5	0 Kč	0 Kč
14		Konferenční stolek	600x600x560	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kluzáky v provedení chrom, kluzná plocha plast (nosnost kluzáku cca 45 kg)	ks	12	0 Kč	0 Kč
15	214	Úložná skříň	700x450x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, kombinovaná - vřesáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přízpusobit rozměry)	ks	2	0 Kč	0 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
16		Úložná skříň	600x450x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry)	ks	34	0 Kč	0 Kč
17		Úložná skříň - nástavec	600x450x600	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	20	0 Kč	0 Kč
18		Úložná skříň - nástavec nízký	600x450x500	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	14	0 Kč	0 Kč
19	215	Úložná skříň dvoudveřová	1000x600x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná (obě křídla): 1-cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry)	ks	1	0 Kč	0 Kč
20	215	Úložná skříň - nástavec	1000x600x500	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	1	0 Kč	0 Kč
21	215	Nízká skříň	600x450x736	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry)	ks	1	0 Kč	0 Kč
22	308	Úložná skříň dvoudveřová	900x600x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná (obě křídla): 1-cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry)	ks	1	0 Kč	0 Kč
23	308	Úložná skříň - nástavec nízký	900x600x500	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	1	0 Kč	0 Kč
24	310	Úložná skříň dvoudveřová úzká	560x450x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry)	ks	1	0 Kč	0 Kč
25	310	Úložná skříň - nástavec nízký	560x450x500	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	1	0 Kč	0 Kč
27	213	Úložná skříň s nástavci - sestava	1440x585x2350	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek, kombinovaná - věšáková tyč a police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry)	ks	1	0 Kč	0 Kč
28		* Zrcadlový panel	375x30x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, závěsné kování 2x, zrcadlo FLAT 5 mm lepeno na DTD-L, ABS hrany 2 mm	ks	21	2 191 Kč	46 011 Kč
		Věšák nástěnný		dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz)	ks	105	0 Kč	0 Kč
29		Police závěsná	(3x900,3x1400, 3x1550)x200x200	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, závěsné kování 2x	soupr.	1	0 Kč	0 Kč
30	312	** Obklad stěny nízký nad stoly	v=264	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	m2	0,42	1 468 Kč	617 Kč
31	a	** Obklad stěny nízký v=1000	v=940x18	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	m2	50,00	1 468 Kč	73 400 Kč
31	b	** Obklad stěny nízký v=1000	v=940x70	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	m2	60,50	2 042 Kč	123 541 Kč
31	c	** Obklad stěny nízký v=1000	v=940x220	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	m2	2,84	2 042 Kč	5 799 Kč
32		** Obklad stěny vysoký v=1850	v=1754	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	m2	69,20	1 549 Kč	107 191 Kč
33		** Obklad stěny vysoký nad stoly	v=1078	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	m2	23,50	1 843 Kč	43 311 Kč
34		** Obklad stěny nízký v=736	v=676	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	m2	2,45	1 468 Kč	3 597 Kč
35		** Lišta k obkladu	profil 27x36	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, skryté kotveno ke stěně (závěsné kování)	bm	38,30	385 Kč	14 746 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
36	240,308, 310	Obkladový panel vysoký	1300x55x2300	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě	ks	3	4 423 Kč	13 269 Kč
37	315	Obkladový panel vysoký	950x55x2300	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě	ks	1	3 409 Kč	3 409 Kč
38	315	Obkladový panel vysoký rohový	1200x55x2300	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě	ks	1	4 091 Kč	4 091 Kč
39		Obkladový panel vysoký rohový	950x55x2300	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kotveno ke stěně pomocí SM profilů, průchodky vyvrtat na místě	ks	5	3 409 Kč	17 045 Kč
40	215	Obkladový panel nízký v=1000	1490x1210x1000	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kotveno ke stěně	ks	1	5 873 Kč	5 873 Kč
41	224	Obkladový panel nízký v=1000	1180x165*x1000	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kotveno ke stěně	ks	1	2 636 Kč	2 636 Kč
42	228	Obkladový panel nízký v=1000	1310x145*x1000	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, kotveno ke stěně	ks	1	2 927 Kč	2 927 Kč
43		neobsazeno					0 Kč	
44		neobsazeno					0 Kč	
45	229	Vestavná skříňka (koupelna)	374x340x1500	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, korpus DTD-L, UNI bílá, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	1	0 Kč	0 Kč
50		Křeslo		křeslo celočalouněné, bez područek, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška křesla 840 mm, šířka 520 mm, hloubka 630 mm, výška sedáku 410 mm, šířka sedáku 500 mm, hloubka sedáku 450 mm. Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, potah kategorie F/ vysokozátěžová, oděruvzdornost 100.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating MOON K-N4	ks	21	0 Kč	0 Kč
51		Křesílko s područkami		křeslo celočalouněné, korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška křesla 765 mm, šířka 595 mm, hloubka 600 mm, výška sedáku 430 mm, šířka sedáku 480 mm, hloubka sedáku 470 mm. Potah extrémně odolný, trvale antistatický i ohnivzdorný, šetrný k životnímu prostředí, certifikovaný a snadno čistící. Složení: 88% Polyester + 12% Polyurethane, oděruvzdornost 150.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating NEXT K-N4	ks	20	0 Kč	0 Kč
52	225	Rozkládací sedačka	5.2100	Čalouněná, případné nožky nízké kovové (nerezový vzhled), Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, vysokozátěžová, oděruvzdornost 100.000 cyklů, nosná kostra (rám) kombinace kov a dřevo, slouží jako přistýlka pro 1-2 osoby	ks	1	0 Kč	0 Kč
58		Koupelnové zrcadlo	750x600	zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na keramický obklad	ks	21	0 Kč	0 Kč
59		Tapety v pokojích		Vínýlové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Sapphire, Sapphire Maze) světlý přírodní odstín. Kombinace tapet se vzorem a bez vzoru. Viz. standardy	m2	189,77	0 Kč	0 Kč
		CENA pokoje						467 461 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
		POKOJE - VYBAVENÍ						
		Koberec zátěžový		soklík 60 mm, viz. stavba	ks	0	0 Kč	0 Kč
		Konzola TV (LCD)		kov, černá barva. Není součástí projektu interiéru.	ks	0	0 Kč	0 Kč
		Chladnička vestavná typ 1	440x440x580	K pol. 04: absorpční chladnička, obsah 40 l, 2 poličky, bez mrazícího boxu, barva bílá. Referenční výrobek: Guzzanti GZ 44	ks	11	0 Kč	0 Kč
		Chladnička vestavná typ 2	440x380x580	K pol. 05: absorpční chladnička, bezhlučná, obsah 28 l, polička, přihrádka, bez mrazícího boxu, barva bílá. Referenční výrobek: Guzzanti GZ 28	ks	10	0 Kč	0 Kč
		Hotelový sejf (nábytkový trezor)	300x200x200	1 ks v každém pokoji. Barva bílá- světle šedá, popis: elektronická číselná kombinace, display, motorový pohon, nouzové otevření univerzálním kódem nebo mechanickým klíčem, rozměry VxŠxH: 200x300x200 mm. Referenční výrobek: Hotelový sejf D-SB20MOS	ks	21	0 Kč	0 Kč
		Lampa stolní k lůžku		nerez, nikl mat, stínítko sklo mléčné, zdroj LED. Referenční výrobek: KINA LED3W KT-C/M	ks	41	0 Kč	0 Kč
		Záclony - pokoje		Žinilková záclona transparentní - materiál: 84% PL, 16% PC, gramáž: 170 g/m. výška do 2,6 m, řasení 100% včetně dvojkolejničky a montáže, osazeny v kapsách pohledu	bm	53,4	0 Kč	0 Kč
		Závěsy - pokoje		Jednobarevné dekorální závěsy, materiál: 100% PES. výška do 2,6 m, řasení 100%, kolejnička v pol. záclony, montáž, osazeny v kapsách pohledu	bm	53,4	0 Kč	0 Kč
	216	Závěsy - bezbariérová koupelna	v. 2350	Dekorační závěs z měkčeného plastu, výška do 2,4 m, řasení 50%, kolejnička na stropě, montáž	bm	2	0 Kč	0 Kč
		Dávkovače tekutého mýdla		Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml	ks	21	0 Kč	0 Kč
		Koš koupelny		nerezový s víkem nášlapný 5 l	ks	21	0 Kč	0 Kč
		Pistolový fén		Nástěnný pistolový fén. Technické údaje: zásuvka pro holicí strojek 115/230 V, nastavení výkonu ve 2 polohách: 450/1200 W nebo 600/1500 W, nehořlavý plast třída V0 5V (UL 94), termostat, bezpečnostní vypínač, 230-240 V/ 50-60 Hz, dvojitá izolace - třída II, barva: bílá. Referenční výrobek: Salon 2000 Shaver	ks	21	0 Kč	0 Kč
		Držák toaletního papíru		nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez	ks	21	0 Kč	0 Kč
		WC štetka s podstavcem		nerezové provedení	ks	21	0 Kč	0 Kč
		CENA pokoje vybavení						0 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
		WELLNESS						
44	122,125	Lavice do šatny š. 900	900x300(400)x420	HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce z hliníkových eloxovaných profilů. 1 ks položky je součástí 1 ks skříňky - pol. 92. Referenční standard: FRAJT lavičky	ks	5	0 Kč	0 Kč
54	122,125	Šatní skříň dvojdielná	600x500x2000	Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dveří jsou z hliníkových eloxovaných profilů. Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a dolní polička, šatní tyč. Skříň je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání cylindrickým zámkem (2 klíče). 1 ks skříňka (m.č. 122) s integrovanou lavičkou - pol. 56. Referenční standard: FRAJT skříňky	ks	7	0 Kč	0 Kč
92	122	Šatní skříň trojdielná	900x500x2000	Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakého laminátu s povrchovou úpravou melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dveří jsou z hliníkových eloxovaných profilů. Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a dolní polička, šatní tyč. Skříň je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání cylindrickým zámkem (2 klíče). 1 ks skříňka (m.č. 122) s integrovanou lavičkou - pol. 44. Referenční standard: FRAJT skříňky	ks	2	0 Kč	0 Kč
56	122	Lavice do šatny š. 600	600x300x420	Položka je součástí 1 ks skříňky - pol. 54. HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce z hliníkových eloxovaných profilů. Referenční standard: FRAJT lavičky.	ks	1	0 Kč	0 Kč
58	120,124	Koupelnové zrcadlo	750x600	zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na keramický obklad	ks	2	0 Kč	0 Kč
60	130	Skříňka zásuvková	700x400x900	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kulíčkových plnovýsuvch, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	1	0 Kč	0 Kč
61	130	Skříňka s dvířky	700x400x900	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, posuvná dvířka tl. 6mm (např. kompaktní deska), úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	3	0 Kč	0 Kč
62	130	Skříňka s dvířky pod umyvadlo	800x400x770	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevírává dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor tm. Hnědá. Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	1	4 226 Kč	4 226 Kč
63	127	Skříňka zásuvková	700x300x900	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kulíčkových plnovýsuvch, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	2	0 Kč	0 Kč
64	127	Skříňka s dvířky	700x300x900	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevírává dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	2	0 Kč	0 Kč
65	127	Skříňka slepá	700x300x900	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem. Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	1	0 Kč	0 Kč
66	127	Skříňka s dvířky pod umyvadlo	1000x500x770	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevírává dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor barva tmavě hnědá (palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	1	5 283 Kč	5 283 Kč
67	127	Stůl	800x500x770	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, 4-stranná zásuvka na kulíčkových plnovýsuvch, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor barva tmavě hnědá (palisandr)	ks	1	0 Kč	0 Kč
68	131	Sestava skříněk	2800x400x770	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevírává dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor barva tmavě hnědá (palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled. Plnovýsuvný rám pro koš na špinavé prádlo. Koš - omyvatelný plast. Referenční výrobek: Tontarelli Arianna 50,7 l - viz KL	ks	1	14 791 Kč	14 791 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
69	127	Stolek malý	500x500x436	MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr), dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož z chromovaných trubek.	ks	1	0 Kč	0 Kč
70	130,132	Stolek	600x600x436	MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr), dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož z chromovaných trubek.	ks	2	0 Kč	0 Kč
75	128	Skříňka s dvířky pod umyvadlo	650x400x492	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva bílá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevírává dvířka, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor barva tmavě hnědá (palisandr). Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	1	0 Kč	0 Kč
76	128	Zrcadlo	600x600	zrcadlo FLOAT 6mm hrany broušené leštěné, s ochranou zadní vrstvou, lepeno na keramický obklad	ks	1	0 Kč	0 Kč
77		Dřevěný obklad wellness	v=2240	Obklad vodovzorná překližka dýha Dub	m2	84,96	3 458 Kč	293 800 Kč
		Dřevěný obklad - hrany		nárožní hrany nerez kartáčovaná	bm	45,38	1 199 Kč	54 411 Kč
		Dřevěný obklad - LED		LED pásek v Al profilu (dl. 3,45m+4,2m+4,3m) + trať	soupr.	1,00	7 080 Kč	7 080 Kč
78	129	Dřevěný obklad s nikou	3830x300(235)x2240	obklad vodovzorná překližka dýha dub LED pásek v Al profilu (dl. 7,65m-horní, 2,9m nika).	ks	1	54 317 Kč	54 317 Kč
	129	Dřevěný obklad - hrany		nárožní hrany nerez kartáčovaná	bm	6,72	1 199 Kč	8 057 Kč
		Věšák nástěnný		dvojháček - nikl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz)	ks	15	0 Kč	0 Kč
79	132	Schůdky	1715x550x775	Obklad vodovzorná překližka dýha Dub. Sokl odnímatelný, nerezový vzhled. Na zábradlí a obklad bude upevněna zábrana s karabinovým nebo bajonetovým uzávěrem pro zamezení vstupu do zázemí vířivky. OK kce v dodávce vířivky.	ks	1	17 355 Kč	17 355 Kč
80	132	Obložení vířivky	v=975	Obklad vodovzorná překližka dýha Dub	m2	5,07	3 458 Kč	17 532 Kč
	132	Dřevěný obklad - hrany		nárožní hrany nerez kartáčovaná	bm	45,38	1 199 Kč	54 411 Kč
81	132	Zvýšený lem	4400x690(300)x950	Čelní obklad - vodovzorná překližka dýha Dub. Horní deska - kompozitní materiál (referenční standard - CORIAN). Sokl odnímatelný, nerezový vzhled.OK kce v dodávce vířivky.	ks	1	35 695 Kč	35 695 Kč
82	126	Úložná sestava - skříň	1600x600x2250(2600)	MTR: viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, uzamykatelné 1-cestný zámek. Sokl nerezový vzhled.	ks	1	0 Kč	0 Kč
83	126	Kombinovaná skříň - sestava	800x450x2250(2820)	MTR: viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, obložení čela - palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech - po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 0,8m), možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry). Standard materiálu: Thermowood	ks	2	0 Kč	0 Kč
	126	Kombinovaná skříň - koše		MTR: omyvatelný plast. Referenční výrobek: Tontarelli Arianna 50,7 l - viz KL	ks	4	0 Kč	0 Kč
84	126	Zápultí	1400x800x2400	MTR: viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, obložení čela - palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech - po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 0,8m), možnost umístění hotelového trezoru (přízpůsobit rozměry). Standard materiálu: Thermowood	ks	1	0 Kč	0 Kč
85	126	Pult	1400x1000x1200	MTR: viditelné plochy, korpus DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, barva bílá-krémová, zásuvky uzamykatelné na částečném výsuvu: 1-cestný zámek, obložení čela - vodovzorná překližka dýha Dub - po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 2,4m).	ks	1	41 896 Kč	41 896 Kč
86	126	Rampa obložení	dl. 3800	palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Výška 260mm. Po obvodu LED pásek v Al profilu (dl. 3,8m). Standard materiálu: Thermowood	ks	1	0 Kč	0 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
71	127,13	Křeslo ratanové	850x780x640	Nerezové stohovatelné křeslo. Sedací a opěrnou část z teakových lamel a teakové područky. Výška područek: 65 cm. Sedák 100% polyester, 44x44x2 cm, písková barva	ks	3	0 Kč	0 Kč
72	132	Křeslo s područkami	575x550x850	křeslo má nerezovou konstrukci, sedací a opěrnou část z teakových lamel a teakové područky. Výška područek: 65 cm. Sedák 100% polyester, 44x44x2 cm, pískové barvy	ks	2	0 Kč	0 Kč
73	127	Židle	500x510x800	konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová čtyřnohá N4 chrom, opěrák nízký, čalouněný sedák a opěrák. Celková výška židle 800 mm, šířka 500 mm, hloubka 510 mm, výška sedáku 440 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 460 mm. Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, vysokozátěžová, oděruvzdornost 100.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating SEANCE 090-K-N2	ks	1	0 Kč	0 Kč
87	126	Židle recepční vysoká		vysoká židle, celočalouněná, opěrka pro nohy, podstava otočná, kruhová, v povrchové úpravě N4 – chrom. Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, vysokozátěžová, oděruvzdornost 100.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating TWIST 247	ks	1	0 Kč	0 Kč
74	127	Paravan	1320x40x1800	Paravan z masivu, rám přírodní smrk. Výplň neprůhledná - netkaná textilie. Délka jednoho dílu paravanu 440mm	ks	2	0 Kč	0 Kč
		CENA WELLNESS						608 853 Kč
		WELLNESS - VYBAVENÍ						
	128	Dávkovače tekutého mýdla		Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml	ks	1	0 Kč	0 Kč
	128	Koš na odpad s víkem		nerezový s víkem náslapný 12 l	ks	1	0 Kč	0 Kč
		Koš na odpad		Plastový omyvatelný koš 50 litrů, Barva: Bílá, Šířka: 389 mm, Výška: 629 mm, Hloubka: 289 mm. Referenční výrobek: Tork Elevation	ks	3	0 Kč	0 Kč
		Dávkovač tekutého mýdla		Provedení: dávkovač na tekuté mýdlo z broušené 1 mm 304 nerezové oceli. Uzamykatelná, 900 ml plnitelný PP kontejner (plastová nádoba), indikátor stavu mýdla. Nástěnná montážní sada. Rozměry (mm): V250 x Š107 x H88	ks	3	0 Kč	0 Kč
		Zásobník na papírové ručníky		dávkovač ručníků z nerez oceli 304. Nástěnná montážní sada. Objem 600 ks Z-fold papír. Uzamykatelný, rozměry (mm): V370 x Š283 x H130	ks	3	0 Kč	0 Kč
		Držák toaletního papíru		nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez	ks	2	0 Kč	0 Kč
		WC štetka s podstavcem		nerezové provedení	ks	2	0 Kč	0 Kč
	132	Zábrana vstupu vířivka		popruh nebo pás k montáži na zábradlí a obklad ve v. 900mm	ks	1	0 Kč	0 Kč
		CENA WELLNESS vybavení						0 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
		OSTATNÍ						
26	304	Úložná skříň policová	800x420x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled	ks	1	0 Kč	0 Kč
43	116,202	Skříň dělená	800x420x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, závěsy s tlumením, uzamykatelná: 1-cestný zámek (cylindrická vložka), kombinovaná - nika a police, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled, umístění žehlicího prkna - není součástí projektu interiéru (přízpůsobit rozměry)	ks	2	0 Kč	0 Kč
46	304	Kuchyňská linka - pokojské	1800x600x900	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva béžová až světle hnědá, dřevodekor se synchronizovaným pórem, otevírává dvířka, 4-stranné zásuvky na kulíčkových plnovýsuvcích, úchytky rozteč min 128 mm, nerezový vzhled. Koš na odpadky - sorter - ve skřínce - cca 15 l. Pracovní deska - HPL laminát postforming dřevodekor barva tmavě hnědá (palisandr). Jednodřez nerez s odkapní plochou. Sokl průběžný, nerezový vzhled.	ks	1	36 869 Kč	36 869 Kč
47	304	Jídelní stůl	800x800x736	MTR: horní deska DTD-L, ABS hrany 2 mm, barva tmavě hnědá (palisandr), dřevodekor se synchronizovaným pórem, podnož kovová, trubky d=60 nebo jekle 50x50, s lubem, prášková vypalovací barva, hliníková RAL 9006, případně provedení chrom	ks	1	0 Kč	0 Kč
53	304	Židle konferenční	500x510x800	konferenční židle stohovatelná, kostra N2 efekt hliník, opěrák nízký, čalouněný sedák a opěrák. Celková výška židle 800 mm, šířka 500 mm, hloubka 510 mm, výška sedáku 440 mm, šířka sedáku 450 mm, hloubka sedáku 460 mm Potah textilie – 100% polyester, snadno čistitelná, potah kategorie E/ vysokozátěžová, oděruvzdornost 100.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating SEANCE 090-K-N2	ks	2	0 Kč	0 Kč
54	102	Šatní skříň dvojdielná	600x500x2000	Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakového laminátu s povrchovou úpravou melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových eloxovaných profilů. Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a dolní polička, šatní tyč. Skříň je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání cylindrickým zámkem (2 klíče). Referenční standard: FRAJT skřínky	ks	4	0 Kč	0 Kč
55	20,304	Šatní skříň dvojdielná jednodveřová š. 500	500x500x2000	Stěny šatních skříněk jsou vyrobené z vysokotlakového laminátu s povrchovou úpravou melaminem (HPL deska). Korpus je z desek tl. 4 mm v barvě bílé. Rohové sloupky a celá nosná konstrukce, včetně průběžného pantu dvířek jsou z hliníkových eloxovaných profilů. Dvířka jsou bílá z HPL desky tl. 8 mm. Vybavení oddílů: horní a dolní polička, šatní tyč. Skříň je na hliníkovém podnoží o výšce 200 mm s rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Standardní zavírání cylindrickým zámkem (2 klíče). Referenční standard: FRAJT skřínky	ks	12	0 Kč	0 Kč
56	020,102, 304	Lavice do šatny	600x300(400)x420	HPL laminát vsazený do hliníkových profilů, barevné řešení sedáků, nosná konstrukce z hliníkových eloxovaných profilů. 3x2 lavice mohou být řešeny vcelku (1200mm). Referenční standard: FRAJT lavičky	ks	7	0 Kč	0 Kč
59		Zrcadlo	440x600	keramický obklad	ks	4	0 Kč	0 Kč
77	114	Dřevěný obklad 114	v=1940	palubky UTV 19x140 (profil P4) na SM profilech. Nerezové reliéfní písmo není součástí dodávky interiéru. Standard materiálu: Thermowood	m2	15,70	0 Kč	0 Kč
	114	Dřevěný obklad - hrany		nárožní hrany nerez kartáčovaná	bm	4,00	0 Kč	0 Kč
94	114	Sedačka dojmístná		dvojkřeslo celočalouněné, korpus vyplněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě N4 – chrom. Celková výška 765 mm, šířka 1405 mm, hloubka 600 mm, výška sedáku 420 mm, hloubka sedáku 470 mm. Potah extrémně odolný, trvale antistatický i ohnivzdorný, šetrný k životnímu prostředí, certifikovaný a snadno čistící. Složení: 88% Polyester + 12% Polyurethane, oděruvzdornost 150.000 cyklů. Referenční výrobek: LD Seating NEXT 2K-N4	ks	3	0 Kč	0 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
89	103,202, 206,208, 306	Regál na čisté prádlo	800x400x1850	MTR: viditelné plochy DTD-L, ABS hrany 2 mm, dřevodekor se synchronizovaným pórem, sokl DTD-L, dřevodekor, police	ks	16	0 Kč	0 Kč
		Věšák nástěnný		dvojháček - níkl mat, referenční výrobek: věšák Filip Ni mat (knk.cz)	ks	9	0 Kč	0 Kč
90	109,118, 203,305	Regál na čisticí prostředky	800x450x2000	kovová konstrukce z jeklových profilů cca 50x30, plechové police s lemem, vše lakováno, barva světle šedá	ks	5	0 Kč	0 Kč
91	117	Stojan na kola	1400x550x1400	stojan pro kola (5ks) trubková konstrukce, barva vypalovací prášková - stříbrná s ochranným lakem. Referenční výrobek: KS 105 (kacerle.cz)	ks	1	0 Kč	0 Kč
93	114	Nerezová vana	1430x570x150	vodoneprůstá vana z nerezového plechu tl. 0,7 mm, viditelné čelo kartáčováno, lem s drážkou, svařováno	ks	1	0 Kč	0 Kč
		CENA OSTATNÍ						36 869 Kč
		OSTATNÍ - VYBAVENÍ						
57		Magnetická popisovatelná tabule	1200x900	barva bílá, keramický magnetický povrch, hliníkový eloxovaný rám s odkládací políčkou	ks	2	0 Kč	0 Kč
95		Tapety chodby		Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) světlý přírodní odstín (béžová). Viz. standardy	m2	242	0 Kč	0 Kč
95		Tapety chodby		Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) světle hnědý přírodní odstín. Viz. standardy	m2	180,4	0 Kč	0 Kč
		Tapety schodiště		Vinylové tapety. Povrch plastický se strukturou textilu (referenční povrch: Dunes) světlý přírodní odstín. Viz. standardy	m2	288,2	0 Kč	0 Kč
		Nerezová vana - dekorace		dekorace z větších valounů a keramzitu, umělá zeleň	soupr.	1	0 Kč	0 Kč
		Koš na odpad		Plastový (ABS) koš 20l. Možnost připevnit na stěnu, barva bílá. V. 430xš.322xhl.205 cm. Referenční výrobek: Tork 20 l	ks	6	0 Kč	0 Kč
		Dávkovače tekutého mýdla		Provedení: chromový/kouřový plast, zámek. Obsah: 1100 ml	ks	7	0 Kč	0 Kč
		Zásobník na papírové ručníky		Zásobník papírových ručníků. Provedení: bílý plast, zámek, 400 ks skládaných ručníků. Rozměry: 400 x 285 x 130 mm (v/š/h)	ks	5	0 Kč	0 Kč
		Koš na WC s víkem		nerezový s víkem nášlapný 5 l	ks	4	0 Kč	0 Kč
		Držák toaletního papíru		nástěnný, provedení leštěný chrom, nerez	ks	2	0 Kč	0 Kč
		WC štetka s podstavcem		nerezové provedení	ks	2	0 Kč	0 Kč
		CENA ostatní vybavení						0 Kč
		CENA POKOJE, WELLNESS, OSTATNÍ celkem						1 113 183 Kč
		CENA VYBAVENÍ celkem						0 Kč
		CENA VŠE CELKEM BEZ DPH						1 113 183 Kč

položka označení	místnost č.m.	název položky	rozměr š x h x v (mm)	popis položky - konstrukce, materiály	MJ ks, m2, bm	počet MJ	cena / MJ	cena celkem bez DPH
---------------------	------------------	---------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------	----------	-----------	---------------------

Rozměry všech výrobků spojených se stavbou je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě.

Položky interiéru vestavěné a v návaznosti na stavební a technologickou část budou doměřeny po dokončení stavby (v průběhu stavby).

Barevnost a povrchová úprava bude určena projektantem interiéru dle vzorníku dodavatele a současně musí odpovídat požadavkům uvedeným v příslušných ČSN – EN.

Nábytek bude používán ve shodě s funkcí pro kterou je určen.

Změny materiálů jsou možné po dohodě s projektantem. Nesmí mít vliv na snížení standardu (kvality) nábytku uvedeného ve specifikaci.

Nábytek:

laminovaná DTD deska vyšší kvality odolné proti oděru, dřevodekor se synchronizovaným pórem, krycí desky tl. 36 mm, hrany olemeny ABS 2mm

pracovní a stolové desky tl. 30-40 mm, postforming

úchytky – nerezový vzhled, dvojháčky - nerezový vzhled, nikl mat

kovové prvky – nerez kartáčovaná (pásky v odkladní ploše na zavazadla, okopový plech)

zásuvky na plnovýsuvu s tlumením, závěsy dveří s integrovaným tlumením

Poznámky:

* podkladní panel pod zrcadlem (pol.28) je možné provést souvisle s vysokým obkladem stěny (pol.32)

** položky 30-42 obklady - výměry jsou specifikovány po jednotlivých pokojích v samostatné tabulce

Podrobnost projektu interiéru odpovídá stupni – dokumentace pro provedení stavby (zadávací dokumentace). Není výrobní dokumentací, Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci a předloží ji k odsouhlasení projektantem interiéru a investorem. Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné přiměřeně splnit požadavky příslušných norem a předpisů pro danou kategorii nábytku

Doprava a montáž jsou zahrnuty v ceně položek, pro nabídkové řízení mohou být uvedeny zvlášť.