

## KUPNÍ SMLOUVA č. 175310254

### I.

#### Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Se sídlem:** Tychonova 1, 160 01 Praha 6

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1

**Číslo účtu:** 404881/0710

**Zaměstnanec pověřený jednáním:**

ředitel odboru komunikačních a informačních systémů SVA MO

Ing. Petr ZÁBOREC

**Se sídlem na adrese:** Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor komunikačních a informačních systémů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

**Kontaktní osoba:** Zdeňka Janotková

**Telefonické a faxové spojení:**

telefon: + 420 973 215 164

fax: + 420 973 215 101

**Adresa pro doručování korespondence:**

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor komunikačních a informačních systémů

nám. Svobody 471/4

160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

**Ditcom s.r.o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 89140 vedená u Městského soudu v Praze

**Se sídlem:** Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4

**IČO:** 26715031

**DIČ:** CZ26715031

**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a. s.

**Číslo účtu:** 178503916/0300

**Zastoupená** Ing. Ladislav DUŠEK, jednatel společnosti

**Kontaktní osoba:** Zbyněk Toman

**Telefonické a faxové spojení:**

telefon: 225 988 091

fax: 225 988 099

**Adresa pro doručování korespondence:**

Ditcom s.r.o.

Velké Kunratické 1570/3a,

148 00 Praha 4

(dále jen „prodávající“)

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

**tuto kupní smlouvu**  
(dále jen „smlouva“).

## **II.**

### **Účel smlouvy**

Účelem této smlouvy je nákup 9 typů tiskových zařízení k obměně stávajících, morálně zastaralých tiskáren, pro zabezpečení tiskových potřeb příslušníků resortu obrany.

## **III.**

### **Předmět smlouvy**

**1. Předmětem smlouvy je:**

**a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu:**

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1 kus multifunkční tiskárny typu A      | <b>OKI MC853dn</b>      |
| 1 kus multifunkční tiskárny typu B      | <b>Kyocera TA5052ci</b> |
| 1 kus multifunkční tiskárny typu D      | <b>Kyocera TA4052ci</b> |
| 4 kusy multifunkčních tiskáren typu E   | <b>Kyocera TA5052ci</b> |
| 1 kus multifunkční tiskárny typu F      | <b>Ricoh C5504</b>      |
| 1 kus multifunkční tiskárny typu G      | <b>Canon IRA 3525i</b>  |
| 50 kusů tiskáren typu H                 | <b>OKI C833dn</b>       |
| 35 kusů tiskáren typu I                 | <b>OKI B432dn</b>       |
| 200 kusů multifunkčních tiskáren typu J | <b>OKI MC362dn</b>      |

(dále jen „zboží“)

podle dokumentace výrobce v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle specifikace zboží, která je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží;

**b) závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.**

**2. Prodávající prohlašuje, že má k dispozici dokumentaci výrobce a že zboží dodá přesně podle této dokumentace a specifikace.**

## **IV.**

### **Kupní cena**

**1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně zboží, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:**

**2 619 656,05 Kč včetně DPH**

(slovy: dvě miliony šetset devatenáct tisíc šest set padesát šest korun českých a 5 haléřů).

- 2. Celková kupní cena zboží bez DPH činí 2 165 005,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 454 651,05 Kč. Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná.**
- 3. Cena za 1 kus zboží typu A činí 24 129,00 Kč bez DPH a 29 196,09 Kč včetně DPH. Cena za 1 kus zboží typu B činí 125 049,00 Kč bez DPH a 151 309,29 Kč včetně DPH.**

Cena za 1 kus zboží typu D činí 78 742,00 Kč bez DPH a 95 277,82 Kč včetně DPH.  
Cena za 1 kus zboží typu E činí 133 821,00 Kč bez DPH a 161 923,41 Kč včetně DPH.  
Cena za 1 kus zboží typu F činí 190 050,00 Kč bez DPH a 229 960,50 Kč včetně DPH.  
Cena za 1 kus zboží typu G činí 66 196,00 Kč bez DPH a 80 097,16 Kč včetně DPH.  
Cena za 1 kus zboží typu H činí 10 617,00 Kč bez DPH a 12 846,57 Kč včetně DPH.  
Cena za 1 kus zboží typu I činí 2 123,00 Kč bez DPH a 2 568,83 Kč včetně DPH.  
Cena za 1 kus zboží typu J činí 2 702,00 Kč bez DPH a 3 269,42 Kč včetně DPH.

Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH i cena za jeden kus typu zboží v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná, v níž jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním zboží.

## **V. Místo plnění**

Místem plnění zboží typu:

- A je Vojenské zařízení 5810 Praha, Generála Píky 1, Praha 6;
- B je Vojenské zařízení 2111 Olomouc, Náměstí republiky 408/4, Olomouc
- D je Vojenské zařízení 1419 Praha, budova MO A, nám Svobody 471/4, Praha 6;
- E je Vojenské zařízení 5512 Pardubice – Semtín, Pardubice;
- F je Vojenské zařízení 8201, budova 1, Tychonova 221/1, Praha 6 – Hradčany;
- G je Vojenský útvar 1902, Čs. Odboje 676, Dobruška;
- H je Vojenský útvar 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6;
- I je Vojenský útvar 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6;
- J je Vojenský útvar 3255 Praha, Vlastina ul., Praha 6.

## **VI. Doba plnění**

Prodávající je povinen dodat zboží do 30 dnů od uzavření smlouvy.

## **VII. Dodací podmínky**

1. Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění dle bodu V. smlouvy, pouze v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod. Konkrétní den a hodinu je prodávající povinen nahlásit nejméně 5 dní předem přejímajícímu.
2. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží ředitele VÚ 3255 Praha, tel. +420 973 216 004, fax: +420 973 217 377 nebo jím písemně pověřenou osobou (dále jen „přejímající“) u zboží typu H, I, J a za přítomnosti zástupce uživatele, kterým je u zboží typu:
  - A ředitel Vojenského zařízení 5810 Praha, tel.: 973 216 901, fax 973 216 904 nebo jím písemně pověřená osoba;
  - B ředitel Vojenského zařízení 2111 Olomouc, tel.: 973 406 900, fax: 973 402 203 nebo jím písemně pověřená osoba;
  - D ředitel Vojenského zařízení 1419 Praha, tel.: 973 213 901 nebo jím písemně pověřená osoba;
  - E náčelník Vojenského zařízení 5512 Pardubice, tel.: 973 244 443 nebo jím písemně pověřená osoba;

- F Ing. Zdeněk Rozina Vojenské zařízení 8201 Praha, tel.: 973 200 374, mob.: 702 000 355;
  - G ředitel Vojenského útvaru 1902 Dobruška, tel.: 973 247 615, mob. 724 005 975 nebo jím písemně pověřená osoba.
3. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude předmětem katalogizace ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje řádně provést katalogizaci, což znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované zboží a v ČR již katalogizované zboží, které však ve svém datovém záznamu nemá identifikační referenční data (RN a NCAGE) výrobce, dodá oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úřad“) **soubor povinných údajů pro katalogizaci** (dále jen „SPÚK“) podle pokynů uvedených v příloze č. 2 „Katalogizační doložka“ smlouvy. Na zboží, které je vyrobené v České republice nebo v zemích mimo NATO či Tier 2, prodávající dodá také návrh katalogizačních dat o zboží zpracovaných certifikovanou katalogizační agenturou. Předání SPÚK a návrhu katalogizačních dat o zboží je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého SPÚK a návrhu katalogizačních dat o zboží vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“, které bude nedílnou součástí každé dodávky zboží a fakturace. Proávající se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace zboží k ověření a doplnění katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních dat oddělení katalogizace majetku Úřadu.
4. Proávající je povinen při dodání zboží předat přejímajícímu doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží v českém jazyce v textovém formátu i rovněž v elektronické formě (\*.doc, \*.xls) na hmotném nosiči (CD, DVD, flash disk):
- a) kompletní technickou dokumentaci s příslušným popisem;
  - b) specifikační list obsahující seznam komponent s uvedením jejich výrobních čísel;
  - c) servisní manuály včetně udání časových lhůt pro provádění servisní údržby;
  - d) CD obsahující ovladače zařízení;
  - e) odborný popis pro užívání (uživatelský manuál);
  - f) prohlášení o shodě na dodané zboží.
5. Proávající je dále povinen provést kompletní konfiguraci, testování funkčnosti, základní zaškolení obsluhy pořizovaného majetku v místě instalace, zaškolení o bezpečnosti práce, ekologické likvidaci použitého materiálu a poučení o provozu – vše v rámci konečné kupní ceny v případě dodávky zboží typu A, B, D, F a G. V případě dodávky zboží typu E provést pouze praktickou ukázkou funkčnosti tiskáren a u dodávky zboží typu H, I a J pouze s příslušnými doklady dodat.
5. Proávající se zavazuje, že při předání zboží přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce zboží.
6. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích dodací list. Dodací list za kupujícího podepíše přejímající, která současně na něm doplní číslo IDED. Proávající je povinen dodací list označit číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví. Jeden výtisk dodacího listu obdrží přejímající a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je prodávající povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu.

7. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované, které nebude staršího data výroby než 1. čtvrtletí roku 2017, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení při dodání zboží.
8. Přejímající nepřevzme zboží, které při převzetí vykazuje vady na balení nebo jiné zjevné vady. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním.

## VIII.

### Fakturační a platební podmínky

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po předání dodávky zboží doručí kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“) a § 435 OZ a podle požadavků kupujícího, musí obsahovat tyto údaje:
  - označení dokladu jako „**Daňový doklad – faktura**“ s uvedením evidenčního čísla;
  - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
  - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
  - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - rozsah a předmět plnění;
  - datum uskutečnění plnění, datum vystavení faktury;
  - název přijímacího podle smlouvy;
  - jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH (tj. cenu za ks);
  - základ daně v korunách a haléřích za dodávku;
  - základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
  - výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
  - kupní cenu celkem za dodávku v Kč včetně DPH;
  - označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
  - počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
  - údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.
2. K faktuře musí být připojen originál přijímacího dokladu potvrzený přijímacím, který je uveden v bodu 2. čl. VII. smlouvy, Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky, v případě, že dodávané zboží bylo katalogizováno a doklad nebo prohlášení podle bodu 7. čl. VII. smlouvy.

Přijímací doklad musí obsahovat tyto údaje:

  - označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
  - obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo a místo podnikání prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
  - název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
  - číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
  - předmět plnění označený v souladu se smlouvou a množství dodaných měrných jednotek včetně výrobních čísel jednotlivých ks zboží, v případě, že jej zboží má;
  - jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby;
  - jméno odpovědné osoby přijímacího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby;

- kupní cenu za měrnou jednotku položky zboží v Kč bez DPH;
  - kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.
3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu kupujícího.
  4. Kupující neposkytuje zálohové platby.
  5. Faktura bude prodávajícím doručena kupujícímu na adresu pro doručování korespondence uvedenou v čl. I. smlouvy.
  6. Jednu kopii faktury včetně příloh předá prodávající přejímajícímu.
  7. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Proávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
  8. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

#### **IX.**

##### **Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody na zboží**

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu přejímajícího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu přejímajícího dokladu zástupci obou smluvních stran po předání zboží.

#### **X.**

##### **Záruka za jakost zboží, reklamace, odstraňování vad**

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a úplnost zboží v souladu s ustanoveními § 2113 až 2117 OZ. Proávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro účel uvedený ve smlouvě a zachová si vlastnosti ujednané v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době odevzdání.
2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění telefonem nebo e-mailem, a to na telefonní číslo prodávajícího: 225 988 091 nebo e-mail: [info@ditcom.cz](mailto:info@ditcom.cz).
3. Záruční servis bude probíhat v místech používání zboží, tzn. v útvech resortu MO na území České republiky tak, že prodávající zabezpečí servisní zásah po nahlášení vady a je povinen nahlášenou vadu odstranit nejpozději do 10 pracovních dní od nahlášení. V případě telefonického nebo e-mailového nahlášení se tato doba počítá od odeslání těchto nahlášení kupujícím. V případě, že vada nebude v uvedené lhůtě odstraněna, je prodávající povinen poskytnout ve stejné lhůtě náhradní zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, jež je kupující oprávněn užívat až do doby provedení odstranění vady a předání opraveného zboží kupujícímu. Vyměněné vadné díly se stanou majetkem prodávajícího. O odstranění vady bude

sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání zboží.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy nebo neposkytnutí náhradního zboží dle čl. X. bodu 3. smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení za každý kus zboží, a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.
3. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
4. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této smlouvy.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

## **XII.**

### **Zvláštní ujednání**

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
5. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.
6. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), kterým se zřizuje registr smluv a dalšími relevantními právními předpisy, s výjimkou ustanovení, obsahujících obchodní tajemství ve smyslu OZ.

## **XIII.**

### **Zánik smluvního vztahu**

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
  - a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- c) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím;
  - d) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy pokud na majetek prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo návrh na insolvenční řízení byl zamítnut, z důvodů, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - e) v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
- a) nedodržení doby plnění;
  - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
  - c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
  - d) neodstranění vad zboží ve sjednané době.

#### XIV.

##### Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 8 listech a 3 přílohách o 15 listech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
  - příloha č. 1 – „Specifikace zboží“ – 13 listů;
  - příloha č. 2 – „Cenový rozklad“ – 1 list;
  - příloha č. 3 – „Katalogizační doložka“ – 1 list

Praha 2. listopadu 2017

Praha 2. listopadu 2017

**Ing. Petr ZÁBOREC**

ředitel odboru /

v zastoupení

Ing. Libor VALA

tel. 973 217 342

Podpis a razítko kupujícího



**Ing. Ladislav DUŠEK**

jednatel společnosti

Podpis a razítko prodávajícího

## Specifikace zboží

**Zboží typu A: OKI MC853dn**

**Multifunkční barevné reprodukční tiskové zařízení formátu A3**

**Počet kusů: 1**

| <b>Technické parametry tiskárny MF laser A3 – „typ A“ OKI MC853dn</b> |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Princip tisku                                                         | LED                                      |
| Rychlost tisku - A4 - černobíle/barevně                               | 23 str./min.                             |
| Rychlost tisku – A3 - černobíle/barevně                               | 13. str./min.                            |
| Rychlost kopírování A4 barevě                                         | 13 str./min.                             |
| Rychlost kopírování A4 černobíle                                      | 23 str./min.                             |
| Rozlišení tisku                                                       | 1200x600 dpi                             |
| Rozlišení kopírování                                                  | 600 dpi                                  |
| Zmenšení/zvětšení při kopírování                                      | 25/400 %                                 |
| Vstupní kapacita papíru                                               | 300 listů                                |
| Maximální gramáž                                                      | 256 g/m <sup>2</sup>                     |
| Duplexní tisk                                                         | ANO                                      |
| <b>Příslušenství</b>                                                  |                                          |
| Automatický oboustranný podavač dokumentů                             | ANO                                      |
| Minimální kapacita ADF                                                | 100 listů                                |
| Automatický oboustranný tisk (duplex)                                 | ANO                                      |
| <b>Tisk</b>                                                           |                                          |
| Kompatibilita s OS                                                    | MS Windows 7 x 64, 8, 8 x 64, 10, 10 x64 |
| Síťová karta (rozhraní)                                               | RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet), USB2.0     |
| <b>Síťové skenování</b>                                               |                                          |
| Skenování v barvě                                                     | A NO                                     |
| Rozlišení optické                                                     | 600 x 600 dpi                            |
| Formát                                                                | PDF, TIFF                                |
| Adresáře                                                              | LDAP a interní adresář                   |
| Skenování do                                                          | e-mail, USB paměť                        |

**Zboží typu B: Kyocera TA5052ci****Multifunkční barevné reprodukční tiskové zařízení formátu A3****Počet kusů: 1**

| <b>Technické parametry tiskárny MF A3 – „typ B“ TASKalfa 5052ci</b>           |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Princip tisku                                                                 | laserový                |
| Rychlost tisku/kopírování - A4 - černobíle/barevně                            | 50/50 str/min           |
| Čas prvního výtisku černobíle/barevně                                         | 4,3/5,4 s               |
| Rozlišení tisku                                                               | 1200x1200 dpi           |
| Rozlišení kopírování                                                          | 600x600 dpi             |
| Standardní kapacita paměti                                                    | 4 GB                    |
| Vstupní kapacita papíru                                                       | 4000 listů              |
| Boční (ruční) podavač                                                         | 150 listů               |
| Maximální potisknutelná gramáž pro duplexní tisk                              | 64-256 g/m <sup>2</sup> |
| Maximální potisknutelná gramáž                                                | 52-300 g/m <sup>2</sup> |
| Barevný ovládací dotykový displej                                             | Ano                     |
| Panel pro přihlašování s displejem (*)                                        | Ano                     |
| Čtečka karet COTAG                                                            | Ano                     |
| Zabezpečený tisk                                                              | Ano                     |
| Podpora IPv6                                                                  | Ano                     |
| Podpora SNMPv3                                                                | Ano                     |
| <b>Dokončování</b>                                                            |                         |
| Sešívání                                                                      | 65 listů                |
| Sešívání vícepoziční                                                          | Ano                     |
| Děrování                                                                      | Ano                     |
| Výstupní kapacita                                                             | 4300                    |
| Třídění                                                                       | volitelně               |
| Tvorba brožur                                                                 | Ano                     |
| <b>Příslušenství</b>                                                          |                         |
| Automatický oboustranný podavač dokumentů                                     | Ano                     |
| Minimální kapacita ADF                                                        | 140 listů               |
| Gramáž papíru pro ADF                                                         | 35-160 g/m <sup>2</sup> |
| Automatický oboustranný tisk (duplex)                                         | Ano                     |
| Stolek nebo samostatně stojící zařízení                                       | Ano                     |
| HDD                                                                           | 320 GB HDD + 8 GB SSD   |
| Minimální kapacita černého (K) toneru dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky)     | 30000                   |
| Minimální kapacita barevných (CMY) tonerů dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky) | 60000                   |

| <b>Tisk</b>                                 |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilita s OS                          | <b>MS Windows Vista-8,<br/>Linux</b>                               |
| Tiskové jazyky                              | <b>PCL6, PostScript 3,<br/>XPS</b>                                 |
| Síťová karta (rozhraní)                     | <b>USB2.0, Ethernet<br/>(10Base-T/100Base-TX/<br/>1000 Base-T)</b> |
| <b>Síťové skenování</b>                     |                                                                    |
| Skenování v barvě                           | <b>Ano</b>                                                         |
| Rychlost skenování - A4 - černobíle/barevně | <b>80/80 str/min</b>                                               |
| Minimální potisknutelný formát              | <b>A5</b>                                                          |
| Max. formát                                 | <b>A3</b>                                                          |

**Další požadavky dle zadání:**

**\*Panel pro autorizaci uživatelů bude umožňovat:**

- 1. Autorizace bezkontaktní kartou (COTAG), PINem, doménovým jménem a heslem.**
- 2. Manipulace s úlohami – přehled vytištěných a jejich dotisk, přehled nevytištěných úloh, oblíbené úlohy, mazání úloh.**
- 3. Bez autentizace na terminálu není možné tisknout, kopírovat ani skenovat.**

**Zboží typu D: Kyocera TA4052ci****Multifunkční barevné reprodukční tiskové zařízení formátu A3****Počet ks 1**

| <b>Technické parametry tiskárny MFP A3 – „typ D“ TASKalfa 4052ci</b> |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Princip tisku                                                        | laserový                                                 |
| Rychlost tisku/kopírování - černobíle/barevně                        | 40/40 str/min                                            |
| Čas prvního výtisku černobíle/barevně                                | 5,1/6,5 s                                                |
| Rozlišení tisku                                                      | 1200x1200 dpi s 2bit hloubkou (ekvivalent 4800x1200 dpi) |
| Rozlišení kopírování                                                 | 600x600 dpi                                              |
| Standardní kapacita paměti                                           | 4 GB                                                     |
| Maximální potisknutelná gramáž pro duplexní tisk                     | 64-256 g/m <sup>2</sup>                                  |
| Maximální potisknutelná gramáž                                       | 52-300 g/m <sup>2</sup>                                  |
| Měsíční objem tisku                                                  | 200 000 stran                                            |
| Zabezpečený tisk, sken, fax                                          | Ano                                                      |
| Klonování nastavení                                                  | Ano                                                      |
| Vzdálený kontrolní panel                                             | Ano                                                      |
| Jednotný adresář                                                     | Ano                                                      |
| <b>Příslušenství</b>                                                 |                                                          |
| Automatický oboustranný podavač dokumentů                            | Ano                                                      |
| Minimální kapacita ADF                                               | 140 listů (s DP-7100)                                    |
| HDD                                                                  | 320 GB HDD + 8 GB SSD                                    |
| Samostatný fax                                                       | FAX karta                                                |
| <b>Tisk</b>                                                          |                                                          |
| Kompatibilita s OS                                                   | MS Windows                                               |
| Tiskové jazyky                                                       | Adobe PostScript 3™, PCL 5c, PCL 6, PDF (volitelné: XPS) |
| Síťová karta (rozhraní)                                              | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T)       |
| Tisk z USB zařízení                                                  | Ano                                                      |
| Zabezpečený tisk                                                     | Ano                                                      |
| <b>Síťové skenování</b>                                              |                                                          |
| Skenování v barvě                                                    | Ano                                                      |
| Úložiště naskenovaných dokumentů                                     | PC, server, USB, e-mail                                  |
| <b>Fax</b>                                                           |                                                          |
| Faxem vytvořená úloha                                                | Ano                                                      |
| Internet fax                                                         | Ano (s Fax Kit A)                                        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Povolení serveru faxu             | <b>Ano</b> |
| Fax přeposlaný do emailu nebo SMB | <b>Ano</b> |

**Zboží typu E: Kyocera TA5052ci**

**Multifunkční barevné reprodukční tiskové zařízení formátu A3**

**Počet kusů: 4**

| <b>Technické parametry tiskárny MF A3 - „typ E“ TASKalfa 5052ci</b>           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Princip tisku                                                                 | laserový                      |
| Rychlost tisku/kopírování - A4 - černobíle/barevně                            | 50/50 str./min.               |
| Čas prvního výtisku černobíle/barevně                                         | 4,3/5,4 s                     |
| Rozlišení tisku                                                               | 1200x1200 dpi (4800x1200 dpi) |
| Rozlišení kopírování                                                          | 600x600 dpi                   |
| Standardní kapacita paměti                                                    | 4 GB                          |
| Vstupní kapacita papíru                                                       | 4000 listů                    |
| Boční (ruční) podavač                                                         | 150 listů                     |
| Maximální potisknutelná gramáž pro duplexní tisk                              | 64-256 g/m <sup>2</sup>       |
| Maximální potisknutelná gramáž                                                | 52-300 g/m <sup>2</sup>       |
| Barevný ovládací dotykový displej                                             | Ano                           |
| Panel pro přihlašování s displejem (*)                                        | Ano                           |
| Čtečka karet COTAG                                                            | Ano                           |
| Zabezpečený tisk                                                              | Ano                           |
| Podpora IPv6                                                                  | Ano                           |
| Podpora SNMPv3                                                                | Ano                           |
| <b>Dokončování</b>                                                            |                               |
| Sešívání                                                                      | 65 listů                      |
| Sešívání vícepoziční                                                          | Ano                           |
| Děrování                                                                      | Ano                           |
| Výstupní kapacita                                                             | 4300                          |
| Třídění                                                                       | volitelně                     |
| Tvorba brožur                                                                 | Ano                           |
| <b>Příslušenství</b>                                                          |                               |
| Automatický oboustranný podavač dokumentů                                     | Ano                           |
| Minimální kapacita ADF                                                        | 140 listů                     |
| Gramáž papíru pro ADF                                                         | 35-160 g/m <sup>2</sup>       |
| Automatický oboustranný tisk (duplex)                                         | Ano                           |
| Stolek nebo samostatně stojící zařízení                                       | Ano                           |
| HDD                                                                           | 320 GB HDD + 8GB SSD          |
| Minimální kapacita černého (K) toneru dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky)     | 30000                         |
| Minimální kapacita barevných (CMY) tonerů dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky) | 60000                         |
| <b>Tisk</b>                                                                   |                               |

|                                             |                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kompatibilita s OS                          | <b>MS Windows Vista-8, Linux</b>                          |
| Tiskové jazyky                              | <b>PCL6, PostScript 3, XPS</b>                            |
| Sít'ová karta (rozhraní)                    | <b>USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T)</b> |
| <b>Sít'ové skenování</b>                    |                                                           |
| Skenování v barvě                           | <b>Ano</b>                                                |
| Rychlost skenování - A4 - černobíle/barevně | <b>80/80 str./min.</b>                                    |
| Minimální skenovaný formát                  | <b>A5</b>                                                 |
| Maximální skenovaný formát                  | <b>A3</b>                                                 |
| <b>Fax**</b>                                |                                                           |
| Funkce faxu                                 | <b>Ano</b>                                                |

Další požadavky:

1. \*Panel pro autorizaci uživatelů bude umožňovat:  
- Autorizace bezkontaktní kartou (COTAG), PINem, doménovým jménem a heslem.
2. Manipulace s úlohami – přehled vytištěných a jejich dotisk, přehled nevytištěných úloh, oblíbené úlohy, mazání úloh.
3. Bez autentizace na terminálu není možné tisknout, kopírovat ani skenovat.
4. \*\*Nebo dodat externí modem pro připojení faxu.

**Zboží typu F: Ricoh C5504****Multifunkční barevné reprodukční tiskové zařízení formátu A3****Počet kusů: 1**

| <b>Technické parametry tiskárny MF A3 - „typ F“ Ricoh C5504</b>               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Princip tisku                                                                 | laserový                                            |
| Rychlost tisku/kopírování - černobíle/barevně                                 | 55                                                  |
| Čas prvního výtisku černobíle/barevně                                         | 3,1/4,5 s                                           |
| Rozlišení kopírování a tisku                                                  | 1200x1200 dpi                                       |
| Standardní kapacita paměti                                                    | Max. 4GB                                            |
| Vstupní kapacita papíru                                                       | Max. 4700 listů                                     |
| Automatický oboustranný tisk (duplex)                                         | Ano                                                 |
| Boční (ruční) podavač                                                         | 100 listů                                           |
| Minimální potisknutelný formát                                                | A6                                                  |
| Max. formát                                                                   | A3                                                  |
| Maximální potisknutelná gramáž pro duplexní tisk                              | 64-256 g/m <sup>2</sup>                             |
| Maximální potisknutelná gramáž                                                | 52-300 g/m <sup>2</sup>                             |
| Barevný ovládací dotykový displej                                             | Ano                                                 |
| Maximální pracovní cyklus                                                     | 150.000 stran za měsíc                              |
| Sít'ová karta (rozhraní)                                                      | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX/ 1000 Base-T) |
| Tiskové jazyky                                                                | PDF,PCL5,PCL6, PostScript 3, XPS                    |
| Kompatibilita s OS                                                            | MS Windows 7/8/10 , Linux                           |
| <b>Dokončování</b>                                                            |                                                     |
| Sešívání                                                                      | 50 listů                                            |
| Sešívání vícepoziční                                                          | Ano                                                 |
| Děrování                                                                      | Ano                                                 |
| Výstupní kapacita                                                             | Max. 3625 listů                                     |
| Třídění                                                                       | Ano                                                 |
| Tvorba brožur                                                                 | Ano                                                 |
| <b>Příslušenství</b>                                                          |                                                     |
| Automatický oboustranný podavač dokumentů                                     | Ano                                                 |
| Minimální kapacita zásobníku                                                  | 100 listů                                           |
| Zásobníky na papír                                                            | 3 ks (z toho 1x A3)                                 |
| Gramáž papíru pro ADF                                                         | 60-150 g/m <sup>2</sup>                             |
| Samostatně stojící zařízení                                                   | Ano                                                 |
| HDD                                                                           | 320 GB                                              |
| Minimální kapacita černého (K) toneru dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky)     | 33000                                               |
| Minimální kapacita barevných (CMY) tonerů dle ISO/IEC 19798 (součást dodávky) | 22500                                               |
| <b>Skenování</b>                                                              |                                                     |
| Skenování v barvě                                                             | Ano                                                 |
| Skenování                                                                     | Do sítě, do e-mailu, do složky, na paměťové         |

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                      | <b>zařízení USB</b>             |
| Rychlost skenování černobíle/barevně | <b>80 s ARDF<br/>110 s SPDF</b> |
| Rozlišení skenování                  | <b>1200 dpi přes TWAIN</b>      |
| <b>Faxování</b>                      | <b>Ano</b>                      |

**Zboží typu G: Canon IRA 3525i****Multifunkční barevné reprodukční tiskové zařízení formátu A3****Počet kusů: 1**

| <b>Technické parametry tiskárny MF A3 – „typ G“ CANON IRA 3525i</b> |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Princip tisku                                                       | laserový                               |
| Rychlost tisku A4 - černobíle/barevně                               | 25                                     |
| Výtěžnost jednotlivých tonerů                                       | K=36 000 při 5%<br>C/M/Y=19 000 při 5% |
| Doporučené zatížení                                                 | 4 000 až 10 000 stran/měsíc            |
| Rozlišení tisku                                                     | 1200x1200 dpi                          |
| Vstupní kapacita zásobníku papíru (2 oddělené zásobníky)            | 2x550 listů                            |
| Vstupní kapacita víceúčelového zásobníku                            | 100 listů (80g/ m <sup>2</sup> )       |
| Možnost připojení dalších 2 zásobníků papíru                        | Ano                                    |
| Potisknutelná gramáž pro duplexní tisk                              | 52-220 g/m <sup>2</sup>                |
| Tiskové jazyky                                                      | UFR II, PCL6                           |
| Síťová karta (rozhraní)                                             | USB 2.0, Ethernet (1000 Base-T)        |
| Barevný ovládací dotykový displej s úhlopříčkou                     | 10,1"                                  |
| spotřeba el. energie v režimu spánku                                | do 0,8W                                |
| spotřeba el. energie v úsporném režimu                              | do 60W                                 |
| spotřeba el. energie v pohotovostním režimu                         | do 110W                                |
| <b>Dokončování</b>                                                  |                                        |
| Možnost připojení externího finišeru                                | Ano                                    |
| <b>Skenování</b>                                                    |                                        |
| Skenování v barvě                                                   | Ano                                    |
| Skenování                                                           | Do e-mailu                             |
| Rychlost skenování A4                                               | 70/80 ipm dle ADF                      |
| Rozlišení skenování                                                 | 600 dpi                                |

**Zboží typu H: OKI C833dn****Barevné tiskové zařízení formátu A3****Počet kusů: 50**

| <b>Technické parametry tiskárny – „typ H“ OKI C833dn</b>        |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Princip tisku                                                   | <b>LED</b>                                        |
| Rychlost tisku černobíle i barevně A4/A3                        | <b>35 str./min.</b>                               |
| Čas prvního výtisku z pohotovostního režimu černobíle i v barvě | <b>9,5 sekundy barevně/černobíle</b>              |
| Rozlišení tisku                                                 | <b>1200x600 dpi</b>                               |
| Vstupní/výstupní kapacita papíru                                | <b>400/250 listů</b>                              |
| Standardní kapacita paměti                                      | <b>256MB</b>                                      |
| Automatický duplexní tisk                                       | <b>ANO</b>                                        |
| Maximální potisknutelná gramáž pro oboustranný tisk             | <b>220 g/m<sup>2</sup></b>                        |
| Maximální potisknutelná gramáž                                  | <b>256 g/m<sup>2</sup></b>                        |
| Boční (ruční) podavač                                           | <b>ANO</b>                                        |
| Obslužný display v češtině                                      | <b>třířádkový</b>                                 |
| Spotřeba el. energie v úsporném režimu                          | <b>&lt;12 W</b>                                   |
| Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu                     | <b>100 W</b>                                      |
| Podporované formáty                                             | <b>A3,A4,A5,A6,B4,B5,obálky</b>                   |
| Kompatibilita s OS                                              | <b>Windows 7 - W10<br/>(32/64 bitová verze)</b>   |
| Tiskové jazyky                                                  | <b>PCL 6, PCL 5c, PostScript</b>                  |
| Rozhraní                                                        | <b>USB2.0, Ethernet<br/>(10Base-T/100Base-TX)</b> |
| USB kabel A-B                                                   | <b>Ano</b>                                        |
| Provozní zátěž                                                  | <b>75 000 stran za měsíc</b>                      |

**Zboží typu I: OKI B432dn**  
**Černobílé tiskové zařízení formátu A4**  
**Počet kusů: 35**

| <b>Technické parametry tiskárny – „typ I“ OKI B432dn</b> |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Princip tisku                                            | <b>LED</b>                                                                                                                 |
| Rozlišení tisku                                          | <b>600 dpi</b>                                                                                                             |
| Tiskové jazyky (nativní)                                 | <b>PostScript 3 (emulace), PCL5e,<br/>PCL6 (XL), Epson FX,<br/>IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.x)</b>                         |
| Rozhraní                                                 |                                                                                                                            |
| Kompatibilita s OS                                       | <b>MS Windows 7 až 10, ovladač<br/>pracující s CUPS daemonelem SuSE<br/>linux (pro využití v prostředí NX<br/>klienta)</b> |

**Zboží typu J: OKI MC362dn****Multifunkční barevné reprodukční tiskové zařízení formátu A4****Počet kusů: 200**

| <b>Technické parametry tiskárny MF A4 – typ „J“ OKI MC 362dn</b> |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Princip tisku                                                    | LED                                     |
| Rychlost tisku černobíle i v barvě                               | 23 stran/min.                           |
| Optické rozlišení tisku                                          | 1200 x 600dpi                           |
| Rozlišení kopírování                                             | 600 x 600 dpi                           |
| Optické rozlišení skenování                                      | 1200 x 1200 dpi                         |
| Čas prvního výtisku z pohotovostního režimu černobíle i v barvě  | 9 sekund barevně, 8,5 sekundy černobíle |
| Vstupní/výstupní kapacita papíru                                 | 350/ 150 listů                          |
| Standardní kapacita paměti                                       | 256MB                                   |
| Automatický duplexní tisk, kopírování a skenování                | Ano                                     |
| Maximální potisknutelná gramáž pro oboustranný tisk              | 176 g/m <sup>2</sup>                    |
| Maximální potisknutelná gramáž                                   | 220 g/m <sup>2</sup>                    |
| Boční (ruční) podavač                                            | ANO                                     |
| Maximální gramáž papíru pro ADF                                  | 105 g/m <sup>2</sup>                    |
| Obslužný display v češtině                                       | 3-řádkový                               |
| Spotřeba el. energie v úsporném režimu                           | <20 W                                   |
| Spotřeba el. energie v pohotovostním režimu                      | 100 W                                   |
| Podporované formáty                                              | A4, A5, A6, B5                          |
| Rychlost skenování v barvě A4                                    | 20 str./min.                            |
| Kompatibilita s OS                                               | MS Windows 7 až 10 (32/64bitová verze)  |
| Tiskové jazyky                                                   | PCL 6, PostScript 3                     |
| Rozhraní                                                         | USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Správa a zabezpečení                                             | Podpora HTTPS a SNMP v3                 |
| USB kabel A-B                                                    | Ano                                     |
| Faxový modul                                                     | NE                                      |
| Maximální provozní zátěž                                         | 45 000 stran/měsíc                      |

Součástí dodávky tiskáren typu A, B, C, D, E a F je sada plnohodnotných, velkokapacitních originálních tonerů.

**CENOVÝ ROZKLAD ZBOŽÍ****Nákup tiskáren typu A, B, D, E, F, G, H, I, J.**

| <b>Název zboží</b>               | <b>MJ</b> | <b>Počet MJ</b> | <b>Cena bez DPH za MJ</b> | <b>DPH 21% za MJ</b> | <b>Cena včetně DPH za MJ</b> | <b>Celková cena bez DPH</b> | <b>Celková cena včetně DPH</b> |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Zboží typu A                     | kus       | 1               | 24 129,00 Kč              | 5 067,09 Kč          | 29 196,09 Kč                 | 24 129,00 Kč                | 29 196,09 Kč                   |
| Zboží typu B                     | kus       | 1               | 125 049,00 Kč             | 26 260,29 Kč         | 151 309,29 Kč                | 125 049,00 Kč               | 151 309,29 Kč                  |
| Zboží typu D                     | kus       | 1               | 78 742,00 Kč              | 16 535,82 Kč         | 95 277,82 Kč                 | 78 742,00 Kč                | 95 277,82 Kč                   |
| Zboží typu E                     | kus       | 4               | 133 821,00 Kč             | 28 102,41 Kč         | 161 923,41 Kč                | 535 284,00 Kč               | 647 693,64 Kč                  |
| Zboží typu F                     | kus       | 1               | 190 050,00 Kč             | 39 910,50 Kč         | 229 960,50 Kč                | 190 050,00 Kč               | 229 960,50 Kč                  |
| Zboží typu G                     | kus       | 1               | 66 196,00 Kč              | 13 901,16 Kč         | 80 097,16 Kč                 | 66 196,00 Kč                | 80 097,16 Kč                   |
| Zboží typu H $\times$            | kus       | 50              | 10 617,00 Kč              | 2 229,57 Kč          | 12 846,57 Kč                 | 530 850,00 Kč               | 642 328,50 Kč                  |
| Zboží typu I $\times$            | kus       | 35              | 2 123,00 Kč               | 445,83 Kč            | 2 568,83 Kč                  | 74 305,00 Kč                | 89 909,05 Kč                   |
| Zboží typu J $\times$            | kus       | 200             | 2 702,00 Kč               | 567,42 Kč            | 3 269,42 Kč                  | 540 400,00 Kč               | 653 884,00 Kč                  |
| <b>CELKEM ZA PŘEDMĚT SMLOUVY</b> |           |                 |                           |                      |                              | <b>2 165 005,00 Kč</b>      | <b>2 619 656,05 Kč</b>         |

## KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA<sup>1</sup>

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „smlouva“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK“) se **prodávající** zavazuje:

Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na [www.cz-katalog.cz](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://www.aura.cz/mcrlnew/).

Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

- a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů<sup>2</sup>;
- b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.

Doručit OdKM SPÚK v termínu 10 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na [www.cz-katalog.cz](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://www.aura.cz/mcrlnew/).

Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou<sup>3</sup> každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 2<sup>4</sup> a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK.

Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 10 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy.

Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na [www.cz-katalog.cz](http://www.cz-katalog.cz) nebo na [www.aura.cz/mcrlnew/](http://www.aura.cz/mcrlnew/) po ukončení procesu katalogizace majetku.

### Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471

160 01 PRAHA 6

TEL.: 973 213 913

INTERNET:

[www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz)

WAP: <http://wap.okm.army.cz>

FAX: 973 213 930

E-MAIL:

[katalogizace@army.cz](mailto:katalogizace@army.cz)

<sup>1</sup> Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

<sup>2</sup> Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.

<sup>3</sup> Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz).

<sup>4</sup> Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na [www.okm.army.cz](http://www.okm.army.cz), odkaz na [www.int/struktur/AC/135/welcome.htm](http://www.int/struktur/AC/135/welcome.htm).