

### Specifikace předmětu veřejné zakázky

#### Rotomat č. 1


Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového páternosterového kartotéčního regálu, tzv. rotomatu, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností. Rotomat je určen pro přehledné uložení běžných papírových dokumentů velikosti A4 v plastových či papírových složkách na šířku.

Zadavatel nepožaduje propojení rotomatu s evidenčním systémem karet ani jejich evidování či vyhledávání pomocí řídicího softwaru a PC, ale možnost jeho následného zakoupení.

#### Technické parametry

- automatizovaný systém vyhledávání bez použití PC
- komunikace řídicí jednotky v českém jazyce
- umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW
- možnost manuálního režimu při výpadku el. proudu
- posunovací dveře se zámkem
- formát dokumentace A4 na šířku (max. výška 230 mm a max. šířka 325 mm)
- barva: světlá (nejlépe světle šedá)
- osvětlená pracovní plocha
- rozměr místa určeného pro rotomat:
  - výška stropu max. 2885 mm
  - šířka max. 3270 mm
  - hloubka max. 1500 mm
- požadované rozměry rotomatu:
  - výška max. 2860 mm
  - šířka max. 3270 mm
  - hloubka max. 1200 mm
  - pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka max. 300 mm
  - výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 800 mm
- počet polic cca 18
- systém teleskopických zásuvek s plným dnem
  - včetně přepážek k rozdělení zásuvky do více oddílů vedle sebe (dráhy)
  - součástí každé dráhy bude přenastavitelné dělítko k zajištění samovolného posunu dokumentů v případě nenaplnění celkové kapacity dráhy
- 3 teleskopické zásuvky s např. 3/2/3 drahami
- využitelná hloubka polic cca 410 mm

Vstup do místnosti: dveře „L“ šířka 800 mm/výška 1970 mm



## **Rotomat č. 2**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového páternosterového kartotéčního regálu, tzv. rotomatu, automatizované kovové skříně s elektrickým ovládáním, s vertikálně se pohybujícími policemi pro uložení písemností. Rotomat je určen pro přehledné uložení běžných papírových dokumentů velikosti A4 v plastových či papírových složkách na šířku.

Zadavatel nepožaduje propojení rotomatu s evidenčním systémem karet ani jejich evidování či vyhledávání pomocí řídicího softwaru a PC, ale možnost jeho následného zakoupení.

### Technické parametry

- automatizovaný systém vyhledávání bez použití PC
- komunikace řídicí jednotky v českém jazyce
- umožnění napojení na PC a řízení pomocí SW
- možnost manuálního režimu při výpadku el. proudu
- posunovací dveře se zámkem
- formát dokumentace A4 na šířku (max. výška 230 mm a max. šířka 325 mm)
- barva: světlá (nejlépe světle šedá)
- osvětlená pracovní plocha
- rozměr místa určeného pro rotomat:
  - výška stropu max. 3000 mm
  - šířka max. 2910 mm
  - hloubka max. 1500 mm
- požadované rozměry rotomatu:
  - výška max. 2860 mm
  - šířka max. 2850 mm
  - hloubka max. 1200 mm
  - pracovní plocha/odkládací stůl – hloubka max. 300 mm
- počet polic cca 18
- systém teleskopických zásuvek s plným dnem
  - každá zásuvka bude samostatně výsuvná
  - včetně přepážek k rozdělení zásuvky do více oddílů vedle sebe (dráhy)
  - součástí každé dráhy bude přenastavitelné dělítő k zajištění samovolného posunu dokumentů v případě nenaplnění celkové kapacity dráhy
  - výška pracovní plochy/odkládacího stolu od podlahy 700 – 800 mm
- 2 teleskopické zásuvky s např. 4/3 drahami
- využitelná hloubka polic cca 410 mm

Vstup do místnosti: dveře "P" šířka 800 mm/výška 1970 mm

