



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava Muglinovská 1038/5 702 00 OSTRAVA

Naše zn.:

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

Mobil: xxx

E-mail: [xxx](#)

Datum: 10. 10.2017

Trat'ová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18

702 00 Ostrava-Přívóz

Dílčí objednávka č. 10/ST Ostrava, provozní oddělení II obvod Český Těšín

k rámcové smlouvě evidované pod číslem:

u objednatele: E635-S-1259/2017

u zhotovitele: 1/005/17

„Oprava geometrické polohy koleje“

Objednáváme u Vás na měsíc říjen práce dle dílčího výkazu výměr, který je součástí této objednávky (viz příloha č. 1, Dětmárovice - Petrovice u Karviné)

Dohodnutá cena: 142 632,-Kč (bez DPH).

Termín realizace: říjen 2017

Vámi vystavená faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo jiné:

Obchodní jméno: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha I, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

DIČ: CZ70994234 IČ: 70994234

Lhůtu splatnosti faktur v minimální délce 30 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu (faktury). Konečný příjemce - adresa pro doručení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038

702 00 Ostrava

Kopii objednávky je nutno přiložit k vystavené faktuře.

Žádáme Vás o potvrzení této dílčí objednávky

V Ostravě dne 10. 10.2017

zhotovitel

Příloha č. 1 k objednávce č. 10, oprava GPK na měsíc říjen 2017, Dětmárovice - Petrovice u Karviné kol. č. 2, dne 17. 10.2017

Číslo položky v nabídce TSS	Popis položky v nabídce TSS	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena v nabídce TSS (v CZK)	Poznámka
1	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené	m			
2	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné	m			
3	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m			
4	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné	m			
5	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km			
6	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³			
7	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m ³			
8	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km			
9	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m			
10	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové	km			
11	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km			
12	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné -metoda zmenšování chyb	km			
13	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové - metoda zmenšování chyb	km	0,5		
14	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km			
15	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
16	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m			
17	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové	m			
18	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné - metoda zmenšování chyb	m			
19	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové - metoda zmenšování chyb	m			
20	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			
21	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m			
22	Stabilizace kolejového lože stávajícího	km			
23	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
24	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			

25	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
25	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
27	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
28	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m			
29	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
30	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
31	Montáž informačního bodu MIB 6	kus			
32	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			
33	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI - materiál	t	55,3		
34	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele přes 3,5t sypanin do 40km - dovoz a vysypání vozů se štěrkem	t	55,3		
35	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12t přes 50 do 100km	kus	2		
36	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12t do 200km	kus			