

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13/2016

**Stavba:** Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jiří Olejník

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**12 874 487,51**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 874 487,51	2 703 642,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**15 578 129,89**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13/2016

Stavba: Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

Místo: Datum: 22.06.2017

Zadavatel: Projektant: Ing. Jiří Olejník

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>12 874 487,51</b>	<b>15 578 129,89</b>	
01	Architektonicko stavební řešení	8 390 230,26	10 152 178,61	STA
02	Elektroinstalace - silnoproud	1 063 357,55	1 286 662,64	STA
03	Plyn	31 765,00	38 435,65	STA
04	Vytápění	1 015 780,00	1 229 093,80	STA
05	Vzduchotechnika	970 244,00	1 173 995,24	STA
06	Elektroinstalace - slaboproud	555 525,00	672 185,25	STA
07	Zdravotní instalace	601 085,70	727 313,70	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	246 500,00	298 265,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

Objekt:

## 01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jiří Olejník

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**8 390 230,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 390 230,26	21,00%	1 761 948,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 152 178,61**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

Objekt:

**01 - Architektonicko stavební řešení**

Místo:

Datum: 22.06.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jiří Olejník

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**8 390 230,26**

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 589 609,80

1 - Zemní práce	297 877,12
2 - Zakládání	220 605,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	737 772,80
4 - Vodorovné konstrukce	319 709,40
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	20 127,50
5 - Komunikace	79 024,36
61 - Úprava povrchů vnitřní	873 122,56
62 - Úprava povrchů vnější	602 916,04
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	241 350,05
64 - Osazování výplní otvorů	29 640,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	11 830,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	21 712,00
94 - Lešení a stavební výtahy	162 506,51
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	35 667,60
96 - Bourání konstrukcí	210 658,91
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	168 638,46
98 - Demolice	16 105,32

997 - Přesun sutě	470 234,72
998 - Přesun hmot	70 110,84
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>3 800 620,46</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	225 914,70
712 - Povlakové krytiny	56 694,61
713 - Izolace tepelné	470 574,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	28 738,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	46 507,10
762 - Konstrukce tesařské	146 811,42
763 - Konstrukce suché výstavby	512 301,26
764 - Konstrukce klempířské	88 186,70
766 - Konstrukce truhlářské	1 057 024,18
767 - Konstrukce zámečnické	23 729,20
771 - Podlahy z dlaždic	351 690,72
772 - Podlahy z kamene	34 968,00
776 - Podlahy povlakové	267 374,78
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	312 660,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 954,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	81 316,62
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	51 174,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

Objekt:

**01 - Architektonicko stavební řešení**

Místo:

Datum: 22.06.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jiří Olejník

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 390 230,26</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 589 609,80	
D	1		Zemní práce				297 877,12	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	130,000	20,00	2 600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm					
3	K	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm					
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	40,500	20,00	810,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
5	K	113107125	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	183,200	250,00	45 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	10,700	100,00	1 070,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	67,500	40,00	2 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	39,000	25,00	975,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,002	90,00	270,18	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,002	20,00	60,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
11	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	111,709	320,00	35 746,88	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
12	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	111,709	100,00	11 170,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
13	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,412	360,00	13 108,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
14	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	36,412	100,00	3 641,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
15	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	51,277	460,00	23 587,42	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
16	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	51,277	100,00	5 127,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,000	30,00	2 340,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
18	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	170,900	40,00	6 836,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
19	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
20	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
21	K	16220142R	Vodorovné přemístění pařezů na skládku	kus	4,000	250,00	1 000,00	
	PP		Vodorovné přemístění pařezů na skládku					
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	167,440	120,00	20 092,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 511,600	10,00	25 116,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	263,600	20,00	5 272,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	167,440	10,00	1 674,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	293,020	130,00	38 092,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )					
27	K	17120121R	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) - pařezy, keře	t	10,950	300,00	3 285,00	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )					
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,800	90,00	1 512,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	12,600	360,00	4 536,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
30	M	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna	t	22,680	260,00	5 896,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-2					
31	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	22,663	360,00	8 158,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
32	M	583336880	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	43,060	320,00	13 779,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043 ) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 32-63					
33	K	181301103	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	90,800	40,00	3 632,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
34	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	130,800	45,00	5 886,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	D	2	<b>Zakládání</b>				<b>220 605,61</b>	
35	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	23,970	720,00	17 258,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
36	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	217,913	15,00	3 268,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
37	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	239,704	25,00	5 992,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		textilie 300 g/m2 do š 8,8 m					
38	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	87,165	60,00	5 229,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm					
39	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	7,906	960,00	7 589,76	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
40	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	57,547	2 150,00	123 726,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
41	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	0,344	2 350,00	808,40	CS ÚRS 2016 02
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
42	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,021	22 500,00	472,50	CS ÚRS 2016 02
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
43	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	10,352	1 150,00	11 904,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm					
44	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	2,063	21 500,00	44 354,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
<b>D</b>	<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>737 772,80</b>	
45	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	5,500	2 650,00	14 575,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10					
46	K	311238137	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 300 mm pevnosti P 20 na MVC	m2	26,068	1 150,00	29 978,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační spojené na pero a drážku tl. zdiva 300 mm, pevnost cihel P20 na maltu MVC					
47	K	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	30,531	920,00	28 088,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené na pero a drážku, lepené tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 300 mm					
48	K	311238625	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených tl 400 mm U = 0,22 W/m2K na tenkou maltu	m2	158,426	1 020,00	161 594,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních spojené na pero a drážku broušené, lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,22, tl. zdiva 400 mm					
49	K	317168111	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm	kus	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 7,1 cm šířky 11,5 cm, délky 100 cm					
50	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	317168131	Překlady keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	24,000	380,00	9 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 125 cm					
52	K	317168133	Překlady keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm					
53	K	317168135	Překlady keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	58,000	650,00	37 700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 225 cm					
54	K	317168136	Překlady keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	8,000	900,00	7 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 250 cm					
55	K	317168170	Překlady keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm	kus	8,000	1 100,00	8 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 350 cm					
56	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	4,398	3 600,00	15 832,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
57	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	1,871	5 500,00	10 290,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
58	M	133806200	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120	t	0,868	20 000,00	17 360,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 120					
59	M	134809250	tyč ocelová I, jakost S 235 JR označení průřezu 240	t	1,003	20 000,00	20 060,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tyče ocelové hrubé průřezu I nad 160 mm jakost oceli S 235 JR (11 375) označení průřezu 240					
60	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	310,630	160,00	49 700,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm					
61	K	319202124	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	44,532	1 150,00	51 211,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm					
62	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	121,645	1 200,00	145 974,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm					
63	K	342248140	Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	147,439	460,00	67 821,94	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm					
64	K	342248142	Příčky z cihel broušených tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	80,976	520,00	42 107,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm					
65	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	14,660	420,00	6 157,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>319 709,40</b>	
66	K	411168224	Strop keramický tl 21 cm z vložek a keramobetonových nosníků dl do 5 m OVN 62,5 cm	m2	89,716	1 020,00	91 510,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Stropy keramické z cihelných stropních vložek a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 16/20 při osově vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek 15/62,5, tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 4 do 5 m					
67	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	89,716	80,00	7 177,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa zřízení					
68	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	89,716	20,00	1 794,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží do 5 kPa odstranění					
69	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,029	2 600,00	5 275,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
70	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,044	260,00	7 031,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
71	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,044	60,00	1 622,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
72	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,204	26 500,00	5 406,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
73	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,100	720,00	1 512,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
74	K	400 01	D + M ocelových příhradových vazníků, vč. povrchové úpravy a spojovacího materiálu	t	3,052	65 000,00	198 380,00	
D	43		<b>Schodišťové konstrukce a rampy</b>				<b>20 127,50</b>	
75	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,381	6 200,00	8 562,20	CS ÚRS 2016 02
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,166	26 500,00	4 399,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
77	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,535	360,00	1 992,60	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
78	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,535	60,00	332,10	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
79	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,565	520,00	3 933,80	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení					
80	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	7,565	120,00	907,80	CS ÚRS 2016 02
	PP		Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění					
<b>D</b>	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>79 024,36</b>	
81	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl 200 mm	m2	112,900	110,00	12 419,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
82	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl 160 mm	m2	112,900	240,00	27 096,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm					
83	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	112,900	180,00	20 322,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
84	M	592450070	dlažba zámková tl. 8 cm přírodní	m2	116,287	165,00	19 187,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		dlažba zámková tl. 8 cm přírodní					
<b>D</b>	<b>61</b>		<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>873 122,56</b>	
85	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	71,790	190,00	13 640,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
86	K	611321142	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů klenbových nanášená ručně	m2	310,908	210,00	65 290,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	315,812	130,00	41 055,56	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn					
88	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	593,785	160,00	95 005,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
89	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	935,943	420,00	393 096,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
90	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	885,549	160,00	141 687,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
91	K	R01	Odsolovací omítka - 1 cyklus	m2	885,549	80,00	70 843,92	
	PP		Odsolovací omítka - 1 cyklus					
92	K	R02	Měření zasolení a vlhkosti zdiva před zahájením sanačních omítek	soub.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Měření zasolení a vlhkosti zdiva před zahájením sanačních omítek					
93	K	R03	Přípatek za vrstvu 10mm pro vyrovnání omítek stěn vnitřních - v celé ploše	m2	593,785	80,00	47 502,80	
	PP		Přípatek za vrstvu 10mm pro vyrovnání omítek stěn vnitřních - v celé ploše					
D	62		Úprava povrchů vnější				602 916,04	
94	K	R04	Vyrovnání podkladu - izolantem tl do 100mm v ploše 100% z KZS	m2	310,630	120,00	37 275,60	
	PP		Vyrovnání podkladu - izolantem tl do 100mm v ploše 100% z KZS					
95	K	622402151	Podhoz zdí vnějších z malty MVC	m2	310,630	25,00	7 765,75	
	PP		Podhoz zdí vnějších z malty MVC					
96	K	62213112R	Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn a podhledů nanášená ručně	m2	310,630	15,00	4 659,45	
	PP		Penetrace podkladu pod KZS vnějších stěn nanášená ručně					
97	K	622221011	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm	m2	33,591	360,00	12 092,76	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
98	M	283763700	polystyren extrudovaný XPS tl. 60 mm	m2	35,271	260,00	9 170,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		polystyren extrudovaný XPS tl. 60 mm					
99	K	622222001	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	107,500	90,00	9 675,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	M	631515180	deska minerální izolační fasádní tl. 40 mm	m2	17,738	160,00	2 838,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		deska minerální izolační fasádní tl. 40 mm					
101	K	622221021	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	310,630	360,00	111 826,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
102	M	631515270	deska minerální izolační fasádní tl. 100 mm	m2	350,941	380,00	133 357,58	CS ÚRS 2014 01
	PP		deska minerální izolační fasádní tl. 100 mm					
103	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	54,310	60,00	3 258,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž základacích soklových lišt zateplení					
104	M	590514160	lišta základací LO 103 mm tl 1,0 mm	m	57,026	40,00	2 281,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací lišty základací 103 mm tl.1,0 mm					
105	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	310,000	40,00	12 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních lišt zateplení					
106	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	13,020	15,00	195,30	CS ÚRS 2014 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m Al 10/10 cm					
107	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm	m	112,875	40,00	4 515,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
108	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	112,875	10,00	1 128,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m					
109	M	590514940	lišta parapetní PVC UV 10, 2 m	m	38,010	40,00	1 520,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		lišta parapetní PVC UV 10, 2 m					
110	K	622478114	Vnější tepelně izolační omítka stěn ze směsi tl 30 mm	m2	194,006	360,00	69 842,16	CS ÚRS 2010 02
	PP		Vnější tepelně izolační omítka stěn ze směsi tl 30 mm					
111	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,061	420,00	16 825,62	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
112	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	538,227	260,00	139 939,02	CS ÚRS 2014 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
113	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	86,529	25,00	2 163,23	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	504,636	40,00	20 185,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
D	63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>241 350,05</b>	
115	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	320,000	110,00	35 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
116	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	43,067	2 600,00	111 974,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
117	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	43,067	150,00	6 460,05	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
118	K	631342214	Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 1200 kg/m3	m3	3,712	2 650,00	9 836,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Cementová litá pěna - pěnobeton tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 1 200 kg/m3					
119	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,226	21 500,00	69 359,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
120	K	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10	m2	17,750	480,00	8 520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 40 mm					
D	64		<b>Osazování výplní otvorů</b>				<b>29 640,00</b>	
121	K	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	39,000	160,00	6 240,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazování zárubní nebo ráků kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel, na cementovou maltu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
122	M	553311170	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110</i>	kus	39,000	600,00	23 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P					
D	91		<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>11 830,00</b>	
123	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	43,000	160,00	6 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
124	M	592172200	<i>obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý</i>	kus	45,000	110,00	4 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubník parkový Standard 100 x 8 x 20 šedá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				21 712,00	
125	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	6,200	260,00	1 612,00	
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
126	M	592270010	žlab odvodňovací 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	6,000	2 100,00	12 600,00	
	PP		žlab odvodňovací 100 x 13 x 16 x 16,5 cm					
127	M	592270200	rošt můstkový - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm <sup>2</sup> /m, tř.zatíž. A15	kus	6,000	450,00	2 700,00	
	PP		rošt můstkový - pozink. ocel 100cm x 13cm x 280cm <sup>2</sup> /m, tř.zatíž. A15					
128	M	592270250	vpust žlabová krátký tvar, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	PP		vpust žlabová krátký tvar, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm					
129	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu pro všechny stavební výšky	kus	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		čelo plné na začátek a konec žlabu pro všechny stavební výšky					
D 94			Lešení a stavební výtahy				162 506,51	
130	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	609,495	40,00	24 379,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
131	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	54 854,550	1,00	54 854,55	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
132	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	609,495	30,00	18 284,85	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
133	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	609,495	10,00	6 094,95	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
134	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	54 854,550	0,50	27 427,28	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
135	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	609,495	5,00	3 047,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
136	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	710,440	40,00	28 417,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				35 667,60	
137	K	950000R	Osazení hasicích přístrojů dle PBŘ, včetně výchozí revize	kus	5,000	250,00	1 250,00	
	PP		Osazení hasicích přístrojů dle PBŘ, včetně výchozí revize					
138	M	449321130	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 21A	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		přístroj hasicí ruční práškový 6 kg - 21A, 113B					
139	M	44932113R	přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 55B	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový s hasicí schopností 55B					
140	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	710,440	40,00	28 417,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
D	96		Bourání konstrukcí				210 658,91	
141	K	002	Bourání klenby nad m.č. 1.31	m2	75,000	520,00	39 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vybourání klenby nad místností					
142	K	960 01	Demontáž stávajícího dřevěného schodiště,č. m. 1.07	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
143	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	259,170	60,00	15 550,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
144	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	70,521	460,00	32 439,66	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3					
145	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,123	1 150,00	141,45	CS ÚRS 2016 02
146	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem pl přes 4 m2	m3	117,794	900,00	106 014,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem pl přes 4 m2					
147	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	48,458	100,00	4 845,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
148	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	68,800	100,00	6 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
149	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	2,460	320,00	787,20	CS ÚRS 2016 02
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm					
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				168 638,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	973028131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	27,000	200,00	5 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm					
151	K	973028141	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 300 mm	m	18,900	250,00	4 725,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm					
152	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
153	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	5,200	100,00	520,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm					
154	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	31,200	150,00	4 680,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm					
155	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	49,600	120,00	5 952,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
156	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 722,462	40,00	68 898,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
157	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %	m2	368,416	40,00	14 736,64	CS ÚRS 2014 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
158	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	2 090,878	30,00	62 726,34	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene					
	D	98	<b>Demolice</b>				<b>16 105,32</b>	
159	K	981013313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % těžkou mechanizací	m3	268,422	60,00	16 105,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %					
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				<b>470 234,72</b>	
160	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	797,008	160,00	127 521,28	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
161	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	797,008	120,00	95 640,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
162	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19 128,192	5,00	95 640,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
163	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	797,008	190,00	151 431,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>70 110,84</b>	
164	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	584,257	120,00	70 110,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>3 800 620,46</b>	
	D	711	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>225 914,70</b>	
165	K	711111132	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nástřikem tloušťky 3 mm	m2	415,560	40,00	16 622,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 3 mm					
166	M	246171520	<i>nástřik protiradonový a hydroizolační</i>	kg	2 879,831	56,00	161 270,54	CS ÚRS 2014 01
	PP		nástřik protiradonový a hydroizolační					
167	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	89,287	320,00	28 571,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou					
168	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou	m2	52,138	340,00	17 726,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou					
169	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	3,446	500,00	1 723,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	712	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>56 694,61</b>	
170	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	74,335	10,00	743,35	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
171	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,025	40 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		výrobky asfaltové izolační a zátlivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
172	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	244,535	60,00	14 672,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše					
173	M	628331590	pás těžký asfaltovaný	m2	175,379	140,00	24 553,06	CS ÚRS 2014 01
	PP		pás těžký asfaltovaný					
174	M	628526100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS s posypem šedý	m2	93,610	160,00	14 977,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		pás asfaltovaný modifikovaný SBS s posypem šedý					
175	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,497	500,00	748,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				470 574,12	
176	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	632,290	25,00	15 807,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
177	M	631481060	deska minerální střešní izolační tl. 140 mm	m2	331,952	160,00	53 112,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska izolace šikmých střech, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 W/mK tl.140 mm					
178	M	631481070	deska minerální střešní izolační tl. 160 mm	m2	331,952	200,00	66 390,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska izolace šikmých střech, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 W/mK tl.160 mm					
179	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	174,060	15,00	2 610,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
180	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	88,095	120,00	10 571,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 50 mm					
181	M	631509460	deska podlahová 1250x600 mm TDPT 35/35	m2	40,909	280,00	11 454,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		deska podlahová 1250x600 mm TDPT 35/35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
182	M	631481060	deska minerální střešní izolační tl. 140 mm	m2	59,623	165,00	9 837,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska izolace šikmých střeš, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 W/mK tl.140 mm					
183	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	237,840	30,00	7 135,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá					
184	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 60 mm	m2	261,624	140,00	36 627,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 60 mm					
185	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	261,624	180,00	47 092,32	CS ÚRS 2014 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 150 S stabil , objemová hmotnost 25-30 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s velmi vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) 80 mm					
186	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	645,944	10,00	6 459,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně					
187	M	590306810	pásek okrajový š. 100 tl. 5 mm	m	710,538	12,00	8 526,46	CS ÚRS 2014 01
	PP		pásek okrajový š. 100 tl. 5 mm					
188	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	95,882	120,00	11 505,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
189	M	283763700	polystyren extrudovaný XPS tl. 60 mm	m2	105,470	260,00	27 422,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		polystyren extrudovaný XPS tl. 60 mm					
190	K	713141135	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	186,404	40,00	7 456,16	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, jednovrstvá					
191	M	631514730	deska minerální izolační tuhá tl. 140 mm	m2	62,822	520,00	32 667,44	CS ÚRS 2014 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace plovoucích podlah deska, pro tlakově namáhané izolace, jako podkladní vrstva pod spádové desky, 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl.140 mm					
192	M	631514660	deska minerální izolační tuhá tl. 60 mm	m2	79,400	220,00	17 468,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace plovoucích podlah deska, pro tlakově namáhané izolace, jako podkladní vrstva pod spádové desky, 500 x 1000 mm, la = 0,039 W/mK tl. 60 mm					
193	M	631515020	deska minerální izolační střešní tl.100 mm	m2	62,822	420,00	26 385,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace jednoplášťových plochých střešních desek - střešní, pro jednoplášťové střešní konstrukce, 500 x 1000 mm, la = 0,040 W/mK tl.100 mm					
194	K	713191115	Montáž izolace tepelné podlah, stropů nebo střešních překrytí pásem asfaltovým samolepicím na sucho	m2	348,605	30,00	10 458,15	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím pásem asfaltovým samolepicím na sucho					
195	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy tl. 3 mm	m2	366,035	140,00	51 244,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepicí se samolepicími přesahy tl. 3 mm					
196	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí separační fólií z PE	m2	317,926	5,00	1 589,63	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytím fólií separační z PE					
197	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	349,719	10,00	3 497,19	CS ÚRS 2014 01
	PP		fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m2					
198	K	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	10,508	500,00	5 254,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	721		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>28 738,00</b>	
199	K	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110	m	35,000	320,00	11 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 110					
200	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)					
201	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,076	500,00	38,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	761		<b>Konstrukce prosvětlovací</b>				<b>46 507,10</b>	
202	K	761614111	Okno zděné ze skleněných tvárnic 190x190x100 mm bezbarvých lesklých dezén mřížka	m2	6,408	7 200,00	46 137,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Okna ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé lesklé dezén mřížka					
203	K	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 12 m	t	0,739	500,00	369,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				146 811,42	
204	K	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	556,784	60,00	33 407,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami					
205	M	605110410	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	5,498	6 000,00	32 988,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m fošna jakost II					
206	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	456,784	20,00	9 135,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm - nad 1.NP a nad 2.NP					
207	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami a podpěr SDK stropu	m	322,000	40,00	12 880,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
208	M	605121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	3,983	6 000,00	23 898,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly délka 4 - 5 m hranoly jakost I-II					
209	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	72,000	25,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
210	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	4,161	700,00	2 912,70	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory					
211	K	01	Revizní lávka na půdě	m	32,500	860,00	27 950,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Revizní lávka na půdě					
212	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,300	800,00	1 840,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				512 301,26	
213	K	763112324	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 120 Rw 60 dB	m2	153,150	820,00	125 583,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příčka mezibytová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 120, Rw 60 dB					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
214	K	763131414	SDK podhled desky 1x 15 (protipož) vč. TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD zavěšený na krov - vč. dodávky závěsů	m2	400,190	660,00	264 125,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou sprotipožární tl. 15 mm, bez TI					
215	K	763231111	Sádrovláknitý podhled deska 1x10 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI	m2	56,784	560,00	31 799,04	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 10 mm, bez TI					
216	K	763251122	Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu	m2	56,784	720,00	40 884,48	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlaha tl. 30 mm podlahové desky tl. 2 x 10 mm s dřevovláknitou deskou tl. 10 mm					
217	K	R-763-001	Voštinové desky se vsypem	m2	56,784	760,00	43 155,84	
	PP		Voštinové desky se vsypem					
218	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	13,507	500,00	6 753,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	764		Konstrukce klempířské				88 186,70	
219	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	45,000	40,00	1 800,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
220	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	30,000	20,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
221	K	764214409	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	32,210	660,00	21 258,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 800 mm					
222	K	764214411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	32,210	760,00	24 479,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm					
223	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	65,770	120,00	7 892,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm					
224	M	611444R	parapet plastový vnější š. 300 mm	m	66,000	360,00	23 760,00	
	PP		parapet plastový vnější š. 300 mm					
225	K	76431140R	Lišta okapnice Pz plech rš 265 mm	m	29,210	160,00	4 673,60	
			Lišta okapnice Pz plech rš 265 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
226	K	7643114R	Prahová lišta Pz plech rš 310 mm	m	3,000	175,00	525,00	
	PP		Prahová lišta Pz plech rš 310 mm					
227	K	764511445	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/120 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm					
228	K	764518423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm	m	4,000	620,00	2 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
229	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,235	500,00	117,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
<b>D</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>1 057 024,18</b>	
230	K	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	4,500	60,00	270,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž madel schodišťových					
231	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	11,250	60,00	675,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami					
232	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	11,250	60,00	675,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů					
233	K	766412223	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm	m2	174,946	120,00	20 993,52	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm					
234	M	611981070	prkna obkladová	m2	183,693	720,00	132 258,96	CS ÚRS 2013 02
	PP		prkna obkladová					
235	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu vč. materiálu	m2	174,946	200,00	34 989,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž obložení stěn podkladového roštu					
236	K	76662121R	Montáž oken zdvojených otevíravých s rámem do zdiva	m2	89,846	400,00	35 938,40	
	PP		Montáž oken zdvojených otevíravých s rámem do zdiva					
237	M	0.01	plastové okno 1200/1450 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. 0.01	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
	PP		plastové okno 1200/1450 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. 0.01					
238	M	0.02	plastové okno 1420/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. 0.02	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
	PP		plastové okno 1420/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. 0.02					
239	M	0.03	plastové okno 1000/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. 0.03	kus	6,000	2 200,00	13 200,00	
	PP		plastové okno 1000/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. 0.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
240	M	0.04	plastové okno 600/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.04	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	
	PP		plastové okno 600/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.04					
241	M	0.05	plastové okno 750/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.05	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
	PP		plastové okno 750/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.05					
242	M	0.07	plastové okno 1740/1370 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.07	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
	PP		plastové okno 1740/1370 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.07					
243	M	0.08	plastové okno 2300/1420 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.08	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		plastové okno 2300/1420 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.08					
244	M	0.09	plastové okno 1500/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.09	kus	2,000	3 700,00	7 400,00	
	PP		plastové okno 1500/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.09					
245	M	0.10	plastové okno 1150/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.10	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		plastové okno 1150/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.10					
246	M	0.11a	plastové okno 1000/1470 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.11a	kus	1,000	4 250,00	4 250,00	
	PP		plastové okno 1000/1470 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.11a					
247	M	0.12	plastové okno 600/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.12	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		plastové okno 600/1040 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.12					
248	M	0.13	plastové okno 1750/1350 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.13	kus	9,000	7 000,00	63 000,00	
	PP		plastové okno 1750/1350 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.13					
249	M	0.14	plastové okno 2400/1420 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.14	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		plastové okno 2400/1420 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.14					
250	M	0.15	plastové okno 1450/1350 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.15	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		plastové okno 1450/1350 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.15					
251	M	0.16	plastové okno 1890/1350 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.16	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		plastové okno 1890/1350 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.16					
252	M	0.17	plastové okno 1750/1250 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.17	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	
	PP		plastové okno 1750/1250 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.17					
253	M	0.18	plastové okno 1030/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.18	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		plastové okno 1030/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.18					
254	M	0.19	plastové okno 1500/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.19	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		plastové okno 1500/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.19					
255	M	0.20	plastové okno 900/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.20	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		plastové okno 900/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
256	M	O.21	plastové okno 1200/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.21	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	
	PP		plastové okno 1200/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.21					
257	M	O.22	plastové okno 1800/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.22	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		plastové okno 1800/750 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.22					
258	M	O.24	plastové okno 2000/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.24	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		plastové okno 2000/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.24					
259	M	O.25	plastové okno 1800/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.25	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		plastové okno 1800/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.25					
260	M	O.26	plastové okno 2000/1000 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.26	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	
	PP		plastové okno 1800/1500 mm, zasklené izolačním dvojsklem ozn. O.25					
261	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	39,000	600,00	23 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně					
262	K	766660101	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
263	M	611629340	dveře vnitřní hladké dýhované světlý dub plně 1křídle 60-90x203 cm	kus	19,000	4 600,00	87 400,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek obyčejný plně jednokřídlové					
264	M	611629320	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 60-90x203	kus	27,000	5 000,00	135 000,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 70x197 cm					
265	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
266	M	D.02	vstupní dveře 1500x2150 mm, plastové, izolační dvojsklo ozn. D.02	kus	1,000	36 500,00	36 500,00	
	PP		vstupní dveře 1500x2150 mm, plastové, izolační dvojsklo ozn. D.02					
267	K	766660471	Montáž vchodových dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do zdíva	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s pevně zasklenými bočními díly					
268	M	D.01	vstupní dveře 3000x2280 mm hliníkové, pevně zasklené boční díly, izolační dvojsklo ozn. D.01	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
	PP		vstupní dveře 3000x2280 mm hliníkové, pevně zasklené boční díly, izolační dvojsklo ozn. D.01					
269	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	46,000	150,00	6 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveřního kování					
270	M	549146200	klíka včetně rozet a montážního materiálu	kus	25,000	800,00	20 000,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		klika včetně rozet a montážního materiálu					
271	M	549146220	klika s WC zámkem	kus	21,000	1 150,00	24 150,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel					
272	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové	kus	7,000	700,00	4 900,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm					
273	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 8 - 17 cm, dub, buk	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		zárubně dřevěné zárubně obložkové pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 8,10,11,13,15,17 cm dub, buk					
274	M	611822640	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm, dub, buk	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 18-25 cm, dub, buk					
275	M	611822700	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více, dub, buk	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více, dub, buk					
276	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	49,000	15,00	735,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>					
277	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	41,000	15,00	615,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>					
278	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	m	60,630	150,00	9 094,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
279	M	607941080	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š. 550 mm	m	60,630	520,00	31 527,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 550 mm					
280	K	766999R1	Vyrovnávací dřevěné schodiště viz. detail 6	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
	PP		Vyrovnávací dřevěné schodiště viz. detail 6					
281	K	766 01	D + M vstupní dveře 1 000/2 020 mm, plastové, ozn. D.10	kus	2,000	26 500,00	53 000,00	
282	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	4,704	500,00	2 352,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				23 729,20	
283	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	7,531	100,00	753,10	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg	m	2,290	150,00	343,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
285	M	Z.1	zábradlí vnitřní madlo dřevěné pr. 50 mm, kotvené do ocelového profilu, ocel pozinkovaná ozn. Z.1	m	4,181	1 600,00	6 689,60	
	PP		zábradlí vnitřní madlo dřevěné pr. 50 mm, kotvené do ocelového profilu, ocel pozinkovaná ozn. Z.1					
286	M	Z.2	zábradlí vnitřní madlo dřevěné pr. 50 mm, kotvené do ocelového profilu, ocel pozinkovaná ozn. Z.2	m	3,350	1 600,00	5 360,00	
	PP		zábradlí vnitřní madlo dřevěné pr. 50 mm, kotvené do ocelového profilu, ocel pozinkovaná ozn. Z.2					
287	M	Z.3	zábradlí vnitřní madlo dřevěné pr. 50 mm, kotvené do ocelového profilu, ocel pozinkovaná ozn. Z.3	m	2,290	4 200,00	9 618,00	
	PP		zábradlí vnitřní madlo dřevěné pr. 50 mm, kotvené do ocelového profilu, ocel pozinkovaná ozn. Z.3					
288	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm					
289	M	Z.04	revizní dvířka 300x500 mm ozn. Z.04	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		revizní dvířka 300x500 mm ozn. Z.04					
290	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,330	500,00	165,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				351 690,72	
291	K	771414113	Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	322,702	60,00	19 362,12	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž soklíků pórovinových lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
292	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	1 130,000	42,00	47 460,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		obkládačky a dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné					
293	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	395,220	320,00	126 470,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2					
294	M	597614080R	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm - referenční Cena 350,- Kč bez DPH	m2	434,742	350,00	152 159,70	
	PP		dlaždice keramické - referenční cena pro výběr 350,- Kč					
295	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	50,000	25,00	1 250,00	
	PP		Podlahy spárování silikonem					
296	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	9,977	500,00	4 988,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 772			<b>Podlahy z kamene</b>					<b>34 968,00</b>
297	K	772231313	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 50 mm	m	18,450	360,00	6 642,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čarou deskami stupnicovými pravoúhlymi nebo kosoúhlymi, tl. přes 30 do 50 mm					
298	M	583821700	obkladový schodišťový stupeň, teraso tl 4,5 cm, 260/150/1230	kus	20,000	1 360,00	27 200,00	CS ÚRS 2016 02
PP			deska obkladová, žula tryskaná tl 4 cm do 0,24 m2					
299	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	2,252	500,00	1 126,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 776			<b>Podlahy povlakové</b>					<b>267 374,78</b>
300	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	293,290	80,00	23 463,20	CS ÚRS 2014 01
PP			Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
301	M	284121110	krytina podlahová vinyl, referenční cena 620,- Kč	m2	321,519	620,00	199 341,78	CS ÚRS 2014 01
PP			referenční cena pro výběr 620,- Kč					
302	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	293,290	150,00	43 993,50	CS ÚRS 2014 01
PP			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
303	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,921	300,00	576,30	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 781			<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>					<b>312 660,54</b>
304	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	403,286	310,00	125 018,66	
PP			Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem					
305	M	597610000	obkladačky keramické I. j., referenční cena 350,- Kč	m2	423,450	350,00	148 207,50	
PP			referenční cena pro výběr 350,- Kč					
306	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	403,286	25,00	10 082,15	
PP			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým					
307	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým	m2	403,286	25,00	10 082,15	
PP			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým					
308	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	50,000	80,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem					
309	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	403,286	30,00	12 098,58	
	PP		Penetrace podkladu vnitřních obkladů					
310	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	6,343	500,00	3 171,50	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
D		783	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				44 954,01	
311	K	783221111	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m2	39,600	180,00	7 128,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dúfa, ...) lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní 1x email					
312	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	840,578	45,00	37 826,01	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační					
D		784	<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				81 316,62	
313	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 323,332	35,00	81 316,62	CS ÚRS 2014 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
D		786	<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>				51 174,50	
314	K	78662411R	Montáž interiérové žaluzie do oken	m2	68,194	150,00	10 229,10	
	PP		Montáž interiérové žaluzie do oken					
315	M	61140595R	žaluzie horizontální interiérové	m2	68,194	600,00	40 916,40	
	PP		žaluzie horizontální interiérové					
316	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,058	500,00	29,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

Objekt:

## 02 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Jiří Olejník

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 063 357,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 063 357,55	21,00%	223 305,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 286 662,64**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

Objekt:

**02 - Elektroinstalace - silnoproud**

Místo:

Datum: 22.06.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jiří Olejník

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**1 063 357,55**

D1 - Skříň odpínání SO	5 500,00
D2 - Rozvodnice R1	41 975,00
D3 - Rozvodnice R2	16 615,00
D4 - Rozvodnice R3	11 715,00
D5 - Rozvodnice R4	21 740,00
D6 - Rozvodnice R5	9 005,00
D7 - Rozvodnice RPO	14 050,00
D8 - Hlavní rozvody	38 755,00
D9 - Koncové elektroinstalační okruhy	731 288,55
D10 - Ochranné pospojování	36 535,00
D11 - Bleskosvod	76 179,00
D12 - Ostatní	60 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce budovy na parcele st. 1/6 pro výuku SOŠ a SOU Hořovice

Objekt:

## 02 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Datum: 22.06.2017

Zadavatel:

Projektant: Ing. Jiří Olejník

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

1 063 357,55

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Skříň odpínání SO</b>				<b>5 500,00</b>
1	M 1	skříň odpínání, 400 V, min. 125 A, IP44, 320 x 340 x 250 mm (š x v x hl.)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP	skříň odpínání, 400 V, min. 125 A, IP44, 320 x 340 x 250 mm (š x v x hl.)				
2	M 2	jistič 1x 2 A, char. B, Icn=10 kA	ks	1,000	150,00	150,00
	PP	jistič 1x 2 A, char. B, Icn=10 kA				
3	M 3	vypínač 3x 160 A, deionový	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP	vypínač 3x 160 A, deionový				
4	M 4	spoušť podpět'ová	ks	1,000	600,00	600,00
	PP	spoušť podpět'ová				
5	M 5	ovládací tlačítko, 230 V, 25 A, ř.k. 10, červené tl.	ks	1,000	150,00	150,00
	PP	ovládací tlačítko, 230 V, 25 A, ř.k. 10, červené tl.				
6	K 210 12-0401	Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	ks	2,000	50,00	100,00
	PP	Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu				
7	K 210 12-0486	Montáž jističe 3f deionového, vestavných, do 300 A	ks	1,000	150,00	150,00
	PP	Montáž jističe 3f deionového, vestavných, do 300 A				
8	K 210 13-0203	Montáž podpět'ové spouště	ks	1,000	50,00	50,00
	PP	Montáž podpět'ové spouště				
9	K 210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	1,000	150,00	150,00
	PP	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	460 68-0485	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky	m3	0,050	3 000,00	150,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
<b>D</b>	<b>D2</b>		<b>Rozvodnice R1</b>				<b>41 975,00</b>	
11	M	6	zdroj pro napájení splachovačů pisoárů, 230 V AC / 12/24 V DC SELV	ks	1,000	750,00	750,00	
	PP		zdroj pro napájení splachovačů pisoárů, 230 V AC / 12/24 V DC SELV					
12	M	7	Zapuštěná rozvodnicová skříň	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Zapuštěná rozvodnicová skříň					
13	M	8	Kryt pro modulární systém s výřezem, výška 150 mm	ks	3,000	250,00	750,00	
	PP		Kryt pro modulární systém s výřezem, výška 150 mm					
14	M	9	Kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 50 mm	ks	1,000	140,00	140,00	
	PP		Kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 50 mm					
15	M	10	Kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 150 mm	ks	1,000	260,00	260,00	
	PP		Kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 150 mm					
16	M	11	Kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 300 mm	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		Kryt pro modulární systém bez výřezu, výška 300 mm					
17	M	12	Přístrojová lišta 50 mm	ks	6,000	125,00	750,00	
	PP		Přístrojová lišta 50 mm					
18	M	13	Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 50 mm	ks	3,000	140,00	420,00	
	PP		Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 50 mm					
19	M	14	Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 100 mm	ks	3,000	150,00	450,00	
	PP		Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 100 mm					
20	M	15	"U" lišta	ks	6,000	160,00	960,00	
	PP		"U" lišta					
21	M	16	jistič 1x 6 A, char. B, Icn=10 kA	ks	3,000	100,00	300,00	
	PP		jistič 1x 6 A, char. B, Icn=10 kA					
22	M	17	jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA	ks	6,000	90,00	540,00	
	PP		jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA					
23	M	18	jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA	ks	7,000	70,00	490,00	
	PP		jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA					
24	M	19	jistič 3x 25 A, char. B, Icn=10 kA	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP		jistič 3x 25 A, char. B, Icn=10 kA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	20	jistič 3x 40 A, char. B, Icn=10 kA	ks	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		jistič 3x 40 A, char. B, Icn=10 kA					
26	M	21	spoušť podpět'ová, 230 V, AC, ř.k. 101	ks	1,000	650,00	650,00	
	PP		spoušť podpět'ová, 230 V, AC, ř.k. 101					
27	M	22	vypínač 3x 160 A, deionový	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		vypínač 3x 160 A, deionový					
28	M	23	vypínač 1x 32 A	ks	1,000	150,00	150,00	
	PP		vypínač 1x 32 A					
29	M	24	svodič přepětí, typ B+C, 3-p	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		svodič přepětí, typ B+C, 3-p					
30	M	25	chránič proudový, 2x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		chránič proudový, 2x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G					
31	M	26	chránič proudový, 4x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		chránič proudový, 4x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G					
32	M	27	chránič proudový, 4x 100 A, I?n=300 mA, typ AC	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		chránič proudový, 4x 100 A, I?n=300 mA, typ AC					
33	M	28	stykač 20 A, řazení k. 20, cívka 230 V	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP		stykač 20 A, řazení k. 20, cívka 230 V					
34	M	29	relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.	ks	4,000	550,00	2 200,00	
	PP		relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.					
35	M	30	svornice 4 řadová bílá	ks	32,000	10,00	320,00	
	PP		svornice 4 řadová bílá					
36	M	31	svornice 16 řadová bílá	ks	9,000	15,00	135,00	
	PP		svornice 16 řadová bílá					
37	M	32	svorkovnice 1x 95 mm <sup>2</sup>	ks	6,000	60,00	360,00	
	PP		svorkovnice 1x 95 mm <sup>2</sup>					
38	M	33	můstek rozbočovací N15	ks	3,000	20,00	60,00	
	PP		můstek rozbočovací N15					
39	M	34	svorkovnice PE, N, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m	ks	4,000	800,00	3 200,00	
	PP		svorkovnice PE, N, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m					
40	M	35	nosič svorkovnice PE, N	ks	6,000	50,00	300,00	
	PP		nosič svorkovnice PE, N					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	M	36	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m					
42	K	210 12-0400	Montáž vypínače 1-pól., do 63 A, bez krytu	ks	1,000	60,00	60,00	
	PP		Montáž vypínače 1-pól., do 63 A, bez krytu					
43	K	210 12-0401	Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	ks	16,000	50,00	800,00	
	PP		Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu					
44	K	210 12-0451	Montáž jističe 3f, do 25 A, bez krytu	ks	2,000	60,00	120,00	
	PP		Montáž jističe 3f, do 25 A, bez krytu					
45	K	210 12-0465	Montáž jističe 3f, do 63 A, bez krytu	ks	2,000	100,00	200,00	
	PP		Montáž jističe 3f, do 63 A, bez krytu					
46	K	210 12-0486	Montáž jističe 3f deionového, vestavných, do 300 A	ks	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž jističe 3f deionového, vestavných, do 300 A					
47	K	210 12-1011	Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu	ks	1,000	60,00	60,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu					
48	K	210 12-1121	Montáž proudového chrániče, 4-p, do 80 A, bez krytu	ks	3,000	150,00	450,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 4-p, do 80 A, bez krytu					
49	K	210 12-2001	Montáž přepětové ochrany, 1.stupeň, 1-p, do 35 kA	ks	3,000	60,00	180,00	
	PP		Montáž přepětové ochrany, 1.stupeň, 1-p, do 35 kA					
50	K	210 13-0101	Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 16 A	ks	4,000	50,00	200,00	
	PP		Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 16 A					
51	K	210 13-0102	Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 25 A	ks	2,000	60,00	120,00	
	PP		Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 25 A					
52	K	210 13-0203	Montáž podpětové spouště	ks	1,000	50,00	50,00	
	PP		Montáž podpětové spouště					
53	K	210 14-0665	Montáž zvonkového transformátoru	ks	1,000	90,00	90,00	
	PP		Montáž zvonkového transformátoru					
54	K	210 19-0002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 50 kg	ks	1,000	200,00	200,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 50 kg					
55	K	210 19-2562	Montáž svorkovnice N, PE, do 15 svorek	ks	3,000	150,00	450,00	
	PP		Montáž svorkovnice N, PE, do 15 svorek					
56	K	210 19-2563	Montáž svorkovnice N, PE, do 100 svorek	ks	4,000	150,00	600,00	
	PP		Montáž svorkovnice N, PE, do 100 svorek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	210 19-2572	Montáž svorkovnice řadové do 6 mm2	ks	32,000	15,00	480,00	
	PP		Montáž svorkovnice řadové do 6 mm2					
58	K	210 19-2574	Montáž svorkovnice řadové do 16 mm2	ks	9,000	20,00	180,00	
	PP		Montáž svorkovnice řadové do 16 mm2					
59	K	210 19-2578	Montáž svorkovnice řadové do 95 mm2	ks	6,000	50,00	300,00	
	PP		Montáž svorkovnice řadové do 95 mm2					
60	K	460 68-0485	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky	m3	0,100	3 000,00	300,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy přes 0,25 m2 jakékoliv hloubky					
<b>D</b>	<b>D3</b>		<b>Rozvodnice R2</b>				<b>16 615,00</b>	
61	M	37	rozvodnice, přisazená, pro min. 60 modulů, 400 V, 63 A, IP44	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		rozvodnice, přisazená, pro min. 60 modulů, 400 V, 63 A, IP44					
62	M	38	jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA	ks	3,000	90,00	270,00	
	PP		jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA					
63	M	39	jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA	ks	9,000	70,00	630,00	
	PP		jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA					
64	M	40	jistič 3x 16 A, char. B, Icn=10 kA	ks	6,000	300,00	1 800,00	
	PP		jistič 3x 16 A, char. B, Icn=10 kA					
65	M	41	jistič 3x 20 A, char. B, Icn=10 kA	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP		jistič 3x 20 A, char. B, Icn=10 kA					
66	M	42	vypínač 3x 40 A	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		vypínač 3x 40 A					
67	M	43	svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul					
68	M	44	chránič proudový, 4x 40 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	2,000	2 450,00	4 900,00	
	PP		chránič proudový, 4x 40 A, I?n=30 mA, typ A-G					
69	M	45	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm2, délka 1 m	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		lišta propojovací, 3-pól, 16 mm2, délka 1 m					
70	K	210 12-0400.1	Montáž vypínače 3-pól., do 63 A, bez krytu	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Montáž vypínače 3-pól., do 63 A, bez krytu					
71	K	210 12-0401	Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	ks	12,000	50,00	600,00	
	PP		Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	210 12-0451	Montáž jističe 3f, do 25 A, bez krytu	ks	8,000	90,00	720,00	
	PP		Montáž jističe 3f, do 25 A, bez krytu					
73	K	210 12-1121	Montáž proudového chrániče, 4-p, do 80 A, bez krytu	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 4-p, do 80 A, bez krytu					
74	K	210 12-2011	Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednoduchých	ks	4,000	50,00	200,00	
	PP		Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednoduchých					
75	K	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	1,000	125,00	125,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg					
<b>D</b>	<b>D4</b>		<b>Rozvodnice R3</b>				<b>11 715,00</b>	
76	M	46	rozvodnice pod omítku, IP30, 56 modulů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		rozvodnice pod omítku, IP30, 56 modulů					
77	M	47	jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA	ks	8,000	90,00	720,00	
	PP		jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA					
78	M	48	jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA	ks	8,000	70,00	560,00	
	PP		jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA					
79	M	49	vypínač 3x 32 A	ks	1,000	440,00	440,00	
	PP		vypínač 3x 32 A					
80	M	50	svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul					
81	M	51	chránič proudový, 2x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		chránič proudový, 2x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G					
82	M	52	chránič proudový, 4x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		chránič proudový, 4x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G					
83	M	53	relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.	ks	1,000	550,00	550,00	
	PP		relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.					
84	M	54	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m					
85	K	210 12-0400.1	Montáž vypínače 3-pól., do 63 A, bez krytu	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Montáž vypínače 3-pól., do 63 A, bez krytu					
86	K	210 12-0401	Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	ks	16,000	50,00	800,00	
	PP		Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	210 12-1011	Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu	ks	1,000	60,00	60,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu					
88	K	210 12-1111	Montáž proudového chrániče, 4-p, do 25 A, bez krytu	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 4-p, do 25 A, bez krytu					
89	K	210 12-2011	Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednodílných	ks	4,000	50,00	200,00	
	PP		Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednodílných					
90	K	210 13-0101	Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 16 A	ks	1,000	70,00	70,00	
	PP		Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 16 A					
91	K	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	1,000	125,00	125,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg					
92	K	460 68-0481	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy 0,16 - 0,25 m2 a hloubky do 15 cm	ks	1,000	200,00	200,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy 0,16 - 0,25 m2 a hloubky do 15 cm					
<b>D</b>	<b>D5</b>		<b>Rozvodnice R4</b>				<b>21 740,00</b>	
93	M	55	zdroj pro napájení splachovačů pisoárů, 230 V AC / 12/24 V DC SELV	ks	1,000	750,00	750,00	
	PP		zdroj pro napájení splachovačů pisoárů, 230 V AC / 12/24 V DC SELV					
94	M	56	rozvodnice pod omítku, IP30, 96 modulů, neprůhledná dvířka	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		rozvodnice pod omítku, IP30, 96 modulů, neprůhledná dvířka					
95	M	57	jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA	ks	10,000	90,00	900,00	
	PP		jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA					
96	M	58	jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA	ks	15,000	70,00	1 050,00	
	PP		jistič 1x 16 A, char. B, Icn=10 kA					
97	M	59	jistič dle zařízení, do 3x 25 A	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		jistič dle zařízení, do 3x 25 A					
98	M	60	vypínač 3x 40 A	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		vypínač 3x 40 A					
99	M	61	svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul					
100	M	62	chránič proudový, 2x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		chránič proudový, 2x 25 A, I?n=30 mA, typ A-G					
101	M	63	chránič proudový, 4x 40 A, I?n=30 mA, typ A-G	ks	2,000	2 250,00	4 500,00	
	PP		chránič proudový, 4x 40 A, I?n=30 mA, typ A-G					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	M	64	stykač 20 A, řazení k. 20, cívka 230 V	ks	4,000	350,00	1 400,00	
	PP		stykač 20 A, řazení k. 20, cívka 230 V					
103	M	65	relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.	ks	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		relé schodišťové, 230 V, 16 A, řazení k. 10, čas 0,5 - 10 min.					
104	M	66	svornice 4 řadová bílá	ks	42,000	10,00	420,00	
	PP		svornice 4 řadová bílá					
105	M	67	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m					
106	K	210 12-0400.1	Montáž vypínače 3-pól., do 63 A, bez krytu	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Montáž vypínače 3-pól., do 63 A, bez krytu					
107	K	210 12-0401	Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	ks	25,000	50,00	1 250,00	
	PP		Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu					
108	K	210 12-0453	Montáž jističe 3f, do 25 A, ve skříni	ks	1,000	150,00	150,00	
	PP		Montáž jističe 3f, do 25 A, ve skříni					
109	K	210 12-1011	Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu	ks	1,000	70,00	70,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu					
110	K	210 12-1121	Montáž proudového chrániče, 4-p, do 80 A, bez krytu	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 4-p, do 80 A, bez krytu					
111	K	210 12-2011	Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednodílných	ks	4,000	50,00	200,00	
	PP		Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednodílných					
112	K	210 13-0101	Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 16 A	ks	2,000	50,00	100,00	
	PP		Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 16 A					
113	K	210 13-0102	Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 25 A	ks	4,000	80,00	320,00	
	PP		Montáž spínacího zařízení (stykače, relé apod.) do rozvaděče, do 4 kontaktů, do 25 A					
114	K	210 14-0665	Montáž zvonkového transformátoru	ks	1,000	100,00	100,00	
	PP		Montáž zvonkového transformátoru					
115	K	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg					
116	K	210 19-2572	Montáž svorkovnice řadové do 6 mm <sup>2</sup>	ks	42,000	15,00	630,00	
	PP		Montáž svorkovnice řadové do 6 mm <sup>2</sup>					
117	K	460 68-0485	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy přes 0,25 m <sup>2</sup> jakékoliv hloubky	m <sup>3</sup>	0,070	3 000,00	210,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy přes 0,25 m <sup>2</sup> jakékoliv hloubky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D6		<b>Rozvodnice R5</b>				<b>9 005,00</b>	
118	M	68	nehořlavá vláknocementová podložka, reakce na oheň třída A1, rozměry 365 x 1250 x 5 mm	m2	1,000	90,00	90,00	
	PP		nehořlavá vláknocementová podložka, reakce na oheň třída A1, rozměry 365 x 1250 x 5 mm					
119	M	69	rozvodnice na omítku, IP55, 26 modulů	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		rozvodnice na omítku, IP55, 26 modulů					
120	M	70	jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA	ks	2,000	90,00	180,00	
	PP		jistič 1x 10 A, char. B, Icn=10 kA					
121	M	71	vypínač 1x 20 A	ks	1,000	150,00	150,00	
	PP		vypínač 1x 20 A					
122	M	72	oddělovací tlumivka svodičů přepětí, 500 V, 16 A	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP		oddělovací tlumivka svodičů přepětí, 500 V, 16 A					
123	M	73	svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
	PP		svodič přepětí, typ C, 3-p+N, výměnný modul					
124	M	74	svodič přepětí, typ D	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		svodič přepětí, typ D					
125	M	75	chránič proudový, 2x 25 A, I <sub>n</sub> =30 mA, typ A-G	ks	1,000	1 950,00	1 950,00	
	PP		chránič proudový, 2x 25 A, I <sub>n</sub> =30 mA, typ A-G					
126	M	76	lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		lišta propojovací, 3-pól, 16 mm <sup>2</sup> , délka 1 m					
127	K	210 12-0401	Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu	ks	3,000	50,00	150,00	
	PP		Montáž jističe 1f, do 25 A, bez krytu					
128	K	210 12-1011	Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu	ks	1,000	70,00	70,00	
	PP		Montáž proudového chrániče, 2-p, do 25 A, bez krytu					
129	K	210 12-2001.1	Montáž oddělovacích tlumivek přepětových ochran	ks	2,000	70,00	140,00	
	PP		Montáž oddělovacích tlumivek přepětových ochran					
130	K	210 12-2011	Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednodílných	ks	4,000	50,00	200,00	
	PP		Montáž přepětové ochrany, 2.stupeň, 1-p, jednodílných					
131	K	210 12-2031	Montáž přepětové ochrany, 3.stupeň, 1-p, jednodílných, na DIN lištu	ks	2,000	70,00	140,00	
	PP		Montáž přepětové ochrany, 3.stupeň, 1-p, jednodílných, na DIN lištu					
132	K	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	1,000	120,00	120,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	210 19-2624	Montáž desky atypické, s nařezáním a opracováním, 5 - 10 mm	m2	0,460	250,00	115,00	
	PP		Montáž desky atypické, s nařezáním a opracováním, 5 - 10 mm					
<b>D D7</b>			<b>Rozvodnice RPO</b>				<b>14 050,00</b>	
134	M	77	rozvodnice na omítku, IP5, 13 modulů	ks	2,000	700,00	1 400,00	
	PP		rozvodnice na omítku, IP5, 13 modulů					
135	M	78	svodič přepětí, typ D, se signalizací poruchy	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		svodič přepětí, typ D, se signalizací poruchy					
136	M	79	svodič přepětí, typ D	ks	4,000	1 900,00	7 600,00	
	PP		svodič přepětí, typ D					
137	M	80	svodič přepětí, typ D	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
	PP		svodič přepětí, typ D					
138	K	210 12-2031	Montáž přepětové ochrany, 3.stupeň, 1-p, jednodílných, na DIN lištu	ks	10,000	70,00	700,00	
	PP		Montáž přepětové ochrany, 3.stupeň, 1-p, jednodílných, na DIN lištu					
139	K	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	2,000	125,00	250,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg					
<b>D D8</b>			<b>Hlavní rozvody</b>				<b>38 755,00</b>	
140	M	81	pojistka nožová 100A, gG, PNA 1	ks	21,000	60,00	1 260,00	
	PP		pojistka nožová 100A, gG, PNA 1					
141	M	82	stop tlačítko, IP44, zasklené	ks	1,000	650,00	650,00	
	PP		stop tlačítko, IP44, zasklené					
142	M	83	1-AYKY 4 x 70	m	74,000	100,00	7 400,00	
	PP		1-AYKY 4 x 70					
143	M	84	1-CYKY 4B x 50	m	17,000	350,00	5 950,00	
	PP		1-CYKY 4B x 50					
144	M	85	CYKY 3C x 2,5	m	26,000	15,00	390,00	
	PP		CYKY 3C x 2,5					
145	M	86	CYKY 5C x 10	m	28,000	90,00	2 520,00	
	PP		CYKY 5C x 10					
146	M	87	CYKY 5C x 16	m	52,000	120,00	6 240,00	
	PP		CYKY 5C x 16					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	210 11-0023	Montáž stop tlačítka nástěnného, v exteriéru	ks	1,000	110,00	110,00	
	PP		Montáž stop tlačítka nástěnného, v exteriéru					
148	K	210 12-0102	Montáž pojistek nožových	ks	21,000	5,00	105,00	
	PP		Montáž pojistek nožových					
149	K	210 80-0106	Montáž CYKY 3 x 2,5 pod omítku, ve stěně	m	26,000	20,00	520,00	
	PP		Montáž CYKY 3 x 2,5 pod omítku, ve stěně					
150	K	210 80-0109	Montáž CYKY 4 x 1,5 pod omítku, ve stěně	m	24,000	20,00	480,00	
	PP		Montáž CYKY 4 x 1,5 pod omítku, ve stěně					
151	K	210 80-0113	Montáž CYKY 4 x 10 pod omítku, ve stěně	m	28,000	20,00	560,00	
	PP		Montáž CYKY 4 x 10 pod omítku, ve stěně					
152	K	210 80-0114	Montáž CYKY 4 x 16 pod omítku, ve stěně	m	52,000	30,00	1 560,00	
	PP		Montáž CYKY 4 x 16 pod omítku, ve stěně					
153	K	210 81-0111	Montáž CYKY 3 x 50 + 35 pevně	m	17,000	40,00	680,00	
	PP		Montáž CYKY 3 x 50 + 35 pevně					
154	K	210 90-1093	Montáž AYKY 4 x 70 pevně	m	55,000	40,00	2 200,00	
	PP		Montáž AYKY 4 x 70 pevně					
155	K	460 68-0581	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka do 3 cm	m	92,000	40,00	3 680,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka do 3 cm					
156	K	460 68-0582	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka 3 - 5 cm	m	64,000	50,00	3 200,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka 3 - 5 cm					
157	K	460 68-0592	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. 3 - 5 cm, šířka do 5 cm	m	25,000	50,00	1 250,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. 3 - 5 cm, šířka do 5 cm					

D D9

### Koncové elektroinstalační okruhy

731 288,55

158	M	92	svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 2x 26 W, IP20, opálové sklo, průměr 420 mm	ks	5,000	2 007,39	10 036,95	
	PP		svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 2x 26 W, IP20, opálové sklo, průměr 420 mm					
159	M	93	svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 2x 32 W, IP20, opálové sklo, průměr 420 mm	ks	18,000	2 098,14	37 766,52	
	PP		svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 2x 32 W, IP20, opálové sklo, průměr 420 mm					
160	M	94	svítidlo stěnové, přisazené, 1x 26 W, IP20, opálové sklo, průměr 350 mm	ks	7,000	1 769,02	12 383,14	
	PP		svítidlo stěnové, přisazené, 1x 26 W, IP20, opálové sklo, průměr 350 mm					
161	M	95	svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 1x 26 W, IP20, opálové sklo, průměr 280 mm	ks	14,000	1 195,48	16 736,72	
	PP		svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 1x 26 W, IP20, opálové sklo, průměr 280 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
162	M	96	svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 2x 36 W, IP20, opálové sklo, průměr 490 mm	ks	11,000	3 171,41	34 885,51	
	PP		svítidlo stropní, přisazené / zavěšené, 2x 36 W, IP20, opálové sklo, průměr 490 mm					
163	M	97	svítidlo stěnové, přisazené, 1x 26 W, IP43, opálové sklo, 340 x 170 x 105 mm	ks	10,000	1 586,31	15 863,10	
	PP		svítidlo stěnové, přisazené, 1x 26 W, IP43, opálové sklo, 340 x 170 x 105 mm					
164	M	98	svítidlo LED, přisazené, s asymetrickým reflektorem, 39 W, IP20, regulace výkonu 1-10V	ks	6,000	1 685,53	10 113,18	
	PP		svítidlo LED, přisazené, s asymetrickým reflektorem, 39 W, IP20, regulace výkonu 1-10V					
165	M	99	svítidlo zářivkové, přisazené, 2x 36 W, IP20, regulace výkonu 1-10V	ks	4,000	1 986,82	7 947,28	
	PP		svítidlo zářivkové, přisazené, 2x 36 W, IP20, regulace výkonu 1-10V					
166	M	100	svítidlo zářivkové, přisazené, 4x 18 W, IP20, regulace výkonu 1-10V	ks	11,000	1 928,74	21 216,14	
	PP		svítidlo zářivkové, přisazené, 4x 18 W, IP20, regulace výkonu 1-10V					
167	M	101	svítidlo zářivkové, přisazené, 4x 36 W, IP20, regulace výkonu 1-10V	ks	1,000	3 228,28	3 228,28	
	PP		svítidlo zářivkové, přisazené, 4x 36 W, IP20, regulace výkonu 1-10V					
168	M	102	svítidlo zářivkové, přisazené, 3x 18 W, IP20, regulace výkonu 1-10V	ks	1,000	1 888,81	1 888,81	
	PP		svítidlo zářivkové, přisazené, 3x 18 W, IP20, regulace výkonu 1-10V					
169	M	103	svítidlo LED, přisazené, 25 W, 3170 lm, IP66	ks	17,000	1 685,53	28 654,01	
	PP		svítidlo LED, přisazené, 25 W, 3170 lm, IP66					
170	M	104	svítidlo LED, přisazené, 33 W, 4080 lm, IP66	ks	6,000	3 239,17	19 435,02	
	PP		svítidlo LED, přisazené, 33 W, 4080 lm, IP66					
171	M	105	svítidlo LED, přisazené, 51 W, 5824 lm, IP66	ks	4,000	1 894,86	7 579,44	
	PP		svítidlo LED, přisazené, 51 W, 5824 lm, IP66					
172	M	106	přístrojová krabice pro parapetní kanály	ks	45,000	39,65	1 784,33	
	PP		přístrojová krabice pro parapetní kanály					
173	M	107	ocelový profil, jekl 45 x 45 x 3 mm pro upevnění svítidel v dílně 131	m	75,000	69,70	5 227,20	
	PP		ocelový profil, jekl 45 x 45 x 3 mm pro upevnění svítidel v dílně 131					
174	M	108	relé časové, do krabice, 230 V, 2000 W odp. zátěže, 750 VA ind. zátěže, multifunkční	ks	1,000	271,68	271,68	
	PP		relé časové, do krabice, 230 V, 2000 W odp. zátěže, 750 VA ind. zátěže, multifunkční					
175	M	109	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20	ks	33,000	85,80	2 831,44	
	PP		zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20					
176	M	110	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, se svodičem typu D	ks	20,000	613,43	12 268,67	
	PP		zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, se svodičem typu D					
177	M	111	zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, ochranné clonky	ks	27,000	85,80	2 316,63	
	PP		zásuvka 1x, 230 V, 16 A, IP20, ochranné clonky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	M	112	zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka	ks	44,000	126,14	5 550,27	
	PP		zásuvka 2x, 230 V, 16 A, IP20, ochr. clonky, natočená horní zásuvka					
179	M	113	zásuvka 230 V, 16 A, IP54	ks	39,000	83,56	3 258,94	
	PP		zásuvka 230 V, 16 A, IP54					
180	M	114	zásuvka 400 V, 16 A, IP44, nástěnná	ks	6,000	109,14	654,85	
	PP		zásuvka 400 V, 16 A, IP44, nástěnná					
181	M	115	zásuvka 400 V, 32 A, IP44, nástěnná	ks	2,000	111,30	222,59	
	PP		zásuvka 400 V, 32 A, IP44, nástěnná					
182	M	116	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP20	ks	9,000	69,15	622,36	
	PP		spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP20					
183	M	117	spínač č. 1/0, 1/0So, 1/0So, 230 V, 10 A, IP20	ks	1,000	76,21	76,21	
	PP		spínač č. 1/0, 1/0So, 1/0So, 230 V, 10 A, IP20					
184	M	118	spínač č. 2, 2So, 2S, 230 V, 10 A, IP20	ks	17,000	90,73	1 542,34	
	PP		spínač č. 2, 2So, 2S, 230 V, 10 A, IP20					
185	M	119	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP20	ks	14,000	94,13	1 317,76	
	PP		spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP20					
186	M	120	spínač č. 6, 6So, 6S, 230 V, 10 A, IP20	ks	4,000	73,96	295,82	
	PP		spínač č. 6, 6So, 6S, 230 V, 10 A, IP20					
187	M	121	spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP20	ks	4,000	123,26	493,05	
	PP		spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP20					
188	M	122	kryt spínače jednoduchý	ks	14,000	26,57	372,00	
	PP		kryt spínače jednoduchý					
189	M	123	kryt spínače dvojitý	ks	35,000	33,30	1 165,47	
	PP		kryt spínače dvojitý					
190	M	124	kryt regulátoru osvětlení, otočný	ks	10,000	64,36	643,60	
	PP		kryt regulátoru osvětlení, otočný					
191	M	125	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP20, 230 V, 350 VA	ks	7,000	1 387,35	9 711,45	
	PP		spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP20, 230 V, 350 VA					
192	M	126	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP20, 230 V, 350 VA	ks	25,000	1 387,35	34 683,74	
	PP		spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP20, 230 V, 350 VA					
193	M	127	regulátor osvětlení, manuální, IP20, pro stmívatelné analog. el. předřadníky (1-10V), 230 V, max. řídicí proud 50 mA DC, spínaný výkon max. 700 VA	ks	10,000	829,23	8 292,25	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		regulátor osvětlení, manuální, IP20, pro stmívatelné analog. el. předřadníky (1-10V), 230 V, max. řídicí proud 50 mA DC, spínaný výkon max. 700 VA					
194	M	128	spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP54	ks	6,000	82,92	497,53	
	PP		spínač č. 1, 1So, 230 V, 10 A, IP54					
195	M	129	spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP54	ks	2,000	109,18	218,36	
	PP		spínač č. 5, 230 V, 10 A, IP54					
196	M	130	spínač č. 6, 230 V, 10 A, IP54	ks	10,000	87,08	870,84	
	PP		spínač č. 6, 230 V, 10 A, IP54					
197	M	131	spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP54	ks	4,000	128,71	514,83	
	PP		spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP54					
198	M	132	spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP44, pod omítku	ks	1,000	205,87	205,87	
	PP		spínač č. 6+6, 230 V, 10 A, IP44, pod omítku					
199	M	133	spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP40 (IP54 s přístrojovou krabicí), 230 V, 2000 W žárovky, 400 W zářivky	ks	3,000	1 386,96	4 160,89	
	PP		spínač se snímačem pohybu, 1 relé, IP40 (IP54 s přístrojovou krabicí), 230 V, 2000 W žárovky, 400 W zářivky					
200	M	134	přístrojová krabice pro spínač se snímačem pohybu, IP54	ks	3,000	4,45	13,36	
	PP		přístrojová krabice pro spínač se snímačem pohybu, IP54					
201	M	135	rámeček vypínače, zásuvky, jednoduchý	ks	333,000	16,65	5 544,32	
	PP		rámeček vypínače, zásuvky, jednoduchý					
202	M	136	svorkovnice 5-pól. do krabice odbočné pr. 97	ks	2,000	43,08	86,15	
	PP		svorkovnice 5-pól. do krabice odbočné pr. 97					
203	M	137	CYKY 2A x 2,5	m	52,000	16,37	851,31	
	PP		CYKY 2A x 2,5					
204	M	138	CYKY 3A x 1,5	m	585,000	9,56	5 592,02	
	PP		CYKY 3A x 1,5					
205	M	139	CYKY 3C x 1,5	m	1 307,000	9,56	12 493,61	
	PP		CYKY 3C x 1,5					
206	M	140	CYKY 3C x 2,5	m	923,000	15,58	14 384,77	
	PP		CYKY 3C x 2,5					
207	M	141	CYKY 4D x 1,5	m	144,000	14,63	2 106,56	
	PP		CYKY 4D x 1,5					
208	M	142	CYKY 5C x 2,5	m	87,000	25,83	2 247,51	
	PP		CYKY 5C x 2,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	M	143	CYKY 5C x 4	m	50,000	43,35	2 167,72	
	PP		CYKY 5C x 4					
210	M	144	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20	ks	7,000	33,76	236,31	
	PP		krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20					
211	M	145	krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem	ks	135,000	7,78	1 050,34	
	PP		krabice odbočná, průměr 68 mm, IP20, s víčkem					
212	M	146	krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20	ks	109,000	4,45	485,36	
	PP		krabice přístrojová, průměr 68 mm, IP20					
213	M	147	krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20	ks	2,000	84,60	169,21	
	PP		krabice odbočná, průměr 97 mm, IP20					
214	M	148	krabice odbočná, IP54, 85x85x40 mm, montáž na materiál st. hoř. A-C2, bez svork.	ks	27,000	18,74	506,06	
	PP		krabice odbočná, IP54, 85x85x40 mm, montáž na materiál st. hoř. A-C2, bez svork.					
215	M	149	lišta elektroinstalační 17 x 17 mm, délka 2 m	m	41,000	11,14	456,91	
	PP		lišta elektroinstalační 17 x 17 mm, délka 2 m					
216	M	150	lišta elektroinstalační 40 x 40 mm, délka 2 m	m	46,000	35,15	1 616,92	
	PP		lišta elektroinstalační 40 x 40 mm, délka 2 m					
217	M	151	kanál parapetní, 110 x 70 mm (výška x šířka), 2 m	m	12,000	237,03	2 844,32	
	PP		kanál parapetní, 110 x 70 mm (výška x šířka), 2 m					
218	M	152	svít. stěnové, přisazené, nouzové, 11 W, 1 hod., IP42	ks	42,000	602,58	25 308,36	
	PP		svít. stěnové, přisazené, nouzové, 11 W, 1 hod., IP42					
219	M	153	svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP40	ks	2,000	1 274,13	2 548,26	
	PP		svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP40					
220	M	154	svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP40	ks	25,000	1 136,19	28 404,75	
	PP		svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP40					
221	M	155	svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP40	ks	11,000	1 136,19	12 498,09	
	PP		svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP40					
222	M	156	svít. stropní, přisazené 2x 18 W, IP40	ks	2,000	1 194,27	2 388,54	
	PP		svít. stropní, přisazené 2x 18 W, IP40					
223	M	157	svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP40	ks	2,000	1 136,19	2 272,38	
	PP		svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP40					
224	M	158	svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP40	ks	9,000	1 274,13	11 467,17	
	PP		svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	M	159	svít. stropní, přisazené 2x 18 W, IP54	ks	2,000	1 825,89	3 651,78	
	PP		svít. stropní, přisazené 2x 18 W, IP54					
226	M	160	svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP54	ks	1,000	2 006,18	2 006,18	
	PP		svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP54					
227	M	161	svít. stropní, přisazené 3x 36 W, IP54	ks	1,000	2 124,76	2 124,76	
	PP		svít. stropní, přisazené 3x 36 W, IP54					
228	M	162	svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP65	ks	13,000	629,20	8 179,60	
	PP		svít. stropní, přisazené 1x 36 W, IP65					
229	M	163	svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP65	ks	7,000	638,88	4 472,16	
	PP		svít. stropní, přisazené 2x 36 W, IP65					
230	M	164	tyčový závěs 1,0 m	ks	47,000	13,43	631,26	
	PP		tyčový závěs 1,0 m					
231	M	165	evakuační samolepicí značka pro nouzová svítidla	ks	16,000	16,99	271,81	
	PP		evakuační samolepicí značka pro nouzová svítidla					
232	M	166	řetěz ocelový, pevnost 250 N	m	141,000	9,68	1 364,26	
	PP		řetěz ocelový, pevnost 250 N					
233	M	167	vysoušeč rukou, 230 V, 16 A, IP44	ks	9,000	4 140,43	37 263,84	
	PP		vysoušeč rukou, 230 V, 16 A, IP44					
234	M	168	detektor hořlavých plynů, 230 V	ks	1,000	913,52	913,52	
	PP		detektor hořlavých plynů, 230 V					
235	K	210 01-0107	Montáž lišty vkladací s víčkem, šířky do 20 mm	m	41,000	44,00	1 804,00	
	PP		Montáž lišty vkladací s víčkem, šířky do 20 mm					
236	K	210 01-0109	Montáž lišty vkladací s víčkem, šířky 40-60 mm	m	46,000	49,50	2 277,00	
	PP		Montáž lišty vkladací s víčkem, šířky 40-60 mm					
237	K	210 01-0111	Montáž lišty vkladací s víčkem, šířky 80-120 mm	m	12,000	55,00	660,00	
	PP		Montáž lišty vkladací s víčkem, šířky 80-120 mm					
238	K	210 01-0301	Montáž krabice	ks	116,000	22,00	2 552,00	
	PP		Montáž krabice					
239	K	210 01-0321	Montáž krabice s víčkem a svork.	ks	137,000	74,80	10 247,60	
	PP		Montáž krabice s víčkem a svork.					
240	K	210 01-0351	Montáž krabice pro vodiče, do 4 mm <sup>2</sup>	ks	27,000	96,80	2 613,60	
	PP		Montáž krabice pro vodiče, do 4 mm <sup>2</sup>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
241	K	210 10-0001	Ukončení vodiče v rozvaděči nebo na přístroji, do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	10,000	15,40	154,00	
	PP		Ukončení vodiče v rozvaděči nebo na přístroji, do 2,5 mm <sup>2</sup>					
242	K	210 10-0096	Ukončení vodiče na svorkovnici, do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	54,000	15,40	831,60	
	PP		Ukončení vodiče na svorkovnici, do 2,5 mm <sup>2</sup>					
243	K	210 11-0021	Montáž vypínače nást., v exteriéru, č.1	ks	6,000	79,20	475,20	
	PP		Montáž vypínače nást., v exteriéru, č.1					
244	K	210 11-0023.1	Montáž přepínače nást., v exteriéru, č.5	ks	2,000	83,60	167,20	
	PP		Montáž přepínače nást., v exteriéru, č.5					
245	K	210 11-0024	Montáž přepínače nást., v exteriéru, č.6	ks	14,000	81,40	1 139,60	
	PP		Montáž přepínače nást., v exteriéru, č.6					
246	K	210 11-0041	Montáž vypínače zapuštěného, č.1	ks	10,000	57,20	572,00	
	PP		Montáž vypínače zapuštěného, č.1					
247	K	210 11-0042	Montáž vypínače zapuštěného, č.2	ks	18,000	61,60	1 108,80	
	PP		Montáž vypínače zapuštěného, č.2					
248	K	210 11-0043	Montáž přepínače zapuštěného, č.5	ks	14,000	61,60	862,40	
	PP		Montáž přepínače zapuštěného, č.5					
249	K	210 11-0044	Montáž přepínače zapuštěného, č.5B	ks	4,000	66,00	264,00	
	PP		Montáž přepínače zapuštěného, č.5B					
250	K	210 11-0045	Montáž přepínače zapuštěného, č.6	ks	4,000	59,40	237,60	
	PP		Montáž přepínače zapuštěného, č.6					
251	K	210 11-0071	Montáž vypínače zapuštěného, soumrakového (pohybového)	ks	35,000	66,00	2 310,00	
	PP		Montáž vypínače zapuštěného, soumrakového (pohybového)					
252	K	210 11-0153	Montáž regulátoru osvětlení, zapuštěného	ks	10,000	66,00	660,00	
	PP		Montáž regulátoru osvětlení, zapuštěného					
253	K	210 11-1012	Montáž zásuvky 1f zapuštěné, v interiéru do 16 A, dvojí zapojení	ks	124,000	88,00	10 912,00	
	PP		Montáž zásuvky 1f zapuštěné, v interiéru do 16 A, dvojí zapojení					
254	K	210 11-1121	Montáž zásuvky 1f, IP44, do 16 A	ks	39,000	88,00	3 432,00	
	PP		Montáž zásuvky 1f, IP44, do 16 A					
255	K	210 11-1126	Montáž zásuvky 3f, IP44, do 16 A	ks	6,000	108,90	653,40	
	PP		Montáž zásuvky 3f, IP44, do 16 A					
256	K	210 11-1127	Montáž zásuvky 3f, IP44, do 32 A	ks	2,000	108,90	217,80	
	PP		Montáž zásuvky 3f, IP44, do 32 A					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	210 15-0171	Montáž ventilátorového relé	ks	1,000	55,00	55,00	
	PP		Montáž ventilátorového relé					
258	K	210 19-0001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	2,000	715,00	1 430,00	
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových do 20 kg					
259	K	210 20-0030	Montáž svítidla žár., int., nástěnné, přisazené, do 1 zdroje	ks	17,000	220,00	3 740,00	
	PP		Montáž svítidla žár., int., nástěnné, přisazené, do 1 zdroje					
260	K	210 20-1015	Montáž svítidla zářivk., int., stropní, přisazené, do 1 zdroje	ks	40,000	220,00	8 800,00	
	PP		Montáž svítidla zářivk., int., stropní, přisazené, do 1 zdroje					
261	K	210 20-1025	Montáž svítidla zářivk., int., stropní, přisazené, do 2 zdrojů	ks	82,000	220,00	18 040,00	
	PP		Montáž svítidla zářivk., int., stropní, přisazené, do 2 zdrojů					
262	K	210 20-1063	Montáž svítidla zářivk., int., stropní, vestavné, do 3 zdrojů	ks	1,000	286,00	286,00	
	PP		Montáž svítidla zářivk., int., stropní, vestavné, do 3 zdrojů					
263	K	210 20-1064	Montáž svítidla zářivk., int., stropní, vestavné, do 4 zdrojů	ks	12,000	286,00	3 432,00	
	PP		Montáž svítidla zářivk., int., stropní, vestavné, do 4 zdrojů					
264	K	210 20-1069	Montáž svítidla zářivk., ext., stropní, přisazené, do 1 zdroje	ks	13,000	220,00	2 860,00	
	PP		Montáž svítidla zářivk., ext., stropní, přisazené, do 1 zdroje					
265	K	210 20-1073	Montáž svítidla zářivk., ext., stropní, přisazené, do 2 zdrojů	ks	37,000	220,00	8 140,00	
	PP		Montáž svítidla zářivk., ext., stropní, přisazené, do 2 zdrojů					
266	K	210 20-1074	Montáž svítidla zářivk., ext., stropní, přisazené, do 3 zdrojů	ks	1,000	220,00	220,00	
	PP		Montáž svítidla zářivk., ext., stropní, přisazené, do 3 zdrojů					
267	K	210 20-3900	Montáž nouzového svítidla, int., stropní	ks	3,000	220,00	660,00	
	PP		Montáž nouzového svítidla, int., stropní					
268	K	210 20-3902	Montáž nouzového svítidla, int., stěnové	ks	39,000	220,00	8 580,00	
	PP		Montáž nouzového svítidla, int., stěnové					
269	K	210 80-0101	Montáž CYKY 2 x 1,5 pod omítku, ve stěně	m	6,000	22,00	132,00	
	PP		Montáž CYKY 2 x 1,5 pod omítku, ve stěně					
270	K	210 80-0102	Montáž CYKY 2 x 2,5 pod omítku, ve stěně	m	52,000	22,00	1 144,00	
	PP		Montáž CYKY 2 x 2,5 pod omítku, ve stěně					
271	K	210 80-0105	Montáž CYKY 3 x 1,5 pod omítku, ve stěně	m	1 892,000	22,00	41 624,00	
	PP		Montáž CYKY 3 x 1,5 pod omítku, ve stěně					
272	K	210 80-0106	Montáž CYKY 3 x 2,5 pod omítku, ve stěně	m	923,000	22,00	20 306,00	
	PP		Montáž CYKY 3 x 2,5 pod omítku, ve stěně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
273	K	210 80-0109	Montáž CYKY 4 x 1,5 pod omítku, ve stěně	m	144,000	22,00	3 168,00	
	PP		Montáž CYKY 4 x 1,5 pod omítku, ve stěně					
274	K	210 80-0116	Montáž CYKY 5 x 2,5 pod omítku, ve stěně	m	87,000	22,00	1 914,00	
	PP		Montáž CYKY 5 x 2,5 pod omítku, ve stěně					
275	K	210 80-0117	Montáž CYKY 5 x 4 pod omítku, ve stěně	m	50,000	26,40	1 320,00	
	PP		Montáž CYKY 5 x 4 pod omítku, ve stěně					
276	K	222 33-0141	Montáž analogového stropního bodového hlásiče na patiči	ks	1,000	165,00	165,00	
	PP		Montáž analogového stropního bodového hlásiče na patiči					
277	K	460 68-0451	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 7 x 7 x 5 cm	ks	344,000	52,80	18 163,20	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 7 x 7 x 5 cm					
278	K	460 68-0452	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 10 x 10 x 8 cm	ks	2,000	71,50	143,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném, 10 x 10 x 8 cm					
279	K	460 68-0581	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka do 3 cm	m	298,000	55,00	16 390,00	
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném, hl. do 3 cm, šířka do 3 cm					

#### D D10

#### Ochranné pospojování

36 535,00

280	M	169	lišta DIN 35 x 7,5 x 200	ks	10,000	10,00	100,00	
	PP		lišta DIN 35 x 7,5 x 200					
281	M	170	svorka ekvipotenciální	ks	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		svorka ekvipotenciální					
282	M	171	svorka zemnicí, na potrubí	ks	4,000	10,00	40,00	
	PP		svorka zemnicí, na potrubí					
283	M	172	pásek Cu pro svorku zemnicí, na potrubí, 0,5 m	ks	4,000	10,00	40,00	
	PP		pásek Cu pro svorku zemnicí, na potrubí, 0,5 m					
284	M	173	svorka zemnicí, na vodovodní baterie	ks	18,000	15,00	270,00	
	PP		svorka zemnicí, na vodovodní baterie					
285	M	174	H07V-U 4, zelenožlutý	m	619,000	10,00	6 190,00	
	PP		H07V-U 4, zelenožlutý					
286	M	175	H07V-U 6, zelenožlutý	m	19,000	10,00	190,00	
	PP		H07V-U 6, zelenožlutý					
287	M	176	H07V-U 16, zelenožlutý	m	189,000	25,00	4 725,00	
	PP		H07V-U 16, zelenožlutý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
288	M	177	krabice odbočná, vel. 250 mm, IP20	ks	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		krabice odbočná, vel. 250 mm, IP20					
289	K	210 01-0324	Montáž krabice	ks	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		Montáž krabice					
290	K	210 19-2562.1	Montáž svorkovnice ochranné, typ EPS	ks	10,000	90,00	900,00	
	PP		Montáž svorkovnice ochranné, typ EPS					
291	K	210 22-0321	Montáž svorky se zhotovením pásku	ks	4,000	70,00	280,00	
	PP		Montáž svorky se zhotovením pásku					
292	K	210 22-0322	Montáž svorky ZS 4 na vodovodní baterii	ks	18,000	70,00	1 260,00	
	PP		Montáž svorky ZS 4 na vodovodní baterii					
293	K	210 80-0546	Montáž CY 4 pevně	m	619,000	20,00	12 380,00	
	PP		Montáž CY 4 pevně					
294	K	210 80-0547	Montáž CY 6 pevně	m	19,000	20,00	380,00	
	PP		Montáž CY 6 pevně					
295	K	210 80-0549	Montáž CY 16 pevně	m	189,000	20,00	3 780,00	
	PP		Montáž CY 16 pevně					
296	K	460 68-0461	Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm	ks	10,000	150,00	1 500,00	
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném, plochy do 0,10 m2 a hloubky do 15 cm					
<b>D</b>	<b>D11</b>	<b>Bleskosvod</b>					<b>76 179,00</b>	
297	M	178	jímací tyč JT20, FeZn	ks	5,000	150,00	750,00	
	PP		jímací tyč JT20, FeZn					
298	M	179	jímací tyč JT40, FeZn	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		jímací tyč JT40, FeZn					
299	M	180	jímací tyč, délka 1500 mm, průměr 16 mm se zúžením na 10 mm, materiál AlMgSi, uchycení v závitu M16	ks	2,000	300,00	600,00	
	PP		jímací tyč, délka 1500 mm, průměr 16 mm se zúžením na 10 mm, materiál AlMgSi, uchycení v závitu M16					
300	M	181	svorka k jímací tyči SJ 01	ks	8,000	25,00	200,00	
	PP		svorka k jímací tyči SJ 01					
301	M	182	svorka spojovací SS	ks	66,000	10,00	660,00	
	PP		svorka spojovací SS					
302	M	183	svorka křížová SK	ks	10,000	15,00	150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svorka křížová SK					
303	M	184	svorka okapová SO	ks	8,000	20,00	160,00	
	PP		svorka okapová SO					
304	M	185	svorka zkušební SZ litina	ks	10,000	25,00	250,00	
	PP		svorka zkušební SZ litina					
305	M	186	svorka zemnicí, páska - drát, SR03 litina	ks	44,000	20,00	880,00	
	PP		svorka zemnicí, páska - drát, SR03 litina					
306	M	187	svorka univerzální se dvěma příložkami SU	ks	3,000	10,00	30,00	
	PP		svorka univerzální se dvěma příložkami SU					
307	M	188	svorka na okapové svody, bez pásku, ST	ks	7,000	10,00	70,00	
	PP		svorka na okapové svody, bez pásku, ST					
308	M	189	páska nerez pro svorku ST, 1m	ks	7,000	10,00	70,00	
	PP		páska nerez pro svorku ST, 1m					
309	M	190	drát FeZn 8 mm	m	209,000	20,00	4 180,00	
	PP		drát FeZn 8 mm					
310	M	191	drát FeZn 10 mm	m	56,000	20,00	1 120,00	
	PP		drát FeZn 10 mm					
311	M	192	páska zemnicí FeZn 4x30 mm	m	106,000	20,00	2 120,00	
	PP		páska zemnicí FeZn 4x30 mm					
312	M	193	podpěra vedení do zdiva PV 03	ks	55,000	15,00	825,00	
	PP		podpěra vedení do zdiva PV 03					
313	M	194	podpěra vedení na hřebenače PV 15	ks	52,000	15,00	780,00	
	PP		podpěra vedení na hřebenače PV 15					
314	M	195	podpěra vedení na ploché střechy - plastová základna PV 21	ks	23,000	15,00	345,00	
	PP		podpěra vedení na ploché střechy - plastová základna PV 21					
315	M	196	podpěra vedení pod střešní krytinu PV 22a	ks	56,000	10,00	560,00	
	PP		podpěra vedení pod střešní krytinu PV 22a					
316	M	197	držák ochranného úhelníku do zdi DUZ	ks	20,000	15,00	300,00	
	PP		držák ochranného úhelníku do zdi DUZ					
317	M	198	držák jímače na krov horní DJ 4h	ks	6,000	100,00	600,00	
	PP		držák jímače na krov horní DJ 4h					
318	M	199	držák jímače na krov dolní DJ 4d	ks	6,000	150,00	900,00	
	PP		držák jímače na krov dolní DJ 4d					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	M	200	podstavec betonový pro jímací tyče pr. 16 mm, se závitem	ks	2,000	250,00	500,00	
	PP		podstavec betonový pro jímací tyče pr. 16 mm, se závitem					
320	M	201	ochranná stříška horní OS1	ks	6,000	30,00	180,00	
	PP		ochranná stříška horní OS1					
321	M	202	ochranná stříška dolní OS4	ks	6,000	30,00	180,00	
	PP		ochranná stříška dolní OS4					
322	M	203	ochranný úhelník OU L 2000 mm	ks	10,000	100,00	1 000,00	
	PP		ochranný úhelník OU L 2000 mm					
323	M	204	štítek označovací	ks	10,000	5,00	50,00	
	PP		štítek označovací					
324	M	205	deska zemnicí ZD 02, 1000 x 500 mm, se zemnicí svorkou	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP		deska zemnicí ZD 02, 1000 x 500 mm, se zemnicí svorkou					
325	K	210 22-0020	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, páskou FeZn do 120 mm <sup>2</sup>	m	106,000	30,00	3 180,00	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení v zemi, páskou FeZn do 120 mm <sup>2</sup>					
326	K	210 22-0022	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, drátem FeZn do 10 mm	m	56,000	30,00	1 680,00	
	PP		Montáž uzemňovacího vedení v zemi, drátem FeZn do 10 mm					
327	K	210 22-0101	Montáž svodového vodiče s podpěrami, do 10 mm	m	209,000	90,00	18 810,00	
	PP		Montáž svodového vodiče s podpěrami, do 10 mm					
328	K	210 22-0211	Montáž jímací tyče do 3 m, na dřevěnou konstrukci	ks	6,000	90,00	540,00	
	PP		Montáž jímací tyče do 3 m, na dřevěnou konstrukci					
329	K	210 22-0231	Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan	ks	2,000	250,00	500,00	
	PP		Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan					
330	K	210 22-0301	Montáž svorky se 2 šr., SS, SR 03	ks	99,000	60,00	5 940,00	
	PP		Montáž svorky se 2 šr., SS, SR 03					
331	K	210 22-0302	Montáž svorky nad 3 šr., ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02	ks	28,000	90,00	2 520,00	
	PP		Montáž svorky nad 3 šr., ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02					
332	K	210 22-0303	Montáž svorky SO	ks	8,000	80,00	640,00	
	PP		Montáž svorky SO					
333	K	210 22-0351	Montáž zemnicí desky a tyče s připojením na vedení, 1000x500 mm, ZD02	ks	2,000	150,00	300,00	
	PP		Montáž zemnicí desky a tyče s připojením na vedení, 1000x500 mm, ZD02					
334	K	210 22-0372	Montáž ochranného úhelníku, trubky do zdiva	ks	10,000	200,00	2 000,00	
	PP		Montáž ochranného úhelníku, trubky do zdiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
335	K	210 22-0401	Montáž štítků k označení svodů	ks	10,000	50,00	500,00	
	PP		Montáž štítků k označení svodů					
336	K	210 28-0221	Měření zemního odporu zemnicí sítě, délka pásku do 100 m	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		Měření zemního odporu zemnicí sítě, délka pásku do 100 m					
337	K	460 07-0755	Hloubení nezapažených jam ručně, v hornině tř. 5	m3	2,360	900,00	2 124,00	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně, v hornině tř. 5					
338	K	460 20-0165	Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 5	m	101,000	150,00	15 150,00	
	PP		Hloubění kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 5					
339	K	460 56-0165	Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 80 cm, hornina tř. 5	m	101,000	35,00	3 535,00	
	PP		Zásyp kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 80 cm, hornina tř. 5					
<b>D</b>	<b>D12</b>	<b>Ostatní</b>					<b>60 000,00</b>	
340	M	206	sádra 30 kg	kg	120,000	10,00	1 200,00	
	PP		sádra 30 kg					
341	M	207	protipožární pěna, EI 120, 325 ml	ks	8,000	950,00	7 600,00	
	PP		protipožární pěna, EI 120, 325 ml					
342	K	208	Měření umělého osvětlení, 1 místnost (prostor) do 100 m2	kus	33,000	1 400,00	46 200,00	
343	K	210 28-0002	Prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro montáže 0,1 - 0,5 mil. KČ	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro montáže 0,1 - 0,5 mil. KČ					