



Čj. KRPC-66185/ČJ-2016-0200VO-BA

## SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

IČO: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: [REDACTED]

##### 2. Zhotovitel

společnost: PANEL SERVIS s.r.o.

sídlo: Mánesova 400/72, 370 01 České Budějovice.

zastoupený: Zdeněk Stehlík

IČO: [REDACTED]

DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon/fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11906.

### II.

#### Předmět díla

1. Předmětem díla je oprava střech objektů Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje (dále také „KŘPJČK“), Dvořákova čp. 187/10 a čp. 186/8, České Budějovice, na pozemcích objednatel parc.č. 307 a 310 v kat. území České Budějovice 6, dle soupisu prací dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů příslušné veřejné zakázky.

2. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

### III.

#### Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **1. června 2016**.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **30** kalendářních dnů ode dne zahájení prací.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 25. května 2016.

4. Místem plnění předmětu díla jsou objekty KŘPJČK, Dvořákova 186/10 a 187/8, České Budějovice.

5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatel.

6. Veškeré práce budou prováděny za provozu areálu.

7. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatel. Bude-li zhotovitel k realizaci díla potřebovat prostor větší, zabezpečí si ve vlastní režii a na vlastní náklady zábor veřejného prostranství.

## Čj. KRPC-66185/ČJ-2016-0200VO-BA

### IV.

#### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

**Cena díla**

**DPH 21%**

**CELKEM**



**S l o v y : Sedmsetdvacetpěttisícšedsmsetřicettřikorunčeskýchosmhaléřů.**

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

### V.

#### Platební podmínky

1. Akce bude fakturována jednou fakturou, vystavenou po dokončení všech dodávek a prací a po převzetí díla objednatelem dle čl. VIII odst. 1.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojitě vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**
3. Faktura musí být označena: „**KRPC-66185/ČJ-2016-0200VO-BA**“.  
Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojitě vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.
5. Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
  - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
  - nesprávné náležitosti;
  - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.
6. Způsob úhrady: převodním příkazem.
7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

### VI.

#### Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví jiných osob. Zejména je povinen při realizaci opravy střešní krytiny zabezpečit objekty proti zatékání dešťových vod.
3. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.
4. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
5. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti případným škodám, které způsobí svou činností, a to po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem až do jeho řádného předání dle čl. VIII odst. 1, a to do výše přiměřené realizovanému dílu. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vždy tuto skutečnost následující pracovní den prokázat umožněním nahlédnutí zástupci objednatele do příslušné pojistné smlouvy.
7. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítáním díla předat objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která

## Čj. KRPC-66185/ČJ-2016-0200VO-BA

budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění.

8. Zhotovitel prohlašuje, že pro realizaci díla využije pouze subdodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy, v případě změny subdodavatele musí být nový subdodavatel písemně schválen zástupcem objednatele. Objednatel má právo vykázat pracovníky jiného zaměstnavatele, než který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, či písemně schválen objednatelem.

9. Uchazeč je povinen v průběhu realizace prací dodržet podmínky zákona č. 309/2006 Sb., zejména Nařízení vlády týkající se bouracích prací, pokud objednatel zjistí porušení, má právo požadovat přerušování vadných prací a sjednání nápravy.

10. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.

11. Zhotovitel je povinen a odpovídá po celou dobu realizace díla za řádné ohraničení a označení zařízení staveniště, případné ochranné oplocení, či kryté komunikační trasy pro veřejnost a zaměstnance objednatele u vchodů do budov a jejich řádné označení. V případě pochybností je směrodatné stanovisko bezpečnostního referenta objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení pozastavit práce na díle do doby sjednání nápravy.

12. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

13. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit časový harmonogram prováděných prací.

14. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

### VII.

#### Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu. Zhotovitel stavby zajistí na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

### VIII.

#### Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.) a současně budou odstraněny a protokolárně převzaty objednatelem případné výhrady, vady a nedodělky.

2. Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- revizní zpráva hromosvodů – po zpětné montáži a dodávce nového hromosvodu v nadstřešní části;
- revizní zpráva elektroinstalace – po zpětné montáži systému vyhřívání dešťových

## Čj. KRPC-66185/ČJ-2016-0200VO-BA

- svodů a žlabů;
- prohlášení o shodě.
3. Uchazeč je povinen přijmout v průběhu realizace taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hlučnost prováděných prací, zajistit zakrytí obnažených částí střechy proti případnému zatečení dešťové vody.
  4. Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo ne zahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.
  5. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
  6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
  7. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
  8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

### IX.

#### Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců a záruku na střešní krytinu 15 let, to vše ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.
3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 25 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

### X.

#### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle čl. III odst. 2 smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý, byť i započatý den prodlení.
2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý, byť i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce **1.000,- Kč** za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý, byť i započatý den prodlení.
5. V případě, že nedojde k nastoupení na odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 3, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.
7. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI odst. 13 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **1.000,- Kč** a dále **1.000,- Kč** za každý den, ve kterém nebude harmonogram předložen.

## Čj. KRPC-66185/ČJ-2016-0200VO-BA

8. Při nesplnění povinnosti dle čl. VI odst. 14 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu [redacted] a dále [redacted] za každý den, ve kterém nebude předmětný dokument předložen.

9. Při nesplnění předložení pojistné smlouvy dle čl. VI. odst. 6 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu [redacted] a objednatel si vyhrazuje právo odstoupit okamžitě od smlouvy, pokud nebude umožněn náhled do smlouvy ani po 3 pracovních dnech od výzvy, či pokud při nahlédnutí zjistí, že smlouva není uzavřena dle čl. VI. odst. 6.

10. V případě nesplnění zhotovitele ustanovení věty druhé čl. VII odst. 4 bude zhotoviteli účtován paušál ve výši [redacted] denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Při nesplnění povinností zhotovitele dle čl. VIII odst. 8 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit [redacted] za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.

12. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. Pro právní jistotu se smluvní strany dohodli, že všechny částky uvedené v tomto článku jsou včetně DPH.

### XI.

#### Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

### XII.

#### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným ve vyhlášce. Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.

2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník.

3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

### XIII.

#### Kontaktní osoby

1. Za objednatele jsou ve věcech technických oprávněni jednat samostatně:

- Ing. Milan Marek, telefon: [redacted]
- Ing. Roman Fenc, telefon: [redacted]

2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

- Zdeněk Stehlík, telefon: [redacted]

3. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

- Zdeněk Stehlík, telefon: [redacted]

### XIV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

**Čj. KRPC-66185/ČJ-2016-0200VO-BA**

2. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: Příloha č. 1: Soupis prací dodávek a služeb  
Příloha č. 2: Seznam subdodavatelů


V Českých Budějovicích

dne: .....**25-05-2016**.....



**plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta**

náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk



v **Č. BUDĚJOVICÍCH**

dne: **25.5.2016**



**PANEL SERVIS s.r.o.**  
**STAVEBNÍ A VÝSKOVÉ PRÁCE**  
Mánesova 400/72 (2)  
370 01, České Budějovice  
IČ: ~~251 57 649~~ DIČ: CZ28067340

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	PANEL SERVIS s.r.o.
Ulice a č.p.	Máhšova 400/72
Místo	České Budějovice
PSC	370 01
ICO	260 67 340
DIC	CZ26067340
Kontaktní osoba	Zdeněk Stehlik
telefon, fax	608731684
e-mail	stehlik@panelservis.eu

**Poznámka :**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :  
- údaje o firmě  
- jednotkové ceny položek

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :**                    **03/2016**  
**Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v C.Budějovicích - KRP Jčk**

**Cena bez DPH:**        **599 779**

**Zadavatel :**            Krajské reditelství policie Jihočeského kraje  
                               Lannova tr. 193/26  
                               37074 České Budejovice

IČO :   
 DIČ :

**Projektant :**

IČO :  
 DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
02        Vedlejší a ostatní náklady		1,00	8 580,00
Stavební objekt		1,00	
01        Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v Č.Budějovicích - KRP	801.6.1.9	1,00	591 199,41
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>599 779,41</b>

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	599 779,41
DPH	21 %	125 953,68
<b>Celkem za stavbu s DPH</b>		<b>725 733,08</b>





### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	03/2016	Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v Č.Budějovicích - KRP Jčk
O:	02	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena*/Mj	celkem*	Ceník	Cen. soustava
	<b>Ceník, kapitola</b>	<b>Poznámka uchazeče</b>						
Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 780,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	1 280,00	1 280,00		RTS
Díl:	<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>5 800,00</b>		
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00		RTS
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS

vba :	03/2016	Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v Č.Budějovicích - KŘP Jčk
ekt :	01	Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v Č.Budějovicích - KIJKSO : 801.6.1.9

## Rekapitulace stavebního objektu

kl. údaje **01**

### Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v Č.Budějovi

dník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
	801.6.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	801.6.1.9	ostatní stavební akce

zsař: 1,00 soubor

#### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Popis	Cena (Kč)
Položky	591 199,41
<b>Celkem objekt 01</b>	<b>591 199,41</b>

		Rekapitulace DPH
iklad pro DPH	15 %	0,00
PH	15 %	0,00
iklad pro DPH	21 %	591 199,41
PH	21 %	124 151,88
<b>celkem za objekt s DPH</b>		<b>715 351,28</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	03/2016	Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v Č.Budějovicích - KRP Jčk
O:	01	Oprava střešní krytiny obj. Dvořákova č.p.8 a 10 v Č.Budějovicích - KRP Jčk
R:	01	Položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
<b>Díl: 94</b>						<b>49 419,00</b>		
<b>Cenik, kapitola</b>		<b>Poznámka uchazeče</b>						
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
1	941941031R00	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení.	m2	520,00000	41,50	21 580,00	800-3	RTS
2	941941191R00	příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	520,00000	13,50	7 020,00	800-3	RTS
3	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	520,00000	21,20	11 024,00	800-3	RTS
4	944945012R00	944 94-5 Montáž záchytné stříšky ...šířky do 2 m	m	24,00000	100,00	2 400,00	800-3	RTS
5	944945013R00	...šířky přes 2 m	m	3,50000	120,00	420,00	800-3	RTS
6	944945192R00	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky ...šířky do 2 m	m	24,00000	50,00	1 200,00	800-3	RTS
7	944945193R00	...šířky přes 2 m	m	3,50000	30,00	105,00	800-3	RTS
8	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, ...šířky do 2 m	m	24,00000	25,00	600,00	800-3	RTS
9	944945813R00	...šířky přes 2 m	m	3,50000	20,00	70,00	800-3	RTS
10	9402Rpol	Demontáž a montáž stavebního výtahu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
<b>Díl: 95</b>						<b>13 500,00</b>		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách:</b>						
11	950104V	Demontáž stávajících hromosvodů vč. dodávky a montáže nových hromosvodů vč. předání revize	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
12	950115V	Zajištění stávajících kabelů vyhřívání okapového systému a jejich zpětná montáž do okapů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
<b>Díl: 1</b>						<b>7 405,61</b>		
<b>Díl: 1</b>		<b>Izolace proti vodě</b>						
13	711170201R00	711 17 Odstranění izolace proti vodě - fólie ...svislá, volně	m2	527,00000	9,00	4 743,00		RTS
14	998711203R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 60 m	%	52,70000	15,00			RTS
15	979012112R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot Svislá doprava s popřípadným nulným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,87482	35,00	30,62	821-1	RTS
16	979012119R00	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	15,00	13,12	821-1	RTS
17	979087112R00	979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot 979 08-7 nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	150,00	131,22	821-1	RTS
18	979990121R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...asfaltové pásy Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	650,00	568,63	801-3	RTS
19	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	680,00	594,88	801-3	RTS
20	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	120,00	104,98	801-3	RTS
21	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	150,00	131,22	801-3	RTS
22	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	110,00	96,23	801-3	RTS
23	979093111R00	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním Uložení suti na skládku bez zhulnění Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13, : Součet : 0.87482	t	0,87482	230,00	201,21	800-6	RTS
<b>Díl: 762</b>						<b>139 944,52</b>		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesafské</b>						

77

762 08 Zvláštní výkony								
24	762 08-8 zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění	...12 x 15 m	kus	2,00000	1 000,00	2		RTS
Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.								
762 08-9 příplatek k ceně za práce na střeších								
25	...pro bednění a laťování krovů, výšky přes 4 do 12 m		m2	527,00000	14,20	7		RTS
762 34 Bednění , laťování a rošty								
762 34-2 s dodávkou řeziva								
laťování střeš o sklonu do 60° při vzdálenost lať								
26	762342203RT4	...přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	527,00000	97,00	51		RTS
27	762342204RT4	...1000 mm, svislé, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	527,00000	27,00	14		RTS
762 34-9 Bednění a laťování střeš								
vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny								
28	762341922R00	...v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	166,00000	112,00	18		RTS
zabednění jednotlivých otvorů ve střeše								
29	762343932RT2	...včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	166,00000	180,00	29		RTS
762 39 Spojovací a ochranné prostředky								
30	762395000R00	...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	10,81000	1 100,00	11		RTS
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské								
50 m vodorovně								
31	998762102R00	... v objektech výšky do 12 m	t	5,76565	260,00	1		RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
24,26,27,28,29,30, :								
Součet : 5.76565				5,76570				
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot								
Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku								
32	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,19120	35,00	76,69	821-1	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
33	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	2,19120	15,00	32,87	821-1	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot								
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky								
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,19120	150,00	328,68	821-1	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
979 08-4 Poplatek za skládku								
35	979990161R00	...dřevo	t	2,19120	250,00	547,80	801-3	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
36	979081111R00	...do 1 km	t	2,19120	680,00	1 490,02	801-3	RTS
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
37	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	2,19120	120,00	262,94	801-3	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
38	979082111R00	...do 10 m	t	2,19120	150,00	328,68	801-3	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
39	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,19120	110,00	241,03	801-3	RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
28, :								
Součet : 2.19120				2,19120				
il:	764	Konstrukce klempířské				328 587,87		
Lemování z pozinkovaného plechu								
výroba a montáž lemování zdi								
40	764331240R00	...na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 400 mm	m	38,00000	350,00	13		RTS
Žlaby z pozinkovaného plechu								
výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací								
41	764352203R00	...podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	56,00000	302,00	16		RTS
764 01-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický								
42	764359212R00	...pro trouby přes 100 do D 125 mm	kus	4,00000	125,00			RTS
764 01-158 montáž vč. spojovacích prostředků								
žlabů a příslušenství								
43	764352292R00	...háků Pz půlkruhových	kus	64,00000	54,00	3		RTS
764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu								
764 01-252 výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolien, odsoků, výpustí vody a přechodových kusů								
44	764352203R00	...průměru 120 mm	m	40,00000	330,00	13		RTS
764 05-13 Lemování z titaninkového plechu								
montáž								
lemování zdi								
45	764231491R00	...na střeších s tvrdou krytinou	m	112,00000	82,00	9		RTS
včetně spojovacích prostředků.								
Demontáž lemování								

46	764331850R00	...na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°	m	38,00000	12,00			RTS
47	764334870R00	...na plochých střeších s krycím plechem nadezdívky, rš 750 mm,	m	20,00000	15,00			RTS
		Demontáž Zlabů						
48	764351836R00	...háků, , sklonu do 30°	kus	64,00000	9,00			RTS
49	764352841R00	...podokapních půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	56,00000	9,00			RTS
50	764359812R00	...kotlíku kónického, , sklonu přes 45°	kus	4,00000	5,00			RTS
		Demontáž střešních otvorů						
51	764359811R00	...střešních oken a poklopů, na krytině vinité a prežové, sklonu přes 30 do 45°	kus	13,00000	35,00			RTS
		Demontáž oplechování říms						
52	764359811R00	...rš od 400 do 500 mm	m	56,00000	12,00			RTS
		Demontáž odpadních trub nebo součástí						
53	764454801R00	...trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	40,00000	9,00			RTS
		764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou						
		764 90-1 střeš z ocelových lakovaných tabulí						
54	764901311R00	...střešní vikýř 600x600 mm, -, -, - včetně spojovacích prostředků.	ks	8,00000	1 900,00	15		RTS
55	764903103RT4	...tašková tabule, osazená na dřevo, sklon do 30°, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava AL/PE, - včetně těsnění, doplnků (např. pro hromosvody), spojovacích prostředků a pomocného lešení. Barva tmavě červená.	m2	527,00000	289,00	152		RTS
56	764903316R00	...větrací pás ochranný 80x5000 mm, -, -, -, -	m	56,00000	55,00	3		RTS
57	764903317R00	...větrací pás hřebene 75x1000 mm, -, -, -, -	m	27,00000	195,00	5		RTS
		764 90-9 doplňky						
58	764909401R00	...hydroizolační difúzní fólie	m2	527,00000	44,00	23		RTS
59	7643190003V	Průchodka PR2, Lindab - dodávka vč. montáže	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
		Průstup antény.						
60	7643190102V	Odvětrací komínek s univerzálním přechodovým prvkem - dodávka vč. montáže	ks	2,00000	1 190,00	2 380,00		Vlastní
		Pro odvětrání kanalizace. Barva dle krytiny.						
		Sněhové zábrana, Lindab SAFETY, dodávka vč. montáže	m	56,00000	550,00	30 800,00		Vlastní
		Konzola 350 univerzální, KTIPE trubka o průměru 32mm. Do konzoly vždy dvě trubky. Barva dle krytiny.						
		764 31-9 Krytina z lakovaného plechu						
		...paropustnou fólii a sněhovým rozražečem.						
62	764319020RA0	...hřebenáč střeš jednoduchých, , sklon do 30°	m	27,00000	280,00	7 560,00	AP-PSV	RTS
		764 33 Lemování z pozinkovaného plechu a hliníku						
		zdí na plochých střeších, včetně rohů, spojů, lišt a dilatací.						
63	764330010RAF	...z Pz plechu, RŠ 750 mm	m	20,00000	680,00	13 600,00	AP-PSV	RTS
		Lemování mez střešami.						
64	553507335R	plech okapní ocelí povrch pozink + PE; rš = 245 mm; l = 2 000 mm	kus	56,00000	190,00	10 640,00	SPCM	RTS
		Okapnice na bednění a okapní plech na latích.						
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
		50 m vodorovně						
65	998764103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	2,15014	250,00			RTS
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 40,41,42,43,44,45,54,55,58,59,60,61,64, : Součet: : 2.15014						
		979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot						
		Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku						
66	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,95320	35,00	33,36	821-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						
67	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,95320	15,00	14,30	821-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot						
		9 08-7 nakládání na dopravní prostředky						
68	979081112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,95320	150,00	142,98	821-1	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						
		979 08-4 Poplatek za skládku						
69	979990001R00	...stavební suti	t	0,95320	250,00	238,30	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku						
70	979081111R00	...do 1 km	t	0,95320	680,00	648,18	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						
71	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	0,95320	120,00	114,38	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot						
72	979082111R00	...do 10 m	t	0,95320	150,00	142,98	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						
73	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,95320	110,00	104,85	801-3	RTS
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 0.95320						


13

765		Krytiny tvrdé			32 842,40			
765 32 Demontáž vláknocementové krytiny								
4	765321810R00	...ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	527,00000	55,00	28		RTS
5	765328811R00	...hřebenů a nároží, krytiny hladké, do sutí	m	27,00000	19,00			RTS
979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot								
Svislá doprava s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku								
6	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,75, : Součet : 7.43200	t	7,43200	35,00	260,12	821-1	RTS
7	979012119R00	Příplatek k sutí za každých dalších 3,5 m výšky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,75, : Součet : 7.43200	t	7,43200	15,00	111,48	821-1	RTS
979 08 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot								
979 08-7 nakládání na dopravní prostředky								
8	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,75, : Součet : 7.43200	t	7,43200	150,00	1 114,80	821-1	RTS
979 08-4 Poplatek za skládku								
9	979990103R00	...beton do 30x30 cm Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 74,75, : Součet : 7.43200	t	7,43200	250,00	1 858,00	801-3	RTS
783		Nátěry			19 500,00			
783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné protiplísňové, protiplísňové proti ohni a škůdcům								
30	783782211R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	1 500,00000	13,00	19 500,00	800-783	RTS

14

## Čestné prohlášení o subdodavatelích

Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava střechy objektů Dvořákova 186/10 a 187/8, České Budějovice**“, čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním subdodavatelům, dále zde uvádím procentuální podíl subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky, identifikační údaje těchto subdodavatelů a kontaktní osoby subdodavatelů ve věci veřejné zakázky:

Označení subdodavatele (název, sídlo, IČ)	Část zakázky plněná subdodavatelem	% podíl subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky	Kontaktní osoba	Telefonní číslo E-mail
DV stav s.r.o. Riegrova 1782/31 České Budějovice	D+M lešení	8 %	Jiří Dvořák	

V Českých Budějovicích

dne: 9.5.2016

Zdeněk Stehlík, jednatel

.....  
Jméno<sup>1</sup> a podpis osoby oprávněné jednat v této věci za dodavatele nebo jeho jménem

**PANEL SERVIS s.r.o.**  
STAVEBNÍ A VÝŠKOVÉ PRÁCE  
Mánesova 400/72 (3)  
370 01, České Budějovice  
IČ: ~~26067340~~ DIČ: CZ26067340

<sup>1</sup> Čitelně vepsat jméno a příjmení osoby či osob, které čestné prohlášení podepisují.

