

GENERI, s.r.o.

Uničovská 50, 787 01 Šumperk, tel: 583 221 500, fax: 583 214 183, e-mail: obchod@generi.cz
IČO 48391930, DIČ CZ48391930, bank. spoj.: KB Šumperk, č.ú.: 31105841/0100
Firma je zapsaná v OR vedeném KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 5939. Den zápisu 14.květen 1993

NEVÝBUŠNÉ PŘÍSTROJE
VÝVOJ A VÝROBA
PORADENSKÁ ČINNOST
ELEKTRICKÉ DOPROVODNÉ
TOPNÉ SYSTÉMY

ISO 9001

Správa železniční dopravní cesty, státní

Chodovská 1430/3a
14100 Praha 4
Česká republika

Fax:
E-mail

Váš dopis značky/ ze dne 4.7.2017	Naše značka	Vyřizuje	V Šumperku, dne 10.7.2017
--------------------------------------	-------------	----------	------------------------------

Věc: nabídka č. 501172257-uvádějte v korespondenci

Děkujeme Vám za Vaši poptávku e-mailem ze dne 4.7.2017 a tímto si Vám dovoluujeme zaslat následující technickou a cenovou nabídku.

ČÁST A - TECHNICKÁ

Položka: 1

Výrobek: XSPX 01716-50 B2CEX 20A/400V/3P+N+E, 50m - nevýbušný kabelový přívod na

Skupina a kategorie výrobku : II 2GD ; zóna 1 a 2, zóna 21 a 22

Nevýbušné provedení : Ex de IIC T6 DIP A21 T70°C; stupeň ochrany krytem: IP66

Teplota okolí : -25 °C až +40 °C

Výrobek sestává z:

1 ks kabelový buben kovový

50 m pryžový kabel v těžkém provedení H07RN-F 5G2,5

1 ks nevýbušná vidlice s krytem DXN1 25-18017 20A/380-415V/3P+N+E

a rukojeť DXN1 25-1A253-25P s vývodkou M25

1 ks nevýbušná zásuvka DXN1 25-14017 20A/380-415V/3P+N+E

s rukojeť DXN1 25-1A253-25P s vývodkou M25

Kabel musí být při provozu zcela odvinut!

Pozn.: Celková délka pohyblivého přívodu (včetně prodlužovacích přívodů) nemá dle ČSN 340350 ed.2 překročit 50m!

Upozornění: Nevýbušné zásuvky a vidlice různých výrobců nejsou kompatibilní.

Položka: 2

Výrobek: XSPX 01716-50 B2C BNV - nevýbušný kabelový přívod na bubnu

Skupina a kategorie výrobku : II 2GD ; zóna 1 a 2, zóna 21 a 22

Nevýbušné provedení : Ex de IIC T6 DIP A21 T70°C; stupeň ochrany krytem: IP66

Teplota okolí : -25 °C až +40 °C

Výrobek sestává z:

1 ks kabelový buben kovový

50 m pryžový kabel v těžkém provedení H07RN-F 5G2,5

1 ks nevýbušná zásuvka DXN1 25-14017 20A/380-415V/3P+N+E

s rukojetí DXN1 25-1A253-25P s vývodkou M25
1 ks vidlice v průmyslovém provedení 3P+N+PE 400V/16A IP44

Kabel musí být při provozu zcela odvinut!

Pozn.: Celková délka pohyblivého přívodu (včetně prodlužovacích přívodů) nemá dle ČSN 340350 ed.2 překročit 50m !

Upozornění: Nevýbušné zásuvky a vidlice různých výrobců nejsou kompatibilní.
Poznámka: vidlice je v průmyslovém provedení.

ČÁST B - OBCHODNÍ

Pol. č.	Výrobek	Množství	Jednotková cena	CELKOVÁ CENA
1	XSXP 01716-50 B2CEX 20A/400V/3P+N+E, 50m		20 163,00	
2	XSXP 01716-50 B2C BNV		15 670,00	

Celková cena dle Vámi zvolené alternativy.

Dodací doba: 5 - 6 týdnů po obdržení vyjasněné závazné objednávky nebo po obdržení podepsané Kupní smlouvy (dle finančního objemu zakázky).
V naléhavých případech je možné po domluvě (ověření skladových zásob a kapacity výroby) dodací dobu mírně zkrátit.

Uvedené ceny jsou platné pouze při uplatnění objednávky vystavené na základě této naší nabídky, v plném uvedeném množství položek, počtu kusů uvedených u jednotlivých položek a přesně dle uvedené specifikace u jednotlivých položek.

V případě rozporu mezi obdrženou objednávkou a naší nabídkou si výrobce vyhrazuje právo prodejní cenu změnit.

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez dopravy na místo určení.
Cena za dopravu bude určena na základě skutečně vynaložených nákladů.

V ceně za dopravu je zahrnuto balné* (standardní pro vnitrozemskou přepravu) a průvodní dokumentace.
*V případech, kdy je nutné vzhledem ke hmotnosti či rozměrům zaslaného zboží použít europalet, budou tyto účtovány k ceně dopravy.

Veškerá dodávaná zařízení jsou vyrobena a označena v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády ČR.

Platnost nabídky: 3 měsíce od data nabídky.

Dodací podmínky: Dodací podmínky budou vyjasněny v potvrzení objednávky nebo ve vzájemně akceptované Kupní smlouvě (dle finančního objemu zakázky).

Záruční podmínky: Standardně 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Jiné možné na základě dohody.

Společnost GENERI, s.r.o. je certifikována dle ISO 9001:2008 a má posouzen systém jakosti výroby Ex zařízení Státní zkušebnou SZ č.210 Ostrava Radvanice pod číslem FTZÚ 02 ATEX Q006.

Platební podmínky: Platební podmínky budou vyjasněny v potvrzení objednávky nebo ve vzájemně akceptované Kupní smlouvě (dle finančního objemu zakázky).

Země původu: Česká Republika - vyrobeno v GENERI, s.r.o.

S přátelským pozdravením
Radíme Vám, že vás naše nabídka a veškeré Vaše
či nejasností nás prosím ihned kontaktovat zodpovíme vzt
GENERI, s.r.o.

vedoucí obchodně technického oddělení

Katalogy našich přístrojů najdete na
www.generi.cz