

Agentura komunikačních a informačních systémů

Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: SpMO 36826/2017-3255/3

Počet listů: 8

Kupní smlouva

č. 36826-3/2017-3255

Nákup dilenského nářadí a materiálu

I. Smluvní strany

Kupující :

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná:

Ředitel AKIS

brigádní generál Ing. František RIDZÁK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 6304881/0710

Kontaktní zaměstnanec:

o. z. Jiřina FUNDERÁKOVÁ, tel.: 973 213 669, mob.: 601 580 228

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura komunikačních a informačních systémů, Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice, 160 01
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající :

STANISLAV SMOLA

zapsaná v živnostenském rejstříku č.j. ZIV/U4107/2015/Spi

Sídlo: Štěrková 258, 252 26 Kosoř

IČ: 66453381

DIČ: CZ6712120602

Zastoupená: Stanislav SMOLA

Bankovní spojení: ČS a.s, PRAHA 5

Číslo účtu: 129606329/0800

Kontaktní osoba: ~~Stanislav SMOLA~~

tel.: ~~+420 251 811 568~~, mobil: ~~+420 603 545 130~~

e-mail: smola@mebo.cz.

Adresa pro doručování korespondence: ~~Voskovcova 1075/39, 152 00 PRAHA 5~~

(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v ET Tendermarket pod ID: T004/17V/00029543, tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je vybavení dílen a údržba majetku u AKIS.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

- a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu movité věci (dále jen „zboží“) v této smlouvě sjednané jakosti, provedení a v rozsahu uvedeném v bodě 4.4 a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.
- b) závazek kupujícího odevzdávané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové kupní ceně za zboží, specifikovaného v článku **III.** této smlouvy, jako ceně nejvýše přípustné a to ve výši:

363 847,00 Kč včetně DPH

4.2 Celková kupní cena zboží **bez DPH** činí **300 700,00 Kč**, sazba DPH **21 %** činí **63 147,00 Kč**.

4.3 V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty již veškeré náklady prodávajícího související s plněním smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, clo, apod.).

4.4 Kalkulace kupní ceny je stanovena takto:

Zboží	MJ	Množství	Kupní cena za MJ s DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem (tj. kupní cena za požadované množství položky s DPH (CZK))
<u>Startovací zdroj s integrovanou baterií:</u> Startovací zdroj s integrovanou baterií. Musí umožňovat normální nabíjení, rychlé nabíjení (boost) a pomocný start všem typům osobních vozidel a lehkým nákladním vozům s baterií až do 150Ah. Musí být vybaven časovačem a ampérmetrem pro kontrolu probíhajícího nabíjení a startu, musí být ochráněn proti přepólování a přebíjení baterie. Napětí sítě (V/Hz) 230/50, výstupní napětí (V) 12/24, startovací proud min. 550A, jmenovitá kapacita akumulátoru min. 100 Ah pro 12V. Zdroj musí mít pojezdová kolečka. TELWIN Start Plus 4824	ks	3	15940	21	47820

<p><u>Aku šroubovák:</u> Aku šroubovák musí mít dvojrychlostní převodovku, točivý moment min.10Nm, přísviscovací LED, poutko na zápěstí , 1/4 palcový univerzální držák bitů a hmotnost do 0.5 kg. Musí mít v soupravě 2x Li-Ion akumulátor o kapacitě min.1,3 Ah, rychlonabíječku a transportní kufr. max. kroucí moment (tuhý/měkký šroubový spoj): min.až 10 / 5 Nm volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň): min.v rozsahu 0-150 / 580 ot/min, napětí akumulátoru: 3.6 V, hmotnost včetně akumulátoru: do 0.5 kg, max. ø vrtání do dřeva: min.až do 5 mm, max. ø šroubování: min.až do 5 mm, funkce: pravý/levý chod, řídicí elektronika, funkce Auto-Lock, Softgrip (nebo obdobné), osvětlení <i>Bosch GSR MxDrive</i></p>	ks	6	2525	21	15150
<p><u>Pájecí pero s regulací teploty:</u> Pájecí pero (mikropájka) s regulací teploty, příkon do 70W, napětí 230 V. <i>Kanwei 882</i></p>	ks	2	1220	21	2440
<p><u>Autonabíječka akumulátorů:</u> víceúčelová autonabíječka akumulátorů. Požadované vlastnosti: Napětí 6/12/24 V, nabíjecí proud min.až 7 A, pro kapacity AKU min.v rozsahu 8 – 120 Ah, pro aku MF/AGM/STD/GEL. <i>Deca FL 1113D</i></p>	ks	3	2970	21	8910

<p>Set aku šroubovák (12+3): Přepínání ze šroubování na vrtání bez změny nastaveného krouticího momentu, 4 rychlostní převodovka, otáčky až 3800 ot/min., LED osvětlení, ukazatel stavu nabití AKU, parametry napětí akumulátoru 18 V, volnoběžné otáčky 1./2. rychlost min.v rozsahu 0 - 400/0 - 850 min 1, volnoběžné otáčky 3./4. stupeň min.v rozsahu 0 - 1850/0 - 3800 min 1,max. krouticí moment dřevo/ocel min.až do 40/60 Nm, max. O vrtání ve dřevě/kovu min.až do 50/13 mm, upínací rozsah sklíčidla min.1.5 - 13 mm, kapacita akumulátoru Li-Ion min.5.2 Ah, hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem do 2kg. Rozsah dodávky 2 x akumulátor BP min. 18 Li 5,2Ah, rychlonabíječka, držák bitů, bit PZ 2, sklíčidlo, rychloupínací sklíčidlo, přídavná rukojeť,úhlový nástavec. FESTOOL DRC-18/4</p>	ks	5	19450	21	97250
<p>Příklepová vrtačka: Příkon 1100 W (+-100W), otáčky bez zatížení v rozsahu min. 0-1000/0-2800/min., otáčky s příklepem bez zatížení v rozsahu min.0-20000/0-56000/min., krouticí moment min.až do 65/22,5 Nm, sklíčidlo pro vrtáky min.v rozsahu 1,5-13 mm NAREX EVP 13 H 2C</p>	ks	3	4140	21	12420
<p>Pájecí stanice: Digitální, napáječ 220-240 V, napětí páječky 24 V, výkon min.48W, teplota min. v rozsahu od 160 do 480 °C, regulace teploty SOLOMON SL-30</p>	ks	3	2730	21	8190
<p>Nabíječka mobilního telefonu s konektory USB (2x): možnost zapojení do automobilní zásuvky ve vozidle s palubní sítí 12/24V</p>	ks	17	145	21	2465

<p><u>Prodlužovací kabel na bubnu:</u> 25m, 4 zásuvky, tepelná pojistka EMOS 25 m KL29025</p>	ks	2	750	21	1500
<p><u>Prodlužovací kabel na bubnu:</u> 4x zásuvka, délka 50m, tepelná pojistka, lomená vidlice, zatížení: max.4,8A/1100W navinutý a max.16A/3680W plně rozvinutý EMOS 50m KL29050</p>	ks	2	1452	21	2904
<p><u>Aku vrtačka:</u> vrtání do dřeva, kovu, betonu, zdiva s příklepovým mechanismem, dvourychlostní převodovka, jednodílné rychlosklíčidlo, s možností použití v prašném a vlhkém prostředí, s LED osvětlením pracovní plochy s funkcí dosvitu, otáčky naprázdno na 1. převod v rozsahu min. 0 - 400 min-1, otáčky naprázdno na 2. převod v rozsahu min.0 - 1.550 min-1, počet úderů naprázdno na 1. převod v rozsahu min.0 - 6.000 min-1, počet úderů naprázdno na 2. převod v rozsahu min.0 - 23.000 min-, rozsah upínání sklíčidla min.1,5-13 mm, vrtací výkon (ocel kámen dřevo) až do průměru min.13 / 13 / 38 mm, utahovací moment (tvrdý/měkký) až do min.54 / 36 Nm, hmotnost do 1,5 kg, rychlonačítač, háček, 1ks Bit Nr. 2, 2x akumulátor min.18 V / 4,0 Ah, počet stupňů momentů min.16+3, baleno v plastovém kufru.</p> <p>MAKITA DHP480RMJ</p>	ks	12	7710	21	92520

<p>Sada aku nářadí: obsahující - Aku vrtací šroubovák - Lithium-Ion-Aku s počítačem řízenou nabíjecí technologií, nastavení utahovacího momentu v 18 stupních min.v rozsahu 0,5-3,5 Nm, LED osvětlení, celokovová dvourychlostní převodovka, motorová brzda, na Aku Li-ion min.10,8 V / 1,3 Ah, otáčky naprázdno min.v rozsahu 0-350/1300/min, upínání nástroje rychlosklíčidlo min.v rozsahu 0,8-10mm, vrtací výkon ocel min. až do 10 mm, dřevo min.až do 21 mm, utahovací moment tvrdý/měkký min.až do 22/14 Nm, nastavení momentu : min.v rozsahu 0,5 - 3,5 Nm, hmotnost: do 1 kg. Aku přímočará pila - plynulá regulace kmitů, výměna pilových listů bez použití nářadí, motorová brzda, bezpečnostní vypínač, externí připojení odsávání, robustní hliníková základová deska, volnoběžné zdvihy min.v rozsahu 0 - 2.400/min, zdvih až 18 mm, 4 stupně nastavení předkyvu, řezný výkon dřevo/ocel/alu až do 65/2/2 mm, na akumulátor min.10,8 V / 1,3 Ah Li-on, hmotnost do 1,8 kg.</p> <p>Aku rázový utahovák - Lithium-Ion-aku s počítačově řízeným nabíjením, hmotnost do 1 kg, LED osvětlení, na akumulátor min.10,8V / 1,3 Ah, upínání nástroje šestihran 1/4", otáčky naprázdno v rozsahu min.0 - 2.400 min, počet úderů v rozsahu min.0 - 3.000 min, max. utahovací moment až 90 Nm, standardní šrouby M5 - M12 vysokopevnostní šrouby M5 - M10, Aku okružní pila - Napětí: 10.8 V, hmotnost: do 1.5 kg, průměr pilového kotouče: 85 mm, otáčky naprázdno: cca 1 400 min-1 (+-100 min-1), hloubka řezu u 45°: až do 16.5 mm, hloubka řezu u 0°: až do 25.5 mm, Aku svítlna - napětí [V] 10,8 Li-ion, doba svícení min.až do 540 minut, hmotnost do 0,2 kg; Obsah sady - aku přímočará pila, aku dvourychlostní vrtací šroubovák, aku rázový utahovák, aku okružní pila, aku LED svítlna, 2 x akumulátor min.10,8 V/1,3 Ah, nabíječka, transportní taška</p> <p>MAKITA DK1474</p>	ks	2	8900	21	17800
---	----	---	------	----	-------

<p><u>Příklepová vrtačka profi:</u> Jmenovitý příkon 550 W (toler.+-50W), volnoběžné otáčky až 2800, Počet příklepů při volnoběžných otáčkách až 41600 úderů za minutu, upínací rozsah 1,5 – 13 mm, rozsah vrtání (Ø vrtání beton min. až do 13 mm, Ø vrtání dřevo min. až do 25 mm, Ø vrtání ocel min.až do 10 mm, s hloubkovým dorazem, s přídatnou rukojetí a rychloupínacím sklíčidlem s ozubeným věncem 13 mm, hmotnost do 2 kg. <i>BOSCH GSB1300</i></p>	ks	2	1470	21	2940
<p><u>Vrtací kladivo:</u> prachotěsné upnutí SDS-Plus, přepínač pro volbu vrtání, příklepové vrtání nebo sekání. Kontrolka opotřebení uhlíků, kontrolka signalizace závady kabelu a spínače, až 24 násobné nastavení sekáče, systém tlumení úderů při chodu naprázdno a kluzná spojka, příkon mezi 850 - 900 W, otáčky naprázdno 315 - 630 min-1 (+- 30 otáček) ; počet příklepů 1.650 - 3.300 min-1 (+-100 otáček); síla jednotlivého příklepu mezi 4,8 -5,1 J, vrtací výkon: vrták do ø 32 mm, vrtací korunka do ø 90 mm, hmotnost do 5,9 kg, součástí balení požadujeme přepravní kufřík, hloubkový doraz, boční rukojeť. <i>MAKITA HR3200C</i></p>	ks	1	12052	21	12052

<p><u>Svářečka</u> Pro svařování metodami MMA a TIG. Vlastnosti - použití na elektrocentrále od výkonu min. 3,5 kVA (s funkcí A.V.R.), možnost použití prodlužovacího kabelu o délce až 200 m (průřez 2,5 mm²), lze svařovat při poklesu napětí v síti o 40% (od 140 V) - elektrodou 1,6; 2,0; 2,5; připojení dálkového ovládání pro regulaci svařovacího proudu, tepelná ochrana se světelnou signalizací, signalizace přepětí a podpětí. Technická data - napájecí napětí 50/60 Hz - 1x ~230 V (-40%; +15%), rozsah svařovacího proudu – min.10 - 150 A, napětí na prázdko – 88-90 V, zatěžovatel 40% (při 40°C) - 150 A(+10A), zatěžovatel 60% (při 40°C) - 125 A(+10A), zatěžovatel 100% (při 40°C) - 110 A(+10A), síťový proud/příkon 60% - 16 A / 3,6 kVA, jištění - pomalé - 16 A, krytí - IP 23 S, koncovka pro připojení svař. kabelů - 10-25, rozměry. Funkce – obdobné jako HOT START, ANTI STICK , ARC FORCE, V.R.D. = bezpečnostní systém MMA, SOFT START MMA, LIFT ARC, PULSE, DOWN SLOPE, END CURRENT. V klidovém stavu je na výstupních svorkách max. 15 V,</p> <p><i>FENIX 160</i></p>	ks	1	15130	21	15130
<p><u>Vrták SDS+</u> 30x1000mm, čtyřbřítý hrot, dvojitá šroubovice pro odvod odvrtného materiálu, vrtání do cihel, do tvárnice, do zdiva, do betonu, do žuly</p> <p><i>MAGG 27030900</i></p>	ks	1	970	21	970
<p><u>Sada vrtáků a sekáčů SDS+</u> 10-ti dílná sada dvoubřítých vrtáků a sekáčů s upínáním SDS-Plus obsahuje - vrtáky ø 6x110; 8x160; 10x210; 12x210; 10x460;12x460; 16x460;20x460 mm, sekáče 250 mm ploché; 250x20 mm špice, v hliníkovém kufru</p> <p><i>MAKITA D-19174</i></p>	ks	1	739	21	739

<p><u>Aku vrtací šroubovák</u> s krátkou konstrukcí 169 mm, dvoustupňová převodovka, pravý/levý chod, elektronická ochrana článků chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, indikátor stavu nabití akumulátoru se 3 diodami, diodové světlo pro osvětlení pracovního prostoru, brzda motoru, napětí akumulátoru 12 V, krouticí moment min. až do 30/15 Nm, průměr vrtání - ocel min. až do 10 mm, průměr vrtání - dřevo min. až do 19 mm, stupně kroutících momentů 20+1, průměr šroubů min. až do 7 mm, otáčky bez zatížení min. až do 0-400/1300 ot./min., upínací rozsah sklíčidla min. v rozsahu 1-10 mm, součást balení 2x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah, rychlonabíječka. <i>BOSCH GSR12V-15 (nové označení pro GSR10,8 Li)</i></p>	ks	1	3280	21	3280
<p><u>Aku šroubovák set:</u> s více polohami uchopení rukojeti, pravý/levý chod, mikro USB nabíječka, LED osvětlení, vrtací nástavec do průměru 5 mm, LED indikátor stavu nabití. 1x vrtací nástavec, 10x šroubovací bity (PH0; PH1; PH2; PZ1; PZ2; S4; T10; T20; HEX4; HEX5), 3x vrták s šestihranným upínáním (2,0; 3,0; 4,0 mm) - baleno v plechové krabičce. Technické parametry - napětí akumulátoru 3,6V , krouticí moment, tuhý šroubový spoj min. až do 4.5 Nm, krouticí moment, měkký šroubový spoj min. až do 3Nm, doba nabíjení 3hod. +/- hodina, kapacita akumulátoru min. 1.5 Ah, hmotnost 0,3 - 0,5 kg, volnoběžné otáčky min. 215 ot/min. <i>BOSCH IXO</i></p>	ks	2	1360	21	2720

<p><u>Kabelové nůžky VDE 165 mm (do 180mm), 1000 V:</u> K stříhání měděných a hliníkových kabelů, jednožilových a vícežilových, není vhodné pro ocelový drát a měděné vodiče tažené natvrdo. Rukojeť izolovaná s vícesložkovými povlaky, certifikace VDE, řezný výkon Cu+Alu kabel jedno i vícežilný: pr. 15 mm, řezný výkon Cu+Alu kabel jedno i vícežilný: 50 mm², AWG: 1/0, šroubovaný kloub. <i>KNIPLEX 9516165</i></p>	ks	2	910	21	1820
<p><u>Sada šroubovacích bitů</u> Sada šroubovacích bitů 18+1, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, ploché S0 6x4,5, S0 8x5,5, S1 2x8,0, imbus HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH, ISO 1173 C6.3 <i>Bosch 2607002581 18+1 dílná sada</i></p>	sada	9	750	21	6750

<p>Velká sada nářadí pro opravy Sada nářadí pro elektrotechnické a mechanické závady. Digitální multimetr, 23 ks nástrčných hlavíc 1/4", kladivo, nastavitelný klíč 8", extraktor integrovaných obvodů, svěrák, kleště sikovky 254 mm, 6 ks šroubováků na elektroniku, krabička na součástky, (-) Pro-soft šroubovák 5x75mm, (+) Pro-soft šroubovák #1x75mm, (-) Pro-soft šroubovák 6.0x100mm, (+) Pro-soft šroubovák #2x100mm, (-) Pro-soft šroubovák 5.0x100mm, (+) Pro-soft šroubovák #1x100mm, (+) Pro-soft šroubovák #2x250mm, (-) Pro-soft šroubovák 6.0x40mm, (+) Pro-soft šroubovák #2x40mm, pinzeta, ploché kleště 135 mm, štípací kleště 110 mm, kombinované kleště 165 mm, štípací kleště 165 mm, ploché kleště 150 mm, 9 ks dlouhých inbusů, 10 ks kombinovaných klíčů na elektroniku, 5 ks pilníků, Páječka 220V, odpájecí knot, pájka 63 %, SN, PVC izolační páska, odlamovací nůž (3 čepele), svinovací metr 3m, elektrikářské nůžky, odsávačka, lahvička tavidla (2 ks/balení), vzduchový čistič (Ø62mm), teleskopický magnetický podavač, inspekční zrcátko, pořadač pro PK-5308, uloženo v kufru s přihrádkami.</p> <p>Proskit PK-15308BM</p>	sada	1	8077	21	8077
Cena celkem s DPH (CZK)					363 847,00 Kč

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Prodávající zahájí plnění po podpisu smlouvy oběma stranami.
- 5.2 Prodávající je povinen odevzdat zboží nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
- 5.3 Místem plnění je: VÚ 3255 Praha, ulice Vlastina, Praha 6 – Ruzyně, NS 3255ZN, budova č. 32 (automobilní sklad).

VI. Dodací podmínky

- 6.1 Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží o. z. Jiřinu FUNDERÁKOVOU, tel.: 973 213 669, mob.: 601 580 228, fax: 973 213 525 (dále jen „přejímající“).
- 6.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 13:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s kontaktním zaměstnancem, příp. přejímajícím. Termín a hodinu odevzdání je prodávající povinen projednat nejméně 1 pracovní den předem, že bude materiál dodán.

- 6.3 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 a § 2087 OZ.
- 6.4 Prodávající je povinen:
- a) dodat kupujícímu zboží nové, nepoužité;
 - b) zajistit, aby dodané zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
- 6.5 Jako nedílnou součást dodávky zboží se prodávající zavazuje kupujícímu dodat ke každému kusu zboží, doklady, jež jsou nutné k užívání zboží, např. přijímací a zkušební protokoly včetně uvedených záruk výrobce, způsobu skladování, způsobu přepravy, technickou a výkresovou dokumentaci, průvodní dokumentaci agregátů v písemné a elektronické podobě – certifikáty výrobku (atestáty, passporthy, certifikáty jakosti, manuály) a to v českém jazyce, a to zejména dokumentaci ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů, dále katalogizační data zboží (údaje o přesném názvu výrobku, číslo výrobku RN, výrobci, rozměrech, hmotnosti – produktový list zboží).
- 6.6 Zboží odevzdá prodávající kupujícímu nejpozději v poslední den lhůty plnění sjednané v bodě 5.2 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v bodě 5.3 této smlouvy. Prodávající je oprávněn dodat zboží ještě před sjednanou lhůtou plnění. Vlastnické právo nabývá kupující převzetím zboží.
- 6.7 Zboží bude prodávajícím kupujícímu předáno jako celek, a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu bodu 6.5 této smlouvy. Kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající nedodá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu bodu 6.5 této smlouvy.
- 6.8 Přijímající nepřevzme zboží, které při přijímce vykazuje vady. O této skutečnosti smluvní strany ihned vyhotoví protokol, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním. Přijímající nepřevzme zboží, se kterým nebude předáno i osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem, je-li vyžadováno státní ověřování jakosti.
- 6.9 Odevzdáním zboží prodávajícím kupujícímu se rozumí vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a převzetí tohoto zboží kupujícím. Odevzdáním zboží ve vratných obalech (např. palety) se rozumí složení zboží ve vratných obalech prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku na místo určené přijímajícím a převzetí tohoto zboží kupujícím.
- 6.10 Přijímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přijímací doklady.
- 6.11 Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat, nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu. Přijímající sepíše v tomto případě s prodávajícím ve dvou vyhotoveních zápis o uložení obalů (dále jen „zápis“). Zápis bude obsahovat adresu prodávajícího, datum uložení obalů, druh, množství a hodnotu obalů v CZK a smluvený termín ukončení doby uložení obalů. Zápis bude podepsán přijímajícím a prodávajícím. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující není povinen uložené obaly vydat prodávajícímu před uplynutím smluvené doby jejich uložení. Při převzetí obalů z uložení předloží prodávající kupujícímu svůj výtisk zápisu a kupující doplní oba výtisky shodně o tyto údaje: datum vrácení obalů kupujícím prodávajícímu, typ vozidla a jeho státní poznávací značku, čitelně jména a příjmení přijímajícího a prodávajícího, kteří poté oba výtisky zápisu podepíší. Po doplnění a podpisu zápisu si jeden jeho výtisk ponechá přijímající a druhý výtisk prodávající.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu po odevzdání a převzetí dodávky zboží, do **15** pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojím vyhotovení (případně elektronicky na adresu ~~prpms.akis@seznam.cz~~ nebo ~~prpms.akis@army.cz~~) daňový doklad (dále jen „faktura“).
- 7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přijímajícím (Adresa pro doručování korespondence dle čl. I);
- 7.3 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu pro doručování korespondence.
- 7.4 Kupující neposkytuje zálohové platby.
- 7.5 Splatnost faktury je **30** dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího.
- 7.7 Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.
- 7.8 Součástí každého daňového dokladu (faktury) musí být **originál nebo kopie dodacího listu nebo jiného předávacího protokolu** (pokud tento protokol nenahrazuje samotný daňový doklad).
- 7.9 Pokud budou u dodavatele (prodávajícího) zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží a současně podpisem přijímacího dokladu
- 8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

- 9.1 Prodávající přijímá záruku za jakost zboží ve smyslu ustanovení § 2113 OZ po dobu **24 měsíců**. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době převzetí.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího doručení.

- 9.5 Pokud prodávající povinnost stanovenou v bodě 9.4 této smlouvy nesplní, má se za to, že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí.
- 9.6 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.7 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 9.8 V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je kupující oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.
- 9.9 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a ze záruky za jakost zboží. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu prodávajícího pro doručování. Prodávající je povinen provést úhradu do 30 dnů od doručení této výzvy.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. **XII.** smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2 V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle odst. **12.1. písm. c), d) nebo e)** se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**, a to do **5** pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. **XII.** smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do **30** dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.2 Prodávající prohlašuje, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.4 Prodávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších právních předpisů. Prodávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.

- 11.5 Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.
- 11.6 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.7 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.
- 11.8 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.
- 11.9 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 11.10 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

XII. Zánik smluvního vztahu

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
 - e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
- a) prodlení s dodáním zboží v termínu uvedeném v bodě 5.2 této smlouvy o více jak **10** dní;
 - b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
 - c) prodlení s odstraněním vad o více jak **20** dní;

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva má **16** očíslovaných stran.
- 13.2 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
- 13.3 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými nebo elektronickými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny kontaktního zaměstnance a přejímajícího ze strany kupujícího nebo kontaktní osoby prodávajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně osoby došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. V případě změny doručovací adresy bude postupováno totožně jako u změny osob. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 13.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 13.5 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.
- 13.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Ředitel AKIS

brigádní generál Ing. František RIDZÁK

(elektronický podpis)

Stanislav SMOLA

(elektronický podpis)

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Stanislav Smola
Date: 2017.10.26
15:51:48 CEST
Reason:
tendermarket.cz/zivatel=s
mola

Signature Not
Verified
Digitally signed by Ing.
František Ridzák
Date: 2017.11.01
15:15:43 CEST
Reason:
tendermarket.cz/zivatel=32
5500.1.2.ridzak