



Město Sedlčany
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

OBJEDNÁVKA

Dodavatel:

NES-Elektro s.r.o. Zahradní 1242 264 01 Sedlčany	Objednávka č. 140/2017 Č. j.: Uvádějte ve fakturách a dodacích listech. Nebude-li uvedeno, vydáme zákaz úhrady.
--	---



Podrobnosti platby:


Způsob platby: na účet Bankovní spojení: -  -  Plátcí DPH	Adresa příjemce faktury: Město Sedlčany náměstí T. G. Masaryka 32 264 80 Sedlčany Dodací lhůta:
---	--

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás instalaci kamerového systému a výměnu serveru a monitorů dle cenové nabídky ze dne 31.10.2017

**Zde potvrďte přijetí objednávky:
(datum, razítko, podpis)**

	Razítko: 
---	---

Vyřizuje: Tel.: 

Schválil(a): Ing. Miroslav Hölzel



V Sedlčanech dne: 1.11.2017



Cenová kalkulace

MěKS MĚSTO SEDLČANY

Rozšíření stávajícího systému o 2 x monitor, výměna serveru a kamery na severním sídlišti.





Datum : 31.10.2017

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce :	Městský kamerový systém – rozšíření stávajícího systému
Projekt :	NES-elektro
Investor :	Město Sedlčany, nám. T.G.Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
Zpracovatel :	NES-elektro

1.

Výměna stávající kamery Severní sídliště. (tato bude použita na autobusovém nádraží)


typ	popis	ks/m	cena/ks	Celkem
UPS	záložní zdroj včetně přepětové ochrany Cpower Emergency System600VA	1	2 950,00	2 950,00
Aku	Záložní akumulátor AGM, 18Ah, životnost až 5let	1	1 315,00	1 315,00
DS-2DF8336IV-AEL	 <p>3.0 Megapixelová R4, IP PTZ antivandal kamera s IR přísvitem (Dark Fighter), 1/3" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/MPEG4, rozlišení: 50fps(2048×1536), 50fps(1920×1080), 25fps (1280×720), citlivost barva: 0.05 lux (F1.6, AGC ZAP.), ČB: 0.01 lux (F1.6, AGC ZAP.), optický zoom: 36x, objektiv: 4.5-162mm, úhel zobrazení: 60.6° - 3.68°, 120dB WDR, ICR, BLC, HLC, 3D-DNR, integrovaná funkce AutoTrack, rozšířená Smart detekce, 300 presetů, 8 patrol (32 presetů), Dosah IR 200m, Audio 1/1, Poplachový VO 7/2, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC 64GB, napájení 24V AC/60W, Hi-PoE, provozní teploty: -40°C - 65°C, Doporučený software iVMS5200</p>	1	ceniková cena 60631	53 900,00
DS-1602ZJ-pole	 <p>adaptér pro montáž na sloup pro 4", 5", 6" a 8" PTZ kamery HikVision, rozměry: 117×194×310mm, průměr sloupu 67-127mm, bílá barva, materiál: hliníková slitina, kód: 302700302</p>	1	778,00	778,00
mont	montáže komponentů, doprava	1	4 750,00	4 750,00
prog	programování a nastavení systému	1	1 260,00	1 260,00
ost	ostatní drobný a spojovací materiál	1	360,00	360,00
Celkem bez DPH				65 313,00 Kč
DPH 21%				13 715,73 Kč
Celkem s DPH				79 028,73 Kč

Popis produktu

- Venkovní 3MP IP SPEED DOME kamera s IR přísvitem
- 1/3" Progressive Scan CMOS čip
- ICR (IR cut filtr) - reálný režim DEN/NOC + 3D-DNR, EIS, Defog
- komprese video H.264 / MJPEG, audio G.711/G.726/MP2L2/G.722
- rozlišení 3MPix. - 2048*1536pix @ 50sn/s.
- citlivost 0,05Lux/F1.5 (barva); 0,01Lux/F1.5 (ČB)
- adaptivní IR přísvit max. 200m
- ohnisková vzdálenost 4,5 - 162mm
- 36x optický ZOOM; úhel záběru 60,6° ~ 3,68°
- PAN manual rychlost 0,1°~160°/s; TILT manual rychlost 0,1°~120°/s
- PAN preset rychlost 240°/s; TILT preset rychlost 200°/s
- WDR s rozsahem 120dB
- lokální záznam na micro SD/SDHC/SDXC kartu max. 128GB
- horizontální rozsah 360° (kontinuální), vertikální -20° ~ 90°
- 300 presetů + 16 tras (max. 32 presetů na trasu)
- detekce pohybu; BLC, AGC
- Alarm IN/OUT - 7/2
- 10/100 Ethernet
- Tři streamy
- protokoly HikVision / Pelco-D / Pelco-P
- provozní teplota -40°C ~ 65°C
- napájení 24VAC / max 60W / Hi-PoE
- bez napájecího zdroje
- rozměry Φ266,6 × výška 365,2mm
- hmotnost cca 8kg
- ANTIOTŘESOVÝ KRYT + IP66 + ochrana před bleskem + IK10

2.

Monitory na pracoviště MěP

typ	popis	ks/m	cena/ks	Celkem
ET430Kwmiippx 	109cm (43") IPS LED, UHD 3840x2160@60Hz, 100M:1, 350cd/m2, 178°/178°, 5ms, 2xHDMI 2.0, miniDP, DP out, Audio out, repro 2x7W, VESA, WideColorGamut sRGB, 6color adjustment, SuperSharpness, FlickerLess, BlueLightFilter, Low Dimming, ComfyView , ZeroFrame, PIP/PBP, DaisyChain, EcoDisplay	2	13 699,00	27 398,00
stěnový držák	stěnový držák dle aktuálních dispozic	2	890,00	1 780,00
HDMI 6m	REMAX HDMI kabel profesionál, verze 1.4 délka 6m, pozlacený, černá barva	2	488,00	976,00
mont	montáže komponentů, doprava	1	1 800,00	1 800,00
ost	ostatní drobný a spojovací mat	1	110,00	110,00
Celkem bez DPH				32 064,00 Kč
DPH 21%				6 733,44 Kč
Celkem s DPH				38 797,44 Kč

3.

Nový server pro MěKS

typ	popis	ks/m	cena/ks	Celkem
Dell T130	1x Intel Xeon 4-Core E3-1230 v6, 8M Cache, 3.50 GHz, 16 GB DDR4 UDIMM , celkem 4 LFF (3.5") pozice SATA 2* 4 TB SATA 7.2K 6G , řadič Perc S130, 2xGigabit Ethernet, iDRAC8 Express, Windows Server 2012 R2 Standart Edition, záruka 5let, Dell basic support - 7/2017	1	68 300,00	68 300,00
HDD 8TB	WD RED Pro NAS WD8001FFWX 8TB SATAIII600 128MB cache	2	7 915,00	15 830,00
instal	instalace serveru	1	7 200,00	7 200,00
Celkem bez DPH				91 330,00 Kč
DPH 21%				19 179,30 Kč
Celkem s DPH				110 509,30 Kč



ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
CCTV,ELEKTROINSTALACE , REVIZE

NES-elektro s.r.o.
Zahradní 1242
264 01 SEDLČANY

