

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„ZŠ Masarykova – výměna oken a dveří“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČ: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

jednající: Miroslav Štýbr, jednatel

zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 7746

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „**ObčZ**“)

tuto

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

(dále jen „**Smlouva**“):

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
- 1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řízení uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku malého rozsahu s výše uvedeným názvem (dále jen „**Výběrové řízení**“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném zejména v:
 - 2.2.1. příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu plnění obsahující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „**Specifikace předmětu plnění**“);
 - 2.2.2. příloze č. 2 Smlouvy – Dokumentaci (dále jen „**Dokumentace**“).
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli v termínu stanoveném dle přílohy č. 3 Smlouvy - Harmonogram (dále jen „**Harmonogram**“) do **19. 8. 2016**.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.
- 3.2. Oprávněná osoba Objednatele je:
 - 3.2.1. ve věcech technických (dále také „**Technický dozor stavby**“) pan Jiří Halml
tel.: 416 916 164
e-mail: jiri.halml@litomerice.cz
adresa: Pekařská 2, Litoměřice
 - 3.2.2. ve věcech fakturačních, finančních a ostatních paní Ing. Andrea Křížová, vedoucí OŠKSaPP
tel.: 416 916 189
e-mail: andrea.krizova@litomerice.cz
adresa: Pekařská 2, Litoměřice

- 3.3. Oprávněná osoba Zhotovitele je:
- 3.3.1. ve věcech technických, a to ve funkci stavbyvedoucího, pan/í Miroslav Štýbr
tel.: 474687068
e-mail: info@mq.cz
adresa: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
- 3.3.2. ve věcech fakturačních, finančních a ostatních pan/í Miroslav Štýbr,
tel.: 474687068
e-mail: info@mq.cz
adresa: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
- 3.4. S výjimkou osoby v pozici stavbyvedoucího Zhotovitele jsou Smluvní strany oprávněny změnit oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu.
- 3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu v pozici stavbyvedoucího jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele a dále pouze za předpokladu, že nová osoba splňuje všechny požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci specifikované Objednatelem v technických kvalifikačních předpokladech ve výzvě k podání nabídky ve Výběrovém řízení.

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel je povinen Dílo provést v místě dle specifikace uvedené ve Specifikaci předmětu plnění.
- 4.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat staveniště v termínu dle specifikace uvedené v Harmonogramu a není-li v Harmonogramu takový termín uveden, pak nejpozději do 4. 7. 2016; Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k tomuto veškerou součinnost.
- 4.3. Zhotovitel je povinen příslušné staveniště převzít a při převjímcě prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla nejpozději 3. (třetí) pracovní den po předání staveniště.
- 4.4. Zhotovitel je povinen vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy.
- 4.5. Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v termínu stanoveném v čl. 2.3 dle Harmonogramu.

5. CENA DÍLA A PLATBY

- 5.1. Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí
- cena v Kč bez DPH: 3.499.966,00 Kč
DPH ve výši 21%: 734.998,86 Kč
cena v Kč včetně DPH: 4.234.958,86 Kč
slovy: Čtyřmiliónydvěstětřicetčtyřtisícdevětsetpadesátosm 86/100 korun

- 5.2. Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve výkazu výměr, je cenou smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen „Cena“).
- 5.3. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení a kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 5.4. Zhotovitel není oprávněn požadovat žádné zálohové platby.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude provedena po ukončení a předání Díla jednou splátkou.
- 5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů (včetně vyčísleného DPH v zákonné výši). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. Faktura je splatná do 14 (čtrnáct) dní dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.
- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv přístup na staveniště.
- 6.4. Objednatel je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž:
 - 6.8.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;
 - 6.8.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;
 - 6.8.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od Dokumentace apod.;
 - 6.8.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:
 - orgány státního stavebního dozoru;
 - příslušné orgány státní správy;
 - pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;

- zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
 - zmocnění zástupci Zhotovitele;
- 6.8.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případech, kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku;
- 6.8.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; první průpis náleží Technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla;
- 6.8.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo dodatky Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména:
- 6.10.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
- 6.10.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;
- 6.10.3. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků;
- 6.10.4. zajistit, aby veškerí pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
- 6.10.5. zajistit řádné vytyčení staveniště;
- 6.10.6. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro omezení škod a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými předpisy.
- 6.7. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.
- 6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory staveniště a přístupovými cestami.
- 6.9. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavatelem těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem.
- 6.11. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy.

7. SUBDODAVATELÉ

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a to výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 4 Smlouvy – Seznam subdodavatelů (dále jen „**Subdodavatelé**“).
- 7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele a/nebo zvýšit objem subdodávky jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 7.3. V případě provádění Díla Subdodavatelé odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo prováděl sám.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou, a to v termínu stanoveném v Harmonogramu.
- 8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato:
 - 8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště a;
 - 8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno; v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, tak vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno.
- 8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:
 - 8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
 - 8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,
 - 8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi;
 - 8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, veškeré příručky provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat, a veškerou další dokumentaci;
 - 8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.
- 8.4. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:
 - 8.4.1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky; v tom případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění;
 - 8.4.2. Zhotovitel nezajistil kolaudační souhlas či jiné obdobné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu s ostatními podmínkami Smlouvy.

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:
- 9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem;
 - 9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení odborné péče, zejména okolnosti vylučující odpovědnost (tzv. „vyšší moc“); Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 9.2. Práce je Zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho subdodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele). Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.
- 9.3. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení Díla o dny, kdy byly práce v souladu s čl. 9. 1. a 9.2. Smlouvy přerušeny nebo omezeny za předpokladu, že vliv přerušení či omezení Díla na dohodnutý termín dokončení Díla dle Smlouvy, byl Zhotoviteli Objednatelem doložen. Zhotovitel se i tak zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení původního termínu pro dokončení Díla.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh), technických normách, i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
- 10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla (popř. stanovené v kolaudačním souhlasu či jiném obdobném rozhodnutí); v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne jejich vyúčtování.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 (šedesát) měsíců; pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané obdobné věci výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení či jiné obdobné věci.
- 10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví záruční dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.
- 10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami stanovující, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (příp. dle kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí) jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno.

- 10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit; totéž právo mu přísluší u vad odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.
- 10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli,
- 10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů nebo v nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.
- 10.9. Objednatel se zavazuje užívat Dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby zařízení, s nimiž byl Zhotovitelem seznámen.
- 10.10. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne jejich vyúčtování Objednatelům; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky.
- 10.11. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

- 11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení v období 1. (prvního) až 7. (sedmého) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období od 8. (osmého) dne prodlení za každý započatý den prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení:
 - 11.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s čl. 4.3 Smlouvy;
 - 11.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu čl. 8.2. Smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:
 - 11.4.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.5. Smlouvy;
 - 11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 Smlouvy.
- 11.4. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se nevztahuje smluvní pokuta podle této Smlouvy.
- 11.5. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky ceny za každý den prodlení s jejím zaplacením.

12. Odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující:
 - 12.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 10 (deset) dnů;
 - 12.1.2. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
 - 12.1.3. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou.
- 12.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li zahájeno insolvenční řízení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.3. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení Zhotoviteli/Objednateli, a to doporučeným dopisem.
- 12.4. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 1 000 000,- Kč (slovy: milion korun českých), s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).
- 13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou v čl. 13 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky.
- 14.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 14.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 14.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu ke

smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.

- 14.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 14.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy.
- 14.7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 14.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny
 - Příloha č. 2 – Dokumentace
 - Příloha č. 3 – Harmonogram
 - Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů
- 14.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

Ve Vysoké Peci dne

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
Miroslav Štýbr
jednatel

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění

		Počet / výměra	MJ	Jedn. cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Bourací práce					101970,00
Vyvěšení okenních křidel		1278	ks	15,00	19170,00
Odstranění spoj.materiálu mezi vnějšími parapety a rámy oken		136	ks oken	50,00	6800,00
Vybourání rámu (postupně, bez opoškození vnějších špalet)		136	ks	250,00	34000,00
Začištění otvoru pro osazení rámu, odstranění prachu, omytí					3000,00
Odozvy a likvidace suti vč. nakládky na dopr. prostředek a poplatků za likvidaci					39000,00
Stavební práce HSV + PSV					3361296,00
Zednická úprava špalety pro osazení rámu oken		136	ks	365,00	49640,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O1	1960 x 2450	57	ks	25 349,00	1444893,00
Montáž sestavy dřevěného okna O1	1960 x 2450	57	ks	1 940,00	110580,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O2	1960 x 1940	32	ks	22 194,00	710208,00
Montáž sestavy dřevěného okna O2	1960 x 1940	32	ks	1 716,00	54912,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O3	1960 x 1940	3	ks	22 194,00	66582,00
Montáž sestavy dřevěného okna O3	1960 x 1940	3	ks	1 716,00	5148,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O4	1790 x 1680	6	ks	20 584,00	123504,00
Montáž sestavy dřevěného okna O4	1790 x 1680	6	ks	1 527,00	9162,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O5	690 x 1940	3	ks	7 680,00	23040,00
Montáž sestavy dřevěného okna O5	690 x 1940	3	ks	1 157,00	3471,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O5*	690 x 1940	3	ks	7 680,00	23040,00
Montáž sestavy dřevěného okna O5*	690 x 1940	3	ks	1 157,00	3471,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O6	1120 x 1180	6	ks	6 143,00	36858,00
Montáž sestavy dřevěného okna O6	1120 x 1180	6	ks	1 012,00	6072,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O6*	1120 x 1180	12	ks	6 143,00	73716,00
Montáž sestavy dřevěného okna O6*	1120 x 1180	12	ks	1 012,00	12144,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O7	1740 x 1140	3	ks	12 963,00	38889,00
Montáž sestavy dřevěného okna O7	1740 x 1140	3	ks	1 267,00	3801,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O8	1740 x 1140	1	ks	12 936,00	12936,00
Montáž sestavy dřevěného okna O8	1740 x 1140	1	ks	1 267,00	1267,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O9	1780 x 650	1	ks	9 577,00	9577,00
Montáž sestavy dřevěného okna O9	1780 x 650	1	ks	1 069,00	1069,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O10	1170 x 560	3	ks	6 007,00	18021,00
Montáž sestavy dřevěného okna O10	1170 x 560	3	ks	761,00	2283,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O11	1340 x 900	3	ks	7 357,00	22071,00
Montáž sestavy dřevěného okna O11	1340 x 900	3	ks	986,00	2958,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O12	1050 x 910	1	ks	5 225,00	5225,00
Montáž sestavy dřevěného okna O12	1050 x 910	1	ks	863,00	863,00
Dodávka sestavy dřevěného okna O12*	1050 x 910	2	ks	5 225,00	10450,00
Montáž sestavy dřevěného okna O12*	1050 x 910	2	ks	863,00	1726,00
Dodávka sestavy dřevěných vstupních dveří D1	1630 x 3280	1	ks	56 931,00	56931,00
Montáž sestavy dřevěných vstupních dveří D1	1630 x 3280	1	ks	2 572,00	2572,00
Dodávka vstupních dřevěných dveří D2	850 x 1970	1	ks	26 129,00	26129,00
Montáž vstupních dřevěných dveří D2	850 x 1970	1	ks	1 124,00	1124,00
Přizdění špalet z vnitřní strany		136	ks oken	730,00	99280,00
Omitnutí špalet vč. zapracování do okolní omítky - omítka vápenná štuková hladká		136	ks oken	365,00	49640,00
Oprava vnitřní omítky váp.štuk. hladká kolem oken		136	ks	365,00	49640,00

Montáž parapetů, ukotvení					18160,00
Parapet š.150 – 300mm		23	mb	170,00	3944,00
Parapet š.350 – 550mm		204	mb	330,00	67419,00
Dodávka a montáž klemp. prací - vnější okapnička mezi novým okenním rámem a původním vnějším parapetem		235	mb	80,00	18800,00
Odstranění původního nátěru venkovních parapetů, vč. očištění a odmaštění		286	m ²	70,00	20020,00
Nátěr venkovních parapetů – 1x zákl.barva + 2x vrchní nátěr		286	m ²	210,00	60060,00
Ostatní práce					34900,00
Přesun hmot			soubor		900,00
Pomocné lešení			soubor		34000,00
VRN					1800,00
Zařízení staveniště			%		900,00
Provozní vlivy			%		900,00
Celkem Kč bez DPH					3499966,00
DPH %					734992,86
Celková cena včetně DPH					4234958,86

Příloha č. 2




Dokumentace

Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici.

Níže je uvedena tabulka oken a dveří.


Tabulka oken				
Č.	KS	Náhled	Šířka x výška A x B C x D E x F	Popis
01	57		A x B 1 800 x 2 250 C x D 1 960 x 2 450 E x F 2 090 x 2 480	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 6-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoovodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
			schema: detail A	
02	32		A x B 1 800 x 1 850 C x D 1 960 x 1 940 E x F 2 090 x 2 000	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 6-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoovodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
			schema: detail A	
03	3		A x B 1 800 x 1 850 C x D 1 960 x 1 940 E x F 2 090 x 2 000	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 6-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoovodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
			schema: detail A	
04	6		A x B 1 630 x 1 530 C x D 1 790 x 1 680 E x F 1 930 x 1 700	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 6-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoovodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
			schema: detail A	

Tabulka oken				
Č.	KS	Náhled	Šířka x výška A x B C x D E x F	Popis
05 05*	3 3		A x B 550 x 1 850 C x D 690 x 1 940 E x F 780 x 2 000	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 2-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celooobvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
			schema: detail A	
06 06*	6 12		A x B 950 x 1 050 C x D 1 120 x 1 180 E x F	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 1 křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celooobvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů - nalepovací příčka 30-40mm - duplex
			schema: detail B	
07	3		A x B 1 600 x 1 080 C x D 1 740 x 1 140 E x F 1 850 x 1 220	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 3-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celooobvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů - nalepovací příčka 30-40mm - duplex
			schema: detail A	
08	1		A x B 1 600 x 1 060 C x D 1 740 x 1 140 E x F 1 850 x 1 220	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 3-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celooobvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů - nalepovací příčka 30-40mm - duplex
			schema: detail A	
09	1		A x B 1 610 x 590 C x D 1 780 x 650 E x F 1 870 x 730	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 3-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celooobvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
			schema: detail A	


Tabulka oken				
Č.	KS	Náhled	Šířka x výška A x B C x D E x F	Popis
O10	3		A x B 1 100 x 570 C x D E x F 1 170 x 560	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 2-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvící prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoodvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
O11	3		A x B 1 200 x 840 C x D E x F 1 340 x 900	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 2-ti křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvící prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoodvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů
O12 O12*	1 2		A x B 930 x 850 C x D 1 050 x 910 E x F schema: detail B	Okenní sestava z dřevěných europrofilů, 1 křídle, otevíravé, výklopné - zasklené izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota Uw= 0,68 W/ m2K - kotvící prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoodvodové kování plně seřiditelné - odstín bílý RAL 9016 - mosazná klíčka - replika původní - vnitřní parapet komůrkový plastový, bílý - každé křídlo samostatně otevíratelné - každé křídlo s mikroventilací - krytky pantů - nalepovací příčka 30-40mm - duplex

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PRO REALIZACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ !
OTEVÍRAVOST OKEN JE NAZNAČENA PŘI POHLEDU ZE VNITŘ.

DETAIL A (1:25)



DETAIL B (1:25)



Tabulka oken				
Č.	KS	Náhled	Šířka x výška A x B C x D E x F	Popis
D1	1		1 630 x 3 280	<p>Vstupní sestava z dřevěných europrofilů, dveře dvoukřídlé, otevíravé, horní část (světlík) pevně zasklení, křídla ze 2/3 zasklená</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota $U_w = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoodvodové kování plně seřiditelné - kování klíka-koule, elektrický vrátný - samozavírač s aretací - zasklení - bezlúčnostní sklo - nalepovací příčka 30-40mm + duplex - odstín bude upřesněn
D2	1		850 x 1970	<p>Vstupní dveře z dřevěných europrofilů, dveře jednokřídlé, otevíravé, plně,</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním trojsklem bez efektu odrazivosti, - hodnota $U_w = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ - kotvicí prvky z pozinkované nebo nerez oceli - trojstupňové těsnění funkční spáry - celoodvodové kování plně seřiditelné - kování klíka-koule - odstín bude upřesněn

UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PRO REALIZACI JE NUTNÉ PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ

Příloha č. 3

Harmonogram

	Červen	Červenec				Srpen		
Týden	26	27	28	29	30	31	32	33
výměna oken a dveří								
Zahájení prací	27.6.2016							
Ukončení prací	19.8.2016							

Příloha č. 4

Seznam subdodavatelů

Identifikační údaje Subdodavatele	Specifikace částí Díla plněné Subdodavatelem	Poměr plnění Subdodavatele k celkovému objemu prací a činností v %
//	//	//
//	//	//

Uchazeč provede předmět plnění bez pomoci subdodavatelů.