

**Doklad číslo - P224 368 z 08.11.2017****Odběratel**

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
Lékárna FN u sv. Anny  
Pekařská 664/53  
65691 Brno

IČ: 00159816

DIČ: CZ00159816

**Dodavatel**

PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s.  
Novodvorská 136,Juarezova 17  
Praha 4 Praha 6 14200  
Tel.: 221 595 111, 221 595 121  
Fax: 224 257 838  
E-mail: odbyt@promedica-praha.cz  
IČ: 25099019 DIČ: CZ25099019

| Název                               | Doplňek            | Množství | NCena BD  | NCena SD  | DPH      |
|-------------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| DG ALB BCG GEN.2, 750 TESTU, COBAS  | 05166861190, ROCHE | 3,00     |           |           |          |
| DG ALTPM, 780 TESTU, COBAS C 701    | 05531462190, ROCHE | 16,00    |           |           |          |
| DG BIL-T GEN.3, 600 TESTU, COBAS C  | 05795419190, ROCHE | 3,00     |           |           |          |
| DG BIL-T GEN.3, 600 TESTU, COBAS C  | 05795419190, ROCHE | 11,00    |           |           |          |
| DG C.F.A.S. CALIBRATOR              | 10759350190, ROCHE | 1,00     |           |           |          |
| DG C.F.A.S. CALIBRATOR              | 10759350190, ROCHE | 1,00     |           |           |          |
| DG C.F.A.S. PROTEINS URINE          | 3121305 ROCHE      | 1,00     |           |           |          |
| DG CREP GEN.2, 600 TESTU, COBAS C   | 05168589190, ROCHE | 23,00    |           |           |          |
| DG CRPL GEN.3, COBAS C7             | 05172373190, ROCHE | 1,00     |           |           |          |
| DG CRPL GEN.3, COBAS C7             | 05172373190, ROCHE | 10,00    |           |           |          |
| DG GLUC HK GEN.3, 2200 TESTU, COBAS | 05168791190, ROCHE | 1,00     |           |           |          |
| DG GLUC HK GEN.3, 2200 TESTU, COBAS | 05168791190, ROCHE | 4,00     |           |           |          |
| DG ISE DILUENT GEN.2 2X2L           | 4880480 ROCHE      | 2,00     |           |           |          |
| DG ISE DILUENT GEN.2 2X2L           | 4880480 ROCHE      | 1,00     |           |           |          |
| DG ISE INTERNAL STAND GEN.2         | 4880455 ROCHE      | 3,00     |           |           |          |
| DG ISE INTERNAL STAND GEN.2         | 4880455 ROCHE      | 5,00     |           |           |          |
| DG LDHI GEN.2 ACC. IFCC, 750 TESTU, | 05169330190, ROCHE | 1,00     |           |           |          |
| DG LDHI GEN.2 ACC. IFCC, 750 TESTU, | 05169330190, ROCHE | 2,00     |           |           |          |
| DG PHOS GEN.2, 600 TESTU, COBAS C   | 05171377190, ROCHE | 5,00     |           |           |          |
| DG TP GEN.2, 700 TESTU, COBAS C 701 | 05171385190, ROCHE | 4,00     |           |           |          |
| DG TRIGL, 800 TESTU, COBAS C 701    | 05171407190, ROCHE | 4,00     |           |           |          |
| <b>Celkem:</b>                      |                    |          | 230458,06 | 278854,25 | 48396,19 |

Obě strany shodně prohlašují, že jsou seznámeny s všeobecnými obchodními podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Objednatel na sebe přebírá odpovědnost, která vyplývá ze znění zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V případě, že u tohoto plnění budou naplněny pro kupujícího podmínky vyplývající z § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které se týkají ručení za neuhrazenou daň, má kupující právo uhradit za prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný.

PROMEDICA PRAHA GROUP,a.s.

Akceptujeme objednávku číslo: P224 368

Osoba oprávněná za dodavatele