

### TECHNICKÉ PODMÍNKY DODÁVKY

<b>Velkoobjemový kontejner - 1 ks - VHP Skotnice - PZ Suchdol</b>		<b>Požadavek zadavatele</b>
1	Nový velkoobjemový kontejner	18 - 20 m <sup>3</sup>
2	Min. nosnost kontejneru	8t
3	Šířka kontejneru vnější v mm	2300 - 2500
4	Délka kontejneru vnější v mm	4500 - 4800
5	Výška kontejneru vč. nosného profilu v mm	1700 - 2000
6	Výška oka (mm)	1 000
7	Pevné bočnice	ano
8	Zadní čelo svisle dělené,otvíravé a na pomocném rámu s horním závěsem výklopné	ano
9	Výška zadního čela v mm	1700 - 1800
10	Materiál podlahy - ocelový plech tl. (mm)	min. 4
11	Materiál bočnic a čel - ocelový plech tl. (mm)	min. 3
12	Nosný profil v mm	min. 140
13	Barva	tmavá modrá

<b>Valníkový kontejner - 1 ks - VHP Ostrava</b>		<b>Požadavek zadavatele</b>
1	Nový kontejner	ano
2	Šířka kontejneru vnitřní (mm)	2100 - 2200
3	Délka kontejneru vnitřní (mm)	3800 - 4000
4	Výška bočnic (mm)	500
5	Bočnice nedemontovatelné	ano
6	Zadní čelo dělené otvíravé do stran	ano
7	Nosnost kontejneru	min. 5t
8	Hmotnost kontejneru bez nákladu (kg)	max. 650
9	Výška oka (mm)	1 000
10	Materiál podlahy - ocelový plech tloušťky (mm)	min. 3
11	Materiál bočnic a čel - ocelový plech tloušťky (mm)	min. 3
12	Nosný profil (mm)	min. 140
13	Barva	tmavá modrá

<b>Valníkový kontejner - 1 ks - VHP Opava</b>		<b>Požadavek zadavatele</b>
1	Nový valníkový kontejner	ano
2	Šířka kontejneru vnitřní (mm)	2100 - 2200
3	Délka kontejneru vnitřní (mm)	4700 - 5000
4	Výška bočnic (mm)	800
5	Bočnice demontovatelné	ano
6	Zadní čelo dělené otvíravé do stran	ano
7	Zadní čelo demontovatelné	ano
8	Nosnost kontejneru	min. 10t
9	Výška oka (mm)	1 570

10	Materiál podlahy - ocelový plech tloušťky (mm)	min. 4
11	Materiál bočnic a čel - ocelový plech tloušťky (mm)	min. 3
12	Nosný profil (mm)	min. 160
13	V podlaze zapuštěna kotevní oka (min. 2500kg na jedno oko)	min. 6 ks
14	Na bočnicích úchyty (očka) pro uchycení sítě, rovnoměrně rozmístěných po obvodu	min. 10 ks
15	Barva	tmavá modrá

<b>Valníkový kontejner - 1 ks - VHP Krnov - PZ Bruntál</b>		<b>Požadavek zadavatele</b>
1	Nový valníkový kontejner	ano
2	Šířka kontejneru vnitřní (mm)	2100 - 2200
3	Délka kontejneru vnitřní (mm)	3500 - 3700
4	Výška bočnic (mm)	800
5	Bočnice demontovatelné	ano
6	Zadní čelo dělené otvíravé do stran	ano
7	Zadní čelo demontovatelné	ano
8	Nosnost kontejneru	min. 5t
9	Výška oka (mm)	1 000
10	Materiál podlahy - ocelový plech tloušťky (mm)	min. 4
11	Materiál bočnic a čel - ocelový plech tloušťky (mm)	min. 3
12	Nosný profil (mm)	min. 140
13	V podlaze zapuštěna kotevní oka (min. 2500kg na jedno oko)	min. 6 ks
14	Na bočnicích úchyty (očka) pro uchycení sítě, rovnoměrně rozmístěných po obvodu	min. 10 ks
15	Barva	tmavá zelená

Pozn. Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek **ano / ne** nebo **příslušnou hodnotu** nabízeného předmětu plnění, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či

V ....., dne .....

\_\_\_\_\_  
Razítko a pod



ano
ano
ano
ano
ano
ano

<b>Nabídka uchazeče</b>
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

**dnotu jím**  
nikoliv.

\_\_\_\_\_  
lpis uchazeče