

# Opravy interiéru sportovní hala Č. Lípa

Pánské šatny tenisová hala:

- Odstranění obkladů a dlažby, demontáž sprchových baterií a sprch, demontáž a zpětná montáž umyvadel, vybourání ocelových zárubní
- Vyrovnání podkladů, hydroizolační stěrka
- Nové sprchové baterie a pevné sprchy, nové rohové ventily umyvadel
- Nové obklady a protiskluzová dlažba vč. zrcadla 1,2x0,75m. Nové podlahové vpusti – ve sprše nerezové žlábký na celou šířku sprch s ukončením na zdi a s napojením na hydroizolaci
- Nové zárubně a dveře vč. kování
- Nový pohled z impregnovaných desek SDK
- Nové opláštění příček SDK H2 (obklad je nalepený na SDK a při sundávání bude porušena i rozmáčená deska). V případě nutnosti i výměna kov. roštu
- Oprava omítek šaten + malba. Nový keramický sokl
- Zateplení sloupu extrudovaným polystyrenem 50m se štukovou omítkou





#### Chodba hala

- Stržení koberce
- Stěrka a zátěžové PVC vč. soklu

#### Šatny v přístavbě

- Odstranění dlažby dámská šatna
- Oprava spádu, nová vpust, dlažba
- Doplnění mřížky tělesa Radik 400mm - 2 desky
- Výměna slepých zrcadel v obkladu v dámské i pánské šatně





### Sauna


- Výměna baterie sprchy
- Doplnění mřížky UT 600mm - 2 desky



- Výměna prasklého skla plastového okna 90x60cm


#### Podlaha spinning:

- Stržení zátěžového koberce
- Nivelační stěrka a vyrovnání
- Zátěžové PVC vč. soklu
- Malby barevné



#### Podlaha sál:

- sejmutí stávající gumové podlahy a kontrola pro další zpětné použití. Zhotovitel prověří výrobce, typ a tl. materiálu. Předpokládá se tl. 9mm
- Nivelační stěrka a vyrovnání
- Položení podlahy pro fitness z materiálu EVA – nelepí se – doplnění stávající použitelné podlahy
- Malby barevné



#### Pergola nad vstupem do sálu:

- Zastřešení vstupu pergolou s bočnicemi (z obou stran) z hliníkové konstrukce s výplní polykarbonátem 6mm. Šířka zastřešení 1200mm, výška 2400mm, šířka bočnice 900-300mm. Upevnění na stěnu přes zateplovací systém.



-

ilustrační obrázek

- Zastřešení je z důvodu zatékání pod podlahu vstupními dveřmi

J. Nešněra 5.9.2016