

Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935

SMLOUVA O DÍLO

č. 40/044/405970/2014/45

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře,

ve věcech technických jedná: [redacted], vedoucí Správy toků,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], správce toků,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], referent pro provozní činnosti - TDS,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

HBAPS, s.r.o.

IČO: 27266036

DIČ: CZ27266036

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21507

sídlo: Březinova 191/12, 460 05 Liberec 5

statutární orgán: [redacted] jednatel

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935“, evidenční číslo zakázky S956/2017/... a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935

- vyhotovení fotodokumentace (případně videodokumentace) dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě
- uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům
- zajištění a zabezpečení přístupu na staveniště, zřízení a likvidace případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **01.11.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30.04.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **105 335,06 Kč bez DPH**, slovy stopěttisícitřístatřicestpětkorunčeskýchašesthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této

Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935
smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednatelem.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Budě-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935

stavenišťích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.



Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

Rynoltický potok, ř. km 0,915 – 0,935

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.



4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Liberci dne
3. 11. 2017

06-11-2017
V Teplicích dne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/12
Stavba: Rynoltický potok ř. km 0,915-0,935

KSO:
Místo: k. ú. Rynoltice

CC-CZ:
Datum: 25.10.2017

Zadavatel:
Lesy České republiky, s. p., ST-OPO

IČ: 42196451
DIČ:

Uchazeč:
HBAPS, s.r.o.

IČ: 27266036
DIČ: CZ27266036

Projektant:


IČ:
DIČ:

Poznámka:
havárie

Cena bez DPH 105 335,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	105 335,06	22 120,36
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 127 455,42



Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/12

Stavba: Rynoltický potok ř. km 0,915-0,935

Místo: k. ú. Rynoltice


Datum: 25.10.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., ST-OPO

Projektant:

Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		105 335,06	127 455,42	
2017/12	Rynoltický potok ř. km 0,915-0,935	105 335,06	127 455,42	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rynoltický potok ř. km 0,915-0,935

KSO:

Místo: k. ú. Rynoltice

CC-CZ:

Datum: 25.10.2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p., ST-OPO

IČ: 42196451

DIČ:

Uchazeč:

HBAPS, s.r.o.

IČ: 27266036

DIČ: CZ27266036

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

havárie

Cena bez DPH

105 335,06

DPH základní
snížená

Základ daně
105 335,06
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 120,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

127 455,42



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rynoltický potok ř. km 0,915-0,935

Místo: k. ú. Rynoltice

Datum: 25.10.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., ST-OPO

Projektant:

Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	105 335,06
HSV - Práce a dodávky HSV	97 635,06
1 - Zemní práce	37 042,58
2 - Zakládání	3 348,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	27 483,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 320,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 080,00
998 - Přesun hmot	1 360,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rynoltický potok ř. km 0,915-0,935

Místo: k. ú. Rynoltice

Datum: 25.10.2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p., ST-OPO

Projektant:

Uchazeč: HBAPS, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 335,06

D HSV Práce a dodávky HSV 97 635,06

D 1 Zemní práce 37 042,58

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,980	119,00	235,62	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

P *Poznámka k položce:*
odkopávka zeminy v délce bouraného zakrytého úseku

VV (4,5*0,2*1,1)*2 1,980

VV Součet 1,980

2	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,024	770,00	788,48	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		<p>Převedení vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností</p> <p><i>poznámka k položce:</i> Min. světlost potrubí dle PD je DN 200</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. 2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. 3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnicí vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky. 4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidační hrázek a jejich úklid. 5. V ceně jsou započteny i náklady na: a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). 6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. 7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod. 8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál. 9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m. 11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jínce sníženou čerpáním 12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost nehotovostní soupravy</p>					
7	K	R997321-1	<p>Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci</p>	soubor	1,000	3 900,00	3 900,00	
	PP		<p>Vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost vč. naložení v místě stavby, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> - např. řízená skládka Purum s.r.o. - skládka Osečná (vzd. 15 km)</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje. 4. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započteno. 8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení) 9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.</p>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání					3 348,48
8	K	278311043	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,50 m3	m3	1,024	3 270,00	3 348,48	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zálivka kotevních otvorů z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 při objemu jednoho otvoru přes 0,10 do 0,50 m3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1. beton C16/20, ručně míchaný v místě stavby z průmyslově připravené suché směsi 2. pitná voda jako záměsová					
	WV		(0,4*0,4*0,8)*8		1,024			
	WV		Součet		1,024			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					27 483,44
9	K	321214511	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované	m3	2,988	3 180,00	9 501,84	CS ÚRS 2017 02
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkládní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně lícované					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> doplnění kaveren v patě zdí otevřeného úseku a přechodového svislého úseku mezi ocelovým I profilem a stávajícím zdivem zdivem z lomového kamene na sucho 1. žula s atestem pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 2. kameny budou kamenicky opracovány přímo v místě stavby					
	WV		(0,3*0,3*15,5*2)+(0,15*0,6*1,1*2) "pata zdí + přechod I profil/zed"		2,988			
	WV		Součet		2,988			
10	K	R06	Výplň rubu ŽB překladů vybouraným lomovým kamenem	m3	3,960	1 460,00	5 781,60	
	PP		Výplň rubu ŽB překladů vybouraným lomovým kamenem					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vyplnění rubu ŽB překladů vybouraným lomovým kamenem 1. lomový kámen urovnán a sesazen					
	WV		(4,5*1,1*0,6*2)-1,98		3,960			
	WV		Součet		3,960			
11	K	R07	Překlad železobetonový s montáží	soubor	1,000	12 200,00	12 200,00	
	PP		překlad železobetonový s montáží					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> železobetonové překlady tloušťky 14 až 17 cm, které vyhovují pro zatížení min. 9 kN/m (např. RZP 2/10 149x14x14) 1. položka včetně dodávky materiálu, osazení, přesunů a všech souvisejících činností					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					21 320,40
12	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	9,630	80,00	770,40	CS ÚRS 2017 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
P			<i>Poznámka k položce:</i> mechanické ruční očištění kaveren v patě zdi otevřeného úseku a přechodového svíslého úseku mezi ocelovým I profilem a stávajícím zdívem					
WV			(0,3*15,5*2)+(0,15*1,1*2) "pata zdi + přechod I profil/zed"		9,630			
WV			Součet		9,630			
13	K	R01	Lávka dřevěná	kpl	1,000	10 850,00	10 850,00	
PP			Lávka dřevěná					
P			<i>Poznámka k položce:</i> dřevěná lávka dle výkresu č. 7 s nátěrem 1. položka včetně montáže, spojovacího materiálu (mosazné hřeby), osazení, nátěru (2 x lazurovací bezbarvý lak), veškerých manipulací a souvisejících činností					
14	K	R02	Rozpěra z dřevěné kulatiny D 200	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	
PP			Rozpěra z dřevěné kulatiny D 200					
P			<i>Poznámka k položce:</i> rozpěra v koruně zdi dle výkresu č. 5 1. celkem 8 ks rozpěr, délka cca 0,8 m se zafixováním vruty do koruny zdi 2. položka včetně úpravy délky kulatiny v místě stavby, osazení, spojovacího materiálu, vyvrtání, opotřebení, manipulace a všech souvisejících činností					
15	K	R03	Stabilizační pás z dřevěné kulatiny DN 300	ks	4,000	1 400,00	5 600,00	
PP			Stabilizační pás z dřevěné kulatiny DN 300					
P			<i>Poznámka k položce:</i> stabilizační pás ve dně koryta dle výkresu č. 6 1. celkem 4 ks pasů, délka cca 0,8 m se zafixováním do dna ohýbanou kruhovou ocelí DN 25 (2 ks na jednu kulatinu) 2. zapuštění pasů 150 mm pod niveletu dna 3. položka včetně úpravy délky kulatiny v místě stavby, zemních prací, osazení, zajišťovacích ocelových prvků, opotřebení, manipulace a všech souvisejících činností					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 080,00	
16	K	R04	Bourání zdiva kamenného a betonových překladů	soubor	1,000	6 380,00	6 380,00	
PP			Bourání zdiva kamenného a betonových překladů					
P			<i>Poznámka k položce:</i> ruční vybourání konstrukcí zakrytého úseku v délce cca 4,5 m 1. bourání zdiva z lomového kamene základového a nadzákladového 2. bourání betonových překladů					
17	K	R05	Prodloužení dešťového svodu	kpl	1,000	700,00	700,00	
PP			Prodloužení dešťového svodu					
P			<i>Poznámka k položce:</i> prodloužení stávajícího zaústění dešťových vod z okapu např. flexibilní troubou v délce cca 5 m se zaústěním do přechodového profilu mezi stávajícím zdívem a ocelovým I profilem 1. včetně materiálu, montáže, spojovacího materiálu a všech souvisejících činností					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				1 360,16	
18	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	8,719	156,00	1 360,16	CS ÚRS 2017 02
PP			Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				7 700,00	
19	K	R14	Zajištění a zabezpečení přístupu na staveniště, zřízení a likvidace případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Zajištění a zabezpečení přístupu na staveniště, zřízení a likvidace případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1. míchací centrum (např. vanička, plastová fólie, elektrocentrála) včetně zřízení a likvidace a všech souvisejících činností 2. přístup na staveniště sejmutím jednoho šrouby upevněného cca 3 m dlouhého dřevěného pole, vždy po ukončení pracovní směny či opuštění staveniště bude oplocení upevněno zpět					
20	K	R18	Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací včetně jejich uvedení do původního stavu zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací včetně jejich uvedení do původního stavu zpět jejich vlastníkům.					
21	K	R01.2	Výhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících, fotodokumentace průběhu prací. Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	200,00	200,00	
PP			Výhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících, fotodokumentace průběhu prací. Fotodokumentace bude předána objednateli v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Fotodokumentace před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení prací.					

