

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/531**



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk
ve věcech technických jedná:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

BLS dopravní stavby s.r.o.

IČO: 02189330

DIČ: CZ02189330

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57413

Sídlo: Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Branislav Slovák, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci LC Švýcarská - štět, evidenční číslo zakázky S913/2016/531.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky a prodloužení doby plnění z důvodu nevhodných klimatických podmínek. V rámci víceprací se jedná o odstranění nevhodného materiálu z lesní cesty, který nelze použít pro ukládání štětu a jeho nahrazení kamenivem frakce 0-4 mm. Část materiálu bude použita pro úsek recyklované lesní cesty (méněpráce). Z důvodu vzniklých víceprací bude doba plnění díla prodloužena o 7 dní. Kvůli nastalým nevhodným klimatickým

podmínkám však byla stavba dne 26. 10. 2017 přerušena do 1. 6. 2018. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. **Doba plnění**

Doba plnění dle SOD:	31. 10. 2017
Doba plnění (dle posunu předání staveniště):	6. 11. 2017
Přerušeni prací:	26. 10. 2017 – 1. 6. 2018
Nově sjednaná doba plnění:	20. 6. 2018

IV. **Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	2 601 512,13 Kč bez DPH
Vícepráce:	32 615,67 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 18 744,60 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	2 615 383,20 Kč bez DPH

slovy: dvěmilionyšestsetpatnácttisícitřistaosmdesát tři korun českých dvacet haléřů.


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Ostravě, dne: 3. 11. 2017



Za zhotovitele
Branislav Slovák
jednatel

V Šumperku, dne: 6. 11. 2017



Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 31.10.2017		
Název veř. zakázky: S913/2016/531 LC Švýcarská - štět				
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská třída 1618/50, Ostrava 702 00 IČO: 02189330 DIČ: CZ02189330				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Švýcarská Inv.č. 708 992	Charakter akce: I N	Číslo objektů: SO 101 SO 103	Stavební díly: HSV	
<p>Popis změny: Jedná se o odstranění nevhodného materiálu vykopaného z lesní cesty, který nelze využít jako podklad pro ukládaný štět a obruby. Tento materiál musí být odvezen a nahrazen materiálem schváleným od CHKOJ – drcené kamenivo frakce 0/4mm z kamenolomu Valšov v množství 90t. Z toho 70t bude odvezeno na skládku a 20t kamene bude využito na recyklovaný úsek a rozbíto pneumatickým kladivem před frézováním. Jako méněpráce bude odečten materiál 20t ŠD do recyklované části lesní cesty. Z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek (vytrvalý déšť a následná souvislá vrstva sněhové pokrývky) byla stavba dne 26.10.2017 přerušena do 1.6.2018, kdy bude započato s pokračováním stavby. Termín prodloužen z důvodu vzniklých víceprací o 7 dní.</p> <p>Zdůvodnění změny: Až při úpravě pláně pod ukládaný štět a obruby byl objeven úsek cesty, kde podklad byl zcela kamenitý a štět do něj nebylo možno ukládat. Tento materiál v množství 90t bude odvezen a nahrazen drceným kamenivem frakce 0/4 mm. Stavba přerušena z důvodu klimatických podmínek – souvislá sněhová pokrývka. Prodloužení termínu z důvodu víceprací a klimatických podmínek.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Filip Brtna		Datum: 31.10.2017	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 18.744,60	Bilance: 13.871,07 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 29.594,42 N: 3.021,25	
	Konečná celková cena akce po změně		2.615.383,20 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.615.383,20 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Kubiček	Datum: 1.11.2017	Podpis: 	
Na vědomí LS Loučná nad Desnou – jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 1.11.2017	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:	Branislav Stovák	Datum: 1.11.2017	Podpis: 	
Autorizovaný stavbyvedoucí:	Ing. Petr Kocman	Datum: 1.11.2017	Podpis: 	

Přílohy:

1. Rozpočet víceprací/méněprací
2. Předání staveniště stavby
3. Kópe stavebního deníku
4. Žádost o prodloužení termínu

Poznámka:


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
IČO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmoti zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho částí)
- připomínky k položkovému zadání



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016003
LC Svýčárenská štět - PD

Cena bez DPH: 29 594

Zadavatel : Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové


IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Projektant : TERRA - POZEMKOVÉ UPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 1852/53
78701 Šumperk-Šumperk

ICO : 63320819
DIČ : CZ63320819

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 101 SO 101 - Štět (km 2,620-3,211)- INVESTICE	622.29.2.9	1,00	29 594,42
Celkem za stavbu			29 594,42



Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2016/531**

Název stavby: LC Švýčárenská - štět
Místo stavby: Loučná nad Desnou k.ú: Kouty nad Desnou
Smlouva o dílo č.: S913/2016/531

Sepsaný dne: 22.5.2017 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající):
Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel KŘ Šumperk
technický dozor stavebníka: [REDACTED]

Zhotovitel (přebírající):
BLS dopravní stavby, s.r.o.
Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava
zastoupený: Branislav Slovák, jednatel
autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Kocman,
tel. [REDACTED]

Projektant: Ing. Filip Brtna, [REDACTED]

Obec: Loučná nad Desnou

Ostatní účastníci: Ing. Jan Halfar, CHKOJ

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Projektová dokumentace je zhotovena Ing. Filipem Brtnou na základě polohopisného a výškopisného zaměření Ing. Michala Muchy, Ph.D. Z mapových podkladů byly využity zejména platné mapy a Základní mapa 1 : 10 000 a 1:50 000 a dále KN mapa, ČSN 73 6108, ČSN 73 6109, Katalog netulých vozovek a provozních zpevnění lesních odvozních cest, Katalog vozovek polních cest, návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ČSN 73 6133.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Obvod staveniště je vymezen stávajícími lesními cestami, jejich rozšířeními (deponia, manipulační prostory) a napojením stávajících svážnic a LC. Do sousedních lesních porostů nebude v rámci zřízení zařízení staveniště nijak zasahováno. Staveniště musí být označeno bezpečnostními tabulkami a značkami. Aby se zabránilo vstupu na pracoviště nepovolaným osobám, bude na začátku trasy lesní cesty umístěna mobilní zábrana a cedule zákaz vstupu. Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Po celou dobu výstavby je možný přístup na stavbu pouze z cesty LC Švýcarská od Kurzovní chaty. Přístup od ČHS není možná z důvodu probíhající stavby LC Švýcarská 2L.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Dotčené pozemkové parcely KN:

k. ú. Kouty nad Desnou

č.p. dle KN	drůh pozemku	výměra	LV vlastník
535/1	lesní pozemek	273574	17
536	lesní pozemek	473621	17
535/11	lesní pozemek	1849071	17
535/2	ostatní plocha	8614	17
535/6	ostatní plocha	300	17
537/1	lesní pozemek	6232752	17

K uskladnění materiálu, parkování techniky a zařízení staveniště budou využity pozemky pouze na LV 17 ve vlastnictví LČR,s.p.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Charakter stavby nevyžaduje napojení na elektrickou síť. Zhotovitel stavby zajistí zařízení staveniště z vlastních zdrojů. Elektrická energie může být dodávána prostřednictvím mobilních zařízení s benzínovým nebo naftovým motorem. Pitnou a užitkovou vodu bude zhotovitel na stavbu dovážet. Staveniště, které bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou, bude zařízeno obytnou buňkou AB3 - AB6 a mobilním WC (místo umístění na staveništi si určí zhotovitel).

6. Nakládání s odpady:

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, kamenivo, komunální odpad, beton, dřevo, plasty, odpadní obalový polyetylen, směsi stavební sutě, železo, ocel, směsný stavební a demoliční odpad, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Dokladová část PD obsahuje vyjádření Obecního úřadu Loučná nad Desnou, Krajský úřad Olomouckého kraje, Městského úřadu Šumperk, odbor životního prostředí a odboru výstavby, Správy CHKO Jeseníky, CETIN – České telefonické infrastruktury a.s., ČEZ Distribuce a.s., ČEZ ICT Services, a.s., T - Mobile, a.s., Vodafone, a.s., RWE Distribuční služby,s.r.o., České Radiokomunikace, a.s., Povodí Moravy,s.p., Závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby výhradně na pozemcích LČR,s.p. . Po dokončení budou všechny dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Staveniště musí být po dobu výstavby zabezpečeno, všechna nebezpečná místa budou fádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami. Stavební jámy budou opatřeny zábradlím.

Dodavatelé jsou povinni zajistit pravidelné čištění komunikace, čištění techniky před výjezdem na veřejné komunikace. Dále musí provádět stavební práce bez ohrožování okolí nadměrným hlukem a prachem, práce nesmí rušit noční klid.

9. Dotčené organizace:

Povodí Moravy:

- při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových ani podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami,
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou používány maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

Obec Loučná nad Desnou:

- nutné brát ohled na zachování případně obnovu prvků turistického značení a vybavení

CHKOJ:

- při opravě a rekonstrukci LC bude v úseku procházejícím nebo hraničícím s NPR Praděd zachována stávající šířka LC
- na opravu a rekonstrukci LC bude použita kamenivo moravská droba
- výjimka k vjezdu do NPR se vztahuje na motorová vozidla při realizaci opravy a rekonstrukce lesní cesty. S vozidly nebude vjížděno do volného terénu mimo komunikace a zpevněné plochy. Toto rozhodnutí nenahrazuje jiná rozhodnutí dotčených orgánů státní správy ani souhlas majitelů pozemků. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí budou Agenturou vyklána pro jednotlivá vozidla povolení, která budou při vjezdu a parkování v NPR viditelně umístěna za předním sklem.

Městský úřad Šumperk, odbor ŽP:

- při realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl,
- během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, především ropnými látkami.

10. Kácení dřevin:

Kácení mimolesní zeleně a dřevin nebude prováděno.

11. Specifika provádění prací:

Možný pohyb osob a automobilů po LC Švýcarská - štět – jde o mimořádně navštěvovanou turistickou trasu mezi ČHS a Pradědem.

12. Předání projektové dokumentace:

- a) „LC Švýcarská - štět“ vypracovaná Ing. Filipem Brtnou, 2 ks (paré č. 2 a č. 6),
- b) paré č.6. - **ověřené stavebním úřadem**, bude neporušené a nepoškozené vráceno po skončení prací a bude neustále k dispozici na stavbě.

13. Ostatní doklady: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)

Zhotoviteli byly předány samostatně tyto doklady, které jsou nedílnou přílohou tohoto zápisu zhotovitel je povinen plnit podmínky vyplývající z těchto dokladů:

- a) kopie souhlasu s provedením ohlášeného záměru vydaného na Městském úřadě Šumperk – odbor výstavby, č.j. MUSP 45974/2016, ze dne 9.5.2016

14. Dotčené pozemky a stavby:

Při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR (i ve vlastnictví obce) si zhotovitel nechá ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem podepsat souhlas vlastníka s konečnou úpravou dotčených pozemků (převzetí pozemků). Původní stav bude zachycen fotodokumentací.

15. Ostatní ujednání:

Řádně označit staveniště – využití zákazových značek z jednoho směru, aby nedocházelo k výskytu turistů na lesní cestě.

Před zahájením prací na LC Švýcarská - štět konzultace zahájených prací s revírnikem:

Josef Švéda,

16. Vyjádření účastníků:

Na základě vyzvání firmy BLS dopravní stavby, s.r.o. dne 16.5.2017, došlo po domluvě k předání staveniště stavby dne 22.5.2017. Dle SoD, článku III, odstavce 3 je doba předání stavby posunuta na den 6.11.2017 z důvodu nemožného přístupu směrem od chaty Ovčárna – překop komunikace. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Přílohy: Příloha č. 1 – Vyjádření CHKOJ

Příloha č. 2 – Souhlas s provedením ohlášeného záměru

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží:

- 1 x objednatel,
- 1 x zhotovitel,
- 1 x uživatel (LS)

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	Branislav Slovák	Majitel firmy
Stavbyvedoucí	Ing. Petr Kocman	Autorizovaný stavbyvedoucí
	Radek Pořízek	Stavbyvedoucí
Zástupci objednatele	Ing. Josef Kubíček, PhD.	TP pro SČ KR Šumperk/LS Loučná nad Desnou
TDS (interní)		
Zástupci uživatele (LS)	Ing. Jan Dvořák	Správce LS Loučná nad Desnou
	Ing. Josef Šitta	Technický pracovník LS Loučná nad Desnou
	Josef Švéda	Revírník R04 - Praděd
	Ing. Václav Beneš	Revírník R03 - Kamzík
Projektant	Ing. Filip Brtna	Projektant

Stavba :	2016003	LC Švýcarská síň - PD	
Objekt :	SO 101	SO 101 - Štět (km 2,620-3,211)- INVESTICE	JKSO : 822.29.2.9

Rekapitulace stavebního objektu


ZÁKL. údaje **SO 101**
SO 101 - Štět (km 2,620-3,211)- INVESTICE

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letecká
822.2 Komunikace pozemní
822.29 komunikace pozemní ostatní
822.29.2 krytí (materiál konstrukce krytu) z kamenná
822.29.2.9 ostatní stavební práce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu


Soupis		Cena (Kč)
SO 101/1	SO 101 - Štět (km 2,620-3,211)- INVESTICE dodatek č.1	29 594,42
	Celkem objekt SO 101	29 594,42



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016003	LC Svojsenská stáň - PD
O:	SO 101	SO 101 - Stáň (km 2,620-3,211)-INVESTICE
R:	SO 101/1	SO 101 - Stáň (km 2,620-3,211)-INVESTICE dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Čeník	Čeník soustava
		Čeník, kapitola						
		Zemní práce				29 594,42		
		Díl: 1						
		162 10 Vodovrtné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, světlík se složením bez rozmruží,						
	1	162301-102P00 ...z hmoty 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m viz vícepráce-odvoz zemi v rámci objemu 401 - 4011,7	m3	23,52941	47,22	1 110,94	800-1	RTS
	2	162701-105P00 ...z hmoty 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m viz vícepráce-odvoz zemi z Valšova - 401 - 4011,7 viz vícepráce - odvoz zemi na silnici 7011-7011,7	m3	64,70588	154,58	10 008,69	900-1	RTS
	3	162 10-9 Půjčka k ceně za každých dalších 1 zprovozněn 1 000 m přes 10 000 m ...z hmoty 1 až 4 půjčka ze silnic 20 km 22,2282-30 za dalších 5 km 41,179-6	m3	911,76200	11,16	10 183,50	900-1	RTS
		167 10 Nakládání, sjezdání, překládání neuhrazeného výkopku						
		167 10-1 nakládní výkopku ...přes 100 m3, z hmoty 1 až 4	m3	64,70598	33,08	2 140,44	900-1	RTS
	4	167101-102P00 viz vícepráce - 64,70588						
	5	9990001 Náskup dřevěného kamenného 0/4 mm viz vícepráce 40	t	40,00000	150,92	6 036,80		V8801




Vypiňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	
Ulice a č.p.	
Místo	
PSC	
ICO	
DIČ	
Kontaktní osoba	
telefon, fax	
e-mail	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny sávebního dílu nebo jeho částí)
- připomínky k položkovému zadání



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2016003
LC Svycárenska štět - PD

Cena bez DPH: -15 723

Zadavatel : Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1108/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové


IČO : 42198451
DIČ : CZ42198451

Projektant : TERRA - POZEMKOVE UPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 1852/53
78701 Sumperk-Sumperk

ICO : 63320819
DIC : CZ63320819

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
SO 103 SO 103 - Recyklace (km 3,313-3,591)-OPRAVA	622.29.2.9	1,00	-15 723,35
Celkem za stavbu			-15 723,35



Slavba :	2016003	LC Švýcarská štěp - PD	
Objekt :	SO 103	SO 103 - Recyklace (km 3,313-3,591)-OPRAVA	JKSO : 822.29.2.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 103**
SO 103 - Recyklace (km 3,313-3,591)-OPRAVA

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letišť
822.2 Komunikace pozemní
822.29 komunikace pozemní ostatní


822.29.2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva

822.29.2.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu


Soupis		Cena (Kč)
SO 103/1	SO 103 - Recyklace (km 3,313-3,591)-OPRAVA dodatek č.1	-15 723,36
	Celkem objekt SO 103	-15 723,36



Položkový soupis prací a dodávek


S:	2016003	LC Švýcarská šitá - PD
O:	SO 103	SO 103 - Recyklace (km 3,313-3,591)-OPRAVA
R:	SO 103/1	SO 103 - Recyklace (km 3,313-3,591)-OPRAVA dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Zemní práce				3 021,25		
Díl:	1							
		1b2 10 Vodorovné přemístění výkopu po suchu, bez ohledu na druh depračního prostředku, bez nastavení výkopku, svátek se složením bez rozhrutí, ...z horníky 6 až 7, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	20,69322	60,95	1 261,25	900-1	RTS
	1	162301152600 Rozbité a podrobné kamenné : 40/1,833	1	40,00000	44,00	1 760,00		Vlastní
	2	1384000001 Rozbité a podrobné kamenné v místě stavby Komunikace	m2	-133,33000	135,00	-18 744,60		RTS
	3	554851111R00 Podklad za štěrčovní po zrušení tloučky 15 cm viz měření práce - doplnění pro podběhy recyklace v průměru 15 cm - tloučka 32/63 mm - : - 135,35	1	-53,35000	20,00	-1 067,00		RTS
	4	990222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, krypt z kamenná	1	-37,25240	20,00	-745,05		RTS



Datum	Denní záznamy stavby
13.10.2017	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE:
	účastníci: ING. JOSEF KOSIČEK
	ING. FILIP BETA
	ING. PETR KOCHMAN
	BRANO SLOVKA
	LUBOMÍR SLOVKA
	DNEŠNÍHO DNE PROBĚHLA PROHLÍDKA STAVBY, POCHAŽÍ U POKLÁDKY
	OBVUŠ A ŠETV V KAP. 20. DNEŠNÍHO DNE BYLY ZEVŠENY VÍBERKA
	CE ZE DNE 11.9.2017. PŘI ZHOTOVĚNÍ STAVBY BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE
	NEPOTŘEBNÉHO MATERIÁLU (DEHODLĚHO PRO CUKRÁKOVÝ ŠETV) JE
	906, Z ČÍHO BYLO 706 ODVEZENO NA SMÁDKU. 206 MATERIÁLU
	BUDE POUŽITO DO RECYKLOVANÉ CESTY. MATERIÁL NA POKLÁP
	ŠETV FRAKCE 0-4 mm BUDE POUŽIT V MNOŽSTVÍ 906. ZHOTOVITEL
	ŽÁDÁ Z DŮVODU VÍCEPRÁČÍ A Z DŮVODU NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH
	PODMÍNEK O PŘEDLOŽENÍ TERMÍNU O 30 DNÍ. ZHOTOVITEL
	NÁVRH NA PŘEDLOŽENÍ TERMÍNU ZABÍJE S ŽÁDOSTÍ OFICIÁLNÍ.
	O PŘEDLOŽENÍ TERMÍNU BUDE ROZHODNUTO, VÍCEPRÁČE AŽ
	DO 25.10.2017
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]
	[REDAKCE]

Datum	Denní záznamy stavby
24.10.2017	Počet pracovníků: Použít Radek, Půlkrása Tomáš Mendel Marek, Škřivka Petr Začátek v 6:00
	Počasí: Dešt 4°C Zhotovuje! v pozemku je investován ze z důvodu nepříznivých klimatických podmínek přezkoumání stavbu v anjetech pískolázní střechu střívek velké množství vody a terén je podmáčený. Póle pak v pozemku je nejspíše vlnění se, po střechu cestě, projeto nějaké terény auto a způsobu škodu v úseku 106m
	ZÁPIS TMI: KLIMATICKÉ PODMÍNKY JSOU PŘEDEVŠÍM JESTĚVĚ A JES SE VEMALO POHÝBAT ŠTĚV. PÓLE JUDU POUŽÍVAT OD 24.10.2017 STAVBA MUSÍ BYT RÁDNĚ OZNAČENA! VÍNÍM ZRUSOVENÍ ŠKODY SE TÁI POUŽÍVAT ZMĚNIT. NA STAVBU JE NOŽNO POUŽÍVAT MIVIC MĚŘENÍ O MĚŘENÍ, CO ŽE OMEZENÍ, Z KAMENOLONU VNŠOV. VYPOČNŮVÍ NA VYUŽÍVÁNÍ KAMENŮ DO ŠTĚVU A OBEVZ DLE PŘ. [REDACTED]
24.10.2017	Počet pracovníků: Použít Radek, Půlkrása Tomáš Mendel Marek, Škřivka Petr Začátek v 6:00
	Počasí: Pólejšo přeháňky 6°C
	Přeháňky střepu v úseku 450 m až 458 m
	Použité stroje: Traktor bagry, Taha Travní doba: 700 - 17 ⁰⁰

Datum	Denní záznamy stavby
25.10.2017	Z dovozu křemíkových podkladů pro pokračování práce na stavbě. Začíná padat sníh zůstává souběžná ulice 
26.10.2017	ZÁPIS Z KONTROLY STAVBY: DNEŠNÍHO DNE LEŽÍ NA STAVBĚ SOUBĚŽNÁ VRSTVA SNĚHU. STAVEBNÍ PRÁCE JSOU Z TOHOTO DŮVODU OD DNEŠNÍHO DNE PŘERUŠENY. PRÁCE BUDOU DÁLĚ PROBÍHAT OD 16.2018. DO DALŠÍHO ROKU PŘECHÁZÍ 12 DŮMŮ + 1 DEN Z 23.10., KDY VYKÁTKE CELÝ DEN REŠELO A PRÁCE BYLY TAKÉŽ PŘERUŠENY. STAVENIŠTĚ STAVBY BUDE PŘES ZIMNÍ OBDOBÍ VYUŽENO. NA CESTĚ NEBUDE ULOŽEN ŽÁDNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL NIŽO SMLÁDLY V HATY ŠVÝCARNA. CELKOVÁ DĚLKA PROVEDENÉ ŠTĚTOVÉ CESTY VĚTNĚ OBRUB JE 410m. V PŘÍPADĚ ZLEPŠENÍ KLIMATICKÝCH PODMÍNEK JE MOŽNO ZAPOČÍT S PRÁCEMI DĚLVE, JAK 16.2018. 