



SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Evidenční číslo smlouvy: A017513380D0098

Smluvní strany:

1. **Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň**
zastoupená MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem
IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710

dále jen „Objednatel“

a

2. **Jméno: SPEDOS ADS a.s.**
Sídlo: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 27795357 DIČ: CZ27795357
Obchodní rejstřík: Zapsán v OR u KS v Ostravě, Oddíl B., vložka 3195
zastoupená: Ing. Jaroslavem Konvičným, předsedou představenstva
bankovní spojení: xxx

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají **smlouvu o dílo** v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) jako výsledek veřejné zakázky, kterou objednatel jako zadavatel vyhlásil pod evidenčním číslem (doplnit identifikátor).

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v dodávce a montáži 7 ks nových, posuvných automatických dveří na akci pod názvem Dodávka a montáž posuvných automatických dveří 2017 (2. etapa) dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek na veřejnou zakázku (dále jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Nabídková cena zhotovitele a podrobná specifikace díla jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.
2. Celková cena činí: 617.556,- Kč bez DPH, tj. 747.243,- Kč vč.21 % DPH.
3. Celková cena včetně DPH je sjednána jako závazná a nejvýše přípustná, a to i v případě změny zákonné sazby DPH.

4. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

III.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném splnění předmětu plnění dle této smlouvy. Splatnost faktury činí **30 dnů** od jejího prokazatelného doručení kupujícímu.
2. Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů po převzetí a akceptaci díla objednatelem v souladu s čl. V. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné předání díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. V. této smlouvy.
3. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel zhotoviteli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IV.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. V. této smlouvy. Práce budou zahájeny nejpozději do 5-ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy, dokončení díla bude provedeno nejpozději do 31. prosince 2017.

V.

Místo plnění

1. Místem plnění jsou objekty objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy na adresách: FN Plzeň Lochotín, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň a FN Plzeň Bory, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň.
2. Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen pan xxx.
3. Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen xxx.
4. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.
2. Vady musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
3. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo na odstoupení od této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla. Budou-li po předání a převzetí díla zjištěny vady či nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit je do 14 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.
5. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 kalendářních dní;
 - b) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - c) nemožnost odstranění vady díla; nebo
 - d) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

VIII.

Trvání smlouvy

1. Před uplynutím doby dle článku IV. lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 2 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku nebo odstoupením od smlouvy dle článku VII. této smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

3. Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 měsíce a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.
4. V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

IX. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem plnění uvedeným v článku IV. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. II této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Uplatněním práv z vad či uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu újmy v plné výši. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst oproti pohledávce zhotovitele.
3. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Dnem splatnosti se rozumí den připsání příslušné částky na účet objednatele.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která objednateli vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
6. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
4. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
7. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech



náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

9. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
10. Smlouva bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
11. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídková cena

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace

Dne: _____

Dne: 24.10.2017

.....
razítko a podpis Objednatele
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel FN Plzeň

.....
razítko a podpis Zhotovitele
Ing. Jaroslav Konvičný
předseda představenstva

II.Etapa dodávky a montáže automatických posuvných dveří ve FN Plzeň

Pozice	Umístění	Popis	ks	cena /ks
1	PAVILON 64 - OID Hlavní vstup	Prosklená hliníková stěna s automatickými dvoukřídlovými posuvnými dveřmi v kombinovaném provedení s nadsvětlíkem	1	95863
2	LOCH - vstup MALÁ RAMPA	Prosklená hliníková stěna s automatickými dvoukřídlovými posuvnými dveřmi v kombinovaném provedení s nadsvětlíkem	1	93439
3	LOCH - vstup U DUSÍKU	Prosklená hliníková stěna s automatickými dvoukřídlovými teleskopickými (jednostrannými) posuvnými dveřmi v provedení s nadsvětlíkem	1	84408
4	LOCH - vstup 1.PP šatny LV	Hliníková zárubeň s 2-křídlovými teleskopickými (jednostrannými) hliníkovými posuvnými dveřmi s nosným profilem	1	76615
5	LOCH 6.NP STOMATOLOGIE lůžka	Automatický pohon s posuvnými dveřními křídly v provedení s požární odolností EI-30-DP1-C	1	102102
6	LOCH 7.NP OS STOMATOLOGIE	Automatický pohon s posuvnými dveřními křídly v provedení s požární odolností EI-30-DP1-C	1	102812
7	LOCH - Vstup E	Automatický pohon s posuvnými dveřními křídly	1	62317
Celková nabídková cena v Kč bez DPH				617 556 Kč
Částka DPH v Kč				129 687 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH				747 243 Kč

.....
Datum

.....
podpis

NABÍDKA

automatické dveře SPEDOS

Nabídka:	A017513380N0137	Zpracoval:	Zbyněk Kuneš	Dne:	18.10.2017
E-mail:	kunes@spedos.cz	Telefon:	+420 605 201 259	Fax:	+420 571 759 222
Zpracováno pro firmu:	Fakultní nemocnice Plzeň	Jméno:	František Přibáň		
Ulice:	Alej Svobody 80	Město:	Plzeň - Lochotín	PSC:	30100
E-mail:	priban@fnplzen.cz	Telefon:		Fax:	
Akce:	Výměna vstupů 2_2017 FN Plzeň				



- automatické dveře • karuselové dveře • vstupní turnikety
- průmyslová vrata • vyrovnávací můstky • vratová těsnění
- rychlonavíjecí vrata • kyvná vrata • pruhové závěsy
- nakládací boxy • požární vrata • požární dveře
- garážová vrata • pohony vrat a bran

SPEDOS ADS a. s.

IČO: 27795357

DIČ: CZ27795357

Tel.: +420 571 759 211

spedos@spedos.cz, www.spedos.cz

Spolehněte se!



Standardní hliníková stěna s 2-křídlovými AD posuvnými

Elektrický pohon SP805 / SP806L / SP806NL je určen k automatizaci posuvných dveří. Automatické posuvné dveře slouží k pohodlnému a bezpečnému bezbariérovému průchodu. Maximální hmotnost zavěšených posuvných křídel je v jednokřídlovém provedení 150 kg, ve dvoukřídlovém 130 kg na 1 křídlo.

Provoz pohonu je řízen **digitálním programovým přepínačem**, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízí také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy. Pohon může být vybaven také režimem lékárna (otevírání jen na 95mm). V digitálním programovém přepínači je instalován přijímač, který lze využít pro volbu provozních režimů dálkovým ovladačem.

Pohon je **aktivován** kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítka, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod..

Automatické dveře posuvné s pohonem SP mohou být zhotovena v lineárním, teleskopickém, obloukovém, kruhovém, rohovém nebo panikovém provedení.

Posuvná křídla:

Automatické posuvné dveře jsou vybaveny minimálně 1 posuvným dveřním křídlem. Standardní provedení AD je jednokřídlové nebo dvoukřídlové. Standardní teleskopické provedení automatických dveří nabízí variantu s min. 2, max. 4 posuvnými křídly.

Dveřní portál (stěna) je zpravidla hliníková, ocelová, případně dřevěná konstrukce se skleněnou výplní, určená pro instalaci automatických dveří posuvných. Může obsahovat 1 nebo 2 pevné boční díly, nosný překlad pro pohon, případně nadsvětlík.

Pozice 1-PAVILON 64 - OID Hlavní vstup		1 ks
Typ:	Standardní hliníková stěna s 2-křídlovými AD posuvnými	
Průchozí šířka:	1600 mm	
Průchozí výška:	2100 mm	
Šířka konstrukce:	4693 mm	
Výška konstrukce:	2658 mm	
Povrchová úprava:	RAL9006 stříbrná	
Prosklení posuvných křídel:	čiré izolační bezpečnostní dvojsklo Cx6,4-10-Cx6,4	
Prosklení bočních dílů:	čiré izolační bezpečnostní dvojsklo Cx6,4-10-F6	
Prosklení nadsvětlíku:	čiré izolační bezpečnostní dvojsklo Cx6,4-10-F6	
Typ pohonu:	elektrický pohon SP806	
Typ konstrukce AD:	prosklená hliníková stěna s automatickými dvoukřídlovými posuvnými dveřmi v kombinovaném provedení s nadsvětlíkem	
Pohledová výška pohonu:	150mm	
Délka krytu a vodící lišty:	3400 mm	
Příslušenství:	1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem	
	1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.	
	1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel	
	1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením	
	1 ks digitální programový přepínač; umístění na kryt pohonu;	
	1 ks tlačítko nouzového otevírání	
	1 ks rozšiřující modul (záložní motor a ŘJ) pro dveře na únikových cestách, dle ČSN EN 16005, odst. 4.7.2.3	
	2 ks kombinovaný radar IXIO-L-DT1 k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření	
	1 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST pro bezpečnost koncové polohy posuvných křídel	

příprava pro připojení čtečky čipových karet - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří - čtečka karet není součástí nabídky

Posuvná dveřní křídla:

2 ks posuvných dveřních křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení

Dveřní portál:

1 ks pevná prosklená stěna v rámovém provedení s nosným profilem a nadsvětlíkem

Celková cena včetně montáže a dopravy:

95 863.00 Kč bez DPH

Pozice 2-LOCH - vstup MALÁ RAMPA		1 ks
Typ:	Standardní hliníková stěna s 2-křídlovými AD posuvnými	
Průchozí šířka:	1900 mm	
Průchozí výška:	2100 mm	
Šířka konstrukce:	4080 mm	
Výška konstrukce:	2663 mm	
Povrchová úprava:	RAL9006 stříbrná	
Prosklení posuvných křídel:	čiré izolační bezpečnostní dvojsklo Cx6,4-10-Cx6,4	
Prosklení bočních dílů:	čiré izolační bezpečnostní dvojsklo Cx6,4-10-F6	
Prosklení nadsvětlíku:	čiré izolační bezpečnostní dvojsklo Cx6,4-10-F6	
Typ pohonu:	elektrický pohon SP806	
Typ konstrukce AD:	prosklená hliníková stěna s automatickými dvoukřídlovými posuvnými dveřmi v kombinovaném provedení s nadsvětlíkem	
Pohledová výška pohonu:	150mm	
Délka krytu a vodící lišty:	3400 mm	
Příslušenství:	1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem	
	1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.	
	1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel	
	1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením	
	1 ks digitální programový přepínač; umístění na kryt pohonu;	
	1 ks tlačítko nouzového otevírání	
	1 ks rozšiřující modul (záložní motor a ŘJ) pro dveře na únikových cestách, dle ČSN EN 16005, odst. 4.7.2.3	
	2 ks kombinovaný radar IXIO-L-DT1 k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření	
	2 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST pro bezpečnost koncové polohy posuvných křídel	
	příprava pro připojení čtečky čipových karet - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří - čtečka karet není součástí nabídky	
Posuvná dveřní křídla:	2 ks posuvných dveřních křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení	
Dveřní portál:	1 ks pevná prosklená stěna v rámovém provedení s nosným profilem a nadsvětlíkem	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		93 439.00 Kč bez DPH

Pozice 3-LOCH - vstup U DUSÍKU		1 ks
Typ:	Standardní hliníková stěna s automatickými 2-křídlovými teleskopickými posuvnými dveřmi	
Průchozí šířka:	1200 mm	
Průchozí výška:	2100 mm	
Šířka konstrukce:	1705 mm	
Výška konstrukce:	2690 mm	
Povrchová úprava:	RAL9006 stříbrná	
Prosklení posuvných křídel:	čiré lepené dvojsklo Cx6,4-10-Cx6,4 p.	
Prosklení pevných bočních dílů:	čiré lepené dvojsklo Cx6,4-16-Float 6 p.	
Prosklení nadsvětlíku:	čiré izolační sklo Float 4-16-Float 4 p.	
	kontrastní pásy na sklo pro šeroslepé	
Typ pohonu:	elektrický pohon SP806	
Typ konstrukce AD:	prosklená hliníková stěna s automatickými dvoukřídlovými teleskopickými (jednostrannými) posuvnými dveřmi v kombinovaném provedení s nadsvětlíkem	
Pohledová výška pohonu:	190mm	
Délka krytu a vodící lišty:	1960 mm	
Příslušenství:	1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem	
	1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.	
	1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel	
	1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením	
	1 ks digitální programový přepínač; umístění - externě nebo na kryt pohonu;	
	1 ks tlačítko nouzového otevírání	
	1 ks rozšiřující modul (záložní motor a ŘJ) pro dveře na únikových cestách, dle ČSN EN 16005, odst. 4.7.2.3	
	1 ks kombinovaný radar IXIO-L-DT1 k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření	
	1 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST pro bezpečnost koncové polohy posuvných křídel	
	příprava pro připojení čtečky čipových karet - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří - čtečka karet není součástí nabídk	
Posuvná dveřní křídla:	2 ks posuvných dveřních křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení	
Dveřní portál:	1 ks pevná prosklená stěna v rámovém provedení s nosným profilem a nadsvětlíkem	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		84 408.00 Kč bez DPH

Pozice 4-LOCH - vstup 1PP šatny LV		1 ks
Typ:	Hliníková zárubeň s 2-křídlovými teleskopickými AD posuvnými	
Průchozí šířka:	1340 mm	
Průchozí výška:	2190 mm	
Šířka konstrukce:	1468 mm	
Výška konstrukce:	2390 mm	
Povrchová úprava:	RAL9006 dřívěná	
Prosklení posuvných křídel:	čiré lepené dvojsklo Cx6,4-10-Cx6,4 p.	
	kontrastní pásy na sklo pro šeroslepé	
Typ pohonu:	elektrický pohon SP806	
Typ konstrukce AD:	hliníková zárubeň s 2-křídlovými teleskopickými (jednostrannými) hliníkovými posuvnými dveřmi s nosným profilem, stěna bude posunuta na vnitřní líc špalety a křídla pojedou mimo otvor	
Pohledová výška pohonu:	190mm	
Délka krytu a vodící lišty:	2150 mm	
Příslušenství:	1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem	
	1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.	
	1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel	
	1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením	
	1 ks digitální programový přepínač; umístění na kryt pohonu;	
	1 ks tlačítko nouzového otevírání	
	1 ks rozšiřující modul (záložní motor a ŘJ) pro dveře na únikových cestách, dle ČSN EN 16005, odst. 4.7.2.3	
	2 ks kombinovaný radar IXIO-L-DT1 k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření	
	1 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST pro bezpečnost koncové polohy posuvných křídel	
	příprava pro připojení čtečky čipových karet - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří - čtečka karet není součástí nabídky	
Posuvná dveřní křídla:	2 ks posuvných dveřních křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení	
Dveřní portál:	1 ks pevná stěna v rámovém provedení s nosným profilem	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		76 615.00 Kč bez DPH

Pozice 5-LOCH 6.NP STOMATOLOGIE lůžka		1 ks
Typ:	Automatický pohon s 1-křídlovými posuvnými dveřmi s požární odolností EI-30-DP1-C	
Průchozí šířka:	1300 mm	
Průchozí výška:	2100 mm	
Šířka konstrukce:	1456 mm	
Výška konstrukce:	2178 mm	
Povrchová úprava:	RAL9006 stříbrná	
Prosklení posuvných křídel:	mléčnící požární EI30	
Typ pohonu:	elektrický pohon SP806	
Typ konstrukce AD:	Automatický pohon s 2-křídlovými hliníkovými posuvnými dveřmi v provedení s požární odolností EI-30-DP1-C, včetně hliníkové systémové zárubně.	
Pohledová výška pohonu:	150mm	
Délka krytu a vodící lišty:	3400 mm	
Příslušenství:	1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem	
	1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.	
	1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel	
	1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením	
	1 ks digitální programový přepínač; umístění na kryt pohonu;	
	1 ks tlačítko nouzového otevírání	
	1 ks loketní k aktivaci pohonu	
	2 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST proti sevření osob nebo předmětů	
	2 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST pro bezpečnost zadní hrany křídel	
	příprava pro připojení čtečky čipových karet - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří - čtečka karet není součástí nabídky	
Posuvná dveřní křídla:	2 ks posuvných dveřních křídel v provedení s požární odolností EI-C-30-DP1 včetně těsnících profilů a spodního vedení	
Dveřní portál:	1 ks systémová hliníková protipožární zárubeň	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		102 102.00 Kč bez DPH

Pozice 6-LOCH 7.NP OS STOMATOLOGIE		1 ks
Typ:	Automatický pohon s 1-křídlovými posuvnými dveřmi s požární odolností EI-30-DP1-C	
Průchozí šířka:	1580 mm	
Průchozí výška:	2000 mm	
Šířka konstrukce:	1736 mm	
Výška konstrukce:	2078 mm	
Povrchová úprava:	RAL9006 stříbrná	
Prosklení posuvných křídel:	mléčnící požární EI30	
Typ pohonu:	elektrický pohon SP806	
Typ konstrukce AD:	Automatický pohon s 2-křídlovými hliníkovými posuvnými dveřmi v provedení s požární odolností EI-30-DP1-C, včetně hliníkové systémové zárubně.	
Pohledová výška pohonu:	150mm	
Délka krytu a vodící lišty:	3400 mm	
Příslušenství:	1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem	
	1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.	
	1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel	
	1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením	
	1 ks digitální programový přepínač; umístění na kryt pohonu;	
	1 ks tlačítko nouzového otevírání	
	1 ks loketní k aktivaci pohonu	
	2 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST proti sevření osob nebo předmětů	
	2 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST pro bezpečnost koncové polohy posuvných křídel	
	příprava pro připojení čtečky čipových karet - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří - čtečka karet není součástí nabídky	
Posuvná dveřní křídla:	2 ks posuvných dveřních křídel v provedení s požární odolností EI-C-30-DP1 včetně těsnících profilů a spodního vedení	
Dveřní portál:	1 ks systémová hliníková protipožární zárubeň	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		102 812.00 Kč bez DPH

Pozice 7-LOCH - Vstup E		1 ks
Typ:	Elektrický pohon SP806 s posuvnými dveřními křídly	
Průchozí šířka:	1250 mm	
Průchozí výška:	2110 mm	
Povrchová úprava:	RAL9006	
Prosklení posuvných křídel:	čiré bezpečnostní dvojsklo Cx6,4-10-Cx6,4	
Typ pohonu:	elektrický pohon SP806	
Typ konstrukce AD:	dvoukřídlové automatické posuvné dveře ve standardním provedení, pohon bude kotven do překladu	
Pohledová výška pohonu:	110mm	
Délka krytu a vodící lišty:	2700 mm	
Příslušenství:	1 ks elektromagnetický zámek k automatickému zajištění dveří programovým přepínačem	
	1 ks modul pro napojení na EPS, EZS, tepelnou clonu apod.	
	1 ks táhlo elektromagnetického zámku k uvolnění křídel	
	1 ks záložní baterie s automatickým dobíjením	
	1 ks digitální programový přepínač; umístění na kryt pohonu;	
	1 ks tlačítko nouzového otevírání	
	1 ks rozšiřující modul (záložní motor a ŘJ) pro dveře na únikových cestách, dle ČSN EN 16005, odst. 4.7.2.3	
	2 ks kombinovaný radar IXIO-L-DT1 k aktivaci pohonu a s vestavěnou bezpečnostní clonou v průchozí šířce proti přivření	
	2 ks bezpečnostní čidlo IXIO-L-ST pro bezpečnost koncové polohy posuvných křídel	
	příprava pro připojení čtečky čipových karet - kontakt pro externí uzamčení a kontakt pro monitorování stavu dveří - čtečka karet není součástí nabídk	
Posuvná dveřní křídla:	2 ks posuvných dveřních křídel ve standardním provedení včetně těsnících profilů a spodního vedení	
Celková cena včetně montáže a dopravy:		62 317.00 Kč bez DPH

SHRnutí NABÍDKY:

Pozice	Popis	Počet	Cena
1-PAVILON 64 - OID Hlavní vstup	Standardní hliníková stěna s 2-křídlovými AD posuv	1 ks	95 863.00 Kč
2-LOCH - vstup MALÁ RAMPA	Standardní hliníková stěna s 2-křídlovými AD posuv	1 ks	93 439.00 Kč
3-LOCH - vstup U DUSÍKU	Standardní hliníková stěna s 2-křídlovými teleskop	1 ks	84 408.00 Kč
4-LOCH - vstup 1PP šatny LV	Hliníková zárubeň s 2-křídlovými teleskopickými AD	1 ks	76 615.00 Kč
5-LOCH 6.NP STOMATOLOGIE lůžka	Elektrický pohon SP806 s protipožárními křídly	1 ks	102 102.00 Kč
6-LOCH 7.NP OS STOMATOLOGIE	Elektrický pohon SP806 s protipožárními křídly	1 ks	102 812.00 Kč
7-LOCH - Vstup E	Elektrický pohon SP806 s posuvnými dveřními křídly	1 ks	62 317.00 Kč
Cena celkem:			617 556.00 Kč

Automatické dveře SPEDOS splňují ČSN EN 16005: "Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody". Dle této normy je nutno instalovat dodatečné prvky na únikových cestách dle odstavce 4.7.2.3. a hlídání zadní hrany dle odstavce 4.6.2.1. Příplatky: - příplatek za rozšiřovací modul na únikových cestách (REDUNDANT) 1 kus/cena 15.000 Kč; - hlídání zadní hrany - bezpečnostní čidlo 1 kus /cena 4.000 Kč (u 2-křídlových dveří nutné 2 ks);

Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude fakturována dle platných předpisů.

Tato nabídka, dle ustanovení § 2622 zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, je nezávazná. V případě technických změn, nebo úpravy specifikace si vyhrazujeme právo na změnu ceny. Bližší údaje o zařízení jsou součástí technické dokumentace a budou poskytnuty na vyžádání.

DODACÍ LHŮTY:

5 týdnů po technickém vyjasnění a uzavření SoD.

ZÁRUKY:

Poskytujeme 24 měsíční záruční dobu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornými zásahy a manipulací. Po ukončení záruční doby nabízíme preventivní kontroly a servis zařízení.

PLATNOST NABÍDKY:

3 měsíce

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

S pozdravem za společnost Spedos

Nezapomeňte na požární bezpečnost staveb!



SPEDOS - komplexní dodávka požárních uzávěrů

