

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi:

1. kupujícím:

název: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**
sídlo: **Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové**
IČ: **00179906**
DIČ: **CZ00179906**
bankovní spojení: **Česká národní banka**
č. ú. 24639511/0710
zastoupený: **prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c.,**
ředitelem

(dále jen „kupující“)

a

2. prodávajícím:

název: **STRATOS AUTO, spol. s r.o.**
se sídlem: **Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové**
zastoupená: **Martinem Strakošem, jednatelem**
IČ: **62028367**
DIČ: **CZ62028367**
bank. spojení: **UNICREDIT BANK Czech Republic**
číslo účtu: **71976019/2700**
zapsána v OR/ŽR u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 6989

(dále jen „prodávající“)

Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu v souladu se zadávací dokumentací kupujícího ze dne 5.9.2017, a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „**Nákladní automobily**“ zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. pod evidenčním číslem **P17V00128233**, a nabídkou prodávajícího ze dne 22.9.2017

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 2 kusy nových, nepoužitých a nerepasovaných nákladních automobilů (dále jen „zboží“), a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci kupujícího ze dne 5.9.2017 pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „**Nákladní automobily**“ (dále jen „zadávací dokumentace“), nabídky prodávajícího ze dne 22.9.2017 a v této smlouvě. Podrobná specifikace dodávaného zboží je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a odpovídá specifikaci uvedené v nabídce prodávajícího ze dne 22.9.2017.

Touto smlouvou se tak prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, a umožní mu nabytí vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Součástí dodávky zboží je rovněž:

- Doprava 2 kusů nákladních automobilů do místa plnění, clo, balné,
- jejich uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, zkušební provoz, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení zaměstnanců kupujícího,
- dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 2x v písemné podobě, 1x na CD,
- dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v České republice,
- uvedení přesné adresy výrobců, včetně telefonického a emailového spojení na ně,
- dodání předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu,

- bezplatné zajištění servisu a oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů po dobu záruky zdarma,
- po dobu záruky provedení bezplatných technických kontrol (minimálně však 1x ročně), které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení bezpečnostně technické kontroly či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední technická kontrola musí být prodávajícím provedena nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční lhůty,
- garance dodávek náhradních dílů a zajištění servisu min. po dobu 8 let od dodání zboží,
- likvidace obalů a odpadů, které byly součástí dodávky,
- případné další činnosti vyplývající z jakéhokoliv dílu zadávací dokumentace.

Kupující se zavazuje za zboží dodané v souladu s požadavky uvedenými v této smlouvě a Zadávací dokumentaci a jejich přílohách uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Kupní cena

2.1 Kupní cena

Kupní cena zboží bez DPH činí 2.620.000,- Kč

Výše DPH 21 % a kupní cena zboží, včetně DPH činí 3.170.200,-Kč.

Kupní cena včetně DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

Specifikace ceny – rozpočet – v oceněném položkovém členění je uvedena v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí tohoto rozpočtu jsou i případné provozní náklady – likvidace obalu a odpadů apod.

Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (inflační, kursový, změna sazby DPH) po celou dobu realizace dodávky v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a v zadávací dokumentaci.

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávky zboží, balné, dopravné, celní poplatky, pojištění, instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostně technické kontroly po dobu záruky, zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu. Dále také likvidaci obalů a odpadu.

Kursové vlivy ani změna DPH nemají na celkovou cenu zakázky včetně DPH vliv a jsou plně rizikem prodávajícího.

3. Fakturace, platební podmínky

3.1. Záloha

Zálohy nebudou kupujícím poskytovány.

3.2. Platební podmínky

Kupní cena uvedená v čl. 2. této smlouvy bude zaplacená kupujícím po řádném předání zboží dle čl. 1 a čl. 4. této smlouvy na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím. Kupní cena musí být na daňovém dokladu - faktuře uvedena v české měně a musí být rozepsána dle jednotlivých položek a dle rozdělení podle přílohy č. 2 – kupní cena.

Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalšími platnými daňovými a účetními předpisy, včetně § 435 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Na faktuře musí být mimo jiné uvedeno: odvolávka na tuto kupní smlouvu; název veřejné zakázky a evidenční číslo veřejné zakázky; prohlášení prodávajícího, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty; soupis příloh; kontaktní údaje osoby, která daňový doklad vystavila.

Platba faktury proběhne se splatností 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury (účetního dokladu) prodávajícím kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není oprávněn realizovat částečnou (dílčí) fakturaci.

Za uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího.

Fakturu vystaví prodávající po přejímce zboží bez jakýchkoli vad a nedodělků. K daňovému dokladu - faktuře bude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zaměstnanci prodávajícího a kupujícího.

V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti či přílohy, je kupující oprávněn fakturu vrátit v průběhu běhu lhůty splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal, aniž by se tím kupující dostal do prodlení s úhradou kupní ceny zboží. V takovém případě je prodávající povinen vystavit fakturu novou. Nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Lhůta splatnosti, co do počtu dní nikoli kratší než lhůta původní, začíná běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené faktury kupujícímu.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že prodávající je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za prodávajícího bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu prodávajícímu.

4. Doba plnění a ostatní ujednání

4.1. Doba plnění

Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno a uvedeno do provozu včetně předvedení funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení odborného personálu nejpozději do 14 týdnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo posunu doby plnění z důvodů na jeho straně.

Oprávněným zaměstnancem kupujícího je zaměstnanec odboru zdravotnické techniky

Tento odbor je do dokončení instalace a předání zboží do provozu jediným partnerem zmocněným kupujícími k jakémukoliv jednání o dodávce.

4.2. Přejímka zboží

Předmět smlouvy je prodávajícím splněn dnem dodání zboží, jeho instalací, uvedením do provozu, předvedením funkčnosti, provedením všech předepsaných zkoušek a testů, ověřením deklarovaných technických parametrů, zaškolení obsluhy, a to na základě podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Předávací protokol jsou za kupujícího oprávněni podepsat zaměstnanci odboru zdravotnické techniky

Jedná se o pracovníky pro tento právní úkon pověřené statutárním orgánem kupujícího.

Předávací protokol je za prodávajícího oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem prodávajícího.

Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a další dvě vyhotovení zůstávají kupujícímu.

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného zboží je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného zboží. V případě zjištění vad

zboží bude smluvními stranami v předávacím protokolu sjednán termín pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad bude smluvními stranami sepsán nový předávací protokol.

V případě dle předchozího odstavce se dodávka považuje za splněnou okamžikem podpisu předávacího protokolu po odstranění vad a nedodělků zboží pověřenými zástupci smluvních stran.

4.3. Místo plnění

Místem plnění předmětu smlouvy je Dopravní odbor v sídle kupujícího.

4.4. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Kupující umožní příjezd prodávajícího do místa plnění na dobu nezbytně nutnou k vykládce zboží.

4.5. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží kupujícímu v místě plnění podle článku 4.3. této smlouvy a podepsáním předávacího protokolu.

4.6. Smluvní sankce

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží dle bodu 4.1. této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě pozdního odstranění reklamovaných vad, pozdního dokončení TK nebo některé z dalších kontrol vyžadovaných právními předpisy nebo pokyny výrobce v záruční lhůtě je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu. Tato smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý kalendářní den a může být kupujícím prodávajícímu účtována za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného odstranění reklamovaných vad, dokončení BTK nebo dokončení některé z dalších kontrol vyžadovaných zákonnými předpisy nebo pokyny výrobce.

Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží, které při svém provozu nebude splňovat veškeré parametry prodávajícím v nabídce uvedené, nebo uvedené v oficiální technické dokumentaci výrobce, bude tento stav považován za záruční závadu a kupující bude požadovat její odstranění. Kupující si vyhrazuje právo uplatňovat výše uvedenou sankci až do úplného odstranění závady.

V případě, že nebude možné zboží opravit, může být prodávajícím toto zboží vyměněno za shodné, nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

V případě pozdní úhrady kupní ceny se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Uhrazením smluvní pokuty není žádným způsobem dotčen nárok kupujícího na vymáhání náhrady případně vzniklé škody.

Smluvní pokuta je splatná samostatným dokladem (fakturou), jejíž lhůta splatnosti činí 30 dní ode dne jejího doručení druhé smluvní straně.

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace

Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží je nové, nepoužité a nerepasované a je bez vad faktických i právních. Dále prodávající prohlašuje, že dodané zboží bude mít po celou dobu záruky ode dne podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající specifikacím, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v technické

dokumentaci k zařízení, která byla vydána výrobcem, a poskytuje na dodávku zboží, jejich příslušenství či technologií záruční lhůtu 24 měsíců na nastavbu a elektrohydraulické zdvihací čelo 24 měsíc a na podvozek minimálně 24 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem uvedení zboží do provozu po podepsání předávacího protokolu oprávněným zástupcem kupujícího. Záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Servisní technik je dostupný v pracovní dny od 8:00 do 16:00 telefonicky na čísle 495 709 111 a elektronickou poštou na adrese [REDAKCE]

Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 1 pracovní den od nahlášení závady. Pokud prodávající prokazatelně náhradní díl potřebný pro odstranění závady nemá a musí jej teprve zajistit (je možné doložit např. výdejkou ze skladu výrobce, dokladem o převzetí dílu od kurýrní služby či jiného dopravce), prodlužuje se tento termín o 1 pracovní den. Den nahlášení závady a den odstranění závady se do této lhůty nezapočítává.

Lhůta pro odstranění závady počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závady prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním reklamované závady.

V případě nefunkčnosti zařízení po dobu delší než 3 dny je poskytovatel povinen na vlastní náklady zajistit zapůjčení jiného zařízení stejných parametrů po dobu, než bude nefunkční zařízení opraveno a uvedeno do provozu. Zapůjčený přístroj musí být na pracovišti připraven do provozu nejdéle do konce 3 denní lhůty od nahlášení závady.

Po dobu záruky je veškerý záruční servis, opravy, dodavatelská údržba, kalibrace, technické kontroly a náhradní díly potřebné k zajištění bezvadného a bezpečného provozu zboží poskytnuty prodávajícím zdarma. Vyměněný nefunkční/omezeně funkční náhradní díl je po oddělení od zboží majetkem prodávajícího. Technické kontroly a kalibrace zboží jsou prodávajícím prováděny minimálně 1x ročně. Kupující není povinen vyzývat prodávajícího písemnou formou k jejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom prodávající na tyto prohlídky nastoupí nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poslední bezplatná bezpečnostně technická kontrola bude provedena nejdříve 1 měsíc před uplynutím záruční lhůty.

Prodávající zároveň s touto smlouvou uzavírá s kupujícím smlouvu o pozáručním servisu na dobu neurčitou a to na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku na dodávku vybavení s názvem „**Nákladní automobily**“ zadaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., pod evidenčním číslem P17V00128233 a nabídkou prodávajícího ze dne 22.9.2017.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

6. Závěrečná ustanovení

Kupující si vymíňuje právo odstoupit od této kupní smlouvy, nebo požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné (rozhodnutí o tom, zda kupující odstoupí od kupní smlouvy nebo bude požadovat výměnu vadného zboží je plně na úvaze kupujícího) též v případech:

- že předmět smlouvy bez vad a nedodělků nebude realizován v plném rozsahu nejpozději do 14 týdnů od podpisu kupní smlouvy,
- v průběhu záruční lhůty dojde během 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců k výskytu 3 závad stejného typu, nebo 5 závad různého typu na zboží,
- celková doba odstávky zboží pro záruční závadu bude za dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců delší než 30 kalendářních dnů.

Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Mimo případy subdodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely této smlouvy vylučuje postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části třetí osobě.

Prodávajícímu v tomto případě nevzniká nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených s přípravou realizace anebo s realizací předmětu smlouvy.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce.

V případě sporu rozhodne na návrh některé ze smluvních stran věcně místně příslušný soud v České republice.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Prodávající podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí proti podpisu. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylu a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace zboží

Příloha č. 2: Specifikace ceny – rozpočet

Příloha č. 3: Harmonogram dodávek

V Hradci Králové dne 9. 11. 2017

V Hradci Králové dne 25. 10. 2017

.....
Za kupujícího:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
ředitel

.....
Za prodávajícího:
Martin Strakoš, jednatel
STRATOS AUTO, spol. s r.o.

Příloha č.1. - Technický popis

Podvozek:

Typová řada:		IVECO Daily
Typ:		72C14G CNG
Rozvor:	[mm]	4 350
Barva:		Bílá
Zadní náprava:		Dvoumontáž

Základní technické údaje:

Celková hmotnost:	[kg]	7 200
Užitečná hmotnost:	[kg]	3 100
Objem motoru:	[ccm]	2 998
Výkon motoru:	[kW/HP]	100 / 136
Kroutící moment:	[Nm]	350
Rozměry ložného prostoru:	[d/š/v]	viz. nastavba

Daily 72C14G

Kategorie a určení vozidla

Víceúčelový podvozek Daily pro silniční dopravu s leg.celk.hmotností 7,0 t.Rám z přímých "C" podélníků s příčnický kruhového průřezu. Kotoučové brzdy na obou nápravách.Hnaná zadní náprava, jednoduchý převod. Vpředu torzní tyče, vzadu vicelistové pružiny.

Motor:

IVECO (FPT) F1CE0441ACNG 140 HP, 0350 Nm

Přepňovaný zážehový řadový čtyřválec pro metan. Sekvenční vstřikování plynu 4 vstřikovači a statickým zapalováním, Z.rozvod DOHC 16V, hydr.zdvihátka. 2.998 cm³. Turbodmychadlo s řízeným Waste Gate a mezichladičem. Stechiometrická směs. Katalyzátor. Autodiagnostika.Max. výkon 100 kW/2.730 ot/min. 350 Nm/1.500-2.730 ot/min.

Emisní norma:

Euro VI (HD - metan)


ECO RPM:

1500 - 2730

Převodovka a spojka:

6S400 OD (6)

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednotokoučová spojka s taliřovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním.



engine power - torque - RPM

Rám vozidla žebřinový, ocelové tvářené podélníky s montovanými příčkami, podélníky s profilem

174x64x5

Nápravy 4x2

Přední náprava

Řídicí nepoháněná náprava se zvýšenou nosností, kola nezávisle zavěšena na dvojici příčných ramen, pérování torzními tyčemi, stabilizátor, hydraulické tlumiče.

Zadní náprava(y):

Tuhá náprava s bezúdržbovým uložením dvojmontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Odpružení semieliptická pera, hydraulické tlumiče, příčný stabilizátor.

Brzdy:

Hydraulicky s posilovačem ovládané provozní brzdy kotoučové na všech nápravách s vnitřním chlazením a plovoucími třmeny

se systémem regulace

Elektricky ovládané hydraulické ventily kol. Zahrnuje funkce ABS, ASR, Hill holder, brzdový asistent HBA, adaptaci na polohu zátěže LAC, ESP s řízením stability soupravy a příčné stability vozidla.

Parkovací brzda působící

mechanicky na bubnovou parkovací brzdu zadních kol

Jízdní výkony:

	Stálý převod (poslední volba): Převod nápravy 4.556	Pneumatiky (poslední volba): PNEU 225/75 R16 silniční
Otáčky motoru při 90kmh-poslední převod: 2396	Otáčky motoru při 80kmh-poslední převod: 2130	Otáčky při 65kmh-poslední převod: 1731
Otáčky mot při 120kmh-poslední převod: 3195	Otáčky mot při 80kmh-předposlední převod: 2693	Otáčky mot při 65kmh-předposlední převod: 2188
Rychlost na dolní zelené otáčky-poslední p. 56 km/h	Rychlost na dolní zelené otáčky-předposlední p. 45 km/h	Otáčky mot při 50kmh-předposlední převod: 1683
Rychlost na nejpomalejší stupeň:	4,89 km/h/ 700/min	13,98 km/h/ 2000/min

Kabina, řízení: 1+2

Víceúčelová kapotová kabina pro distribuční účely. Řazení na palubní desce.Sedadlo řidiče vícenásobně nastavitelné, integrované opěrky hlavy , bezp.pásy. Řízení s hydraulickým posilovačem.

Individuální nabídka vozidla

Barva kabiny:

Rozvor:

Daily 72C14G

50105 Bílá

4350

Detaily výbavy pro trh (VCB+VM bez individ. upgradu):

Převod nápravy 4.556	Řazení ve stylu osobního vozu.	2-místná sedačka spolujezdce (2 bod.b.pásy)
Omezovač rychlosti 90 Km/h	Ovládací prvky na multifunkčních páčkách u volantu	Izolace zadní stěny v kabině řidiče
Alternátor smart 150 Ah (12V)	Výfuková trubka uprostřed dozadu	Zásuvky pro nástavbáře 30A & 50A
Zadní okna kabiny	Náhradní kolo	Osvětlení kabiny
T.zatížení 2500-5350 kg	Pylový filtr	Úložné prostory v kabině
PNEU 225/75 R16 silniční	Imobilizér	Zakládací klíny
Zadní semieliptická pera pro těžkou dopravu	Dva parkovací klíny v držácích	Rádio
Přední stabilizátor	Přední zástěrky pro podvozek	Odpojovač baterie
Zadní stabilizátor	Reflexní varovný trojúhelník	Lékárnička
Ramena zrcátek pro šířku nastavby 2350	Dálkově ovládaná vyhřívání vnější zrcátka	Výstražný trojúhelník
Elektrické stahování oken	Akustická signalizace zpátečky vzadu	Konektor pro nástavbáře 20 & 12 PIN
Komfortní displej	Vyhřívání Blow-By	Determální zabarvené skla
Denní nastavitelná světla s optimální životností žárovek	ESP v.9 (ABS,ASR,MSR, HBA,HiH,LAC, TSM,HRB,HFC)	Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Plnicí ventil CNG standard EU NGV1	Textilní nastavitelné sedadlo řidiče 3směry, odpružené.	Digitální tachograf
		Pevný zadní nárazník

Zabudovaná nabíječka na akumulátory do zásuvky 230V

1x baterie 12V -110Ah v kapotě, 1x baterie 12V-110Ah uložena v ochranném obalu na rámu je propojena se std. baterií v kapotě, tak aby bylo zaručeno její dobíjení.

Kabina je chráněna proti korozi galvanizací, pro exponovaná místa jsou použity pozinkované plechy nebo recyklovatelné plasty.

2-el.nastavitelná a vyhřívání zpětná zrcátka s širokouhlym zrcátkem

Montáž zadavatelem dodané radiostanice MOTOROLA GM360

Skříňová nástavba + hydraulické čelo:

typ nástavby	vnitřní rozměry
nástavba typ SKVP-panelová	4600*x2.150*x 2.000** mm

**udávané rozměry jsou čisté a minimální – po odpočtu síly ochranných a upevňovacích lišt*

*** celková výška vozidla v nezatiženém stavu 3.200 mm*

typ SKVP – panelová

- spodní rošt je svařen z ocelových profilů – jako celek žárově zinkovaný
- nástavba je sestavena z velkoplošných lehce izolovaných panelů, s vnějším i vnitřním opláštěním z laminátové folie s povrchovým gel coatem v bílém odstínu – bez nutnosti dalšího lakování
- jako izolace jsou použity PUR pěnové desky síly 40 mm
- vnější rohové hrany nástavby tvoří bílé laminátové lišty „L“ 90 x 90 mm
- podlaha je jednoduchá z vodovzdorné překližky síly 21 mm
- povrch tvoří litá hmota Marothon v protiskluzovém provedení
- horní hrana podlahy je v nezatiženém stavu ve výši 1.080 mm od vozovky
- kolem podlahy vč. bočních dveří je okopová lišta výšky 260 mm z hliníkového profilovaného plechu síly 2/4 mm
- pro další ochranu přepravovaného zboží jsou na obou bocích a čele v osové výšce 800, 1.250 a 1.700 mm lišty výšky 150 mm z překližkových pásů síly 12 mm – hrany zkosené
- dále je na obou bocích v osové výšce 1.100 mm a v plné délce umístěna upevňovací trimovací lišta – zinkovaná se 2 vodorovnými rozpěrnými tyčemi – zinkovanými (u zadního portálu u stropu je díl trimovací lišty na odkládání tyčí)
- nástavba má v přední části pravé bočnice – 100 mm od předního čela jedny křídlové dveře šíře 1.000 mm a 1.990 mm výšky se zapuštěným uzávěrem
- zadní čelo je bez dveří – bude v plném průřezu uzavíráno zvedací plošinou
- zadní portál je celonerezový s čistou průchodností 2.130 x 2.000 mm, na bocích s vedením pro zvedací plošinu
- součástí nástavby jsou plastové blatníky s lapači nečistot, boční mezikolové zábrany (AL elox), vnitřní osvětlení dvěma podélnými řadami svítících LED pásek se zvýšenou svítivostí, ovládané samostatným vypínačem u pravého zadního portálu nástavby a vnější předpisové osvětlení v LED

provedení, vše zapojené dle nastavbářské příručky výrobce podvozku a předpisové značení vozidla (rychlost, hmotnost na nápravách tlak huštění pneu, značení CNG)

- všechny materiál, použitý v nastavbě, je hygienicky nezávadný, snadno omyvatelný a desinfikovatelný
- montáž nastavby na podvozek je započtena v jeho ceně

ZVEDACÍ PLOŠINA – ZÁKLADNÍ POPIS:

zn. BÄR typ BC 1000 S2M

- jedná se o plošinu moderní koncepce s progresivním uspořádáním 2=4
- plošina o nosnosti 1.000 kg je připevněna k rámu podvozku a v přepravní poloze je složena vně na zadní portál
- pohonná a ovládací jednotka je poháněna od baterií vozidla
- AL platforma vně bíle lakována ve shodném odstínu jako nastavba mění v plné šíři nastavby pomocí dvou pracovních válců nezávisle svoji horizontální i vertikální polohu a je opatřena automatickým příklonem k vozovce
- pochozí část platformy má protiskluzový povrch ve speciální úpravě – podélné i příčné drážkování + bezpečnostní výstupky na lemovacích lištách
- ovládání plošiny je ve trojím provedení - pevnou skříňkou pod nastavbou, nožním nášlapem a přenosným ovladačem na spirálovém kabelu (uvnitř na pravé straně)
- součástí plošiny je celo-obvodové speciální těsnění včetně zesíleného spodního přejezdového prahu, varovné blikače, výstražné praporky a také vyznačení místa pro obsluhu

Součástí dodávky, jsou veškeré návody k obsluze, záruční a servisní knihy, technické průkazy, povinná výbava dle vyhlášky, zaškolení obsluhy.

IČO: 62028367
DIČ: CZ62028367
OR u KS v Hradci Králové oddíl C
vločka 6989

STRATOS AUTO spol. s r.o.
Bř. Štefanů1002
500 03 Hradec Králové
Czech Republic

Tel.: +420 495 709 111
Fax: +420 495 407 021
E-mail: stratos@stratosauto.cz
<http://www.stratosauto.cz>

Příloha č.2. – Specifikace ceny

Celková nabídková cena bez DPH za nové prostředky (2 kusy nákladních automobilů) se zárukou min. 24 měsíců, jejich uvedení do bezvadného provozu včetně všech požadovaných testů, kontrol a zaškolení obsluhy, likvidaci všech obalových a dalších odpadních materiálů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky.

2.620.000,-Kč bez DPH

IČO: 62028367
DIČ: CZ62028367
OR u KS v Hradci Králové oddíl C
vločka 6989

STRATOS AUTO spol. s r.o.
Bří. Štefanů1002
500 03 Hradec Králové
Czech Republic

Tel.: +420 495 709 111
Fax: +420 495 407 021
E-mail: stratos@stratosauto.cz
<http://www.stratosauto.cz>

Příloha č.3. – Harmonogram dodávek

2ks vozidel IVECO Daily 70C14G budou dodána do 14 týdnů od podpisu kupní smlouvy.