

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

### **prodávajícím, jímž je:**

obchodní firma: LINET spol. s r.o.  
se sídlem: Želevčice č.p. 5, 274 01 Slaný  
IČ : 00507814  
DIČ: CZ00507814  
jehož jménem jedná: Ing. Zbyněk Frolík, Ing. Tomáš Kolář, Ing. Jaroslav Chvojka – jednatele,  
Ing. Pavel Chýňava – prokurista  
tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
bankovní spojení / číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163  
(dále označován krátce též jako **prodávající**)

**a**

### **kupujícím, jímž je:**

obchodní firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.  
se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00  
IČ : 268 73 346  
DIČ: CZ26873346  
jehož jménem jednají: JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda představenstva  
MUDr. Ivo Mareš, MBA, místopředseda představenstva  
tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
bankovní spojení / číslo účtu: [REDAKCE]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2957  
(dále označován krátce též jako **kupující**),

pro uživatele: Středomoravská nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov, PSČ 796 04

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo ke zboží  
**a to : 45 ks lůžek Eleganza 1, 25 stolků Eleganza Classic, 8 ks lůžek Eleganza 3XC, lůžko Magna.**

Bližší specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

**Dle cenové nabídky: NT/2017/491.**

## **Článek II. Kupní cena**

- 1) Dohodnutá kupní cena dodávky zboží specifikované v čl. I. této kupní smlouvy činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>2 699 355,10 Kč</b>
<b>DPH: 15 %</b>	<b>415 223,28 Kč</b>
<b>Celková kupní cena včetně DPH:</b>	<b>3 114 578,38 Kč</b>

- 2) Kupní cena dodávky zboží zahrnuje cenu vlastního zboží včetně obalu, cenu dopravy zboží do místa plnění včetně transportního obalu, cenu montáže zboží a záruční servis.
- 3) Celková kupní cena včetně příslušné DPH bude uhrazena kupujícím prodávajícímu na základě faktury, kterou doručí prodávající kupujícímu po podpisu předávacího protokolu nebo dodacího listu o dodání zboží. Faktura je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.
- 4) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, kdy příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění a tato úhrada bude považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

## **Článek III. Přechod vlastnictví a nebezpečí nahodilé zkázy**

- 1) Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí.
- 2) Nebezpečí nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží.

## **Článek IV. Místo a termín plnění**

- 1) Dodáním zboží se rozumí postup, jehož završením je faktické předání zboží kupujícímu na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu a dodacího listu.
- 2) Místem plnění pro dodání zboží je nemocnice Prostějov Středomoravské nemocniční a.s., Mathonova 291/1, Prostějov.
- 3) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží nejpozději do 6 týdnů od podpisu smlouvy.

## **Článek V. Prohlášení a záruky smluvních stran**

- 1) Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží a že je oprávněn s ním bez omezení disponovat, že zboží není zatíženo jakýmkoli právními nebo faktickými vadami.
- 2) Záruku na jakost poskytuje prodávající po dobu 24 měsíců ode dne předání zboží v příslušném místě plnění. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu dle čl. IV. odst. 1) této smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na jeho součásti,

jejichž sama životnost je kratší než délka záruční doby, v takovém případě je záruka rovna životnosti.

#### **Článek VI. Záruční servis**

- 1) Prodávající se zavazuje zajistit a provést záruční servis na základě písemného nahlášení vady uživatelem e-mailem na adresu: [REDACTED]
- 2) V případě závady či poruchy zboží se prodávající zavazuje vyslat kvalifikovaného servisního technika na místo plnění k opravě závady do 3 kalendářních dnů od nahlášení závady, což se považuje za uplatnění vady. Prodávající se zavazuje, že do 5 kalendářního dne od příjezdu servisního technika na místo plnění odstraní závadu na zboží a uvede zboží do běžného provozu. Prodávající může závadu odstranit i tím, že zapůjčí kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným.
- 3) Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný záruční servis minimálně po celou dobu trvání záruční lhůty.
- 4) V případě potřeby uživatele je prodávající povinen zajistit placený pozáruční servis zboží a to nejméně po dobu 10 let ode dne dodání zboží. Za účelem stanovení podmínek poskytování pozáručních servisních služeb smluvní strany uzavřou samostatnou servisní smlouvu.

#### **Článek VII. Smluvní pokuta**

- 1) V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% (žádná celá nula pět procent) z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý den prodlení s dodáním zboží. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
- 2) V případě, že prodávající v záruční době nedodrží termíny specifikované v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných závad.

#### **Článek VIII. Všeobecná a závěrečná ustanovení**


- 1) Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:  
na straně prodávajícího:  
[REDACTED] regionální obchodní zástupce  
tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]  
na straně kupujícího:  
[REDACTED] ředitel Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.,  
tel. [REDACTED] email: [REDACTED]  
na straně uživatele:  
[REDACTED] hlavní správce Středomoravská nemocniční a.s.,  
tel. [REDACTED] fax [REDACTED] email: [REDACTED]
- 2) Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, jelikož podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 3) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými souvisle vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 5) Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha - Bližší specifikace předmětu plnění

V Želevčicích

dne: 2.11.2017

jménem prodávajícího: .....




**VLINET** CZ  
Želevčice 5, 274 01 Slaný

V Olomouci


dne: 13.11.2017

DIČ: CZ005078

jménem kupujícího:



JUDr. Vladimír Lichnovský  
předseda představenstva



MUDr. Ivo Mareš, MBA  
místopředseda představenstva

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.  
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc  
IČ: 268 73 346, DIČ: CZ26873346

# Nabídka

Číslo: NT/2017/491

<b>Dodavatel</b>	<b>L I N E T spol. s r.o.</b>	<b>Odběratel</b>	<b>13 288</b>
	Slaný - Želevčice čp. 5		<b>Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.</b>
CZ - 274 01	Slaný	CZ - 779 00	Jeremenkova 1191/40a
IČ: 00507814	DIČ: CZ00507814	IČ: 26873346	DIČ: CZ26873346
<b>Příjemce/cílová adresa</b>		<b>Dodací a platební podmínky</b>	
<b>Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.</b>		Způsob platby	Bankovním převodem
Jeremenkova 1191/40a		Incoterms 2010:	CPT Olomouc
CZ - 779 00	Olomouc	Datum vystavení:	17.10.2017
		Platnost do	31.12.2017
		Zakázku podal:	██████████
		Číslo objednávky:	-
		Platební podmínky:	30 dní po fakturaci

Odběratel - Kont. osoba	Zkratka	Název zboží	Množství	Daň	Netto/MJ	Netto
██████████					587 332 130	

1	<b>1GTP2227-w104</b>	<b>Eleganza 1</b>	25,00 ks	15%	██████████	
---	----------------------	-------------------	----------	-----	------------	--

Základní lůžko  
 Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl  
 Mechanické nastavení: lýtkový díl  
 Ložná plocha: 4 dílná  
 Základní vlastnosti

**Obecné konstrukční provedení**  
 MO:P Základní model: Eleganza 1

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení  
 CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542  
 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelná ložná plocha  
 Kolečka, brzdy a podvozek  
 CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm  
 BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části  
 FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů  
 UN:01 Typ podvozku: Standard  
 Postranice a čela  
 SR:22 Postranice: Dělené plastové bez ovládání  
 XT:00 Prodloužení ložné plochy: Bez prodloužení ložné plochy  
 BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámekem  
 BE:27 Čela - provedení: Plastová čela design E1  
 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá  
 Ochranné prvky a držáky  
 BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka  
 BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček  
 LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny  
 AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka  
 Držáky příslušenství a adaptéry  
 OH:01 Ostatní držáky: 4x pevné pouzdro pro umístění extenzí (nebo infuzních stojanů) v rozích lůžka  
 Elektrická zařízení a komunikace  
 VO:01 Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz  
 PL:01 Síť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)

LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor  
 PA:02 Pohony ložné plochy: 2 páky CPR zádového dílu umístěné po stranách lůžka  
 AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu  
 NC:16 Sesterské ovladače: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo  
 HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítílnou  
 AL:00 Alarmy: Bez alarmu

Další vlastnosti

JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52  
 LY:01 Layout návodu: Linet  
 LA:02 Jazyk návodu: Čeština  
 PG:01 Balení: Základní balení  
 AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka  
 Základní lůžko  
 Elektrické nastavení: výškové nastavení, zádový díl, stehenní díl  
 Mechanické nastavení: lýtčkový díl  
 Ložná plocha: 4 dílná  
 Základní vlastnosti

## Obecné konstrukční provedení

MO:P Základní model: Eleganza 1

2 1GTP2227-w104 Eleganza 1 20,00 ks 15%

CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení  
 CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542  
 BA:23 Kryty ložné plochy: Odnímatelná ložná plocha  
 Kolečka, brzdy a podvozek  
 CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm  
 BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části  
 FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů  
 UN:01 Typ podvozku: Standard  
 Postranice a čela  
 SR:22 Postranice: Dělené plastové bez ovládání  
 XT:00 Prodloužení ložné plochy: Bez prodloužení ložné plochy  
 BF:24 Fixace čel: Čela s bezpečnostním zámkem  
 BE:27 Čela - provedení: Plastová čela design E1  
 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá  
 Ochranné prvky a držáky  
 BP:02 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka  
 BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček  
 LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny  
 AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka  
 Držáky příslušenství a adaptéry  
 OH:01 Ostatní držáky: 4x pevné pouzdro pro umístění extenzí (nebo infuzních stojanů) v rozích lůžka  
 Elektrická zařízení a komunikace  
 VO:01 Jmenovitá napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz  
 PL:01 Síť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)  
 PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem  
 LJ:31 Zdvihové jednotky: Lineární motor  
 PA:02 Pohony ložné plochy: 2 páky CPR zádového dílu umístěné po stranách lůžka  
 AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu  
 NC:16 Sesterské ovladače: Sesterský ovladač s funkcí Trendelenburg, kardiokřeslo  
 HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítílnou  
 AL:00 Alarmy: Bez alarmu  
 Další vlastnosti  
 JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52  
 LY:01 Layout návodu: Linet  
 LA:02 Jazyk návodu: Čeština  
 PG:01 Balení: Základní balení

# Nabídka

Číslo: NT/2017/491

AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka

4	<b>11023800B0000</b>	<b>Koš na bažanta (bačkory)</b>	45,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
Koš na bažanta (bačkory) nutné mít lůžko s lištou příslušenství AHxx, nelze s AH00 upevnění do 2 háčků (jsou součástí lůžka), určeno pro lůžka Eleganza (E1, E1_LE, E1_LE kříž, E2, Smart, E3, E3XC) povrchová úprava - lakováno práškovými polyester. barvami odstín - RAL 9002						
5	<b>11011430B0000</b>	<b>hrazda napřimovací, lakováno, RAL9002, EN60601-2-52</b>	45,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002 CSN EN60601-2-52:2010 * kompatibilní s: E1, E1_LE, E1 Nursing, E1_LE Nursing, Praktika 1, Praktika 2, Calma, Terra, Novos, Image 3, Latera, Smart s pohyblivým hlav. čelem						
6	<b>4ROTGERSG700-2</b>	<b>plastová rukojeť</b>	45,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
rukojeť plastová model: TGE-RSG70-L provedení. - plastový triangl - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka						
7	<b>4PV17744500L</b>	<b>stojan infúzní</b>	45,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
Teleskopický infusní stojan - umístění do plastové pouzdra lůžka (plastový adapter) - chromovaný - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart						
8	<b>1100590KBGTA</b>	<b>Protector - E1 hospital (RAL 9002)</b>	25,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
- Pár kovových lakovaných protektorů - Určeno pro lůžka Eleganza 1 a Latera - RAL 9002 Lůžka 1GTA????- a 1L2A11??- nejsou připravena !!! Lůžka 1GTP????- a 1L2A55??- jsou připravena pro protektor a vstávací madlo.						
10	<b>4PPE51100AS</b>	<b>Matrace pasivní</b>	25,00 ks	15%		
matrace pasivní model: PrimaCare 20 (200/057816) provedení: - Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům - Nosnost: 200 kg (ve standardních rozměrech) - Druh pěny: PU - Možnost převrácení: NE - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: ANO - Profilace kontaktní vrstvy: ANO - Potah matrace: voděodolný, 360° - Technologie vazby potahu: svařování a sešívání - Ochrana zipu: ANO - Návod na použití: CZ, EN, DE, ESP rozměry: - 200x90x14 cm						

11	4PPE51100AS	Matrace pasivní	20,00 ks	15%	
<p>matrace pasivní  model: PrimaCare 20 (200/057816)  provedení:  - Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům  - Nosnost: 200 kg (ve standardních rozměrech)  - Druh pěny: PU  - Možnost převrácení: NE  - Možnost rotace: ANO  - Prořezy na spodní straně: ANO  - Profilace kontaktní vrstvy: ANO  - Potah matrace: voděodolný, 360°  - Technologie vazby potahu: svařování a sešívání  - Ochrana zipu: ANO  - Návod na použití: CZ, EN, DE, ESP  rozměry:  - 200x90x14 cm</p>					
12	4SEC201-21	Stolek k lůžku Eleganza Classic	25,00 ks	21%	
<p>Stolek k lůžku Eleganza Classic:  T:2 Druh stolku: Jídelní deska integr.  CRP:E Korpus stolku: Bez zámku</p> <p><b>Provedení koleček</b>  CA:7 Kolečka: 75 mm dvojitá 2 bržděná</p> <p><b>Ostatní</b>  A1:6 Příslušenství: Plastová vložka v zásuvce, Univerzální držák příslušenství</p> <p>HA:E Madla: Kovová, z kulatého profilu, lakováno v barvě korpusu  CM:01 RAL korpusu: RAL9002  CD:46 Deska barva: POLYREY B048 světle modrá  LB1:00 Štítky: Bez přídavného štítku  LY:01 Layout návodu: Linet  LA:02 Jazyk návodu: Čeština  CL:01 Zákaznické logo: Linet ČR  PGc:01 Balení: Standardní balení</p>					
14	1GV67145-75	Eleganza 3XC	8,00 ks	15%	
<p>Lůžko pro nemocniční péči pro standartní oddělení a oddělení intenzivní péče  Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, zádový díl a stehenní díl  Mechanické nastavení: lýtkový díl  Ložná plocha: 4 dílná  Podvozek na sloupové konstrukci  Základní vlastnosti</p> <p><b>Obecné konstrukční provedení</b>  MO:6 Základní model: Eleganza 3 XC s vahami EN 60601-2-52</p> <p>CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení  BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry  XR:03 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním  CM:01 Barvy kov: RAL9002 EA6542  Kolečka, brzdy a podvozek  CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 150 mm, antistatické kolečko  BR:10 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části  FC:00 Ovladače nožní: Bez nožních ovladačů  UN:15 Typ podvozku: Podvozek s integrovaným hlavovým čelem  UC:03 Kryt podvozku: Plastový kryt podvozku  Postranice a čela</p>					



SR:71 Postranice: Dělené plastové bez ovládání  
 SP:01 Držáky střed.zábrany postranic: S držáky středové zábrany  
 MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla  
 BA:11 Kryty ložných ploch: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy  
 XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy  
 BF:11 Fixace čel: Hlavové i nožní čelo fixované pojistkou  
 BE:45 Čela - provedení: Plastové, design E3  
 CD:46 Barva dekoru: POLYREY B048 světle modrá  
 Ochranné prvky a držáky  
 BP:01 Rohová kolečka: 4 horizontální rohová nárazová kolečka  
 BV:00 Svislá ochr.kolečka: Bez svislých ochranných koleček  
 LS:01 Polička na prádlo: Polička na lůžkoviny  
 AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka  
 Elektrická zařízení a komunikace  
 VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz  
 PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)  
 LJ:06 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6  
 PA:02 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu elektromotorem, CPR mechanické odblokování zádového dílu  
 AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu  
 NC:01 Sesterský ovladač: Supervisory panel s paměťmi poloh  
 HC:17 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou bez podsvícené klávesnice  
 OC:00 Jiné ovladače a řídicí systémy: Bez dalších ovladačů  
 NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call  
 CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhraní  
 NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení  
 AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka  
 Další vlastnosti  
 LY:01 Layout návodu: Linet  
 LA:02 Jazyk návodu: Čeština  
 CL:01 Zákaznické logo: Linet  
 JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52  
 PG:01 Balení: Základní balení  
 AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka  
 FL:03 Facelift: Váhy WS17

15	<b>11011410B0000</b>	<b>hrazda napřimovací, sestava, lakováno, RAL9002</b>	8,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
	hrazda napřimovací pro pevná čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9002 CSN EN60601-2-52:2010 * kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare_LE, Smart s pevným hlav. čelem					
16	<b>4ROTGERSG700-2</b>	<b>plastová rukojeť</b>	8,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
	rukojeť plastová model: TGE-RSG70-L provedení. - plastový triangel - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
17	<b>4PV17744500L</b>	<b>stojan infúzní</b>	8,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
	Teleskopický infusní stojan - umístění do plastové pouzdra lůžka (plastový adapter) - chromovaný - 4 plastové háčky *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart					

18	<b>4PPGG1200AS</b>	<b>matrace CliniCare 10</b>	8,00 ks	15%		
<p>matrace pasivní  model: CliniCare 10 ERGO  provedení:  - Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům  - Nosnost: 200 kg (ve standardních rozměrech)  - Váha matrace: 14 kg  - Druh pěny: PU a Visco  - Možnost převrácení: NE  - Možnost rotace: ANO  - Prořezy na spodní straně: ANO  - Profilace kontaktní vrstvy: ANO  - Potah matrace: voděodolný, 360°  - Technologie vazby potahu: svařování a sešívání  - Ochrana zipu: ANO  - zkosené rohy CC10 (pro E3XC, MC)  - Návod na použití: CZ, EN, DE, ES  rozměry:  - 208x96x14 cm</p>						
19	<b>110059005ELE3</b>	<b>Eleganza Protector barva 030 Blanco Especial 2-52</b>	8,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
<p>Eleganza Protector E3, E3XC  varianta podle normy ČSN EN 60601-2-52  Barva bílá - Blanco Especial, 030  1 sada pro lůžko (levá i pravá strana)</p>						
20	<b>4H4000000B048</b>	<b>lůžko bariatrické MAGNA 500</b>	1,00 ks	15%		
21	<b>11011440B0000</b>	<b>hrazda napřimovací, RAL9002, Image 3 bariatricka</b>	1,00 ks	15%		
<p>hrazda napřimovací  sestava  RAL9002  nedefinováno  Image 3 bariatricka</p>						
22	<b>4ROTGNRSGP70</b>	<b>rukojeť plastová</b>	1,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
<p>rukojeť plastová  model: TGN-RSGP70  provedení.  - plastový triangel  - barva šedá  - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku  - k zavěšení na hrazdu lůžka</p>						
23	<b>4PV17744500L</b>	<b>stojan infúzní</b>	1,00 ks	15%		
<p>Teleskopický infusní stojan  - umístění do plastové pouzdra lůžka (plastový adapter)  - chromovaný  - 4 plastové háčky  *kompatibilní s lůžky Calma, Terra, Novos, all E1, E2, E3, E3XC, all Image3, Latera, Tom2, all Eleganza Smart</p>						
24	<b>4PPIB1100AS</b>	<b>Matrace pasivní</b>	1,00 ks	15%		
<p>Pasivní matrace  T:I Typ: CliniCare 20+  <b>Rozměry</b>  BD:B Vnější rozměry: BARI (200 x 100 x 16)</p>						

# Nabídka

Číslo: NT/2017/491

## Ostatní

LA:A Návod: CZ, EN, DE, ES

PG:S Balení: Standard

FL:1 Díly: Matrace

PR: Potisk:

CR:1 Rohy: Standardní

OS: Provedení:

25	4H00FILLER131	rozšíření matrace pro ložnou plochu 1310 mm	1,00 ks	15%		
		rozšíření ložné plochy - pro 1310 mm				
26	_NPZBOZI	4H00FILLER111	1,00	15%		
27	DPCZ	Dopravné ČR, nespecifikované	1,00	15%	0,00	0,00 Kč
28	_NPSERV6225	Tržby - servis instalace zakázek	1,00	15%	0,00	0,00 Kč
29	_NPSERV6213	Tržby - servis školení obsluhy	1,00	15%	0,00	0,00 Kč
		<i>v ceně instalace</i>				

	Netto	DPH
<b>Celkem:</b>	<b>2 699 355,10</b>	<b>415 223,28 Kč</b>
<b>Celkem brutto:</b>		<b>3 114 578,38 Kč</b>

Záruka 24 měsíců

Dne: 2.11.2017

Vystavil:

Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163