

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a následně zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi stranami:

Zhotovitel: **KXN CZ, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové**

IČ: 28784111

DIČ: CZ28784111

Číslo účtu: 1109044319/0800, ČS a.s., pobočka Hradec Králové

zapsaná v obchodního rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 27182

zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Kotek

(dále jen: „zhotovitel“)

a

Objednatel: **Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod**

Komenského 312

550 01 Broumov

IČ: 00857742

DIČ:

Číslo účtu: 43-9165260207

Zastoupený: Mgr. Vlasta Humlová – ředitelka školy

(dále jen „objednatel“)

I. Předmět smlouvy

1. Vybavení Sborovny – nábytkové vybavení

Přesná specifikace a rozsah dodávky jsou zpracovány v přílohách této smlouvy o dílo tj. v podrobné cenové nabídce.

II. Termín plnění

1. Převzetí zakázky zhotovitelem bude uskutečněno dle dohody

Přesný termín převzetí zakázky zhotovitelem bude upřesněn telefonicky nebo osobně v návaznosti na výrobním a přípravném průběhu zakázky. Přesný čas bude záviset na dopravní vzdálenosti do místa realizace.

Místo dodání zakázky je: Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod

- 2. Termín převzetí v průběhu od 11. 12. 2017 do 21. 12. 2017 a předání hotového díla se stanovuje na nejpozději do 21.12.2017.**

Přesný termín a čas předání hotového díla bude upřesněn osobně nebo telefonicky v návaznosti na průběhu zakázky.

III. Cena díla

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

Cena celkem bez DPH: 314 870 Kč

DPH 21%: 66 122,70 Kč

Cena celkem s DPH: 380 992,70 Kč

(slovy: třistaosmdesáttisícdevětsetdevadesátdvakodunčeskýchsedmdesáthaléřů).

2. Rozpis cen jednotlivých položek dodávky je vyjádřen v podrobné cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za předmět smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši **200 000 Kč**, která bude fakturována po podpisu smlouvy a zaplacená v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů, bankovním převodem na účet zhotovitele.
2. Po dokončení a předání díla objednateli, bude zhotovitel fakturovat zbývající výši smluvní ceny dle čl. III. 1. a to se splatností 14 dnů.
3. V případě, že při předání zboží budou zjištěny nedostatky, vzniká zhotoviteli nárok na fakturaci dle čl. IV. 2. Zároveň však může objednatel uplatnit pozastávku v hodnotě 10% ze zbývající výše smluvní ceny dle čl. IV.2. Zhotovitel bude pozastávku objednateli fakturovat po odstranění vad a objednatel ji uhradí do 14 dnů.
4. Dnem připsání poslední částky z celkové výše smluvní ceny díla dle čl.III, b.1 získává objednatel vlastnické právo k dodanému zboží dle čl. I. 1. Do té doby je zboží majetkem zhotovitele.

V. Smluvní pokuty, penále

1. Při nedodržení termínu plnění zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění.
2. Při nedodržení termínů úhrad faktur objednatel dle čl. IV. uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý den prodlení.

VI. Záruční podmínky

1. Záruka na zboží: nábytkové vybavení – kovové konstrukce, dřevotřískové desky a laminované dřevotřískové desky a na ostatní vybavení 2 roky.
2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení výrobku.

3. Nároky na záruku zanikají v případě zásahu do výrobku a instalací osobou nepověřenou zhotovitelem.
4. Nároky na záruku zanikají, je-li závada v příčině související s:
 - mechanickými nebo chemickými vlivy
 - nepřiměřeným zacházením nebo přetěžováním výrobku
 - zasahováním do výrobku třetí osobou, nebo uživatelem nad rámec návodu k použití (viz. Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že nebylo dbáno návodu k použití (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
 - tím, že uživatel nereklamoval závadu zjevnou při předávání zakázky (viz Předávací protokol a jeho přílohy)
5. V případě postupu, který není v souladu s návody, nemusí být zhotovitelem uznána záruka na dílo.
6. V případě neoprávněné reklamace nese objednatel náklady spojené s řešením problému.

IX. Výrobní a montážní tolerance

1. Výrobní tolerance je stanovena do 2 mm.
2. Montážní tolerance je stanovena do 3mm při spojování kovu a desek, desek a desek, pro otevírací části stolů a tunelů za pomoci pantů.
3. Při vkládání desek (LDT nebo PD) do kovových konstrukcí nábytku - zapuštění desek do konstrukce je tolerance 3 mm.
4. Tolerance pro vložení nábytku do výklenků, otvorů ve zdech apod. je stanovena 2-5 cm od zdi (důvodem jsou zednické nerovnosti zdí výklenků, otvorů apod.).
5. Tolerance pro vložení skříněk do žákovských, mycích, středových, učitelských stolů je stanovena 2-4 cm (důvodem je snadné vyndání a manipulace se skříníčkou popř. zavedenými kabely a rozvody).

X. Další ujednání

1. V případě jednostranného odstoupení od uzavřené smlouvy si zhotovitel i objednatel vyhrazují právo na náhradu nákladů, které jim v souvislosti s přípravou plnění, příp. s již provedenými pracemi a dodávkami vznikly.
2. V případě víceprací, jejichž rozsah v době uzavření smlouvy nelze odhadnout a ani je blíže specifikovat, má proto zhotovitel právo na zvýšení ceny nad rámec dohodnuté ceny za dílo, pouze však na základě oběma stranami odsouhlasené kalkulace a předané objednávky ze strany objednatele zhotoviteli.
3. Obě strany se zavazují veškeré informace vyplývající z plnění této smlouvy držet v tajnosti a jejich zveřejňováním nepoškozovat jméno druhé strany.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - Položková kalkulace
 - Grafický návrh
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy.

7. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky. Případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společnostmi KXN CZ, s.r.o. a objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující (spotřebitel) může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu společnost KXN CZ, s.r.o., doporučuje objednateli nejdříve využít kontakt na společnosti KXN CZ, s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

8.

Obě strany se podrobně seznámily s celou smlouvou, ceníkovými položkami, obsahem smlouvy a popisy technických vlastností výrobku. Objednatel i zhotovitel všem bodům a popisům rozumí a v době podpisu této smlouvy byly obě strany při plném vědomí a svéprávní. Strany podepsaly tuto smlouvu bez nátlaku.

V Broumově dne 16. listopadu 2017

.....


zhotovitel

.....

objednatel

Příloha. 1

Dispoziční uspořádání, vizualizace a kalkulace zakázky








Provedení:

7123 Vanilka

H 3012



Pracovní deska kuchyňské linky:



Ilustrační foto



Položková kalkulace

Sborovna
Komenského 312, Broumov

Nábytkové vybavení

Kuchyňka

	počet
Skříňka spodní zkosená 45° levá 30cm Rozměr š30xh56xv86cm včetně nožiček, Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak. Jedna přestavitelná police, panty. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní	1 ks
S90RD - Skříňka spodní rohová Rozměr š90xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Součástí jsou stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka : H 3012 Coco Bolo přírodní	1 ks
S80DD -Dřezová skříňka Rozměry š80xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka : 7123 Vanilka	1 ks
S30DL - Skříň spodní - levá Skříň spodní s dvířky. Rozměry š30xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,4mm technologií PUR, plná dvířka ohraněná hranou ABS 1,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, jedna přestavitelná police, vrtáno po celé výšce. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní	1 ks
S60DZ - Skříňka spodní - zásuvka a dvířka - levá Rozměr š60xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Součástí jsou stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka : 7123 Vanilka	1 ks
Dřez nerezový s odkapem, š. 580 mm, hl. 500 mm Dřez nerezový, horní montáž, z nerezové oceli 18/10 o rozměrech 860x500 mm s pr. vaničky 406mm. Leštěný povrch odkapu i vaničky. Odtoková souprava s přepadem a 3 1/2" sítkem Úspěšný "U" sifon	1 ks
Pracovní deska Pracovní deska dekor 0949BS	1 ks
H60DM - horní skříňka na mikr. Rozměry š60xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, bez dvířek. Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní	1 ks

H30DL- Skříň horní	1 ks
<p>Rozměry 330xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, bez dvířek. Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní</p>	
H90RD Horní skříňka rohová	1 ks
<p>Rozměry 390xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, bez dvířek. Žáda bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní</p>	
H80DD Skříňka horní dvířková	1 ks
<p>Rozměr 380xh32xv72cm. Korpus z laminované dřevotřísky, tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna dvě police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní</p>	
S60DZ - Skříňka spodní - zásuvka a dvířka - pravá	1 ks
<p>Rozměr 360xh56xv86cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepený 0,5mm ABS hranou technologií PUR, čelo zásuvky a dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 2mm ABS hranou technologií PUR. Jedna přestavitelná police. Vrtáno přes celou výšku skříňky. Součástí jsou stavitelné nožičky se soklem a těsnící lištou. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka : 7123 Vanilka</p>	
Celkem bez DPH:	
35 860,00 Kč	
CELKEM s DPH:	
43 390,60 Kč	

Sestava skříní u kuchyňky

	počet
Skříň vysoká s plnými dvířky	2 ks
<p>Rozměry 380xh60xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Na stavitelých nožičkách se soklem. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Dvířka : H 3012 Coco Bolo přírodní</p>	
Skříň vysoká s plnými dvířky	2 ks
<p>Rozměry 380xh60xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Žáda bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Na stavitelých nožičkách se soklem. Provedení: Korpus a horní dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní Spodní dvířka: 7123 Vanilka</p>	
Skříň vysoká v horní části plná dvířka ve spodní části čtyři zásuvky	2 ks
<p>Rozměry 380xh60xv200cm. Boky z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná horní dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. V horní části se třemi přestavitelnými policemi z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR, vrtáno průběžně po celé výšce. Ve spodní části čtyři zásuvky s centrálním zámkem (boky, záda, dna) celé z laminované dřevotřísky tl. 18mm oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Žáda skříně bílý sololak, Police, dno a strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm přestavitelnými policemi, oplepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Sokl 10 cm se stavitelnými nožičkami. Provedení: Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní Horní dvířka a spodní zásuvky : 7123 Vanilka</p>	

Nástavec na skříň s plnými dvířky

6 ks

Rozměry 80xh60xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně.

Provedení:

Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní

Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní

Celkem bez DPH:

67 340,00 Kč

CELKEM s DPH:

81 481,40 Kč

Sezení pro učitele

počet

Skříň střední s OTEVŘENÁ314. na konec sestavy stolů

1 ks

Rozměry 120xh40xv76cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Záda z laminované dřevotřísky, POHLEDOVÁ jedna přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.

Provedení: Dub Bardolino 1145

Skříň střední OTEVŘENÁ do sestavy stolů

1 ks

Rozměry 120xh60xv76cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Záda PEVNÁ pohledová, jedna přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.

Provedení: Dub Bardolino 1145

Stůl s krytováním kabeláže pro učitele

12 ks

Stůl o rozměrech 110xh60xv76cm.

Kovová kostra PC stolová podnož se dvěma příčnými vzpěrami pracovní desky s komaxitovou povrchovou úpravou. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepené ABS hranou 2mm technologií PUR. Záda a z laminované dřevotřísky s ohraněnými hranami ABS.

Rozvod kabeláže je veden tunelem v zadní části stolu pod pracovní deskou s uzamykatelným výklopem - Přístup přední strany stolu.

Na pracovní desce stolu výklop s 2x zásuvka 230V.

Provedení: H 3012 Coco Bolo přírodní

Kovové nohy: černé

Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání)

12 ks

Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky na kulíčkových plnovýsuvch s centrálním zámekem. Kontejner na dvou brzděných a dvou nebrzděných kolečkách.

Provedení:

Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní

Zásuvky: 7123 Vanilka

!!! Unikátní klíč pro každý kontejner!!!!

Celkem bez DPH:

128 590,00 Kč

CELKEM s DPH:

155 593,90 Kč

Oválné sezení

počet

Jednací stůl 1/4 oválu

4 ks

Pracovní deska laminovaná dřevotřísky tl. 18mm, olepená 2 mm ABS hranou, ve tvaru 1/4 oválu, na kovových nohách - černé

Vnější rozměr 110x60 mm výška stolu 76 mm

Provedení: H 3012 Coco Bolo přírodní

Celkem bez DPH:

14 960,00 Kč

CELKEM s DPH:

18 101,60 Kč

Sestava nábytku s nástěnkami

počet

Skříň otevřená

1 ks

Rozměry 80xh40xv110cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR. Záda bílý sololak, tři přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.

Provedení:

Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní

Stůl s krytováním kabeláže pro učitele 2 ks

Stůl o rozměrech š110xh60xv76cm.
Kovová kostra PC stolová podnož se dvěma příčnými vzpěrami pracovní desky s komaxitovou povrchovou úpravou. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 25mm olepené ABS hranou 2mm technologií PUR. Zada a z laminované dřevotřísky s ohraněnými hranami ABS.
Rozvod kabeláže je veden tunelem v zadní části stolu pod pracovní deskou s uzamykatelným výklopem - přístup přední strany stolu.
Na pracovní desce stolu výklop s 2x zásuvka 230V.
Provedení: H 3012 Coco Bolo přírodní

Kontejner 4 zásuvky (centrální zamykání) 2 ks

Korpus a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepení 0,5mm ABS hranu technologií PUR, čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepeny 2mm ABS hranou technologií PUR. Zásuvky na kulíčkových plnovýsuvch s centrálním zámkem. Kontejner na dvou bržděných a dvou nebržděných kolečkách.

Provedení:
Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní
zásuvky: 7123 Vanilka

!!! Unikátní klíč pro každý kontejner !!!!

Závěsná skříň s plnými dvířky 4 ks

Rozměry š80xh40xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně.

Provedení:
Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní
Dvířka 7123 Vanilka

Skříň vysoká s plnými dvířky 1 ks

Rozměry š80xh60xv200cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, s 6ti policemi-prostřední pevná pro uzamčení. Pět polic přestavitelných, vrtáno průběžně. Na stavitelých nožičkách se soklem.

Provedení:
Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní
Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní

Nástavec na skříň s plnými dvířky 1 ks

Rozměry š80xh60xv60cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, jedna stavitelná police, vrtáno průběžně.

Provedení:
Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní
Dvířka: H 3012 Coco Bolo přírodní

Skříň střední s plnými dvířky 1 ks

Rozměry š80xh60xv90cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.

Provedení:
Korpus: H 3012 Coco Bolo přírodní
Dveře: 7123 Vanilka

Celkem bez DPH: 47 150,00 Kč
CELKEM s DPH: 57 051,50 Kč

Sestava s PC

počet

Skříň střední s plnými dvířky 1 ks

Rozměry š80xh60xv76cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce.

Provedení: H 3012 Coco Bolo přírodní

Skříň střední na třídni knihy 1 ks

Rozměry š108xh40xv140cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl.18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, ve spodní části uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Zada bílý sololak, dvě přestavitelné police, vrtáno po celé výšce. V horní 9 části na ukládání třidnic.

Provedení: H 3012 Coco Bolo přírodní

Stůl pro PC s přípravou pro výsuvnou klávesnici

1 ks

Stůl pro PC s rozměry š100xh60xv76cm, s přípravou pro výsuvnou na klávesnici a myš. Jäckelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní deska a krytování z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 2,0mm technologií PUR.
Držák pro 1x PC plech - pevný ke konstrukci bočnice stolu.
Provedení: H 3012 Coco Bolo přírodní

Výsuv pro klávesnice 70/35

1 ks

Výsuv pro klávesnici a myš montovaný do počítačových stolů. Rozměr výsuvu je šíře 70cm, hloubka 35cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm ohraněný hranou ABS 0,5mm technologií PUR, čelní hrana hranou ABS 2,0mm technologií PUR.

Celkem bez DPH: 17 320,00 Kč
CELKEM s DPH: 20 957,20 Kč

Doprava

počet

Dopravní náklady

1 ks

Položka obsahuje náklady spojené s dopravou v rámci realizace.

Celkem bez DPH: 3 650,00 Kč
CELKEM s DPH: 4 416,50 Kč

Celkem bez DPH: 314 870,00 Kč
Celkem DPH: 66 122,70 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ s DPH: 380 992,70 Kč