

Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 6

**Doc. Ing. Alois SKOUPÝ, CSc.**  
znalec v oborech ekonomika,  
kriminalistika a balistika zbraní a munice  
Ev. č. znaleckého posudku: 017/0820  
Datum zpracování: 7. června 2017


Počet příloh: 1 – Provozní řád střelnice Sebusín s přílohami

**Posudek č.: 017/0820**

# **STŘELNICE Sebusín**

**Znalecké ověření provozního řádu střelnice  
podle zákona č. 119/2002 Sb.,  
vyhlášky č. 115/2014 Sb. a ČSN 39 5401**

Zpracoval: D

A large black rectangular redaction box covering the signature of the expert.

## 1. SOUHRN VÝCHOZÍCH SKUTEČNOSTÍ

### 1.1. Specifikace posudku

- Obor : Střelivo a výbušniny.  
Specializace : Střelivo výbušniny a balistika.  
Cíl posudku : **Ověření provozního řádu střelnice, situačního nákresu střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby, prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě a vzoru označení správce střelnice s uvedením funkce, jména a příjmení v souladu s odst. b) čl. 4, § 52, Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. a § 27, odst. (1), Vyhlášky č. 115/2014 Sb.**

### 1.2. Zadavatel

Zadavatelem znaleckého posudku je:

**LHM servis s.r.o.**  
Praha 8 - Kobylisy, Chaberská 639/6, PSČ 18200  
IČ: 24158038

(dále jen provozovatel střelnice)

### 1.3. Výchozí podklady

Při zpracování posudku jsem vycházel z těchto podkladů:

- 1.3.1. Žádost zadavatele o zpracování znaleckého posudku.
- 1.3.2. Zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. v novelizované podobě.
- 1.3.3. Vyhláška Ministerstva vnitra č.115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.
- 1.1.1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 493/2002 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.
- 1.1.2. Česká státní norma ČSN 39 5401 o střelnicích.
- 1.1.3. Provozní řád střelnice.
- 1.1.4. Situační nákres střelnice s vyznačením prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě.
- 1.1.5. Z poznatků získaných při osobní prohlídce místa střelnice.

### 1.2. Místo střelnice

- 1.2.1. Střelnice se nachází na pozemcích p. č. 370/2 a 370/3, katastrálního území Sebužín [746428], obce Ústí nad Labem [554804], v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí vykonává Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem (viz obr. 1).
- 1.2.2. Vlastnické právo k pozemkům má SJ-agrostřel s.r.o., č. p. 40, 41201 Kamýk.
- 1.2.3. Poloha střelnice je zakreslena do snímku mapy na obr. 2.

## 2. ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI

### 2.1. Výsledek prohlídky místa střelnice

- 2.1.1. Situace na střelnici odpovídá popisu střelnice, uvedenému v provozním řádu střelnice.
- 2.1.2. Střelnice je určena ke střelbě z krátkých kulových palných zbraní, dlouhých kulových palných zbraní, malorážek a brokovnic kategorie A, B, C a D z pevně palebné čáry ve střeleckém přístřešku na terče v pevně daných dálkách střelby.
- 2.1.3. Součástí střelnice je střelecký přístřešek s čelní clonou, čelní záchytný val a dva boční ochranné valy.
- 2.1.4. Ve střeleckém přístřešku je 9 střeleckých stanovišť ve střeleckých boxech. Levých 5 střeleckých stanovišť je určeno pro střelbu z krátkých palných zbraní vstoje na vzdálenosti do 25 m, pravá 4 střelecká stanoviště jsou určena pro střelbu z dlouhých palných zbraní vstoje, vsedě a vleže na vzdálenosti do 100 m. Pro střelbu vsedě a vleže se pravá 4 střelecká stanoviště vybavují střeleckými stoly.
- 2.1.5. Stanoviště pro střelbu z brokovnice je umístěno před střeleckým přístřeškem, mezi střeleckými stavy pro střelbu z krátkých a dlouhých palných zbraní.
- 2.1.6. Střelnice je ohrazena a uzavřena střeleckým přístřeškem, bočními ochrannými valy, záchytným valem a oplocením střelnice.
- 2.1.7. Ohrožený prostor střelnice se nachází uvnitř ohrazeného prostoru střelnice.
- 2.1.8. V případě vybavení střelnice všemi bezpečnostními prostředky a výstražnými zařízeními požadovanými Zákonem o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. je dána záruka bezpečné střelby.
- 2.1.9. Střelnice vyhovuje, technickým, balistickým a bezpečnostním požadavkům, kladeným na střelnice tohoto typu.

### 2.2. Výsledek posouzení provozního řádu střelnice a situačního ná-kresu střelnice

- 2.2.1. Provozní řád střelnice obsahuje všechny povinné obsahové náležitosti stanovené Vyhláškou č. 115 ze dne 19. června 2014 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, zejména:
  - 2.2.1.1. údaje identifikující osobu provozovatele střelnice,
  - 2.2.1.2. uvedení místa, kde je střelnice provozována, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém je střelnice provozována,
  - 2.2.1.3. sdělení, zda je střelnice používána k podnikatelským účelům,
  - 2.2.1.4. sdělení, zda je střelnice přístupná veřejnosti,
  - 2.2.1.5. vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla evidence osob využívajících střelnici,
  - 2.2.1.6. jména, příjmení a telefonický kontakt na každého ustanoveného správce střelnice, vzor označení správce střelnice, které obsahuje uvedení funkce, jména a příjmení a název střelnice,
  - 2.2.1.7. uvedení oprávnění a povinností správce střelnice a též dalších osob, zejména provozovatele střelnice, zdravotnické služby, pořadatelů,
  - 2.2.1.8. přehledný situační ná-kres střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě,



- 2.2.1.9. uvedení druhů zbraní povolených ke střelbě a uvedení výrobního provedení střeliva, nejvyššího výkonu střeliva a nejvýkonnější přípustné ráže střeliva, povoleného ke střelbě,
- 2.2.1.10. povolené způsoby střelby z jednotlivých druhů dovolených zbraní a minimální i maximální délky střelby,
- 2.2.1.11. pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice,
- 2.2.1.12. postup při vzniku mimořádných událostí.
- 2.2.2. Správci střelnice splňují požadavky Zákona 119/2002 Sb.
- 2.2.3. Provozní řád střelnice stanovuje povinnosti všech účastníků střelby.
- 2.2.4. Provozní řád stanovuje pokyny a povely před zahájením střelby, v průběhu střelby a při jejím ukončení.
- 2.2.5. Rozmístění součástí střelnice v terénu odpovídá jejich zákresu v situačním nákrese střelnice.
- 2.2.6. Schéma ohrožených prostorů odpovídá možné balistice střel.

### 2.3. Určení kategorie střelnice

Na základě osobní prohlídky střelnice jsem podle ČSN 39 5401 provedl kategorizaci střelnice uvedenou v tabulce 1.

Tabulka 1 - kategorizace střelnice

<i>typ střelnice podle</i>	<i>zařazení</i>
stavebního řešení	venkovní
možného úniku střel	polokrytá
použitelných zbraní	pro krátké palné zbraně, dlouhé palné zbraně, malorážky a brokovnice
použitých střel	pro bezplášťové olovené střely a pro plášťové střely
dálky střelby	do 25 m a do 100 m
rozsahu délky střelby	s pevně danými délkami střelby
doby trvání provozu	stálá
přístupu veřejnosti	veřejná
způsobu provozování	komerční
účelu	sportovní a výcviková
kategorie	<b>A</b>
třídy	<b>2</b>
skupiny	<b>K + H</b>



### 3. ZÁVĚR

Na základě podkladů uvedených v souhrnu výchozích skutečností a ve zjištěných skutečnostech, popsaných v tomto posudku jsem dospěl k tomuto závěru:

- 3.1. Provozní řád střelnice Sebužín, situační náskres s vyznačením dovoleného směru střelby a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě a vzor označení správce střelnice obsahuje všechny povinné součásti a informace v souladu s ustanovením odst. b), čl. (4), § 52, zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu a § 27, Vyhlášky č. 115/2014 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.
- 3.2. Provozní řád je zpracován jasně a srozumitelně. Důsledným dodržováním ustanovení provozního řádu je dána záruka bezpečné střelby.
- 3.3. Jako znalec oboru balistika ověřuji tímto posudkem podle § 52, odst. (4), písm. b), Zákona o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. provozní řád střelnice Sebužín se situačním náskresem střelnice s vyznačením dovoleného směru střelby, prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě a vzorem označení správce střelnice.
- 3.4. Doporučuji vydat povolení k provozování střelnice.

#### ZNALECKÁ DOLOŽKA

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR ze dne 19. 2. 1992, čj. ZT 1388/91 pro základní obor střelivo a výbušniny, pro odvětví střelivo, výbušniny a balistika.

Znalecký úkon je zapsán pod evidenčním číslem 017/0820

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dohodou.

V Brně dne: 7. června 2017

Znalec v oboru balistika





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál  
Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III

Pomáhat a chránit

Č. j. KRPA-221218-6/ČJ-2017-0011IY

Praha 25. července 2017

Výtisk č. 1

Počet listů: 2

## ROZHODNUTÍ

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Praha I a Praha III se sídlem Praha 4, Sdružení 1664/1 (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, podle ustanovení § 10 odst. 2 a ustanovení § 74 odst. 2 písm. b), odst. 5, zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) a jako věcně a místně příslušný správní orgán, podle ustanovení § 10 a ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci žádosti o povolení k provozování střelnice, podané dne 14. 6. 2017, právnickou osobou LHM servis, s.r.o., IČ 24158038, se sídlem Chaberská 639/6, 182 00 Praha 8 (dále jen „účastník řízení“), rozhodl v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona o zbraních t a k t o:

### p o v o l u j e

provoz venkovní, polokryté, veřejné, komerční, výcvikové, sportovní střelnice, která je určena ke střelbě z krátkých kulových palných zbraní, malorážek a brokovnic kategorie A, B, C a D z pevně palebné čáry ve střeleckém přístřešku na terče v pevně daných dálkách střelby. Na střelnici je dovoleno používat palné zbraně pouze za podmínek uvedených v provozním řádu střelnice Sebusín s důrazem na zajištění plnění stanovených podmínek pro střelbu správcem střelnice.

### O d ů v o d n ě n í

Dne 14. 6. 2017 podal účastník řízení u příslušného útvaru policie žádost podle ustanovení § 52 zákona o zbraních o povolení k provozování střelnice stálé, venkovní, polokryté, veřejné, komerční, výcvikové, sportovní, vedené pod č. j. KRPA-221218-1/ČJ-2017-0011IY, určené ke střelbě z krátkých kulových palných zbraní, malorážek a brokovnic kategorie A, B, C a D z pevně palebné čáry ve střeleckém přístřešku, na terče v pevně daných dálkách střelby, pro střelbu na vzdálenosti do 25 m a do 100 m s pevnou střeleckou linií, z krátkých palných zbraní kategorie A, B do ráže 12, 7 mm náboji laborovanými střelami, jejich ústová energie je  $E_0$  2000 J, malorážkovými zbraněmi kategorie B, C s bezplášťovými olověnými střelami, jejichž ústová


Sdružení 1664/1  
140 00 Praha 4



Z podání odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do **deseti dnů** ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Zpracovala: nrap. Bc. Alice Hrejsová  
vrchní inspektor



oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

DS – LHM servis, s.r.o., se sídlem Chaberská 639/6, 182 00 Praha 8  
výtisk č. 1 - příslušný útvar policie