

* možno dodat jiný SW, zaručující rovnocenné řešení

	SW3	SW3
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
produkt	Total Commander *	Total Commander

* možno dodat jiný SW, zaručující rovnocenné řešení

	switch A	switch A
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	stolní
počet portů	16	16
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch B	switch B
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	rackové	rackové
počet portů	16	16
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch C	switch C
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	stolní
počet portů	8	8
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
Auto MDI-MDIX	ano	ano
IEEE 802.3x flow control	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch D	switch D
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem

provedení	stolní	stolní
počet portů	16	16
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
Auto MDI-MDIX	ano	ano
IEEE 802.3x flow control	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch E	switch E
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	stolní
počet portů	24	24
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
Auto MDI-MDIX	ano	ano
IEEE 802.3x flow control	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

provedení	stolní	stolní
počet portů	24	24
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
Auto MDI-MDIX	ano	ano
IEEE 802.3x flow control	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	tiskárna A	tiskárna A
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	přenosné	přenosné
provoz na baterie	ano	ano
baterie součástí dodávky	ano	ano
technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlíšení	9600x2400	9600x2400
konektivita	Wifi + USB	Wifi + USB
formát	A4	A4
rychlost tisku čb/bar	9/5 str / min	9/5 str / min
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

provedení	přenosné	přenosné
provoz na baterie	ano	ano
baterie součástí dodávky	ano	ano
technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlíšení	9600x2400	9600x2400
konektivita	Wifi + USB	Wifi + USB
formát	A4	A4
rychlost tisku čb/bar	9/5 str / min	9/5 str / min
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna B	tiskárna B
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlíšení	2400x2400	2400x2400
konektivita	USB + LAN + Wifi	USB + LAN + Wifi
formát	A1	A1
paměť	1 GB	1 GB
řezačka papíru	ano	ano
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlíšení	2400x2400	2400x2400
konektivita	USB + LAN + Wifi	USB + LAN + Wifi
formát	A1	A1
paměť	1 GB	1 GB
řezačka papíru	ano	ano
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna C	tiskárna C
--	-------------------	-------------------

Wifi / BT	ano	ano
poslední, na trh uvedená verze, operačního systému	ano	ano
rozšiřitelné o paměťovou kartu min 128GB	ano	ano
Ochranné sklo displeje s tvrdostí 9H (lze dodat samostatně)	ano	ano
záruka	2 roky viz DI č.6	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displeje z uvedeného rozmezí

	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
technologie tisku	laser, barevná	laser, barevná
formát	A3	A3
rozhraní	USB, RJ45	USB, RJ45
rozlišení	600x600	600x600
automatický oboustranný tisk	ano	ano
tonery součástí dodávky	ano	ano
rychlost barevného tisku	20 str / min	20 str / min
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna D	tiskárna D
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	tiskárna/scanner/kopírka	tiskárna/scanner/kopírka
technologie tisku	laser	laser
rozlišení tisk/scanner	600x600 / 1200x1200	600x600 / 1200x1200
konektivita	LAN + USB	LAN + USB
formát	A3	A3
rychlost tisku čb/bar	30/30 str/min	30/30 str/min
oboustranný tisk	ano	ano
tonery součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	scanner	scanner
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	stolní
formát	A4	A4
rozhraní	USB 2.0	USB 2.0
rozlišení	6400x9600	6400x9600
barevná hloubka	48bit	48bit
osvitové sklo	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	interaktivní tabule	interaktivní tabule
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
velikost úhlopříčky	220 cm	220 cm
rozpoznání českého rukopisu	ano	ano
multi touch (počet dotyků)	4	4
pero (počet)	2	2
integrování reproduktory	ano	ano
rozhraní	1x USB viz D.I. č5	1x USB
záruka	2 roky	2 roky

Tablet A	Tablet A
-----------------	-----------------

	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
display*	9,5"-10,5" dotykový	10,1"
rozlíšení displaye	2048x1536	2560x1600
procesor	8 core	8 core
operační paměť	3 GB	4 GB
interní paměť	32 GB	64 GB
3G/4G	ano	ano
Wifi / BT	ano	ano
poslední, na trh uvedená verze, operačního systému	ano	ano
rozšiřitelné o paměťovou kartu min 128GB	ano	ano
záruka	2 roky viz DI č.6	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displaye z uvedeného rozmezí

	Tablet PC	Tablet PC
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
display*	12,0"-13,3" dotykový IPS	12,0"dotykový IPS
rozlíšení displaye	min 2880x1620	QHD 2880x1620
možnost používat jako tablet i jako NB (oddělitelná klávesnice od displaye)	ano	ano
procesor	Passmark min 4000	Intel Core i5-7200 Passmark 4702 bodů
operační paměť	8 GB	8 GB
SSD disk	min 250 GB	250 GB
Wifi / BT	ano	ano
předinstalovaný OS	Windows 10 professional OEM	Windows 10 Professional OEM
záruka	2 roky viz DI č.6	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displaye z uvedeného rozmezí

	Telefon A	Telefon A
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
display*	5,0"-5,7" dotykový	5,5" dotykový
rozlíšení displaye	2560x1440	2560x1440
procesor	8 core	8 core
operační paměť	4 GB	4 GB
interní paměť	32 GB	32 GB
3G/4G	ano	ano
Wifi / BT	ano	ano
poslední, na trh uvedená verze, operačního systému	ano	ano
rozšiřitelné o paměťovou kartu min 128GB	ano	ano
záruka	2 roky viz DI č.6	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displaye z uvedeného rozmezí

	Telefon B	Telefon B
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
display*	5,0"-5,5" dotykový	5,2" dotykový
rozlíšení displaye	1920x1080	1920x1080
procesor	8 core, min. 1,7GHz	8 core, 2GHz
operační paměť	2 GB	3 GB
interní paměť	16 GB	32 GB
podpora Dual SIM	ano	ano
3G/4G (všechny české LTE frekvence)	ano	ano



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Projekt: Podpora potírání kybernetické kriminality; reg. číslo ISF/6/02, je financován Evropskou unií v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF).

		Sestava PC-A	Sestava PC-A	
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem	
Skříň	provedení	Miditower	HP ProDesk 600 G3 MT PC	
Napájecí zdroj	výkon	-	250W	
	účinnost	odpovídající 80plusGOLD	odpovídající 80plusGOLD	
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	7000	7215	
	virtualizace	ano	ano	
Operační paměť	velikost	8GB	8GB	
	frekvence	-	2400MHz	
HDD	připušteny 2 možnosti	SSHD - 1 TB (8 GB SSD, 64 MB cache)	HDD - 1 TB (7200 ot./s, 64 MB cache)	
	požadován celkově 1ks disku	HDD - 1 TB (7200 ot./s, 64 MB cache)		
SSD	velikost	128 GB	128GB	
	rychlost (čtení/zápis)	500/250 MB/s	500/250 MB/s	
Základní deska	integrovaná grafická karta	2x digitální výstup na monitor	2x digitální výstup na monitor	
	integrovaná zvuková karta	1x	1x	
	počet volných PCI Express x16 slotů	0x	0x	
	Integrovaná konektivita	USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - 6x (2 vpředu + 4 vzadu), celkový počet USB 10x
		síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon	1x	1x
výstup pro sluchátka		1x	1x	
Mechanika	DVD RW	ano	ano	
Příslušenství	klávesnice (US/CZ)	USB	USB	
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB	
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM	
Záruka	délka	5 let	5 let	
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano	
	záruční oprava u zákazníka	do dalšího pracovního dne	do dalšího pracovního dne	
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano	
Rozšiřitelnost	velikost RAM celkem 16GB	ano	ano	
	výměna mechaniky za BD-R / DWD RW	ano	ano	

		Sestava PC-B	Sestava PC-B
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
Skříň	provedení	Miditower / Tower	HP Z640 Workstation MT
Napájecí zdroj	výkon	-	925W
	účinnost	odpovídající 80plusGOLD	odpovídající 80plusGOLD
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	10 700	14298
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost , typ	32 GB DDR4	32GB DDR4
	frekvence	2133 MHz	2400MHz

HDD	kapacita		4 TB	4 TB	
	otáčky [rpm]		7200	7200	
SSD	velikost		256, 512 GB	256, 512 GB	
	rychlost (čtení/zápis)		500/500 MB/s	500/500 MB/s	
počet disků	celkový počet disků (HDD+SSD) osaditelných do skříně		min 5 ks	min 5 ks	
grafická karta	Passmark CPU (www.passmark.com)		10 900	11023	
	paměť		8GB	8GB	
	výstupy		3 digitální	3 digitální	
Základní deska	integrovaná zvuková karta		1x	1x	
	počet volných PCI Express x16 slotů		1x	1x	
	Integrovaná konektivita	USB		USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - 8x (4 vpředu + 4 vzadu), celkový počet USB 12x
		síťová karta		2x 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	2x 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon		1x	1x
		výstup pro sluchátka		1x	1x
Mechanika	BD-RW / DVD RW		ano	ano	
Příslušenství	klávesnice (US/CZ)		USB	USB	
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko		USB	USB	
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)		SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD	
OS	předinstalováno		Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM	
Záruka	délka		5 let	5 let	
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka		ano	ano	
dálková správa	využitím SCCM		ano	ano	
Rozšiřitelnost	síťové karty 2x 10Gb		ano	ano	
	přidání druhé stejné grafické karty (+výměna zdroje, je-li třeba)		ano	ano	
	rozšíření RAM na 64GB		ano	ano	
	počet HDD 3-4ks		ano	ano	
	počet SSD 0-4ks		ano	ano	

		Sestava NB-13A	Sestava NB-13A
		Minimální požadované parametry	HP ProBook 640 G3
odolnost	military certification	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	13,3"-14"	14"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	4 000	4702
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16GB
HDD	kapacita	-	-
	otáčky [rpm]	-	-
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	docking station		
	audio konektor jack 3,5mm sdružený (repro/sluch/micro)	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB

ostatní	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	TPM chip	ano	ano
	čtečka otisku prstů	ano	ano
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
	4G modul	ano	ano
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
dálková správa	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
	využitím SCCM	ano	ano

		Sestava NB-13B	Sestava NB-13B
		Minimální požadované parametry	Dell Latitude 5480
odolnost	military certification	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	13,3"-14"	14"
	typ rozlišení	IPS / antireflex / dotykový 1368 x 768 nebo 1920x1080	IPS / antireflex / dotykový 1368 x 768
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	8 500	9480
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
HDD	kapacita	-	-
	otáčky [rpm]	-	-
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	7 h	7 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
	4G modul	ano	ano
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
dálková správa	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
	využitím SCCM	ano	ano

		Sestava NB-13C	Sestava NB-13C
		Minimální požadované parametry	Dell Latitude 5480
odolnost	military certification	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G

Display	velikost		13,3"-14"	14"
	typ		IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení		1368 x 768 nebo 1920x1080	1368 x 768
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)		8 500	9480
	virtualizace		ano	ano
Operační paměť	velikost		16 GB	16 GB
HDD	kapacita		-	-
	otáčky [rpm]		-	-
SSD	velikost		512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014		7 h	7 h
Porty	USB 3.0		3x	3x
	síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální		ano	ano
	výstup pro sluchátka		1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)		ano	ano
ostatní	podsvícená klávesnice		ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko		USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)		SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	TPM chip		ano	ano
	touchpad		ano	ano
	webkamera + mikrofon		ano	ano
	wifi / BT		ano	ano
	reproduktory		ano	ano
4G modul		ano	ano	
OS	předinstalováno		Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka		5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka		ano	ano
	záruční oprava u zákazníka		následující pracovní den	následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM		ano	ano

		Sestava NB-13D		Sestava NB-13D	
		Minimální požadované parametry		Parametry nabízené dodavatelem	
Display	velikost		12,5"-14"		HP EliteBook 840 14"
	typ		IPS / antireflex		IPS / antireflex
	rozlišení		min 2560 x 1440		2560 x 1440
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)		4 500		4702
	virtualizace		ano		ano
Operační paměť	velikost		16 GB		16 GB
SSD	velikost		512 GB		512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014		10 h		10 h
Porty	USB 3.0		2x		3x
	video výstup - digitální		ano		ano
	výstup pro sluchátka		1x		1x
ostatní	podsvícená klávesnice		ano		ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko		USB		USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)		SD/SDHC/SDXC/microSD		SD/SDHC/SDXC/microSD
	touchpad		ano		ano
	webkamera + mikrofon		ano		ano
	wifi / BT		ano		ano
OS	předinstalováno		Windows 10 professional OEM		Windows 10 professional OEM
	délka		5 let		5 let

Záruka	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den

		Sestava NB-15A	Sestava NB-15A
		Minimální požadované parametry	HP ProBook 650 G3
odolnost	military certification	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	15,6"	15,6"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	4 000	4702
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	8 GB	8 GB
HDD	kapacita	1 TB	1 TB
	otáčky [rpm]	5400	5400
SSD	velikost	-	-
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
	podsvícená klávesnice	ano	ano
ostatní	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	TPM chip	ano	ano
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka záruční oprava u zákazníka	ano následující pracovní den	ano následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano

		Sestava NB-15B	Sestava NB-15B
		Minimální požadované parametry	Lenovo TP P51
odolnost	military certification	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	15,6"	15,6"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	8 500	8997
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
HDD hybridní	kapacita	-	-
	otáčky [rpm]	-	-
SSD	velikost	256 GB	256 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	8,5 h	8,5 h

Porty	USB 3.0		3x	3x
	síťová karta		100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální		ano	ano
	výstup pro sluchátka		1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (Ize dodat externí)		ano	ano
	ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
		myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
		čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
		TPM chip	ano	ano
		touchpad	ano	ano
		webkamera + mikrofon	ano	ano
		wifi / BT	ano	ano
		reproduktory	ano	ano
		cardExpress slot + redukce na vložení karet PCMCIA	ano	ano
OS	předinstalováno		Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka		5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka		ano	ano
dálková správa	záruční oprava u zákazníka		následující pracovní den	následující pracovní den
	využitím SCCM		ano	ano

		Sestava NB-17A	Sestava NB-17A
		Minimální požadované parametry	HP Zbook 17
odolnost	military certification	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	17"	17"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	4 000	4702
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
HDD hybridní	kapacita	-	-
	otáčky [rpm]	-	-
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (Ize dodat externí)	ano	ano
	ostatní	podsvícená klávesnice	ano
		myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB
		čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD
		čtečka otisku prstů	ano
		touchpad	ano
		webkamera + mikrofon	ano
		wifi / BT	ano
		reproduktory	ano
		cardExpress slot + redukce na vložení karet PCMCIA	není požadován
		4G modul	ano
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano

	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano

		Sestava NB-17B	Sestava NB-17B
		Minimální požadované parametry	HP Zbook 17
odolnost	military certification	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost	17"	17"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	8 500	9480
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
HDD	kapacita	1TB	1TB
	otáčky [rpm]	5400	5400
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	výstup pro sluchátka	1x	1x
		ano	ano
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
	cardExpress slot + redukce na vložení karet PCMCIA	není požadován	není požadován
4G modul	ano	ano	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano

	monitor A	monitor A
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení / typ	LCD barevný - IPS	HP E242 24" IPS
provedení zobrazovací plochy monitoru	antireflexní (matný)	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky*	23,8-24"	23,8
pracovní rozlišení	min. 1920 x 1200	1920 x 1200
jas - minimálně [cd/m2]	250	250
kontrast	1000:1	1000:1
pozorovací úhel	178°x178°	178°x178°
odezva maximálně	8 ms šedá-šedá	7 ms šedá-šedá

rozhraní (konektory)		digital pro připojení k nabízeným PC (možno splnit dodáním redukce)	digital pro připojení k nabízeným PC
certifikáty		TCO 05	TCO 05
možnost nastavení náklonu (předozadní)		ano	ano
možnost výškového nastavení		ano	ano
Záruka	délka	5 let	5 let
	oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
Rozšiřitelnost	integrováné reproduktory s výstupem na sluchátka (lze dodat přídatný sound bar připevněný k tělu monitoru).	min 2x 1W	2x 1W
	možnost připojení na HDMI, DisplayPort (redukce)	ano	ano

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displeje z uvedeného rozmezí

		monitor B	monitor B
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení / typ		LCD barevný - IPS	HP E272q 27" IPS 2560x1440/350/1000:1/ VGA/ DP/ HDMI/7ms
provedení zobrazovací plochy monitoru		antireflexní (matný)	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky*		min 27 "	27 "
pracovní rozlišení		min. 2560 x 1440	2560 x 1440
jas - minimálně [cd/m2]		250	350
kontrast		1000:1	1000:1
pozorovací úhel		178°x178°	178°x178°
odezva maximálně		8 ms šedá-šedá	7 ms šedá-šedá
rozhraní (konektory)		digital pro připojení k nabízeným PC (možno splnit dodáním redukce)	digital pro připojení k nabízeným PC
certifikáty		TCO 05	TCO 05
možnost nastavení náklonu (předozadní)		ano	ano
možnost výškového nastavení		ano	ano
Záruka	délka	5 let	5 let
	oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
Rozšiřitelnost	integrováné reproduktory s výstupem na sluchátka (lze dodat přídatný sound bar připevněný k tělu monitoru).	min 2x 1W	2x 1W
	možnost připojení na HDMI, DisplayPort (redukce)	ano	ano

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displeje z uvedeného rozmezí

		monitor C	monitor C
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení / typ		LCD barevný - IPS	HP Z27s 27" IPS 3840x2160/300/1000:1/2HDMI/2DP/6ms
provedení zobrazovací plochy monitoru		antireflexní (matný)	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky*		min 27 "	27"
pracovní rozlišení		min. 3840x2160	3840x2160

jas - minimálně [cd/m2]		250	300
kontrast		1000:1	1000:1
pozorovací úhel		178°x178°	178°x178°
odezva maximálně		8 ms šedá-šedá	6 ms šedá-šedá
rozhraní (konektory)		digital pro připojení k nabízeným PC (možno splnit dodáním redukce)	digital pro připojení k nabízeným PC
certifikáty		TCO 05	TCO 05
možnost nastavení náklonu (předozadní)		ano	ano
možnost výškového nastavení		ano	ano
Záruka	délka	5 let	5 let
	oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
Rozšiřitelnost	integrované reproduktory s výstupem na sluchátka (lze dodat přídatný sound bar připevněný k tělu monitoru).	min 2x 1W	2x 1W
	možnost připojení na HDMI, DisplayPort (redukce)	ano	ano

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displeje z uvedeného rozmezí

	Pevný disk A	Pevný disk A
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 2,5"	256GB SSD Kingston KC400 SATA 3 2.5 (7mm) kit
druh disku	SSD	SSD
kapacita	min 250 GB	256GB
rozhraní	SATA	SATA
rychlost čtení/zápis	min 540/540 MB/s	550/540
záruka	3 roky	3 roky

	Pevný disk B	Pevný disk B
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	HDD 4TB Seagate BarraCuda 64MB SATAIII 5900rpm 2RZ
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 4 TB	4TB
rozhraní	SATA	SATA
rychlost otáčení	min 5400 ot/s	5900 ot/s
záruka	3 roky	3 roky

	Pevný disk C	Pevný disk C
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	HDD 6TB Seagate Archive 128MB SATAIII 5900rpm
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 6 TB	6TB
rozhraní	SATA	SATA

rychlost otáčení	min 5400 ot/s	5900 ot/s
záruka	3 roky	3 roky

	Pevný disk D	Pevný disk D
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	HDD 8TB Seagate Archive 128MB SATAIII 5900rpm
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 8 TB	8TB
rozhraní	SATA	SATA
rychlost otáčení	min 5400 ot/s	5900
záruka	3 roky	3 roky

	Pevný disk E	Pevný disk E
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	HGST 3.5" 4TB 7200RPM Deskstar NAS
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 4 TB	4TB
rozhraní	SATA	SATA
určení	pro NAS (provoz 7x24)	pro NAS (provoz 7x24)
rychlost otáčení	min 5400 ot/s	7200
záruka	3 roky	3 roky

	Pevný disk F	Pevný disk F
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	interní 3,5"	HGST 3.5" 6TB 7200RPM Deskstar NAS
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 6 TB	6 TB
rozhraní	SATA	SATA
určení	pro NAS (provoz 7x24)	pro NAS (provoz 7x24)
rychlost otáčení	min 5400 ot/s	7200 ot/s
záruka	3 roky	3 roky

	Pevný disk G	Pevný disk G
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	externí 2,5"	Ext. HDD 2,5" Maxtor M3 Portable 2TB USB 3.0
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 2 TB	2TB
napájení	USB	USB
rozhraní	USB 3.0	USB 3.0

záruka	3 roky	3 roky
--------	--------	--------

	Pevný disk H	Pevný disk H
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	externí 2,5"	WD 2,5" My Passport Wireless Pro
druh disku	HDD	HDD
kapacita	min 2 TB	2TB
napájení	USB	USB
rozhraní	USB 3.0 + Wifi	ANO
záruka	2 roky	2 roky

	Diskové pole NAS	Diskové pole NAS
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	rack	Asusto by Asus AS6212RD 12-bay, Intel Celeron Quad Core 1,6 GHz, 4 GB DDR3L, rack
maximální počet disků	min 12	12
RAID	0/1/5/6/10	0/1/5/6/10
disky vyměnitelné za provozu	ano	ano
typ disků	SATA	SATA
velikost disků	2,5" i 3,5"	2,5" i 3,5"
použitelné HDD (velikosti)	1 / 2 / 4 / 6 / 8 TB	1 / 2 / 4 / 6 / 8 TB
komunikační rozhraní	4x RJ45 1Gb + USB 3.0	4x RJ45 1Gb + USB 3.0
záruka	3 roky	3 roky

	Flash disk A	Flash disk A
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
zabezpečení dat	šifrování 256AES + ochrana PINem	32GB Kingston USB 3.0 DT2000 256bit AES HW šifrování, keypad
integrovaná numerická klávesnice	ano	Ano
zničení dat při pokusu o průnik	ano	Ano
kapacita	min 32 GB	32GB
rozhraní	USB 3.0	USB 3.0
záruka	2 roky	2 roky

	Flash disk B	Flash disk B
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
kapacita	min 256 GB	256GB Kingston USB 3.1/3.0 HyperX Savage 350R/250W
rychlost čtení/zápis	min 350/250 MB/s	350/250
provedení	kovové tělo	Ano
očko pro připnutí ke klíčům/přívěšek	ano	Ano

rozhraní	USB 3.1	USB 3.1
záruka	2 roky	5 roku

	UPS	UPS
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
maximální zatížení	min 1000VA	EATON UPS Ellipse PRO 1200VA FR USB
typ	line interactive	line interactive
ochrana	4x standardní zásuvka(mohou být totožné se zálohovanými) + RJ45	4x standardní zásuvka + RJ45
zálohování	4x standardní zásuvka	4x standardní zásuvka
záruka	3 roky	3 roky

	externí Blu-ray	externí Blu-ray
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	slim	ASUS SBC-06D2X-U BLACK ext. slim BD COMBO + SW
rychlost zápisu BD-R a BD-R(DL)	6x	6x
rychlost zápisu BD-R (TL/QL), BD-RE (DL, TL)	2x	4x
podpora zápisu na	CD/DVD/DVD-RAM	Ano
rozhraní	USB 2.0	Usb 2.0
záruka	2 roky	2 roky

	DLP projektor	DLP projektor
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
technologie	DLP projektor	DLP Acer P5515 - 4000Lum,FullHD,13000:1, VGA, HDMI
rozlíšení	1920x1080	1920x1080
jas	4000 lm	4000lm
životnost lampy	3000 h	3000h
rozhraní	HDMI, D-sub, USB	2x HDMI, USB, D-SUB
záruka	2 roky	2 roky

	SW1	SW1
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
produkt	ABBY FineReader Professional *	ABBYY FineReader 14 Standard / standalone / ESD

* možno dodat jiný SW, zaručující rovnocenné řešení

SW2	SW2
------------	------------

	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
produkt	RAD Studio professional *	RAD Studio professional

* možno dodat jiný SW, zaručující rovnocenné řešení

	SW3	SW3
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
produkt	Total Commander *	Total Commander

* možno dodat jiný SW, zaručující rovnocenné řešení

	switch A	switch A
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	TP-Link TL-SG1016DE 16x Gigabit Easy Smart Switch
počet portů	16	16
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch B	switch B
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	rackové	TP-Link TL-SG1016DE 16x Gigabit Easy Smart Switch
počet portů	16	16
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch C	switch C
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	TP-Link TL-SG108E 8x Gigabit Easy Smart Switch
počet portů	8	8
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
Auto MDI-MDIX	ano	ano
IEEE 802.3x flow control	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch D	switch D
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	TP-Link TL-SG1016DE 16x Gigabit Easy Smart Switch
počet portů	16	16
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
Auto MDI-MDIX	ano	ano
IEEE 802.3x flow control	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	switch E	switch E
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
provedení	stolní	TP-Link TL-SG1024DE 24x Gigabit Easy Smart Switch
počet portů	24	24
rychlost portů	1Gbit	1Gbit
webový management	ano	ano
Auto MDI-MDIX	ano	ano
IEEE 802.3x flow control	ano	ano
podpora VLAN	ano	ano
napájení	230V AC	230V AC
záruka	3 roky	3 roky

	tiskárna A	tiskárna A
	Minimální požadované parametry	Canopn IP110
provedení	přenosné	přenosné
provoz na baterie	ano	ano
baterie součástí dodávky	ano	ano
technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlíšení	9600x2400	9600x2400
konektivita	Wifi + USB	Wifi + USB
formát	A4	A4
rychlost tisku čb/bar	9/5 str / min	9/5 str / min
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna B	tiskárna B
	Minimální požadované parametry	HP DesignJet T520
technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlíšení	2400x2400	2400x2400
konektivita	USB + LAN + Wifi	USB + LAN + Wifi

formát	A1	A1
paměť	1 GB	1 GB
řezačka papíru	ano	ano
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna C	tiskárna C
	Minimální požadované parametry	HP LJ CP5225dn
technologie tisku	laser, barevná	laser, barevná
formát	A3	A3
rozhraní	USB, RJ45	USB, RJ45
rozlišení	600x600	600x600
automatický oboustranný tisk	ano	ano
tonery součástí dodávky	ano	ano
rychlost barevného tisku	20 str / min	20 str / min
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna D	tiskárna D
	Minimální požadované parametry	HP LaserJet Enterprise M775DN
provedení	tiskárna/scanner/kopírka	tiskárna/scanner/kopírka
technologie tisku	laser	laser
rozlišení tisk/scanner	600x600 / 1200x1200	600x600 / 1200x1200
konektivita	LAN + USB	LAN + USB
formát	A3	A3
rychlost tisku čb/bar	30/30 str/min	30/30 str/min
oboustranný tisk	ano	ano
tonery součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	scanner	scanner
	Minimální požadované parametry	Epson Perfection V800
provedení	stolní	stolní
formát	A4	A4
rozhraní	USB 2.0	USB 2.0
rozlišení	6400x9600	6400x9600
barevná hloubka	48bit	48 bit.
osvitové sklo	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	interaktivní tabule	interaktivní tabule
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
velikost úhlopříčky	220 cm	220 cm
rozpoznání českého rukopisu	ano	ano
multi touch (počet dotyků)	4	4
pero (počet)	2	2

integrované reproduktory	ano	ano
rozhraní	1x USB	1x USB
záruka	2 roky	2 roky

	Tablet A	Tablet A
	Minimální požadované parametry	Samsung Galaxy Tab S2
display*	9,5"-10,5" dotykový	9,7" dotykový
rozlíšení displaye	2048x1536	2048x1536
procesor	8 core	8 core
operační paměť	3 GB	3GB
interní paměť	32 GB	32GB
3G/4G	ano	ano
Wifi / BT	ano	ano
poslední, na trh uvedená verze, operačního systému	ano	ano
rozšiřitelné o paměťovou kartu min 128GB	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displaye z uvedeného rozmezí

	Tablet PC	Tablet PC
	Minimální požadované parametry	ASUS T303UA
display*	12,0"-13,3" dotykový IPS	12,6, dotykový IPS
rozlíšení displaye	min 2880x1620	2880x1620
možnost používat jako tablet i jako NB (oddělitelná klávesnice od displaye)	ano	ano
procesor	Passmark min 4000	4000
operační paměť	8 GB	8GB
SSD disk	min 250 GB	256GB
Wifi / BT	ano	ano
předinstalovaný OS	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
záruka	2 roky	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displaye z uvedeného rozmezí

	Telefon A	Telefon A
	Minimální požadované parametry	Samsung Galaxy S7
display*	5,0"-5,7" dotykový	5,1", dotykový
rozlíšení displaye	2560x1440	2560x1440
procesor	8 core	8 core
operační paměť	4 GB	4GB
interní paměť	32 GB	32GB
3G/4G	ano	ano
Wifi / BT	ano	ano
poslední, na trh uvedená verze, operačního systému	ano	ano
rozšiřitelné o paměťovou kartu min 128GB	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displaye z uvedeného rozmezí

	Telefon B	Telefon B
	Minimální požadované parametry	Huawei P9 lite

display*	5,0"-5,5" dotykový	5,2" dotykový
rozlíšení displaye	1920x1080	1920x1080
procesor	8 core, min. 1,7GHz	8 core, 1,7GHz
operační paměť	2 GB	2GB
interní paměť	16 GB	16GB
podpora Dual SIM	ano	ano
3G/4G (všechny české LTE frekvence)	ano	ano
Wifi / BT	ano	ano
poslední, na trh uvedená verze, operačního systému	ano	ano
rozšiřitelné o paměťovou kartu min 128GB	ano	ano
Ochranné sklo displaye s tvrdostí 9H (lze dodat samostatně)	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

*nejedná se o minimální požadovaný parametr, nabídnuté zboží musí disponovat velikostí úhlopříčky displaye z uvedeného rozmezí

