

# DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Číslo: 1429/2017 - SUZ Praha

## DODAVATEL:

Truhlářství JPS s.r.o.  
U Borové 69  
58001 Havlíčkův Brod

IČ: 25273655 DIČ: CZ25273655

Tel: 

Číslo obj.: 1429 /2017 Datum: 7. listopadu 2017

Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.

Číslo veřejné zakázky

UT-6199/2017



## ODBĚRATEL:

Správa uprchlíckých zařízení MV

Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12

IČO: 60498021 DIČ: CZ60498021

## Fakturační adresa

Správa uprchlíckých zařízení MV

Lhotecká 559/7


143 01 Praha 12

Doručovací adresa:

P.O.Box 110, 143 00 Praha 4

## Bankovní spojení odběratele:

Banka: ČNB Praha 1

Č.úctu: 

## URČENO PRO:

**OAMP Karlovy Vary**

Krymská ul. 1598/47; 1. patro, možné použít

nákladní výtah po domluvě

kontakt Bc. I. Rezáková - viz "Podmínky dodání"



Objednáváme u Vás: na základě Vaší cenové nabídky ze dne 3.11.2017 na výrobu, montáž a související náklady pro Dodávku a montáž přepážek, vč. atypického kancelářského nábytku

Poř.č.		Počet	Cena s DPH
1	přepážky	2	19 191,00 Kč
2	stolová sestava	2	6 079,00 Kč
3	kontejner 4-zásuvkový	2	8 395,00 Kč
4	stěna s výstuhou a dveřmi (a)	1	8 140,00 Kč
5	stěna s výstuhou a dveřmi (b)	1	8 858,00 Kč
6	skříň policová	3	13 340,00 Kč
7	montáž, doprava, manipulace a ostatní náklady	1	17 250,00 Kč
	Celkem za položky		81 253,00 Kč

**Cena celkem: 81 253,- Kč s DPH / 67 151,24 Kč bez DPH / 14 101,76 Kč DPH**

Tato cena je nepřekročitelná.

## Podmínky dodání:

1. Termín dodání: max. do 15.12.2017
2. Splatnost faktury: 21 dnů na základě vystaveného fakturačního dokladu a potvrzeného dodacího listu
3. Kontaktní osoba pro administrativní úkony: Mgr. Marcela Zygulová Jirásková, e-mail: 
4. Kontaktní pracovník pro převzetí zboží: Bc. Iveta Rezáková, 
5. Záruka na zboží dle platných norem
6. Cenová nabídka viz "Příloha č. 1"
7. Specifikace zakázky: viz "Příloha č. 2"
8. **Info o dodání předmětu objednávky prosíme minimálně dva dny předem oběma kontaktním osobám**

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, že její plnění dosáhne minimálně 50tis. Kč bez DPH.

# DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA


Potvrzení dodavatele:

U Borové

IČO: 252

13. 11. 2017

Datum:



Podpis a razítko:

Vyřizuje:

Mgr. Marcela Zygulová Jirásková

Email:



Tel.:



Vedoucí pracovník:

Ing. Petr

Zástupce ředitele



Váš telefon, naše výzva

Truhlárství JPS s.r.o.

Truhlárství JPS s.r.o.  
U Borové 66 580 01 Havlíčkův Brod



www.truhlarstvijos.cz

### Cenová nabídka

Akce - Dodávka a montáž přepážek včetně atypického kancelářského nábytku

Dne 3.11.2017

Investor - Česká republika - Správa uprchlíckých zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, I. adresa Správa uprchlíckých zařízení Ministerstva vnitra, P.O.BOX 110 143 00 Praha 4

Kontaktní osoba - Mgr. Marcela Zygulová Jirásková

Místo plnění - Oddělení pobytu cizinců Karlovy Vary, Krymská 1598/47

	Cena bez DPH/ks		Celková cena bez DPH	DPH	Celková částka DPH	Celková cena s DPH
1 Přepážky (levá nebo pravá varianta)	7 930 Kč	2 ks	15 860 Kč	21%	3 331 Kč	19 191 Kč
2 Stolová setava (levá nebo pravá varianta)	2 512 Kč	2 ks	5 024 Kč	21%	1 055 Kč	6 079 Kč
3 Kontejner 4-zásuvkový 430x595x620 mm (3xhřel)	3 469 Kč	2 ks	6 938 Kč	21%	1 457 Kč	8 395 Kč
4 Stěna s výztuhou a dveřmi 800 mm (a)	6 727 Kč	1 ks	6 727 Kč	21%	1 413 Kč	8 140 Kč
5 Stěna s výztuhou a dveřmi 800 mm (b)	7 321 Kč	1 ks	7 321 Kč	21%	1 537 Kč	8 858 Kč
5 Skříň policová	3 675 Kč	3 ks	11 025 Kč	21%	2 315 Kč	13 340 Kč
6 Montáž, doprava, manipulace a ostatní náklady	14 256 Kč	1 ks	14 256 Kč	21%	2 994 Kč	17 250 Kč

Celková částka k úhradě	Cena bez DPH	67 151 Kč
	Celkem DPH	14 102 Kč
	<b>Celková částka k úhradě</b>	<b>81 253 Kč</b>

Vyrobeno z LDT olše tl. 18 a 25 mm, hrany ABS

Cena obsahuje dopravu a montáž

Odpovědnost za vady výrobku 24 měsíců od převzetí kupujícím

Termín dodání - do 6. týdnu od podepsání kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky  
Platnost cenové nabídky 3 měsíce.

Vypracoval - Spilka Jaroslav



Spilka J.



---

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12

tel.:

Adresou



## SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY

**„OAMP Karlovy Vary - Nákup přepážek se skříněmi,  
dveřmi, stěnami a výztuhami“**

V Praze dne: 26.10.2017

**I. Specifikace výzvy:**

Předmětem veřejné zakázky je:

- a) dotávka atypického kancelářského nábytku (2 ks - přepážka, 3 ks dřevěná skříň otevřená, 2 ks - dveře, desky, výztuha), který zahrnuje jejich výrobu, dopravu, donášku a montáž dle dále uvedené specifikace,

viz **Příloha č. 1 umístění přepážek v místnostech 206 a 207 (1 list)**

**II. Společné technické parametry:**

- a) Přepážka a stoly tvoří samonosnou konstrukci.  
 b) Přepážky budou montovány z materiálu lamino v provedení olše tloušťky 18 mm, s výjimkou desek pracovních stolů a pultů, které budou z materiálu tloušťky 25 mm, všechny hrany ABS tloušťka 2 mm.  
 c) Přepážky budou společně se skříněmi smontovány v přepážkovou stěnu dle dále uvedené specifikace.  
 d) Dřevěné otevřené skříně budou montovány z materiálu lamino v provedení olše tloušťky 18 mm, všechny hrany ABS tloušťka 2 mm.  
 e) Křídla dveří a související desky (včetně vodorovné výztuhy) budou provedeny z materiálu lamino v provedení olše tloušťky 18 mm, hrany ABS 2 mm, kování klika/koule, labkový zámek.

**III. Specifikace nově dodávaných přepážek****A. Sestava v místnosti 207: 1 ks přepážka – 145 cm levá, 2 ks skříň dřevěná otevřená policová, 1 ks dveře s deskou a vodorovnou výztuhou**

viz **Příloha č. 2 skladba přepážkové stěny v místnosti 207 (1 list)**

**Příloha č. 3 přepážka 145 levá (1 list)**

**Příloha č. 4 skříň s dveřmi, stěnou a výztuhou místnost 207**

Přepážka 145 levá

- a) Výška přepážky – 200 cm.  
 b) Celková šířka přepážky – 145 cm.  
 c) **Skladba přepážky:**
- Přepážková stěna 145 cm x 200 cm.
  - Pult na straně zaměstnance (úředníka) 145 cm x 35 cm ve výšce 80 cm.
  - Pult na straně klienta 145 cm x 30 cm ve výšce 80 cm.
  - Kolmé dělicí příčky na straně klienta 200 cm x 30 cm.
  - Kolmá dělicí příčka na straně zaměstnance (od země na straně bez stolu) 80 cm x 35 cm.
  - Stůl zaměstnance (úředníka) 50 cm x 130 cm, výška 80 cm. Uzavřít boční stěnu v celé výšce (50 cm x 77,5 cm). Stůl napojit na pult (mohou spolu tvořit i jeden celek) na straně zaměstnance (úředníka). Zhotovit průchod s krytkou na kabely k monitoru, klávesnici a myši – v pultu na straně zaměstnance v místě napojení stolu zaměstnance, centrálně. Zhotovit otvory (20 cm x 10 cm) v kolmé dělicí příčce na straně zaměstnance a v zadní desce stolu zaměstnance.
  - Zadní deska stolu zaměstnance 77,5 cm x 163,2 cm.
  - **Kontejner se zásuvkami** - 4 zásuvky s blokadí výsunu, centrální uzamykání, čtyři pojízdná kolečka, rozměry š x h x v (cca) - 50 x 60 x 60 cm, barva lamina olše, ABS hrany tl. 2mm.
- d) **Popis přepážkové stěny a osazení:**
- Základní celkový rozměr 145 cm x 200 cm.
  - Ve výšce 80 cm otvor pro okno, rozměr 70 cm x 80 cm (umístění na úrovni strany stolu zaměstnance – 50 cm od okraje desky).
  - Okenní výplň 25 cm od spodní hrany, výška 15 cm, dále mezera 5 cm, dále okenní výplň výška 35 cm, sklo tloušťky 4 mm bude konstrukčně, či fólií zajištěno proti roztříštění.
  - Na horní hraně okenního otvoru ukotvena horizontální žaluzie hliníková, rozměr 70 cm x 80 cm, umístěna na okno na straně zaměstnance (úředníka).

- Na horní hraně okenního otvoru bude instalováno zářivkové svítidlo s vypínačem (min. délka svítidla 60 cm, min. výkon 21 W). Svítidlo bude osvětlovat prostor pultů na obou stranách přepážkové stěny.
- Rovnoběžně s horní hranou přepážky na straně zaměstnance bude proveden kabelový kanál (provedení materiálem totožným s materiálem přepážky, rozměr 10 cm x 5 cm) pro následné uložení elektrických kabelů pro zapojení zářivkového svítidla (dodávka a montáž elektrických kabelů není předmětem této zakázky).

#### Skříň dřevěná otevřená policová

- a) Výška skříně 200 cm
- b) Šířka skříně 75 cm
- c) Hloubka skříně 50 cm
- d) Ve skříni 5 ks výškově nastavitelných polic
- e) materiál lamino v provedení olše tloušťka 18 mm (včetně zadní stěny), všechny hrany ABS tloušťka 2 mm.
- f) Skříně budou pevně spojeny s přepážkou, respektive na druhé straně se stěnou místnosti

#### dveře s deskou a vodorovnou výztuhou

- a) Prostor mezi skříněmi bude (viz příloha č. 4) vyplněn dřevěnou deskou s otvorem pro dveře. Předpokládaná vzdálenost mezi skříněmi je 105 cm, nicméně rozměr bude uzpůsoben na skutečnou vzdálenost při montáži
- b) Dle náčrtu budou do dřevěné desky (viz. písmeno a)) umístěny pravé dveře s kováním koule/klika a zámekem s fabkovou vložkou (umístění na desku - panty). Konstrukce ponechána na dodavateli, alternativně je možno umístit dveře s obložkovou zárubní.
- c) Prostor mezi skříněmi bude ve výšce 2 m vyplněn dřevěnou výztuhou, šířka 50 cm, pravděpodobná délka 105 cm, nicméně rozměr bude uzpůsoben na skutečnou vzdálenost při montáži

- B. Sestava v místnosti 206: 1 ks přepážka – 145 cm pravá, 1 ks skříň dřevěná otevřená policová, 1 ks dveře s deskou a vodorovnou výztuhou**  
**viz Příloha č. 5 skladba přepážkové stěny v místnosti 206 (1 list)**  
**Příloha č. 6 přepážka 145 pravá (1 list)**  
**Příloha č. 7 skříň s dveřmi, stěnou a výztuhou místnost 207**

#### Přepážka 145 levá

- a) Výška přepážky – 200 cm.
- b) Celková šířka přepážky – 145 cm.
- c) Skladba přepážky:
  - Přepážková stěna 145 cm x 200 cm.
  - Pult na straně zaměstnance (úředníka) 145 cm x 35 cm ve výšce 80 cm.
  - Pult na straně klienta 145 cm x 30 cm ve výšce 80 cm.
  - Kolmé dělicí příčky na straně klienta 200 cm x 30 cm.
  - Kolmá dělicí příčka na straně zaměstnance (od země na straně bez stolu) 80 cm x 35 cm.
  - Stůl zaměstnance (úředníka) 50 cm x 130 cm, výška 80 cm. Uzavřít boční stěnu v celé výšce (50 cm x 77,5 cm). Stůl napojit na pult (mohou spolu tvořit i jeden celek) na straně zaměstnance (úředníka). Zhotovit průchod s krytkou na kabely k monitoru, klávesnici a myši – v pultu na straně zaměstnance v místě napojení stolu zaměstnance, centrálně. Zhotovit otvory (20 cm x 10 cm) v kolmé dělicí příčce na straně zaměstnance a v zadní desce stolu zaměstnance.
  - Zadní deska stolu zaměstnance 77,5 cm x 163,2 cm.
  - **Kontejner se zásuvkami** - 4 zásuvky s blokadí výsunu, centrální uzamykání, čtyři pojízdná kolečka, rozměry š x h x v (cca) - 50 x 60 x 60 cm, barva lamina olše, ABS hrany tl. 2mm.
- d) Popis přepážkové stěny a osazení:

- Základní celkový rozměr 145 cm x 200 cm.
- Ve výšce 80 cm otvor pro okno, rozměr 70 cm x 80 cm (umístění na úrovni strany stolu zaměstnance – 50 cm od okraje desky).
- Okenní výplň 25 cm od spodní hrany, výška 15 cm, dále mezera 5 cm, dále okenní výplň výška 35 cm, sklo tloušťky 4 mm bude konstrukčně, či fólií zajištěno proti roztříštění.
- Na horní hraně okenního otvoru ukotvena horizontální žaluzie hliníková, rozměr 70 cm x 80 cm, umístěna na okno na straně zaměstnance (úředníka).
- Na horní hraně okenního otvoru bude instalováno zářivkové svítidlo s vypínačem (min. délka svítidla 60 cm, min. výkon 21 W). Svítidlo bude osvětlovat prostor pultů na obou stranách přepážkové stěny.
- Rovnoběžně s horní hranou přepážky na straně zaměstnance bude proveden kabelový kanál (provedení materiálem totožným s materiálem přepážky, rozměr 10 cm x 5 cm) pro následné uložení elektrických kabelů pro zapojení zářivkového svítidla (dodávka a montáž elektrických kabelů není předmětem této zakázky).

#### Skříň dřevěná otevřená policová

- a) Výška skříně 200 cm
- b) Šířka skříně 75 cm
- c) Hloubka skříně 50 cm
- d) Ve skříně 5 ks výškově nastavitelných polic
- e) materiál lamino v provedení olše tloušťky 18 mm (včetně zadní stěny), všechny hrany ABS tloušťka 2 mm.
- f) Skříň bude pevně spojena s přepážkou.


#### dveře s deskou a vodorovnou výztuhou

- a) Prostor mezi skříní a zdí místnosti (viz příloha č. 7) vyplněn dřevěnou deskou s otvorem pro dveře. Předpokládaná vzdálenost mezi skříní a zdí je 89 cm, nicméně rozměr bude uzpůsoben na skutečnou vzdálenost při montáži. Dřevěná deska bude pevně kotvena do zdi místnosti.
- b) Dle náčrtu budou do dřevěné desky (viz. písmeno a)) umístěny pravé dveře s kováním koule/klika a zámkem s fabkovou vložkou (umístění na desku - panty). Konstrukce ponechána na dodavateli, alternativně je možno umístit dveře s obložkovou zárubní.
- c) Prostor mezi skříní a zdí bude ve výšce 2 m vyplněn dřevěnou výztuhou, šířka 50 cm, pravděpodobná délka 89 cm, nicméně rozměr bude uzpůsoben na skutečnou vzdálenost při montáži. Výztuha bude pevně kotvena na zeď místnosti.

#### **IV. Doba plnění veřejné zakázky:**

- a) Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 15.11.2017
  - b) Pevný termín plnění: 15.12.2017.
- Vlastní montáž bude provedena během jednoho pracovního dne.

#### **V. Místo plnění veřejné zakázky a prohlídka místa plnění:**

- a) Oddělení pobytu cizinců Karlovy Vary, Krymská 1598/47.
- b) Prohlídku místa plnění zadavatel umožní po předchozí telefonické domluvě s pí Marcelou Zygulovou Jiráskovou, tel.: 

#### **VI. Platební a obchodní podmínky zakázky:**

- c) Zadavatel neposkytuje zálohu.
  - d) Faktura bude vystavena prodávajícím po řádném dodání předmětu díla.
  - e) Doba splatnosti faktury bude činit 14 dní.
  - f) Záruční lhůta na zboží – atypický nábytek činí minimálně 24 měsíců.
  - g) Garance na dovybavení činí minimálně 5 let.
- h) Fakturační údaje: Správa uprchlických zařízení MV

Lhotecká 7  
143 01 Praha 12

Doručovací adresa: Správa uprchlíckých zařízení MV  
P.O. BOX 110  
143 00 Praha 4

**VII. Hodnotící kritérium:**

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění.

**VIII. Způsob zpracování nabídkové ceny:**

- a) Součástí nabídky bude položkový rozpočet, ze kterého bude zřejmá cena za 1 kus přepážky, 1 kus dveří vč. Souvisejících desek a kovového kotvícího profilu.
- b) Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady zhotovitele, a to včetně dopravy, donášky a montáže.
- c) Nabídková cena bude zpracována v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době zpracování nabídky, a to především se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách; zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- d) Nabídkovou cenu nelze překročit.
- e) Nabídková cena bude uvedena v Kč.