

Česká televize
IČO: 00027383

a

ELVIA – PRO, spol. s r.o.
IČO: 45243042



KUPNÍ SMLOUVA

č. 1086172

Předmět smlouvy: nákup kamerové techniky pro zahraniční štáb

Cena, případně hodnota: 1 798 810,- Kč bez DPH

Datum uzavření:

16.11.2014

KUPNÍ SMLOUVA

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají:

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Kupující“)

A

Název firmy, právní forma: ELVIA - PRO, spol. s r. o.

IČ: 45243042, DIČ CZ 45243042

Sídlo: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 6666

zastoupen: Ing. Viktorem Novákem, jednatelem

bank. spojení: Sberbank a.s., č. účtu: 4200510855/6800

(dále jen „Prodávající“)

Kupující a prodávající se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Tato Smlouva dále také jen jako „**Smlouva**“.

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Kupujícím dne 6.10.2017 pod názvem „Reportážní vybavení pro zahraniční štáb“.

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Kupujícího ze dne 6.10.2017 a s nabídkou Prodávajícího ze dne 17.10.2017.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je koupě kamkordéru, objektivu, stativu a dalšího příslušenství pro pořizování reportážního materiálu v terénu, specifikovaného v příloze č. 1 Smlouvy a v zadávací dokumentaci (dále jen „zboží“) a odevzdání zboží v místě plnění uvedeném v čl. 1. odst. 1.4 této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je vybavení zahraničního štábu novou reportážní technikou.
- 1.2 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží v rozsahu a za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava zboží do místa plnění.

1.3 Kupující se zavazuje převzít zboží a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu způsobem stanoveným v článku 4. Smlouvy.

1.4 Místem plnění je Česká televize, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4.

2. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává a Kupující touto Smlouvou kupuje do svého vlastnictví zboží specifikované v čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy a její příloze č. 1 za kupní cenu specifikovanou v čl. 3. odst. 3.1 této Smlouvy.

2.2 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží výše specifikované spolu s doklady, které se k němu vztahují, do 30 (slovy: třiceti dnů) ode dne účinnosti této Smlouvy. Odevzdáním zboží se rozumí okamžik, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v místě plnění. Prodávající se zavazuje termín odevzdání zboží Kupujícímu avizovat alespoň dva dny předem, a to kontaktní osobě Kupujícího ve věcech technických.

2.3 Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přejde z Prodávajícího na Kupujícího dnem jeho převzetí, tj. předáním zboží s dodacím listem, a to ke každé části zboží samostatně.

2.4 Kupující je povinen převzít zboží v případě, že odpovídá stavu specifikovanému Smlouvou a jejími přílohami.

2.5 Prodávající je povinen spolu se zbožím předat Kupujícímu všechny doklady a průvodní dokumentaci výrobce zboží, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Prodávající dále se zbožím předá Kupujícímu ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

2.6 Náklady spojené s odevzdáním zboží v místě plnění nese Prodávající. Náklady spojené s převzetím zboží nese Kupující.

2.7 Dodací list potvrzující převzetí zboží Kupujícím musí obsahovat alespoň následující náležitosti:

- a) označení smluvních stran;
- b) datum a místo převzetí zboží;
- c) IDEC: 21777633099/1000;
- d) označení výrobce zboží, jeho typové označení a množství, případné výhrady Kupujícího k přebíranému zboží;
- e) případný důvod Kupujícího pro odmítnutí převzetí zboží;
- f) podpisy smluvních stran, resp. jimi pověřených osob;
- g) informace, zda se jedná o částečné nebo úplné převzetí zboží.

2.8

Kupující připouští dílčí odevzdání po celcích, které budou ve svém dílčím charakteru funkční nebo budou v jednotlivém dodání doplňovat funkční celek kupujícího a ze Smlouvy vyplývá jednoznačně cena za takové dílčí plnění. Dílčí odevzdání je možné pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího.

2.9 Kupující není povinen zboží převzít zejména v následujících případech:

- a) zboží má vady – zejména nesplňuje smluvní ujednání o množství, jakosti a provedení zboží;

V případě, že Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu v kratší lhůtě, než je uvedeno v čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy, Prodávající může odstranit případné vady zboží podle tohoto odstavce Smlouvy do doby uplynutí této lhůty, avšak nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. To platí obdobně i pro vady dokladů podle čl. 2.5. Smlouvy. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

- b) Práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího založí i vada zboží vzniklá po převzetí zboží, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

- c) V případě dodání většího množství zboží, než je uvedeno ve Smlouvě platí, že Smlouva je uzavřena pouze na takto uvedené množství zboží.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že ustanovení § 2103 a 2104 Občanského zákoníku se při plnění této Smlouvy neuplatní.

2.10 Kupující při zjištění vad zboží (podle čl. 2. odst. 2.9 písm. a) Smlouvy) představujících vadné plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po tomto zjištění, sdělí Prodávajícímu, zda uplatní právo na odstranění vad odevzdáním nového zboží bez vad (v tom případě Kupující současně vrátí Prodávajícímu na jeho náklady zboží původně odevzdané), právo na odstranění vad opravou zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od Smlouvy.

2.11 Neodstraní-li Prodávající vady zboží podle předchozího odstavce Smlouvy v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že tyto vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vad přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit.

2.12 Do odstranění vady zboží nemusí Kupující platit Prodávajícímu část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

2.13 Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodání a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a kvalita zboží a zboží bylo zajištěno proti poškození mechanickými a atmosférickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží a jeho množství, popř. další sjednané či obvyklé údaje.

2.14 Prodávající se zavazuje, že při plnění Smlouvy pro Kupujícího neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

3. CENA

3.1 Kupní cena zboží dle této Smlouvy činí 1 798 810,- Kč (slovy: milionsedmsetdevadesátosmtisícsmsetdeset korun českých) bez DPH.

Ke kupní ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Jednotkové ceny zboží jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.

- 3.2 Cena uvedená v odstavci 3.1 tohoto článku Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy. V této ceně jsou zahrnuty zejména náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, přepravní náklady, náklady na balení a označení zboží dle požadavků Kupujícího, odměna za poskytnutí veškerých licencí k softwarovým produktům tvořících součást zboží, případná ekologická likvidace zboží a služby s ní spojené, záruka v rozsahu stanoveném Smlouvou apod.
- 3.3 Sjednanou kupní cenu včetně DPH je možné překročit pouze v případě, že se ke dni zdanitelného plnění změní předpisy pro výpočet sazby DPH.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 V případě dílčí dodávky zboží se fakturuje pouze za zboží, které bylo kupujícímu řádně předáno.

Kupující neposkytne zálohu. Kupní cenu + příslušnou DPH uhradí Kupující za dílčí plnění předané kupujícímu na základě dílčího dodacího listu/předávacího protokolu. Splatnost všech faktur bude 30 (slovy: třicet) dnů od data jejího doručení Kupujícímu. Prodávající má povinnost daňový doklad vystavit do 14 kalendářních dnů ode dne odevzdání a zprovoznění zboží.

- 4.2 Úhradu kupní ceny provede Kupující bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího uvedený v hlavičce Smlouvy. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výhradně v českých korunách. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.
- 4.3 Faktura Prodávajícího musí obsahovat číslo objednávky SAP a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále také jen „zákon o DPH“), včetně příslušného čísla IDEC: 21777633099/1000, případně obou, a včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 Občanského zákoníku. Přílohou a nedílnou součástí faktury je kopie dodacího listu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je ji Kupující oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k opravě nebo doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti začne běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné nebo opravené faktury Kupujícímu. Sjednává se, že bude-li Prodávající zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy využije možnosti zasílat faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Kupujícího na adresu faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Praha 4, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, PSČ: 140 70;
- 4.4 Za den doručení faktury (daňového dokladu) Kupujícímu se považuje den doručení na e-mailovou adresu Kupujícího, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

- 4.5 Pro případ, že Prodávající s daňovým domicilem na území České republiky je, nebo se stane plátcem DPH, se smluvní strany dohodly, že pro úhradu ceny plnění dle této smlouvy Prodávající ze strany ČT platí též Všeobecné smluvní podmínky pro placení ceny plnění tuzemským plátcům DPH ze strany České televize, a to ve verzi účinné ke dni uzavření této smlouvy a dostupné z adresy www.ceskatelevize.cz/smluvni-podminky; tyto podmínky tvoří přílohu této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat, přičemž výslovně akceptuje, že provedením úhrady DPH z fakturované ceny plnění přímo správci daně ze strany ČT zanikne smluvní závazek ČT zaplatit Prodávajícímu částku odpovídající DPH.

5. ZÁRUKA

- 5.1 Prodávající zaručuje Kupujícímu, že zboží odevzdané v souladu s touto Smlouvou:
- a) je nové a nepoužité;
 - b) je plně funkční a má obvyklé technické vlastnosti, odpovídající technickým údajům výrobce zboží;
 - c) je použitelné v České republice. V této souvislosti Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Prodávající předá kopie těchto osvědčení Kupujícímu při odevzdání zboží;
 - d) má jakost a provedení stanovené v této Smlouvě;
 - e) je odevzdáno v druhu a množství uvedeném ve Smlouvě, zejména její Příloze č. 1;
 - f) je bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad;
 - g) je bez právních vad, zejména že zboží není zatíženo zástavními, předkupními, nájemními či jinými právy třetích osob, Prodávající je oprávněn převést bez dalšího vlastnické právo ke zboží na Kupujícího a Kupující je oprávněn zboží užívat a prodávat ho dále třetím osobám;
 - h) je bezpečné z hlediska českých právních předpisů;
 - i) splňuje veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech.
- 5.2 Záruční doba na zboží podle tohoto čl. Smlouvy činí **24** (slovy: dvacetčtyři) měsíců (min. **24 měsíců**) ode dne řádného odevzdání zboží Kupujícímu. Záruka běží pro každou předanou část zboží zvlášť.
- 5.3 Záruka se nevztahuje na poruchy zboží, které byly způsobeny chybnou obsluhou a údržbou, nedodržením provozních podmínek, běžným opotřebením nebo jiným způsobem než používáním odpovídajícímu účelu Smlouvy.
- 5.4 Prodávající se zavazuje, že po dobu záruční doby na svoje náklady odstraní všechny vady, které se na zboží vyskytnou. Kupující má při výskytu vad práva ve smyslu § 2106 a násl. Občanského zákoníku. Při volbě odstranění vady opravou věci zahrnuje tento závazek prodávajícího zejména lokalizaci vady, výměnu vadných součástí, seřízení, kontrolu zboží po provedené opravě a jeho odeslání zpět Kupujícímu.

- 5.5 Prodávající se zavazuje začít s odstraňováním vady zboží bez prodlení po nahlášení, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení vady Kupujícím. Prodávající se zavazuje odstranit nahlášenou vadu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 ti dnů od nahlášení této vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Nebude-li nahlášená vada odstraněna do 5 (pěti) pracovních dnů od jejího nahlášení Kupujícím, poskytne Prodávající do doby odstranění nahlášené vady Kupujícím bezplatně náhradní zboží vykazující vlastnosti zboží stanovené Smlouvou.
- 5.6 Prodávající prohlašuje, že hlášení vad zboží je možné provádět v pracovních dnech v ČR v době od 9.00 hod do 17.00 hod, a to na kontaktech uvedených níže. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude nahlášovat vady zboží u Prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při nahlášení vad zboží budou tyto vady popsány či bude uvedeno, jak se projevují.

kontaktní údaje prodávajícího pro nahlášení vad zboží:

Adresa: ELVIA, s. r. o., servis profesionální techniky, Poděbradská 51, 194 00 Praha 9

tel:

e-mail:

Kontaktní údaje dle tohoto odstavce Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. Prodávající prohlašuje, že dorozumívacím jazykem kontaktního místa je jazyk český.

- 5.7 Nebyla-li do okamžiku uplatnění záruky uhrazena celá kupní cena v souladu s touto Smlouvou, Kupující:
- není v prodlení s úhradou kupní ceny až do odstranění vady zboží,
 - není povinen uhradit kupní cenu ve výši odpovídající jeho nároku na slevu, jestliže vada zboží je vyřešena poskytnutím slevy z kupní ceny.
- 5.8 Prodávající se zavazuje bez ohledu na případné uplynutí záruční doby zajistit dodávku náhradních dílů k zboží po dobu 5 (pěti) let od převzetí zboží. V případě zájmu Kupujícího se Prodávající zavazuje na základě servisní Smlouvy zajistit pozáruční servis.

6. SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 6.1 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědná, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany.
- 6.2 Prodávající je oprávněn při nedodržení termínu splatnosti faktury dle Smlouvy požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: nula celá tři setiny procenta) z fakturované částky za každý den tohoto prodlení.
- 6.3 Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. 2. odst. 2.2 Smlouvy požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,2% (slovy: nula celá dvě desetiny procenta) z kupní ceny zboží, s jehož předáním je prodávající v prodlení, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

- 6.4 Kupující je oprávněn v případě nedodržení termínu s poskytnutím náhradního zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 2000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den tohoto prodlení.
- 6.5 V případě prodlení Prodávajícího se zahájením odstraňování vady zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den tohoto prodlení.
- 6.6 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady zboží podle čl. 5. odst. 5.5 této Smlouvy je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každý takový případ a každý i započatý den prodlení.
- 6.7 Veškeré smluvní pokuty dle Smlouvy jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení. Úhradu smluvní pokuty lze provést započtením smluvní pokuty proti splatným pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu z jakéhokoli smluvního stranu uzavřeného mezi nimi.
- 6.8 Nedotčena zůstávají práva Kupujícího i Prodávajícího na náhradu škody a ušlý zisk nad rámec smluvní pokuty podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího podle čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy nárok na náhradu škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato náhrada škody kryta úroky z prodlení.
- 6.9 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. V tom případě je smluvní strana odstupující od Smlouvy povinna oznámit odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o jejím podstatném porušení smluvních povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smluvních povinností se rozumí zejména:
- prodlení Prodávajícího se splněním závazku odevzdat zboží Kupujícímu po dobu delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů;
 - jestliže bylo vůči Prodávajícímu zahájeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů;
 - jestliže Prodávající vstoupil do likvidace;
 - prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů,
 - případ, když Prodávající uvedl v nabídce do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
- 6.10 Zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od Smlouvy odstoupit poté, co smluvní strana v prodlení svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky. Oznámí-li oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně, že ji určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty oprávněná smluvní strana od Smlouvy odstoupila.
- 6.11 Odstoupením od Smlouvy se závazky z této Smlouvy zrušují s účinky ex nunc. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká licenčních ujednání, práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení

od Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

7. KONTAKTNÍ OSOBY

7.1 Pověřenými kontaktními osobami Kupujícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

i. ve věcech obchodních:

[redacted] vedoucí centrálního nákupu
[redacted]

ii. ve věcech technických:

ve věcech technických:

jméno, příjmení [redacted]
[redacted]

7.2 Pověřenými kontaktními osobami Prodávajícího v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:

i. ve věcech obchodních: [redacted]
[redacted]

ii. ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

7.3 Pověřené osoby a kontakty dle předchozích dvou odstavců Smlouvy je možné měnit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně, s účinností ode dne doručení takového oznámení, a to bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě.

8. VYŠŠÍ MOC

8.1 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Smlouvy vyplývajících, bylo-li to způsobeno vyšší mocí.

8.2 Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění její povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu neupozornila.

9. PRÁVO UŽÍT SOFTWARE

9.1 Prodávající prohlašuje a garantuje, že kupující je oprávněn užívat software (SW) způsobem a v rozsahu nezbytném k užívání zboží, jehož je SW součástí, a to k užívání zboží pro účel Smlouvy definovaný v čl. 1. Smlouvy; odměna za toto oprávnění je zahrnuta v kupní ceně zboží.

9.2 Pro vyloučení všech pochybností prodávající prohlašuje, že užíváním zboží obvyklým způsobem kupující neporuší oprávněné zájmy nositelů a vykonavatelů autorských práv a práv souvisejících dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.

Budou-li vůči kupujícímu vzneseny oprávněné nároky třetích osob, zavazuje se prodávající, že tyto nároky uspokojí a uhradí kupujícímu veškeré skutečně vzniklé náklady spojené s tím, že tyto nároky byly uplatněny.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
- 10.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato Smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 10.4 Jakékoliv změny či doplňky k této Smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 10.5 Proávající se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.6 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.8 Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Proávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Proávající není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.
- 10.9 Veškerá oznámení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo doporučenou poštou, případně předána osobně, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před ustanoveními zákona.
- 10.11 Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém jazyce bude probíhat veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Smlouvy.

- 10.12 Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.13 Tato Smlouva je vypracována ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Kupující a 2 (dva) stejnopisy obdrží Prodávající.
- 10.14 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.
- 10.15 Prodávající tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinností podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod nímž Prodávající hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady televizního poplatku.
- 10.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1: Technická a cenová specifikace zboží – oceněná prodávajícím

Příloha č. 2: Certifikát/Prohlášení výrobce

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Česká televize

ELVIA - PRO, spol. s r. o.


Jméno: Petr Dvořák
Funkce: generální ředitel

Jméno: Ing. Viktor Novák
Funkce: jednatel

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum: Datum: 16. 11. 2017

 **Česká televize** -9-
Kavčí hory
Na Hřebenech II 1132/4
140 70 Praha 4
IČO: 00027383 DIČ: CZ00027383

 **elvia pro** 10
ELVIA-PRO, spol. s r.o.
U Elektry 203 8. 198 00 Praha 9
DIČ: CZ45243042

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
Reportážní vybavení pro zahraniční štáb						1 798 810,-	
IDEC 217 776 33099/1000							
1.	Kamera formátu XDCAM se záznamem na paměťovou kartu	1			1 530 480,-	1 530 480,-	
1.1.	Kamkordér	1	PXW-X500/U	SONY	565 610,-	565 610,-	
	Snímací čip 3x CCD velikosti 2/3", rozlišení HD 1920x1080 bodů						
	Přepínatelná mezi formáty HD/SD						
	Podporující funkci Slowmotion až do min. 120 fps						
	Neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 1/4 - 1/64						
	Barevné filtry (elektronické) 3200K, 4300K, 5600K, 6300K						
	Automatické a manuální vyvážení bílé						
	Nastavení zisku citlivosti čipu min. od -6dB do +42dB						
	Barevný LCD displej min. 3,5" přepínatelný: náhled videa, audiometr, zobrazení menu						
	Funkce pro korekci barevné aberace s objektivy						
	Slot pro zabudování bezdrátového přijímače mikroportu						
	Podpora norem PAL i NTSC						
	Systém V-mount pro připojení baterií						
	Záznam na paměťovou kartu SxS a QXD nebo SDHC prostřednictvím adaptéru						
	Dva sloty pro paměťové karty (kontinuální záznam, dublování záznamu)						
	Záznamové formáty:						
	MPEG4 SSIP (SR-Lite 4:2:2); 1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P						
	XAVC Intra; 1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P; 1280x720/59.94P, 50P						
	XAVC Long 50/35/25Mbps; 1920x1080/59.94i, 50i, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P;						
	1280x720/59.94P, 50P						
	MPEG HD422; 1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P; 1280x720/59.94P, 50P, 29.97P, 25P,						
	23.98P						
	MPEG HD420; 1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P; 1440x1080/59.94i, 50i;						
	1280x720/59.94P, 50P						
	MPEG IMX (CBR, 50 Mb/s); 720x480/59.94i(50M); 720x576/50i(50M)						
	DVCAM (CBR, 25 Mb/s); 720x480/59.94i(25M); 720x576/50i(25M)						
	XAVC Proxy 9/3/1/0.5Mbps; AVC/H.264 Main Profile 4:2:0 Long GOP, VBR, 9/3/1/0.5Mbps						
	GPS modul se záznamem metadat do MXF souborů						
	SDI in/out (HD/SD switchable), 2x BNC						
	SD Composite in/out BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75ohms, unbalanced						
	Genlock video in BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75ohms, unbalanced						
	Time code in/out BNC						
	Audio in XLR 3-pin (female) x 2, Line / Mic / Mic+48V / ASE/EBU přepínatelný						
	Audio in ve slotu pro bezdrátový přijímač mikroportu						
	XLR out 5-pin (male, stereo) x 1, sluchátkový výstup Jack 3,5mm stereo						
	USB (Type-A: Host 3.0/2.0) pro záznam na SSD / HDD						
	USB (Type-A: Host 2.0) pro připojení Wi-Fi / LTE modemu						
	USB (Type-B: Device 2.0) pro připojení k PC jako externí disk (kopírování materiálu do PC)						
	28-pin a 20-pin konektor pro variabilní připojení hledáčku						
	Konektor pro připojení ručového mikrofonu XLR-5pin						
	Konektor pro připojení ovládání objektivu 12-pin						
	DC in XLR 4-pin (male) x 1, 11 to 17 V						
	DC out 4-pin x 1, 0.5 A max.						
	DC out 2-pin 12V pro světló min. 50W						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
1.2.	HD hledáček	1	HDVF-EL20/U	SONY	126 280,-	126 280,-	
	Barevný hledáček s dioptrickou korekcí, ovládním jasu a kontrastu						
	Min. 0,7" úhlopříčka zobrazovače s OLED technologií						
	Rozlišení zobrazovače HD 1920 x 1080						
	Kompatibilní s kamerou z položky 1.1.						
	Možnost nastavení: Peaking; kontrastu; jasu, vypnutí a zapnutí informací v hledáčku a zebry						
	Možnost zobrazení rámečku, statusu Warning,						
	Připojení ke kameře konektorem HRS 20-pin						Hledáček může být používán i se stávajícími kamerami v portfoliu zpravodajství ČT
	Zobrazení Tally na přední straně, ovládání kamerou, možnost vypnutí						
	Držák na mikrofon z položky 1.3.						
1.3.	Směrový mikrofon	1	ECM-673	SONY	7 590,-	7 590,-	
	Elektretový mikrofon včetně vetrné ochrany, držáku a kabelu, které jsou kompatibilní s nabízenou kamerou						
	Superkardioidní charakteristika						
	Citlivost min. -36dB (0dB=1 V/Pa na 1kHz)						
	Frekvenční charakteristika min. 40Hz – 20kHz						
	Dynamický rozsah min. 105dB						
	Odstup signál / šum min 75 dB						
	Kabel s dostatečnou délkou a kompatibilními konektory pro připojení ke kameře z položky 1.1.						
	Montáž mikrofonu na hledáček z položky 1.2.						
	Větmá ochrana černá až tmavě šedá						
1.4.	Stativový adapter	1	VCT-14	SONY	9 090,-	9 090,-	
	Kompatibilní s kamerou z položky 1.1.						
	Aretační páčka s pojistkou proti náhodnému otevření						
	Montáž na stativ šrouby 1/4" i 3/8"						
1.5.	Ochranný oblek na kameru	1	CBA-PXWX500	Porta Braca	10 040,-	10 040,-	
	Nylonové provedení, voděodolné						
	Konstrukce pro typ kamery z položky 1.1.						
	Prodyšný interiér ze síťoviny umožňující proudění vzduchu						
	Hlavní ovládací prvky lehko přístupné, utěvovací klípy na suchý zip						
	Hlavní kontrolní prvky pod průhlednou vlnitovou fólií						
	Samostatný díl pro hledáček						
	Ochrana kamery, objektivu, hledáčku i ručového mikrofonu před deštěm						
	Barva obleku: modrá						Zabavatel preferuje modrou barvu s omezením na jednotný vzhled s již provozovaným příslušenstvím. Modrá barva je běžná u všech výrobců.
	Integrovaná pláštěnka v černé barvě						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
1.6.	Brašna na kameru	1	CO-OA-M	Porta Brace	7 360,-	7 360,-	
	Nylonové provedení, voděodolné						
	Konstrukce pro typ kamery z položky 1.1.						
	Brašna s jedním zipem a ramenním popruhem						
	Dvě postranní kapsy						
	Vnitřní rozměry min. 75 x 15 x 30 cm						Počítá se s uložením veškerého příslušenství do brašny, včetně baterie uložené na kameře.
	Součástí brašny bílá deska na nastavení barevné teploty obrazu						
	Váha max. 4,3 kg						
	Barva brašny: modrá						Zauvážet preference modrou barvu s ohledem na jednotný vzhled s již provozovaným příslušenstvím. Modrá barva je běžná u všech výrobců.
1.7.	Akumulátorová baterie pro kamkordér	6	BP-GL95A	SONY	15 480,-	92 880,-	
	V-mount Li-Ion baterie nominální kapacity min. 95Wh						
	Nominální napětí 14,4V						
	Max. napětí 16,8V						
	LED indikátor stavu baterie (zelené 100 - 20% ve čtyřech stupních, oranžové 20 - 0%)						
	Komunikace s kamerou z položky 1.1. pro zobrazení zbývající kapacity v hledáčku v procentech i voltech						
	Spínání ICAO, IATA (International Air Transport Association) dopravních předpisů pro pravidelnou přepravu letadlem, Příručky pro testy a kritéria doporučených OSN pro přepravu nebezpečných věcí, část III, pododdíl 38.3. pokynů US Department of Transportation, FAA bezpečnostních pokynů						
	Hmotnost max. 0,8 kg						
	Kompatibilní s kamkordérem z položky 1.1. a nabíječkou z položky 1.17.						
1.8.	Paměťová karta	8	2SBS32G1C	Sony	5 140,-	41 120,-	
	Podpora všech formátů záznamu kamery						
	Kompatibilní s kamerou z položky 1.1. a čtečkou z položky 1.18.						
	Rychlost záznamu min. 1.2 Gbps						
	Rychlost čtení 400MBps						
	Kapacita 32GB						
1.9.	Transfokátor 1:18 s extenderem 2x	1	HA-18x5,5BERM	Fujinon	273 690,-	273 690,-	
	Objektiv s rozlišením pro snímání HD videa						
	Nejkratší ohnisková vzdálenost max. 5,5mm						
	Největší zvětšení min. 18x						
	Extender s přiblížením 2x						
	Ovládání servo/manual zoom, manual fokus						
	Funkce makro pro snímání z minimální vzdálenosti						
	Funkce rychlé transfokace pro snadné zaostření						
	Funkce pro nastavení limitu transfokace						
	Variabilní nastavení rychlosti transfokace						
	Automatické a manuální ovládání clony						
	Připojení ovládacích signálů přes 12ti-pin konektor						
	Vyměnitelný UV filtr pro ochranu skla objektivu - součástí dodávky		FTG127C	Fujinon			
	Odpovídající průměr závitu objektivu						
1.10.	Přijímač mikroportu	1	EK6042	Sennheiser	82 010,-	82 010,-	
	Dvojitý analogový a digitální přijímač mikroportu s frekvenční modulací						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
	Kompatibilní s komandéry HDX, HiDyn Plus, SeDAC						vysílač bude provozován s mikrofony provozovanými ve zpravodajství OZ (150 souprav)
	Provedení k montáži do slotu kamery, kompatibilní s kamerou z položky 1.1.						
	Dodání vč. všech instalačních redukcí pro provoz v kameře z položky 1.1.		GA6042-15	Sennheiser			
	Šířka VF pásma min. 184 Mhz						
	Ladění VF min. 470 až 638 MHz						
	Napájení 1,8 - 18V						
	Dodání vč. všech napájecích redukcí pro provoz v kameře i na mixážním pultu		GA6042 BA, GA6042 BP, 2x B61				
	Součástí dodávky bateriové pouzdro, pokud je k napájení potřeba		GA6042 XLR, GA6042 DC				
	Diverzitní provedení, 2x VF konektor s impedancí 50 Ohm						
	USB rozhraní pro konfiguraci přijímače						
	Maximální výstupní úroveň zvuku (symetrický), min. +9 dB (2.2 Vrms/1 kHz)						
	Homologace pro použití v EU						
1.11.	Kapesní vysílač mikroportu	1	SK5212-II L	Sennheiser	43 950,-	43 950,-	
	Analogový vysílač mikroportu s frekvenční modulací						
	Robustní celokovové provedení						
	NF rozsah min. 60 až 20 000 Hz						
	Vstupní NF citlivost mezi 7,5 a 8 mV						
	Šířka VF pásma min. 168 Mhz						
	Ladění VF 470 až 638 MHz						
	Počet předvoleb min. 50 fixních, 20 variabilních						
	Napájení 1x baterie LR-6						
	Interní instalace baterie pod dvířka s pojistkou proti náhodnému otevření						
	VF výkon přepínatelný mezi 10 a 50 mW						
	Provoz na baterii min. 11h / 10mW a 5h / 50 mW						
	Odstup s/š min. 110 dB						
	Hmotnost max. 150 g bez baterie						
	Kompatibilní se systémem potlačení šumu HiDin plus						vysílač bude provozován s mikrofony provozovanými ve zpravodajství OZ (150 souprav)
	Připojení kopového mikrofonu konektorem LEMO 3-pin						vysílač bude provozován s mikrofony Sony, DPA, Sennheiser provozovanými ve zpravodajství OZ (cca 250 mikrofonů)
	Homologace pro použití v EU						
1.12.	Klopový mikrofon	1	MKE40-4	Sennheiser	9 810,-	9 810,-	
	Miniaturní provedení, kondenzátorový snímač						
	Kardioidní charakteristika						
	Citlivost 8 mV/Pa ± 2.5 dB						
	Frekvenční rozsah min 40 až 20 000 Hz v pásmu ±3 dB						
	Odstup s/š min. 37 dB dle ITU-R BS.468-4						
	Max.akustický tlak: min. 133 dB						
	Rozměry max.: prům. 12 mm, délka 26 mm						
	Výstupní konektor LEMO 3-pin						
	Výstupní impedance min. 3000 ohm						
	Min.zatěžovací impedance: min. 15000 Ohm						
	Černé barevné provedení						
	Dodání vč. příslušenství: tři klipsny, magnetický držák		ZQ 542168, MZM10				
1.13.	Ruční vysílač mikroportu s mikrofonní hlavou	1	SKM5200-II L	Sennheiser	52 930,-	52 930,-	
	Analogový vysílač mikroportu s frekvenční modulací						
	Robustní celokovové provedení						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
	Kompatibilní se systémem potlačení šumu HIDin plus						vysílac bude provozován s mikrofony provozovanými ve zpravodajství OZ (150 souprav)
	Šířka VF pásma min. 168 Mhz						
	Ladění VF 470 až 638 MHz						
	Počet předvoleb min. 50 fixních, 20 variabilních						
	VF výkon přepínatelný mezi 10 a 50 mW						
	Výměnná mikrofonní hlava						
	Součástí dodávky kondenzátorová hlava, superkardioidní charakteristika		ME5004	Sennheiser			
	Čitlivost cca 1,2 mV/Pa						
	NF rozsah min. 60 až 20 000 Hz						
	Dynamický rozsah min. 110 dB						
	napájení max. 2x baterie LR6						
	Provoz na baterie min. 13h / 10mW a 8h / 50 mW						
	Součástí dodávky bateriové pouzdro, pokud je k napájení potřeba		B5000-2	Sennheiser			
	Hmotnost do 350 g bez baterií						
	Homologace pro použití v EU						
	Barva tmavě modrá až černá						
1.14.	Ruční kondenzátorový mikrofon	1	E865	Sennheiser	4 380,-	4 380,-	
	Kondenzátorový snímač						
	Směrová charakteristika superkardioidní						
	Frekvenční rozsah 40 - 20000Hz						
	Čitlivost 3mV/Pa						
	Jmenovitá impedance 200 Ohm						
	Min. zatěžovací impedance 1000 Ohm						
	Fantomové napájení 12 - 48 V						
	Konektor XLR-3-M						
	Hmotnost do 320g						
	Vnější průměr mikrofonní hlavy do 50mm pro použití větrné ochrany s logem ČT						
1.15.	Klbový mikrofon na Phantom 48V	2	MKE40-4	Sennheiser	14 000,-	28 000,-	
	Miniaturní provedení, kondenzátorový snímač						
	Kardioidní charakteristika						
	Čitlivost 8 mV/Pa ± 2.5 dB						
	Frekvenční rozsah min 40 až 20 000 Hz v pásmu ±3 dB						
	Odstup s/š min. 37 dB dle ITU-R BS.468-4						
	Max. akustický tlak: min. 133 dB						
	Rozměry max.: prům. 12 mm, délka 26 mm						
	Výstupní konektor LEMO 3-pin						
	Výstupní impedance min. 3000 ohm						
	Min. zatěžovací impedance: min. 15000 Ohm						
	Černé barevné provedení						
	Fantomové napájení 48 V						
	Dodání vč. předzesilovače		MZA900 P-4	Sennheiser			
	Dodání vč. příslušenství: tři klipsny, magnetický držák		ZQ 542168, MZM1	Sennheiser			
1.16.	Reportážní kamerové světlo	1	NEWZ light	Zylight	10 990,-	10 990,-	
	LED světlo připojitelné ke kameře mechanicky i elektricky,						
	Změna barevné teploty elektronicky 3200 až 5600 K, paměť na jednu hodnotu						
	Stmívání 0 až 100 %						
	Flexibilní ramínko s dvěma klouby, montáž šroubem 1/4" na kameru						
	Napájení napětím min. 5 až 20 V						
	Dvě černé klapky, jedna rozptylka						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
	Voděodnost min. IP54 Příkon max. 20W						
1.17.	Nabíječka akumulátorů	1	BC-L70A	SONY	17 230,-	17 230,-	
	Nabíječka akumulátorů z položky 1.7. 2 pozice pro nabíjení V-mount akumulátorů Kompatibilní s akumulátory SONY BP-GL95A, L80S Plně nabíjí 2 akumulátory á 95Wh do max. 150 min. Zobrazení LED indikace nabíjení baterií Napájecí konektor pro kamery 4-pin XLR 16,8 V DC min. výkon 100W Napájení nabíječe 100 - 240 V 50/60 Hz AC Přenosné provedení s uchem, hmotnost max. 1,2 kg bez baterií						batně v provozu zpravodajství CT
1.18.	Čítačka paměťových karet	1	SBAC-US30	SONY	6 070,-	6 070,-	
	USB připojení k počítači, USB 3.0 compliant Kompatibilní s paměťovými kartami z položky 1.8. Ovladače pro Windows 7/8/10 a MAC iOS Dodání vč. kabelu USB 3.0						
1.19.	Sítový zdroj na kameru	1	AC-DN10	SONY	16 890,-	16 890,-	
	Provedení v montáži na kameru a baterii (oboustranný V-mount) Současné nabíjení baterie a napájení kamery Plně nabíjí akumulátoru 95Wh do max. 150 min. V-mount provedení, kompatibilní s kamerou z položky 1.1. i bateriemi z položky 1.7. Napájecí konektor pro kamery 4-pin XLR 16,7 V DC min. výkon 100W Hmotnost max. 0,9 kg Napájení zdroje 100 - 240 V 50/60 Hz AC						
1.20.	Kamerový stativ	1	1862S2	Sachtler	120 720,-	120 720,-	
	Reportážní stativ, karbonové třídičné nohy Seďm horizontálních a vertikálních stupňů tlumení, nulová poloha a aretace Největší výška vytažení min. 170 cm Nejnížší výška rozložení max. 65cm Délka složení max. 90cm Nosnost min. 18kg Váha stativu do 8kg Podlahový stativový kříž Měkká transportní brašna Montáž hlavy na nohy 100mm Osvětlená vodováha s časovačem						
1.21.	Transportní brašna / batoh pro přístroje	1	SC306	Sachtler	3 840,-	3 840,-	
	Vnitřní rozměry min. 50 x 31 x 18 cm vnější rozměry max. 52 x 34 x 27 cm váha max. 2,8 kg přhrádka na NTB do velikosti 17" ochranný systém All-elements CoverUp s odnímatelným krytem pro nepříznivé povětrnostní podmínky vyjímatelné vnitřní děliče pro vlastní konfiguraci vnější kroužky pro upevnění nosiče stativu systém Safeback pro optimální rozložení zatížení						
2.	Malá kamera formátu XDCAM se záznamem na paměťovou kartu	1			268 330,-	268 330,-	

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
2.1.	Kamkordér	1	PXW-X180/C	SONY	124 060,-	124 060,-	
	Snímáči čip min. 3x CMOS velikosti min. 1/3", rozlišení min. HD 1920x1080 bodů						
	Podporující formáty HD a SD						
	Podpora norem PAL i NTSC						
	Podporující funkce Slowmotion až do min. 120 fps ve formátu min. 720p						
	Neutrální šedé filtry ND min. v rozsahu 0, 1/4 - 1/128						
	Automatické a manuální vyvážení bílé						
	Wi-Fi/NFC (Near Field Communication) s Content Browser Mobile - ovládání kamery přes chytrý telefon a streamování MPEG4 videa přes Wi-Fi						
	Pevný objektiv						
	Rozsah zoomu min. 25x, ovládání servo/manual						
	Minimální ohnisková vzdálenost max. 3,7 mm (vztaženo k 1/3" čipu)						
	Clona v rozsahu min. 1,6 až 11 a C (close)						
	Ostření automat/manual, rozsah zaostření min. 10mm až nekonečno pro nejšířší záběr (Wide) a 800 mm až nekonečno pro nejdělejší záběr (Tele)						
	Optická stabilizace obrazu, vypínatelná						
	Barevný LCD displej min. 3,5" přepínatelný: náhled videa, zobrazení menu, 16:9, min. 1,5 Mpix						
	Záznam na paměťovou kartu SxS a QXD nebo SDHC prostřednictvím adaptéru						
	Dva sloty pro paměťové karty SxS (kontinuální záznam, dublování záznamu)						
	Dva sloty pro paměťové karty SD/SDHC (Proxy soubory, Utility)						
	Záznamové formáty:						
	XAVC-Intra 1920x1080: 59.94i: 111Mbps max, 50i: 112Mbps max, 29.97P: 111Mbps max, 25P: 112Mbps max, 23.98P: 89Mbps max						
	XAVC-Long 1920x1080: 59.94i, 50i: 50/35/25Mbps max, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P: 50/35Mbps max						
	MPEG HD422 1920x1080: 59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P: 50Mbps max						
	MPEG HD420 1920x1080: 59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P: 35Mbps max						
	AVCHD 1920x1080: 59.94P, 50P: 28Mbps max, 59.94i, 50i, 29.97P, 25P, 23.98P: 24Mbps max						
	Proxy: 1280x720: 9Mbps 640x360: 3Mbps 480x270: 1Mbps 480x270: 500Mbps						
	Konektory						
	SDI out (HD/SD switchable), 1x BNC						
	SD Composite out / Genlock video in 1x BNC, 1.0 Vp-p, 75ohms, unbalanced						
	Time code in/out BNC						
	HDMI out 1x HDMI Type A						
	Audio in XLR 3-pin (female) x 2, Line / Mic / Mic+48V / ASE/EBU přepínatelný						
	Audio výstup Jack 3,5mm stereo						
	Sluchátkový výstup Jack 3,5mm stereo						
	USB (Type-A: Host 3.0/2.0) pro možný update						
	USB (Type-A: Host 2.0) pro připojení Wi-Fi / LTE modemu						
	USB (Type-mini B: Device 2.0) pro připojení k PC jako externí disk (kopírování materiálu do PC)						
	Ovládací 1x mini Jack 2,5mm						
	Váha max. 3,5kg vč. sluneční clony, kompletního hledáčku, baterie 30 Wh a SxS karty						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
2.2.	Ochranný oblek na kameru	1	RS-PXW180	Porta Braca	2 760,-	2 760,-	
	Nylonové provedení, voděodolná						
	Konstrukce pro typ kamery z položky 2.1.						
	Prodyšný interiér ze síťoviny umožňující proudění vzduchu						
	Hlavní ovládací prvky lehko přístupné, otevírací klipy na suchý zip						
	Všechny kontrolní prvky na levé straně pod průhlednou vinylovou fólií						
	Ochrana kamery, objektivu, hledáku i ručového mikrofonu před deštěm						
	Nevýrazná barva, zadavatel preferuje černou barvu						
2.3.	Akumulátorová baterie pro kamkordér	3	RP-BP85D	RedPro	3 550,-	10 650,-	
	Nabíjecí baterie pro kamkordér z položky 2.1.						
	Li-ion provedení						
	Zobrazení zbývajícího času (min.) na displeji kamery 4 LED indikátor (stav kapacity 100, 75, 50 a 25%)						
	Interní monitoring baterie pro kontrolu teploty, proudového odběru a stavu napětí						
	Kapacita min. 5200 mAh						
	LED indikátor stavu baterie						
	Komunikace s kamerou z položky 2.1. pro zobrazení zbývající kapacity v hledáčku						
	Kompatibilní s nabíječkou Sony BC-U1						
	Konektor D-Tap pro připojení světa z položky 2.6.						
	Hmotnost max. 0,35 kg						
2.4.	Souprava mikroportu	1	EW122-P G G3	Sennheiser	11 450,-	11 450,-	
	Souprava analogového kamerového přijímače a kapesního vysílače						
	Kompatibilní s kompendéry HDX						
	Kompaktní kapesní provedení s klipsy						
	Dodání vč. všech instalačních redukcí pro provoz na kameře z položky 2.1.						
	Šířka VF pásma min. 42 Mhz						
	Ladění VF min. 566 až 608 MHz						
	VF vysílací výkon min. 30mW						
	Napájení 3V						
	Dodání vč. všech napájecích redukcí pro provoz na kameře						
	Součástí dodávky bateriová pouzdro, pokud jsou k napájení potřeba						
	Doba provozu na baterie min. 8h						
	Výstupní konektor přijímače Jack 3,5mm s aretací						
	NF rozsah min. 25 až 18 000 Hz						
	Mikrofon vysílače elektretový, kardioidní charakteristika, vč. klopové klipsy						
	Čitlivost mikrofonu min. 40 mV/Pa						
	Maximální výstupní úroveň zvuku (symetrický), min. +10 dBu (2.2 Vrms/1 kHz)						
	Homologace pro použití v EU						
2.5.	Ruční vysílač mikroportu s mikrofonní hlavou	1	SKM100-865 G G	Sennheiser	9 730,-	9 730,-	
	Analogový vysílač mikroportu s frekvenční modulací						
	Robustní celokovové provedení						
	Kompatibilní se systémem potlačení šumu HDX						
	Šířka VF pásma min. 42 Mhz						
	Ladění VF 566 až 608 MHz						
	Počet předvoleb min. 12						
	VF výkon 30 mW						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
	Součástí dodávky kondenzátorová hlava, superkondloidní charakteristika						
	Citlivost min. 1,6 mV/Pa						
	NF rozsah min. 80 až 18 000 Hz						
	Dynamický rozsah min. 110 dB						
	Napájení max. 2x baterie LR6						
	Provoz na baterie min. 8h						
	Součástí dodávky bateriové pouzdro, pokud je k napájení potřeba						
	Hmotnost do 450 g bez baterií						
	Nevýrazná barva, zadavatel preferuje tmavě modrou až černou barvu						
	Homologace pro použití v EU						
2.6.	Reportážní kamerové světlo	1	NEWZ light	Zylight	10 990,-	10 990,-	
	LED světlo připojitelné ke kameře mechanicky i elektricky, příp. k bateriím z pol. 2.3.						
	Změna barevné teploty elektronicky 3200 až 5600 K, paměť na jednu hodnotu						
	Stmívání 0 až 100 %						
	Flexibilní ramínko s dvěma klouby, montáž šroubem 1/4" na kameru						
	Napájení napětím min. 5 až 20 V						
	Dvě černé klapky, jedna rozptylka						
	Voděodolnost min. IP54						
	Přikon max. 20W						
2.7.	Kamerový stativ	1	MK190X3-2W	Manfrotto	5 350,-	5 350,-	
	Lehký reportážní stativ, hliníkové provedení						
	Třídílné nohy						
	Dvoucestná hlava aretací						
	Provedení s vysunovacím středovým sloupkem						
	Přední náklon v rozsahu min. -60° až +90°						
	Největší výška vytažení min. 170 cm						
	Délka složení max. 69 cm						
	Maximální nosnost min. 4kg						
	Váha stativu do 3kg						
	Dodání vč. polstrovaného obalu		MBAG75PN	Manfrotto			
2.8.	Transportní brašna / batoh pro příslušenství	1	SC306	Sachtler	3 840,-	3 840,-	
	Vnitřní rozměry min. 50 x 31 x 18 cm						
	Vnější rozměry max. 52 x 34 x 27 cm						
	Váha max. 2,8 kg						
	Přehrádka na NTB do velikosti 17"						
	Ochranný systém All-elements CoverUp s odnímatelným krytem pro nepříznivé povětrnostní podmínky						
	vyjímatelné vnitřní děliče pro vlastní konfiguraci						
	Vnější kroužky pro upevnění nosiče stativu						
	Systém Safeback pro optimální roložení zatížení						
2.9.	Čtečka paměťových karet	1	SBAC-UT100	SONY	11 140,-	11 140,-	
	Připojení k počítači přes Thunderbolt						
	Kompatibilní s paměťovými kartami z popočky 1.9						
	Ovladače pro Windows MAC IOS						
	Dodání vč. kabelu Thunderbolt						

Pol.	Popis zařízení	Ks	Typ	Výrobce	Cena / ks	Cena celkem	Odůvodnění požadavku
2.10.	Sada reportážních světel	1	LUPO SUPERPAN	Lupoled	78 360,-	78 360,-	
	Dvě světla s LED diody s unikátní technologií LUPOLED, CRI min. 95						
	Barevná teplota nastavitelná min. v rozmezí od 3200° K do 5600° K						
	Lehké, kompaktní a snadno ovladatelné, váha max. 2,5 kg						
	Rozměry max. 330x350x70 mm bez adaptérů						
	Napájení z AC nebo z baterie						
	Integrované DMX ovládání						
	Žádné vyzařované teplo						
	Stimulace plynule od 0 do 100%						
	Technologie bez blikání						
	Přikon max. 130W						
	Světelný tok odpovídající žárovce min. 2000 W						
	Integrovaný držák filtru						
	Dodání vč.						
	2 x stativ:		212140:Stativ Compact				
	- výška složeného stativu: 100cm - minimální výška: 118cm - maximální výška: 273cm - hmotnost: 2kg - průměr rozložených noh: 106cm - max. zátěž: 10kg - doporučená kolečka: 018 - vzduchová brzda: ano						
	2 x napáječ 230/24V		24V AC Adapter				
	2 x adaptér na baterii systému V-Mount		212420:V-mount adaptér				
	2 x klapky		212423:Klapky				
	2x difusor		212422:Difuzér				
	1 x brašna na veškeré příslušenství této sady		212274:Polstrovaná brašna				
Cena celkem:						1 798 810,-	

takto zbarvená pole vyplní dodavatel

SONY

Sony Europe Limited
organizačná zložka Slovensko
City Business Center II., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovakia

Praha, 6.4.2017

Sony Europe Limited, Organizační složka Česká republika tímto oficiálně potvrzuje, že společnost :

Elvia Pro , s.r.o.

U Elektry 203/8

198 00 Praha 9

Je autorizovaným a akreditovaným prodejcem a servisním střediskem profesionální studiové techniky Sony pro Českou republiku.

Tímto se potvrzuje, že je oprávněna vykonávat technickou podporu, dodávat náhradní díly a provádět servis těchto zařízení v Elvia servisním středisku v Praze, jakožto jediném Sony akreditovaném servisním střediskem v České republice.



Key Account Manager

Sony Professional Solutions Europe
SONY EUROPE LIMITED
organizačná zložka Slovensko
Karadžičova 10
821 08 Bratislava, Slovak Republic
IČO: 46 028 218 ©