

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Rozměr v mm	Material	Lepidlo	Množství	Dutinka (kotoučku) v mm	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301928006	Univerzální etikety na kancelářské pořadače - poloviční rozměr, permanentní, arch (1 arch)	vhodné pro zalepení dokumentů (smlouvy - zajištění smluv proti manipulaci, nebo adresy na obálky, značení folií, složek, archivačních krabic atd.; etikety lze vytisknout pomocí šablon, které jsou součástí spec. softwaru; použitelné pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	<u>52,5 x 21,2</u>	bílý samolepicí papír min. 70 g/m2	permanentní lepidlo	min. 52 etiket na archu A4	x	20 ks (archů A4) celkem tedy min 1.040 ks etiket v balení	viz Výzva k podání nabídky
301928020	Samolepicí štítky 70x36mm	vhodné zejména na adresní štítky, pro kancelářskou evidenci nebo pro označování medií a na čárové kódy pro inkoustový či laserový tisk a kopírování	<u>70x36 mm</u>	bílý matný potahovaný samolepicí papír min. 70 g/m2, papírový podklad	permanentní lepidlo	24 etiket na archu A4	x	100 ks (archů A4) v balení tedy 2400 ks etiket	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Druh (jedna či více barev)	Rozměr listu papíru - šířka a délka	Další vlastnosti	Množství listů	Umístění lepidla	Barva	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301994101	Čtyřbarevný bloček samolepicí - čtverec - mix barev	4 barvy	min. 76 mm + min. 76 mm	x	400 (4x100)	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	žlutá, zelená, modrá a oranžová	v balení 1 bloček po 400 listech	viz Výzva k podání nabídky
301994102	Jednobarevný bloček samolepicí - čtverec - žlutý	1 barva	min. 75 mm + min. 75 mm	x	100	opatřen lepicí vrstvou pouze zpoloviny	žlutá	v balení 1 bloček po 100 listech	viz Výzva k podání nabídky
301994109	Popisovatelné samolepicí záložky - sada 5 barev	5 barev	min. 12 mm + min. 42 mm	x	500 (5 x 100)	opatřen lepicí vrstvou na části záložky	5 různých barev	v balení 5 bločků po 100 listcích	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Šířka hřbetu v mm	Kapacita listů 80 g/m ²	Materiál	Materiál potažení	Provedení hřbetního štítku	Barva	Uzavírací mechanismus	Kovové lišty	Závěsný mechanismus	Uchycení kapsy	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301995101	Pořadač závěsný - červený	A4	70	600	plast (viz Výzva k podání nabídky)	plast (viz Výzva k podání nabídky)	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995102	Pořadač závěsný - černý	A4	70	600	plast (viz Výzva k podání nabídky)	plast (viz Výzva k podání nabídky)	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	černá	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995103	Pořadač závěsný - modrý	A4	70	600	plast (viz Výzva k podání nabídky)	plast (viz Výzva k podání nabídky)	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	modrá	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995104	Pořadač závěsný zelený	A4	70	600	plast (viz Výzva k podání nabídky)	plast (viz Výzva k podání nabídky)	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	zelená	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995105	Pořadač závěsný - žlutý	A4	70	600	plast (viz Výzva k podání nabídky)	plast (viz Výzva k podání nabídky)	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	žlutá	ANO	ANO	ANO	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995121	Pořadač archivační - červený	A4	80	600	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	červená	ANO	ANO	ANO	nýtovaný spoj	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995122	Pořadač archivační - černý	A4	80	600	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	černá	ANO	ANO	ANO	nýtovaný spoj	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995123	Pořadač archivační - modrý	A4	80	600	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	modrá	ANO	ANO	ANO	nýtovaný spoj	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995124	Pořadač archivační - zelený	A4	80	600	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	zelená	ANO	ANO	ANO	nýtovaný spoj	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301995125	Pořadač archivační - žlutý	A4	80	600	karton	potažení přešpánem	samolepící nebo kapsa s vyměnitelným štítkem	žlutá	ANO	ANO	ANO	nýtovaný spoj	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Formát ukládaných dokumentů	Rozměr š x v v mm	Šířka hřetu v mm	Materiál	Šíla materiálu v g/m ²	Barva	Uzavírací mechanismus	Úložná kapacita	Recyklovatelné	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301937001	Archivační box - hřbet 80 mm		A4	250 x 325	80	hladká lepenka	1000	bílá s barevným potiskem	kartonové víko	x	ANO	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Rozměr Š x V v mm	Tuhost papíru v g/m ²	Materiál	Barva	Počet chlopní	Uzavření gumičkou	Uzavření tkanicí	Zavěšovací háčky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
228521025	Desky se třemi chlopněmi s gumičkou - přešpán - červené	<u>249 x 320</u>	240	prešpán	červená	3	ANO	NE	NE	20 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521046	Desky s tkanicí - barva modrá	<u>220 x 305</u>	min. 1250	karton	modrá	0	NE	ANO	NE	20 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521049	Desky s rohem - barva červená	<u>225 x 310</u>	240	papír	červená	0	NE	NE	NE	50 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521050	Desky s rohem - barva modrá	<u>225 x 310</u>	240	papír	modrá	0	NE	NE	NE	50 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521051	Desky s rohem - barva zelená	<u>225 x 310</u>	240	papír	zelená	0	NE	NE	NE	50 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521052	Desky s rohem - barva žlutá	<u>225 x 310</u>	240	papír	žlutá	0	NE	NE	NE	50 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Rozměr v x š v mm	Síla materiálu v mic.	Materiál	Barva	Povrch	Typ provedení	K zavěšení	Počet kusů v balení	Technické podmínky
228521065	Závěsné euroobaly - <u>hladký</u>	A4	<u>236 x 304</u>	150	plast (viz Výzva k podání nabídky)	čirá	<u>hladký</u>	L/U	ANO	100 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521067	Závěsné euroobaly - <u>hladký</u>	A4	<u>220 x 300</u>	50	plast (viz Výzva k podání nabídky)	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	100 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521073	Závěsné euroobaly - <u>hladký</u>	A4	<u>239 x 311</u>	100	plast (viz Výzva k podání nabídky)	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	50 ks	viz Výzva k podání nabídky
228521075	Závěsné euroobaly - <u>hladký</u>	A4	<u>220 x 300</u>	100	plast (viz Výzva k podání nabídky)	čirá	<u>hladký</u>	U	ANO	100 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Formát listu/obálky/knihy	Rozměr v mm	Okénko	Rozměr okénka v mm	Umístění okénka	Minimální gramáž g/m²	Materiál	Způsob uzavření	Barva	Typ potisku obálky	Další náležitosti	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301992301	Obálky - přehybová - DL	DL	110 x 220	NE	x	x	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Výzva k podání nabídky
301992302	Obálky - přehybová - C5	C5	162 x 229	NE	x	x	80	v souladu s ČSN 50 6406	přehybová samolepící	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Výzva k podání nabídky
301992306	Obálky - s krycí páskou - C5	C5	162 x 229	NE	x	x	100	v souladu s ČSN 50 6406	samolepící s krycí páskou	bílá	v souladu s ČSN 50 6406	x	100 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Materiál	Předběžné plnění inkoustem	Barva otisku	Šířka (mm)	Objem	Symbol/znak a velikost	Formát otisku	Množství tiskových řádek	Mechanismus	Počet kusů v balení	Další požadavky	Ilustrační obrázek	Technické podmínky
301921501	Samonamáčecí datumové razítko	razítko se samonamáčecím mechanismem, určené k razítkování datumů	plastový kryt (v souladu s Výzvou k podání nabídky)	samonamáčecí	černá	min 19 mm, bez rámečku	x	min 3,8 mm	DD-MM-RRRR	1	s nastavením data	1 ks	náhradní poštáček		viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Materiál	Barva	Průměr	Délka v (mm)	Šířka v (mm)	Výška v (mm)	Balení	Ilustrativní obrázek	Technické podmínky
301996601	Drátěný kalíšek na psací potřeby, <u>černý</u>	pro odkládání kancelářských potřeb, např. psací potřeby	splétaný kovový drát	černá	≥ 80	x	x	≥ 90 mm	1 ks		viz Výzva k podání nabídky
301996605	Drátěný kalíšek na sponky, <u>černý</u>	pro odkládání drobných kancelářských potřeb, sponek	splétaný kovový drát	černá	≥ 90	x	x	≥ 30 mm	1 ks		viz Výzva k podání nabídky
392610001	Plastový kancelářský odkladač - <u>černý</u>	pro odkládání dokumentů do formátu A4, kapacita až 500 listů	<u>plast</u> (v souladu s Výzvou k podání nabídky)	černá	x	≥ 320	≥ 240	≥ 60	1 ks		viz Výzva k podání nabídky
392610002	Plastový kancelářský odkladač - <u>modrý</u>	pro odkládání dokumentů do formátu A4, kapacita až 500 listů	<u>plast</u> (v souladu s Výzvou k podání nabídky)	modrá	x	≥ 320	≥ 240	≥ 60	1 ks		viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Druh	Typ archu	Rozměry (mm)	Tloušťka (mikron)	Balení	Technické podmínky
429942201	Fólie laminovací <u>A4</u> , 100 mikronů	vhodné do všech typů stolních laminátorů	standardní	A4	216 x 303	100	po 100 ks archu	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Maximální kapacita současně šitých listů	Typ konstrukčního provedení	Hloubka vkládání v mm	Materiál	Typ/velikost spojovače/drátku	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019732054	Sešivačka pro běžné užívání	vhodná pro časté užívání při kacetářské práci	≥ 20	ruční sešivačka, <u>pro uzavřené a otevřené sešívání</u>	max. 55	stabilní konstrukce, protiskluzové dno	dle typu zařízení	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Průměr drátu v mm	Výška v mm	Velikost v mm	Pro počet sešivaných listů	Materiál	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019711009	Náplně do sešivačky 24/6	standartní drátky pro kancelářské sešivačky	0,511	6	x	2 - 30	pozinkovaný drát	1000 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019711016	Dopisní sponky 25 mm	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	25	x	pozinkovaný drát, oblá sponka	100 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019711020	Dopisní sponky 50 mm	pro dočasné spojení standardních papírových příloh	x	x	50	x	pozinkovaný drát, oblá spona	100 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název položky	Druh a použití nůžek	Délka v mm	Délka stříhu v mm	Design rukojeti	Materiál rukojeti	Materiál čepele	Počet kusů v balení	Speciální charakteristické znaky, vlastnosti	Technické podmínky
3924120051	Standardní kancelářské nůžky	nůžky vhodné pro stříhání <u>standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh	<u>min. 160</u>	<u>≥ 65</u>	symetricky řešená držadla	plastová rukojeť (v souladu s Výzvou k podání nabídky)	nerezová kvalitní ocel	1 ks	bez preference pro úchop levou či pravou rukou	viz Výzva k podání nabídky
3924120053	Univerzální kancelářské nůžky	nůžky vhodné pro stříhání <u>standardního papíru</u> , konstruované pro pohodlné využívání a držení umožňující snadný stříh	<u>min. 180</u>	<u>≥ 70</u>	ergonomicky řešená držadla	plastová, příp. kovová rukojeť (plast v souladu s Výzvou k podání nabídky)	nerezová kvalitní ocel	1 ks	bez preference pro úchop levou či pravou rukou	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Požadavky na náplň	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019212506	Zvýrazňovače - tlusté (mix)	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu max. 5 nebo 6 mm	náplň použitelná na všechny druhy papíru; každý ks v jiné standardní barvě	inkoust nevysychá i při dlouhém otevření, fluorescentní barva, ergonomický tvar pro příjemný úchop	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)	viz Výzva k podání nabídky
3019212512	Zvýrazňovače - tenké s reflexním inkoustem (mix)	klinový hrot	šířka stopy klinového hrotu max. 4 mm	náplň použitelná na všechny druhy papíru; každý ks v jiné standardní barvě	vhodný k psaní na všechny druhy papíru včetně faxového a samopropisovacího	4 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení (balení obsahuje každý kus jiné standardní barvy)	viz Výzva k podání nabídky
3019212540	Liner - jednorázový - černá barva	jemný plastový hrot (viz Výzva k podání nabídky)	šířka stopy plastového hrotu max. 0,5 mm	černá barva	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Požadavky na tvar či materiál hrotu	Rozměrové požadavky na hrot, tuhu či stopu	Materiál pláště	Požadavky na náplň	Požadavky na mechanismus	Další požadavky	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019213108	Grafitová tužka HB s pryží	tuha střední tvrdosti HB (dříve tužka č. 2)	x	<u>dřevo</u> (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213110	Grafitová tužka H	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	<u>dřevo</u> (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	x	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213112	Grafitová tužka H s pryží	tuha střední tvrdosti H (dříve tužka č. 3)	x	<u>dřevo</u> (viz Výzva k podání nabídky)	x	x	s pryží	12 ks v krabičce či jiném uzavíratelném balení	viz Výzva k podání nabídky
3019213114	Mikrotužka <u>0,5 mm</u> - <u>kovová</u> (1 ks)	zasouvací hrot	průměr tuhy 0,5 mm	<u>kov</u>	tuha střední tvrdosti (např. s označením HB)	stiskací	s klipem a gumotypem	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019213201	Tuhy do mikrotužky <u>0,5 mm</u> <u>H</u>	x	průměr tuhy 0,5 mm	x	tuha střední tvrdosti (např. s označením H)	x	x	1 ks balení o min. <u>12ti</u> <u>tuhách</u>	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Provedení	Šířka stopy v mm	Návin v m	Náplň v ml	Vlastnosti opravného laku	Počet kusů v balení	Technické podmínky
3019216001	Korektor - <u>jednorázový</u> roller - návin min. 6 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, plynulé a hladké odvíjení pásy	min. 4,2	<u>min. 6</u>	x	výborná krycí schopnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
3019216002	Korektor - <u>doplňovaný</u> roller - návin min. 8 m	pro všechny druhy korektur	korekční strojek, snadná uchopitelnost těla strojku, plynulé a hladké odvíjení pásy	min. 4,2	<u>min. 8</u>	x	výborná krycí schopnost, precizní okamžité přepsání	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Šířka stopy pásky v mm	Návin pásky v m	Velikost náplně lepidla v gramech	Vlastnosti lepidla	Provedení	Pištř	Počet kusů v balení	Technické podmínky
249112006	Lepicí tyčinka <u>střední</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 20</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepící tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
249112007	Lepicí tyčinka <u>velká</u>	vhodný pro lepení min. papíru, kartonu a fotografie	x	x	<u>min. 36</u>	nevysychající náplň, bez rozpouštědel a toxických látek	lepící tyčinka	x	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Použití	Materiál	Průhlednost materiálu pásky	Povrchový lesk	Barva	Pevnost v tahu	Jmenovitá délka v m	Jmenovitá šířka v mm	Umístění lepidla	Odolnost	Další specifické údaje	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301942203	Transparentní lepicí páska (údrž)	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 30	12	jednostranná , (akrylát na vodní bázi)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942204	Transparentní lepicí páska (standardní)	páska pro mnohostranné kancelářské využití, vhodná pro zalepování případně i fixaci předmětů	polypropylen, polyethylen nebo bioplast	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 33	18	jednostranná (akrylát)	odolná proti procesu UV záření, teple	vysoká pevnost	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301942206	Balící lepicí páska transparentní	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje různí aplikaci i použití odvíječe	pro mnohostranné využití, např. pro lepení kartonů, vyhovuje různí aplikaci i použití odvíječe	průhledná	x	bezbarvá	x	min. 60	48	jednostranná , (akrylát na vodní bázi)	odolné proti tepelným vlivům, povětrnost, UV záření a jsou odolnější s jinými materiály; tepelná odolnost -10 až 60 °C	šetrná k životnímu prostředí, neboť jsou lehce biologicky degradovatelné	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Rozměr V x Š v mm	Materiál tabule	Síla povrchu v mm	Materiál podkladu tabule	Síla podkladu v mm	Materiál rámu	Barva	Zavěšení	Otáčivost	Dodávané příslušenství	Záruka v letech	Počet kusů v balení	Technické podmínky
301921702	Korková nástěnka 600 x 900 mm		<u>600 x 900</u>	přírodní korek	5	dřevotříská	6	<u>dřevo</u>	přírodní	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Výzva k podání nabídky
301921708	Korková nástěnka 1200 x 1500 mm		<u>1200 x 1500</u>	přírodní korek	5	dřevotříská	6	<u>hliník</u>	šedostříbrná	ANO	NE	sada materiálu na zavěšení	3	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové přílohy	Název typové přílohy	Ilustrativní obrázek	Formát tabulky V x Š x mm	Hmotnost v kg	Materiál tabulky	Materiál zadní stěny	Materiál rámu	Barva	Typ povrchu	Zavěšení	Ovládací	Provedení stojanu	Pojistnost	Počet tabulek	Max. výšková nastavitelnost v mm	Způsob zavěšení bloků	Přidělení nomena	Počet ramen	Provedení ramen	Způsob stáje	Dodávání zplakovanosti	Střídka na povrch v letech	Střídka na komínku v letech	Počet kusů v balení	Technické podmínky
30199132	Flipchart, obrazovka		1000x600	12,8 kg	kov	pozinkovaný ocelový plech	hliník	bílá	magnetický lakovaný	NE	ANO	kovový trojúhelní nastavitelný	NE	x	1840	symetrický nastavitelná hlta pro uchycení bloků všech velikostí	NE	x	x	světlý	odkládací hlta	10	2	1 ks	viz Výzva k podání nabídky

Kód typové položky	Název typové položky	Ilustrativní obrázek	Materiál hrotu	Min. délka hrotu v mm / min. průměr
301971302	Napínáčky na korkové tabule		kov	11

Materiál koncové části	Provedení koncové části	Rozměr koncové části v mm	Barva	Min. počet kusů v balení	Technické podmínky
plast (viz Výzva k podání nabídky)	váleček	x	mix barev	min. 100 ks	viz Výzva k podání nabídky