

Prováděcí smlouva č.

k Rámcové smlouvě o dodávkách zboží – Nábytku ze dne 25. 5. 2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní památkový ústav

Se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 60039011/0710
Zastoupen: Ing. arch. Naděžda Goryczková
Kontaktní osoba: Lenka Koppová
Tel: 220 184 072, xxx xxx xxx
E-mail: koppova.lenka@npu.cz
(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Artspect, a. s.

Se sídlem: Marešova 643/6, Praha 9, 198 00
IČO: 28123395
DIČ: CZ281123395
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18335
Bankovní spojení: Československá obchodní banka
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Jaroslav Burian, předseda představenstva
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „**Dodavatel**“)

na straně druhé

uzavřely tuto prováděcí kupní smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě o dodávkách zboží ze dne 25. 5. 2015 (dále jen „Rámcová smlouva“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k veřejné zakázce „**Dodávky nábytku pro Ministerstvo kultury, jeho příspěvkové organizace a fondy**“.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je dodání nábytku (dále jen „zboží“) dodavatelem objednateli v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy a ve výzvě objednatele k podání nabídky.
2. Dodavatel se podpisem této Prováděcí smlouvy zavazuje dodat objednateli zboží specifikované v čl. I. odst. 1 této Prováděcí smlouvy, za podmínek uvedených v této Prováděcí smlouvě a Rámcové smlouvě, ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase, převést na něj vlastnické právo ke zboží a odstranit případné vady v souladu s ustanovením této Prováděcí smlouvy a Rámcové smlouvy
3. Objednatel se zavazuje řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, a to způsobem definovaným v Rámcové smlouvě.

II.

Kupní cena

1. Kupní cena za celou dodávku zboží dle této Prováděcí smlouvy činí 198 337,- Kč bez DPH, výše DPH činí 41 651,- Kč, cena včetně DPH činí 239 988,- Kč. Kupní cena každého jednotlivého kusu zboží je uvedená v příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

III.

Doba a místo dodání zboží

1. Zboží uvedené v čl. I odst. 1 této Prováděcí smlouvy bude kompletně dodáno objednateli nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy s tím, že zboží bude dodáváno průběžně dle pokynů Objednatele.
2. Místem dodání zboží je objekt na adrese Liliová 219/5, Praha 1 – rozpis jednotlivých místností, přesného umístění a množství zboží je zřejmý z projektové dokumentace, která tvořila přílohu výzvy objednatele k podání nabídky. Objednatel si vyhrazuje právo změnit toto rozmístění jednotlivých položek zboží, a to před jeho dodáním.

IV.

Záruka

3. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na jakost na dobu v souladu s čl. VI. Rámcové smlouvy.

V.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě. Prováděcí

smlouva nesmí určit vyšší cenu za dodávky zboží než určenou dle Přílohy č.2 položkový rozpočet Rámcové smlouvy. V otázkách touto Prováděcí smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.

2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží po dvou stejnopisech a Dodavatel jeden stejnopis této Prováděcí smlouvy.
4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace zboží
Příloha č. 2 Položkový rozpočet

V Praze dne.....

V Humpolci dne.....

.....
Ing. arch. Naděžda Goryczková
Generální ředitelka NPÚ







.....
Jaroslav Burian
Předseda představenstva


TECHNICKÝ POPIS - Kancelářský nábytek




Příloha č. 1






Poznámka :




Ve sloupcích "Rozměr v mm (ŠxHxV)" a "Grafické znázornění" jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků , které zobrazují představu zadavatele.


Stolové prvky:	Číslo položky	Požadované rozměry v mm (ŠxHxV)	Název + popis	Grafické znázornění
<p>* -pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti, -podnoží, laminovaná dřevotřísková deska min. 18 mm -čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s podnožím a pracovní deskou, -rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků, -dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů -stolek pod počítač č. 5, 6 je opatřen výsuvem pro klávesnici -zadavatel připouští odchylku od uvedených rozměrů ve sloupci Požadované rozměry v mm (ŠxHxV), u každého rozměru o + - 5%</p>	2,3	1400 x 800 x 730 1600 x 800 x 730	Stůl kancelářský psací - obdélníkový viz. *	
	6	800 x 800 x 730	Stůl kancelářský - pod PC, tiskárnu apod. viz. *	
	11	1600 x 320 x 360	Nástavec stolu - dělený dřevěný viz. * provedení - půda nástavce naložená na boky, materiál lamino tl. min. 18mm, oplepaná ABS hranou tl. min 2 mm, rádius zaoblení hrany min. 2mm, ostatní dílce (boky, záda a svislé příčky) lamina tl. min. 18mm, oplepeno lamino hranou, výška nástavce odpovídá zasunutí šanonu, police jsou z lamina tl. min. 10mm, oplepeny lamino hranou, konstrukční spoje na excentry	
	12	700 x 700 x 730	Stůl jedací přidavný čtvrtkruh s podpěrnou nohou viz. * podpěrná kovová noha o průřezu min. 50mm musí mít rektifikaci do výšky 25 mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
	27	1200 x 800 x 750	Stůl jídelní s kovovým podnožím viz. * rámové podnoží, průřez nohy min. 40 mm	
	28	800 x 800 x 750	Stůl jídelní s kovovým podnožím viz. * rámové podnoží, průřez nohy min. 40 mm	



Stolové prvky II. :	Číslo položky	Požadované rozměry v mm (ŠxHxV)	Název + popis	Grafické znázornění
<p>**</p> <ul style="list-style-type: none"> - pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti - podnoží, Kovové bočnice podnože jsou spojeny zadní deskou (laminovaná dřevotřísková deska 18 mm) - čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s podnožím a pracovní deskou, - dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů - musí být schopno opakovaného stěhování - zadavatel připouští odchylku od uvedených rozměrů ve sloupci Požadované rozměry v mm (ŠxHxV), u každého rozměru o + - 5% 	37	430 x 600 x 730	<p>Stolový regál</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm - 2 poličky, - výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrnutí, - půda a dno kontejneru naložená na bocích, - půda a poličky musí být oplepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, - záda musí být v provedení požadovaného dezénu, - musí být schopno opakovaného stěhování 	

Skříňové prvky :	Číslo položky	Požadované rozměry v mm (ŠxHxV)	Název + popis	Grafické znázornění
<p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> - korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police, - dno a půda jsou vloženy mezi boky skříně - dveře jsou naloženy na bokách skříně - dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem, - záda jednotlivých skříní tl. minimálně 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru, - přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, - všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm - dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech, - úchytky zásuvek a dveří kovové – satín hliník, - montážní spojení na kolík a kování, nebo pevně lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování - rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků. - montážní otvory zakrytovány PVC krytkami. - zadavatel připouští odchylku od uvedených rozměrů ve sloupci Požadované rozměry v mm (ŠxHxV), u každého rozměru o + - 5% 	38	800 x 440 x 1780	<p>Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře viz. ***</p> <p>skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min. 5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.</p>	
	39	800 x 440 x 1780	<p>Skříň knihovna 3/5 plně dveře, 2/5 plně dveře viz. ***</p> <p>skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část z lamino desky tl. min. 18 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi 3/5 dveřmi a 2/5 dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.</p>	
	44	800 x 600 x 1780	<p>Skříň 2-dveřová šatní s šatní vložkou viz. ***</p> <p>Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.</p>	

45	800 x 440 x 1780	<p>Skříň 2-dveřová policová 3/5 police, 2/5 dveře viz. ***</p> <p>Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.</p>	
47	800 x 420 x 720	<p>Skříňka otevřená nízká s 1 policí viz. ***</p> <p>Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.</p>	
49	420 x 420 x 720	<p>Skříňka rohová nízká s 1 policí viz. ***</p> <p>Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl. min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.</p>	
50	800 x 440 x 720	<p>Skříňka s dvířky nízká s 1 policí viz. ***</p> <p>Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.</p>	
51	800 x 440 x 720	<p>Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou viz. ***</p> <p>Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. min. 18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. min. 18mm, čela zásuvek oplepená ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.</p>	

	52	760 x 230 x 220	<p>Police závěsná viz. ***</p> <p>Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. min.18mm, olepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl.min. 5mm satin nikl, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstrukční spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.</p>	
	53	800 x 440 x 720	<p>Nástavec na 2 dveřovou skříň viz. ***</p> <p>Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.</p>	
	56	800 x 600 x 1100	<p>Skříňka pod TV a video s nikou viz. ***</p> <p>Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl.min.18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 polici s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.</p>	

Kontejner mobilní:	Číslo položky	Požadované rozměry v mm (ŠxHxV)	Název + popis	Grafické znázornění
<p>****</p> <ul style="list-style-type: none"> -korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm na pojízdných kolečkách, -počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním, -výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrnutí, -kovové zásuvky na kolečkových výsuvkách s blokačí výsuvy, -půda a dno kontejneru naložené na bocích, -půda a čela zásuvek musí být olepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a čela naložená na bocích -možnost otevření uchopení číčka zásuvky z boku -záda musí být v provedení požadovaného dezénu, -uchytky zásuvek kovové – satin hliník, -rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu. - zadavatel připouští odchylku od uvedených rozměrů ve sloupci Požadované rozměry v mm (ŠxHxV), u každého rozměru o + - 5% 	59	430 x 600 x 610	<p>Kontejner ke kancelářskému stolu viz. ****</p>	

Doplňky:	Číslo položky	Požadované rozměry v mm (SxHxV)	Název + popis	Grafické znázornění
- zadavatel připouští odchylku od uvedených rozměrů ve sloupci Požadované rozměry v mm (SxHxV), u každého rozměru o + - 5%	61	800 x 400	Vysuv na klávesnici lamino deska v provedení stolu na kolejničovém pojezdu o tloušťce 18 mm, s možností k přidělení ke stolu	
	62	výška min. 1860	Věšák stojanový dřevěný materiál v barvě výběru (buk, třešeň, ořech) s možností odložení deštníků	
	63	450 x 250 x 80	Vozík na PC - korpus vyroben z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, na pojízdných kolečkách - vyrobeno z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, - záda musí mít minimálně 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu – umožnění postavení volně do prostoru, - musí být schopno opakovaného stěhování	

*****Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN):

- wenge 854
- javor 375
- calvados 1792
- calvados tmavý 1625
- černá 190
- antracit 164
- hnědá 5530
- buk světlý 876
- ořech 729
- třešeň 344

Položkový rozpočet – kancelářský nábytek

Pořadové číslo	Název zboží	Předpokládaný objem odebraného zboží	Jednotková cena bez DPH/ks	Celková cena za předpokládaný objem odebraného zboží bez DPH
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	2	1 219,00 Kč	2 438,00 Kč
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	10	1 294,00 Kč	12 940,00 Kč
6	Stolek pod počítač 800x800x730, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm, výsuvná deska	2	1 224,00 Kč	2 448,00 Kč
11	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	2	1 043,00 Kč	2 086,00 Kč
12	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrnou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	2	711,00 Kč	1 422,00 Kč
27	Stůl jídelní 1200x800x750, kovová rámová konstrukce, LTD 25mm, kovové nohy	1	2 035,00 Kč	2 035,00 Kč
28	Stůl jídelní 800x800x750, kovová rámová konstrukce, LTD 25mm, kovové nohy	4	1 819,00 Kč	7 276,00 Kč
37	Stolový regál 600 x 430 x 730	1	1 094,00 Kč	1 094,00 Kč
38	Skříň knihovna 800x440x1780, 3/5 prosklená, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	7	3 634,00 Kč	25 438,00 Kč
39	Skříň knihovna 800x440x1780, 3/5 plné dveře, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	3	2 773,00 Kč	8 319,00 Kč
44	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1	3 217,00 Kč	3 217,00 Kč
45	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm	3	2 450,00 Kč	7 350,00 Kč
47	Skříňka otevřená nízká s 1 policí, 800x420x720, LTD 18mm	4	1 005,00 Kč	4 020,00 Kč
49	Skříňka rohová nízká s 1 policí, 420x420x720, LTD 18mm	1	702,00 Kč	702,00 Kč
50	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí, 800x440x720, plné dveře, LTD 18mm	6	1 512,00 Kč	9 072,00 Kč
51	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	4	2 458,00 Kč	9 832,00 Kč
52	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	16	380,00 Kč	6 080,00 Kč
53	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	7	1 408,00 Kč	9 856,00 Kč
56	Skříňka pod TV a video s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře,LTD 18mm,1 police	1	1 902,00 Kč	1 902,00 Kč
59	Kontejner ke kancelářskému stolu-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	18	1 920,00 Kč	34 560,00 Kč
61	Výsuv na klávesnici s myší 800x400, tl. 18mm, kolejnicový pojezd s možností k přidělení ke stolu	3	351,00 Kč	1 053,00 Kč
62	Věšák stojanový dřevěný + odkládání deštníků	2	715,00 Kč	1 430,00 Kč
63	Vozík na PC	2	290,00 Kč	580,00 Kč
			Nabídková cena celkem za kancelářský nábytek bez DPH	
			155 150,00 Kč	

Položkový rozpočet - sedací nábytek

Pořadové číslo	Název zboží	Předpokládaný objem odebraného zboží	Jednotková cena bez DPH/ks	Celková cena za předpokládaný objem odebraného zboží bez DPH
1	Křeslo manaže.čal.,synchr.mech.s 5 poloh.blokace,nosnost 130 kg,zesílený kříž,otěr	1	3 729,00 Kč	3 729,00 Kč
3	Křeslo kancelářské čal.synchr.mech.s posuv.sedáku,nastavitelné područky,150kg,otěr	6	3 850,00 Kč	23 100,00 Kč
7	Židle dřevěná s kovovou kostrou	12	814,00 Kč	9 768,00 Kč
13	Křeslo dřevěné čalouněné pevné	2	3 295,00 Kč	6 590,00 Kč
			Nabídková cena celkem za sedací nábytek bez DPH	
			43 187,00 Kč	

Celková nabídková cena za celý předmět plnění	Cena celkem bez DPH
	198 337,00 Kč

