

ČISTÍČÍ STROJE s.r.o.

PRODEJ•SERVIS•ÚKLID•OSTRAHA

Prodejna a provoz : „G„ Globus, Sousedská 599, 460 11 Liberec

Servis : Letná 566, 460 01 Liberec

IČ 26034425, DIČ CZ26034425

Bankovní spojení: ČSOB 212556713 / 0300

Tel. 775 863 001, www.karcher.cz

ISO: 9001, 14001 OHSAS 18001



CENOVÁ NABÍDKA **B 60 W Bp D65 Dose**

Podlahový mycí stroj ručně vedený s regulovatelným pohonem pojezdu a kartáčovou hlavou D65 sací lištou zahnutou 940mm a automatickým dávkováním chemie Dose



České Budějovice: Centrála
Litvínovice 319
370 01 České Budějovice
Tel., fax: 387 203 027
info@karcher.cz

Provoz Liberec
Sousedská 599
460 11 Liberec
Tel.: 485 100 720
liberec@karcher.cz

Provoz Praha
K Vltavě 16/21
143 00 Praha 4
Tel., fax: 241 761 824
praha@karcher.cz

Provoz Plzeň
Karlovarská 28
301 66 Plzeň
Tel., fax: 373 390 390
plzen@karcher.cz

ČISTÍCÍ STROJE s.r.o.

PRODEJ•SERVIS•ÚKLID•OSTRAHA

Prodejna a provoz : „G., Globus, Sousedská 599, 460 11 Liberec

Servis : Letná 566, 460 01 Liberec

IČ 26034425, DIČ CZ26034425

Bankovní spojení: ČSOB 212556713 / 0300

Tel. 775 863 001, www.karcher.cz

ISO: 9001, 14001 OHSAS 18001



Technické údaje

- Pracovní šířka kartáčů (2ks) do (mm) 650
- Pracovní šířka sání do (mm) 940
(sací lišta zahnutá s vodíci kolečky)
- Objem nádrže na čistou vodu (l) 60
- Objem nádrže na špinavou vodu (l) 60
- Plošný výkon, teoretický (m²/h) 2600
- Hladina hluku (dB(A)) 61
- Typ pohonu-bateriový
- typ baterií – bezúdržbové - gelové
- Frekvence (Hz) 50-60
- Počet otáček kartáčů (U/min) 180
- Přítlak kartáčů nastavitelný (g/cm²) 16-26
- Napětí (V) 100-240
- Příkon (W) 2100
- Trakční motor (W) 300
- Hmotnost bez baterií (kg) 113
- Hmotnost s baterií (kg) 241
- Baterie bezúdržbové gelové (V/Ah)24/180
- Rozměry (D x Š x V) (mm) 1520 x 746 x 1147
- Spotřeba vody (l/min) 2
- výkon -"eco efficiency"-nastavitelný
(pro delší běh baterií a tichý provoz)
- automatický výplach nádrže na špinavou vodu
- Auto Full-automatické plnění čistou vodou přes rychlospojku
- regulovaný výkon sání pomocí polohy „Eco Efficiency“ na 75% / 100%
- plynulé nastavení pohonu jízdy vpřed i vzad
- řízení s chodící obsluhou
- automatické dávkování chemie v % -systém DOSE
- systém klíčů KIK

Popis

Podlahový mycí stroj B 60 W Bp D65 Dose Kärcher s odsáváním a pohonem pojezdu, s kartáčovou hlavou a diskovými (D65) kartáči (2ks), nastavitelným přítlakem kartáčů, pracovní šířkou 65 cm, bezúdržbovou baterií (24 V, 180 Ah) a systémem klíčů KIK pro ochranu před chybnou obsluhou. Kromě toho: stupeň Eco Efficiency pro delší dobu běhu baterií, funkci Auto-Fill pro pohodlné naplnění nádrže na vodu včetně systém automatického dávkování chemie-DOSE a automatické čištění sběrné nádrže.

ČISTÍČÍ STROJE s.r.o.

PRODEJ•SERVIS•ÚKLID•OSTRAHA

Prodejna a provoz : „G., Globus, Sousedská 599, 460 11 Liberec

Servis : Letná 566, 460 01 Liberec

IČ 26034425, DIČ CZ26034425

Bankovní spojení: ČSOB 212556713 / 0300

Tel. 775 863 001, www.karchercs.cz

ISO: 9001, 14001 OHSAS 18001



Nabídková cena za 1ks stroje: 187 000,- Kč bez DPH

Nabídková cena celkem za 3ks: 561 000,- Kč bez DPH

DPH 21%-117 810,- Kč

**Nabídková cena celkem za tři kusy mycího stroje včetně DPH:
678 810,- Kč**

jedná se o plně vybavenou verzi dle požadavku zadavatele výběrového řízení

dodávka obsahuje:

- kartáčovou mycí hlavu s diskovými kartáči a záběrem 650 mm (D65)
- sací lištu zahnutou s vodícími kolečky o šířce 940mm
- sadu trakčních baterií gelových bezúdržbových 4x6V/180Ah
- vestavěnou inteligentní nabíječku
- automatické plnění nádrže čistou vodou - Auto Fill
- systém klíčů KIK
- systém Eco Efficiency - úsporný provoz pro delší výdrž baterií
- automatické dávkování čisticího prostředku systém DOSE
- automatický výplach sběrné nádoby

Nabídku připravil:

nabídku schválil:

Marek Pecho

Obchodní zástupce

OC Géčko, Sousedská 599

46011 Liberec XI

Tel: 774 859 014

pecho@karchercs.cz

