



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

**Formulář**  
pro sestavení nabídky

ELCOM, a.s.

Na Větrově 34, 142 00 Praha 4

IČO: 25077155

DIČ: CZ25077155

Bankovní spojení:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Adresa zadávacího místa:

Nabídka na dodávku:

„Dodávka analyzátoru sítě“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

**N a b í d k a**

Místo: Ostrava

Datum: 23. 10. 2017

1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů:

- Výzva
- Formulář pro sestavení nabídky
- Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
- Vzor čestného prohlášení o splnění ostatních požadavků zadavatele
- Návrh smlouvy

kteřé uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme do zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka analyzátoru sítě“ tuto nabídkovou cenu:

**Nabídková cena v Kč bez DPH: 245 000 Kč**

2. Nabízíme dodávku v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy.

3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:

Termín dodání: do 22. 12. 2017

4. Nabízíme zadavateli zboží – tj. nový analyzátor sítě těchto parametrů:

Tovární značka (obchodní označení): ENA330

Funkce/parametr	Požadovaná hodnota	Hodnota – uvede uchazeč	Vyhovuje
Vstupní napájecí napětí	230V, 50 Hz	180 až 265V AC, 47 až 63Hz	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Příkon při jmenovitém napětí	max. 100 VA	20 VA	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Vzorkovací frekvence	min. 9200 vzorků/s	9600 vz/s	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
A/D převodník	min. 16 bitů	16 bitů	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Rozhraní	USB, ethernet	USB, Ethernet	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Operační paměť	min. 512 MB	1 GB	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Úložiště	Compact Flash Min. 8 GB	CF 16 GB	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Normy pro bezpečnost	ČSN EN 60950	ČSN EN 60950	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Normy pro EMC	ČSN EN 61000- 6-2, ČSN EN 61000-4-2 až 6	ČSN EN 61000- 6-2, ČSN EN 61000-4-2 až 6	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Normy pro analýzu	ČSN EN 50160, ČSN EN 61000- 4-7, ČSN EN 61000- 4-15, ČSN EN 61000-4-30	ČSN EN 50160, ČSN EN 61000- 4-7, ČSN EN 61000- 4-15, ČSN EN 61000-4-30	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

Funkce/parametr	Požadovaná hodnota	Hodnota – uvede uchazeč	Vyhovuje
Napěťové vstupy počet	min. 4	4	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Rozsahy (RMS)	450 V, 250 V, 110 V	450V, 250V, 110V, 65V	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Šířka pásma	45 Hz-2 kHz	45Hz až 2,5kHz	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Vstupní impedance	600 k $\Omega$	600 k $\Omega$	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Izolační pevnost	min. 4 kV RMS	4,2 kV RMS	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Přesnost	$\pm 0,1 \%$	$\pm 0,1 \%$	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Zapojení	1-fázové 3-fázové 3-fázové + N hvězda trojúhelník Aron	1-fázové, 3-fázové, 3-fázové + N, hvězda, trojúhelník a Aron	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Proudové vstupy počet	min. 4	4	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Šířka pásma	45 Hz-2 kHz	45Hz až 2,5kHz	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Přesnost	$\pm 0,1 \%$	$\pm 0,1 \%$	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Proudové kleště s rozsahem 10 A 3 ks	Ano	Ano	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Proudové smyčky flexibilní 3000 A 3 ks	Ano	Ano	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
S přístrojem bude dodán transportní obal a nutná kabeláž	Ano	Ano	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Podporovaný jazyk	čeština	čeština	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Návod k obsluze v češtině	Ano	Ano	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Technická podpora dodavatele v českém jazyce- pracovní dny do 24 hod.	Ano	Ano	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Záruční doba	min. 2 roky	2 roky	<input checked="" type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Cena (Kč bez DPH)			

V ceně sestavy zahrňte zaškolení obsluhy zařízení a servisní podporu (HOT line) a pozáruční servis v minimální délce 5 let.

5. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.

6. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn:

7. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.

Doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.  
jméno a podpis osoby oprávněné  
jednat za uchazeče

razítko