



TSKRP0076WJH

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

**Bankovní spojení:** PPF banka a.s., č.ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

**Zastoupená:** vedoucím odd. OS 2180 Ing. Přemysl Prokop na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem

**ve věcech technických:** Hana Ždichová - technik OS 2180

(dále jen „**Objednatel**“)

a

[REDACTED]

se sídlem: Na Bělidle 198/21, [REDACTED] PSC [REDACTED]

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 1 [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Michael Procházka, v plné moci

Ing. Jan Černý, v plné moci

Ing. Pavel Morav, v plné moci

**Zastoupená:**

ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka – obchodní vedoucí oblasti

tel. 602 316 311; e-mail: michael.prochazka@strabag.cz

ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti,

tel. 602 380 339; e-mail: [REDACTED]

Ing. Martin Pilát, hlavní stavbyvedoucí,

tel. 724 861 792; e-mail: martin.pilat@strabag.cz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: č. 3/17/2180/146**

**č. smlouvy Zhotovitele: 841/2118/13/16/171**

**Oprava odvodnění ul. Karlická u VO 512989, Prosecká u VO 803270 a 272,  
Vratislavova u VO 202473, V Pevnosti u VO 202594, Praha**

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.


Příloha: Oceněný soupis prací

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 2.11.2017

V Praze dne 2.11.2017



**STRABAG**

odštěpný závod Praha  
(104)

| Celkem [Kč] |                                                                                                                                                                                                 |        |           |          | 205 208      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|--------------|
| Číslo TJ    | 1.Asfaltérské práce                                                                                                                                                                             | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
|             | Dílčí součet                                                                                                                                                                                    |        |           |          | 5 842        |
| 101         | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                       | m2     | 368,00    | 1,50     | 552          |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2     | 90,00     | 1,50     | 135          |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2     | 90,00     | 1,50     | 135          |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2     | 90,00     | 1,50     | 135          |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2     | 90,00     | 1,50     | 135          |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2     | 90,00     | 1,50     | 135          |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2     | 90,00     | 1,50     | 135          |
| 110         | Litý asfalt MA 11 II tloušťky vrstvy 4 cm - s posypem předobaleným kamenivem                                                                                                                    | m2     | 475,00    | 3,50     | 1 663        |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 114,00    | 3,50     | 399          |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 114,00    | 3,50     | 399          |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 114,00    | 3,50     | 399          |
| 111         | Litý asfalt MA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                              | m2     | 114,00    | 3,50     | 399          |
| 134         | Frézování trhlin, nástřiku adhezní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm     | 90,50     | 13,50    | 1 222        |
| Číslo TJ    | 3.Bourací a frézovací práce                                                                                                                                                                     | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 311         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                            | m2     | 224,00    | 10,00    | 2 240        |
| 312         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                             | m2     | 105,00    | 10,00    | 1 050        |
| 313         | Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                         | m2     | 503,00    | 5,00     | 2 515        |
| 314         | Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                         | m2     | 279,00    | 5,00     | 1 395        |
| 314         | Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                         | m2     | 279,00    | 5,00     | 1 395        |
| 315         | Odstranění vrstvy z asfaltu v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                            | m2     | 443,00    | 5,00     | 2 215        |
| 333         | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm     | 163,00    | 13,50    | 2 201        |
| 371         | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba velká                                                                                                                                     | m2     | 72,00     | 10,00    | 720          |
| Číslo TJ    | 4.Zemní práce                                                                                                                                                                                   | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 404         | Zásyp jam sypaninou - betonem včetně dodávky materiálu, hutnění                                                                                                                                 | m3     | 2 610,00  | 2,00     | 5 220        |
| Číslo TJ    | 6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění                                                                                                                                        | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 601         | Ze štěrkopísku ŠP <sub>A</sub> do tloušťky vrstvy 5 cm se zhutněním                                                                                                                             | m2     | 75,00     | 10,00    | 750          |
| 605         | Z kameniva drceného frakce 32/63 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                             | m2     | 158,00    | 10,00    | 1 580        |
| 609         | Z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                                    | m2     | 940,00    | 1,50     | 1 410        |
| 609         | Z rychletuhnoucího betonu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                                    | m2     | 940,00    | 1,50     | 1 410        |
| 611         | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                 | m2     | 303,00    | 3,50     | 1 061        |
| 612         | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                   | m2     | 29,00     | 3,50     | 102          |
| 612         | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                   | m2     | 29,00     | 3,50     | 102          |
| 612         | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                   | m2     | 29,00     | 3,50     | 102          |
| 612         | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                   | m2     | 29,00     | 3,50     | 102          |
| 612         | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                   | m2     | 29,00     | 3,50     | 102          |
| Číslo TJ    | 7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy                                                                                                                                                        | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 719         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 0,5 m                                                                                                      | ks     | 19 060,00 | 2,00     | 38 120       |
| 720         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m                                                                                                      | ks     | 26 965,00 | 2,00     | 53 930       |
| 722         | Oprava uliční vpusti s osazením nové armatury (rám + mříž) - úprava do hloubky 1,5 m včetně opravy dna                                                                                          | ks     | 48 526,00 | 1,00     | 48 526       |
| 731         | Vybudování přípojky DN 200 vpusti do hloubky 3,0 m - položka obsahuje zemní práce a trubní vedení bez úprav povrchu                                                                             | bm     | 9 503,00  | 2,00     | 19 006       |
| Číslo TJ    | 9.Přidružené práce                                                                                                                                                                              | TJ     | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 911         | Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR                                                                                             | hod.   | 338,00    | 15,00    | 5 070        |
| 912         | Dopravní značka (základní velikost)                                                                                                                                                             | ks/den | 15,00     | 45,00    | 675          |
| 917         | Podstavce včetně nosiče                                                                                                                                                                         | ks/den | 13,00     | 45,00    | 585          |
| 918         | Kovové zábrany přenosné (oplocenky)                                                                                                                                                             | ks/den | 17,00     | 60,00    | 1 020        |
| 936         | Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)                                                                                                                                            | ks     | 56,00     | 15,00    | 840          |
| 940         | Demontáž dopravní značky                                                                                                                                                                        | ks     | 40,00     | 15,00    | 600          |
| 991         | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)                                                                                                                               | hod.   | 355,00    | 15,00    | 5 325        |

fakturace bude provedena dle skutečnosti