



# SERVISNÍ SMLOUVA

DODÁVKA PRACÍ DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  
č. 89/2012 Sb.

## I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Technické služby města Vítkova,  
příspěvková organizace

Sídlo : Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Zastoupení : Mgr. Petr Franěk, ředitel

Zapsán : Pr 4 vedená u KS v Ostravě

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních : Mgr. Petr Franěk

IČ : 00037494

DIČ : CZ00037494


Zhotovitel : **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**


Sídlo : Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Zastoupení : Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva  
na základě pověření představenstva  
ze dne 21. 10. 2016

Zapsán v obchodním rejstříku : u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : 


b) ve věcech technických : 

IČ : 01643541


DIČ : CZ01643541

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pob. Zlín

Číslo účtu : 20604661/0100

Tel. : 

E-mail : 



## SERVISNÍ SMLOUVU:

### I.

#### Předmět smlouvy.

Předmětem této smlouvy je poskytování pravidelného servisu na zařízení pro úpravu bazénové vody plaveckého 50 m bazénu a dětského bazénu na koupališti Vítkov, dodaného společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., výše uvedenému objednateli v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

### II.

#### Servisní interval.

1. Na zařízení bazénové technologie byl touto smlouvou sjednán tento servisní interval:

- 1 x měsíčně v průběhu sezóny
- 1 x zazimování
- 1 x odzimování

2. Takto sjednané termíny vycházejí ze zkušeností a doporučení zhotovitele a jsou platné a pro obě smluvní strany závazné až do doby sjednání jejich změny.

### III.

#### Cena.

1. Cena byla sjednána na základě Ceníku služeb zhotovitele CENTROPROJEKT GROUP a.s. platného pro rok 2017 takto:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - paušální cena za servisní návštěvu:              | <b>5.300,- Kč</b>  |
| - paušální cena za zazimování:                     | <b>7.500,- Kč</b>  |
| - paušální cena za odzimování zahrnující 2 výjezdy | <b>12.800,- Kč</b> |
- (1. výjezd – složení technologie, 2. výjezd – zprovoznění dávkování)

Příslušná sazba DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace.

2. Vedle toho objednatel dále hradí výměnu opotřebovaných dílů, komponentů a dílů podléhajícím rychlému opotřebení (o-kroužky, těsnění, ložiska, ucpávky, měřící elektrody a komponentů přicházejících do styku s chlórem), spotřebního materiálu a chemikálií, drobného materiálu a to dle aktuálního platného ceníku ND a spotřebního materiálu zhotovitele. Dále hradí ty opravy, které nejsou zahrnuty do doby provádění údržby nebo které lze provést mimo rámec sjednaných termínů údržby dle čl. II.

3. V ceně dle odstavce 1. jsou zahrnuty následující práce a výkony zhotovitele:

**Servisní návštěva obsahuje:**

- dopravu/dodávku provozních chemikálií (v ceně servisní smlouvy však není zahrnuta cena samotných chemikálií),
- kontrola provozního stavu zařízení na místě (vizuální kontrola kompletního zařízení servisním technikem),
- kontrola funkce dávkovacího zařízení na místě (technik demontuje a pročistí všechna dávkovací zavedení, vizuálně zkontroluje stav hadiček (zda nejsou poškozené a pod.),
- seřízení zařízení nebo nové nastavení při změně provozních poměrů,
- kontrola pískového filtru, kontrola odvzdušňovacích ventilů (technik demontuje a vyčistí odvzdušňovací ventily) kontrola funkce automatiky,
- oběhová čerpadla - kontrola funkce (technik odstaví filtraci, uzavře všechny ventily na přívodu sání a výtlačku, a vyčistí vlasové předfiltry na všech čerpadlech po dohodě s údržbou).
- malé opravy v rámci kalkulované doby údržby (výměna opotřebovaných těsnění na zavedeních, atd.),
- kalibrace snímacích sond regulačního a měřícího zařízení a nové nastavení (technik naměří hodnoty volného i vázaného Cl a pH svým měřícím přístrojem a zkontroluje hodnoty ukazované na automatickém dávkovacím přístroji. Je nutné odstavení dávkování a demontáž sond, jejich očištění a nová kalibrace pomocí kalibračních roztoků. Odkoušení funkce dávkovacích čerpadel, pročištění, popř. jejich odvzdušnění. Poté je zařízení uvedeno zpět do provozu),
- kontrola funkce filtrační stanice bazénu a jejich komponentů (technik zkontroluje průtoky jednotlivých bazénů, zkontroluje uzavírací a zpětné klapky),
- vystavení protokolu/zápisu o údržbě (servisní technik popíše servisní práce, které byly vykonány, datum a čas servisních prací. Tento protokol bude podepsán servisním technikem a odpovědným pracovníkem koupaliště),
- jízdné a podíl denních výloh servisního technika.

**Zazimování bazénů obsahuje:**

Vlastní servisní návštěvu včetně:

- odpuštění bazénu a odvodnění potrubního systému (technik odpustí vodu z bazénů do kanalizace – využije vodu pro praní filtrů),
- pročištění filtrů proplachem a jejich vypuštění,
- pročištění čerpadel – vlasových předfiltrů (technik odstaví filtraci, uzavře všechny ventily na přívodu sání a výtlačku, a vyčistí vlasové předfiltry na všech čerpadlech. Přes odstávku zůstane rozebráno),
- vyčištění a vypuštění potrubí, demontáž a pročištění klapek a přírubových spojů (pracovník překontroluje uzavírací a zpětné klapky, v případě problému klapku demontuje a pročistí. Po pročištění se klapka namontuje zpět do potrubí, vše zůstane odstaveno),
- odstavení dávkovacích stanic, ochrana sond atd. (technik demontuje a pročistí všechna dávkovací zavedení, vizuálně zkontroluje stav hadiček - zda nejsou poškozené apod., demontují se všechny sondy, které se přes zimu nechají ve vodním roztoku – nesmí se nechat na suchu!),
- vystavení protokolu/ zápisu o údržbě (servisní technik popíše servisní práce, které byly



vykonány, datum a čas servisních prací. Tento protokol bude podepsán servisním technikem a odpovědným pracovníkem koupaliště).

### **Odzimování bazénů obsahuje:**

#### **I. výjezd**

- složení rozebraných částí potrubí a provedení proplachu a zavodnění potrubí,
- v provozní budově uzavření vypouštěcích kohoutů na rozvodech ve filtrační stanici, kanále a strojově čerpadel,
- opětovná montáž klapek a přírubových spojů (technik zpět namontuje všechny rozebrané ventily a po spuštění filtrace zkontroluje těsnost uzavíracích a zpětných klapek,
- vyčištění akumulární jímky (při otevřeném ventilu pro vypouštění) a její částečné napuštění pro proplach potrubí – **nachystá objednatel před příjezdem servisního technika,**
- složení automatického dávkování
- provedení desinfekce potrubí (při napuštění – zavodněné dno se voda nachloruje a vypustí do kanalizace) – **provede provozovatel,**
- napuštění bazénů a zavodnění celého systému (zahájení napuštění akumulární jímky a postupné napuštění všech bazénů),
- najeta vlastní filtrace (technik odvzdušní filtry a spustí filtraci),

#### **II. výjezd**

- nadávkování chemických prostředků na hodnoty dané vyhláškou č. 238/2011 a po ustálení těchto hodnot zapnutí dávkovacích stanic a provedena kalibrace sond. (Při napuštění pracovník ručně nadávkuje bazénovou vodu na dané hodnoty. Po dopuštění naměří hodnoty volného i vázaného Cl a pH svým měřicím přístrojem a zkontroluje hodnoty ukazované na automatickém dávkovacím přístroji. Při nesrovnalosti hodnot ručně naměřených a hodnot na přístroji, je nutné odstavení dávkování a demontáž sond, jejich očištění a nová kalibrace pomocí kalibračních roztoků),
- zahájení provozu (technik kontroluje najetí filtrace, automatické dávkování chemikálií, ohřev bazénové vody atd.),
- vystavení protokolu/zápisu o údržbě (servisní technik popíše servisní práce, které byly vykonány, datum a čas servisních prací. Tento protokol bude podepsán servisním technikem a odpovědným pracovníkem koupaliště).

4. V případě, že dojde k poruše takového rázu, kdy nebude možné úpravnu provozovat – tzn., že nelze pustit návštěvníky na koupaliště z důvodu havárie (není možno udržovat provoz dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch) a nebude se jednat o záruční opravu, **bude na místě servisní technik do 24 hodin.**

Pokud dojde k poruše takového rázu, že se omezí pouze provoz úpravny vody nebo provoz atrakcí, bez toho, že by nebylo možné plnit vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (případným ručním nadávkováním provozních chemikálií) a pokud se nebude jednat o záruční opravu, **bude na místě servisní technik do 48 hodin.**

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti opravy zařízení nebo dovozu provozních chemikálií mimo servisní interval, provede zhotovitel práce na základě objednávky a dle platného ceníku společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s.:

- hodinová sazba ..... 550,- Kč
- cestovné ..... 10,- Kč/km
- čas strávený na cestě ..... 280,- Kč/ hod.

Příslušná sazba DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví do 15 dnů ode dne provedení servisní návštěvy (den zdanitelného plnění) fakturu. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/204 Sb. O DPH ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude zápis (protokol) o provedených servisních pracích.

Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne vystavení zhotovitelem.

Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet zhotovitele.

#### IV.

#### Závěrečná ustanovení.


1. Tato servisní smlouva byla uzavřena na období 12 měsíců od data jejího podpisu a automaticky se prodlužuje vždy o dalších 12 měsíců, pokud není vypovězena tři měsíce před datem ukončení její sjednané platnosti.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou **Podmínky pro provádění údržby** servisního oddělení CENTROPROJEKT GROUP a.s.

4. Tato smlouva je vyhotovena celkem ve 3 exemplářích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.

5. Tato smlouva představuje úplné a konečné ujednání mezi stranami, nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy bez ohledu na formu, ve které byla učiněna, i všechny předchozí smlouvy o provádění údržby a servisu uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. Uzavírá se v písemné formě a je možné ji měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany vylučují změnu smlouvy jinou formou.

6. Kontaktními osobami na straně zhotovitele jsou:




Kontaktními osobami na straně objednatele jsou:



**Přílohy: 1. Podmínky pro provádění údržby**

Ve Vítkově dne: 16.10.2017

TECHNICKÁ  
PŘÍSP  
Dělnic  
IČO: 0000



/A,

①

.....  
**Mgr. Petr Franěk**  
ředitel

Ve Zlíně dne: 16. 10. 2017

CENTROPROJEKT GROUP a.s.  
Štefánikova 167  
760 01 Zlín  
DIČ: CZ01643541 CENTROPROJEKT  
- 28



.....  
**Ing. Martin Drotár**  
místopředseda představenstva  
na základě pověření ze dne 21. 10. 2016

