

RÁMCOVÁ DOHODA

Č.j. PPR-17504-56/ČJ-2017-990640

Čl. 1. Smluvní strany

/1/ Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra

sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

IČO:

DIČ:

zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek
policejního prezidia ČR

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu:

doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR

poštovní schránka 160

160 41 Praha 6

kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR

Pelléova 21, Praha 6

tel.:

e-mail:

datová schránka: gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Název společnosti: STRATOS AUTO spol. s r.o.

sídlo: Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové

IČO:

DIČ:

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 6989

zastoupená: Martinem Strakošem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

pracovní kontakt: Marcel Pecko

tel.:

e-mail:

datová schránka: 29w4yrn

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)



u z a v í r a j í

podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „**Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro ochrannou službu na období**  „zahájeného na základě ustanovení § 56 a násl. a § 131 až 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“ nebo „rámcová dohoda“)

Čl. 2. Předmět dohody

/1/ Touto dohodou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc(dále jen „automobily“, „vozidla“ nebo „zboží“) uvedenou v čl. 3 této dohody, která je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo.

/2/ Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Čl. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí 18 ks automobilů osobních silničních VIP limuzín BMW 750Li xDrive, 2 ks automobilů osobních silničních limuzín BMW 750i xDrive a 1 ks automobilu sportovně užitkového BMW X5 xDrive50i.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této dohody.

/3/ Kupující je oprávněn odebírat zboží dle svých potřeb a uvážení po dobu účinnosti rámcové dohody a to bez stanovení minimálního odebraného množství, maximálně však do výše počtu kusů uvedených v odstavci 1 tohoto článku.

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Dodaná vozidla musí být v kompletním požadovaném provedení, (u vozidel BMW 750LiDrive včetně zabudované kompletní policejní výbavy) jako celek schváleny pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Čl. 4. Doba a místo plnění

/1/ Tato dohoda je uzavřena ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami až do 30.11.2018 s dílčím plnění vždy do 4 měsíců od doručení objednávky prodávajícímu. Podmínkou plnění do 30.11.2018 je včasné vystavení objednávky ze strany zadavatele tak,



aby dodržel termín plnění do 4 měsíců od doručení objednávky dodavateli, pokud se obě smluvní strany písemně nedohodnou na kratším termínu plnění

/2/ Kupující bude od prodávajícího nakupovat zboží na základě dílčí písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „dílčí objednávka“). Kupující doručí podepsanou dílčí objednávku prostřednictvím datové schránky prodávajícímu. Proávající je povinen písemně potvrdit dílčí objednávku a toto potvrzení doručit prostřednictvím datové schránky zpět kupujícímu, a to do 10 pracovních dnů od písemného doručení dílčí objednávky prodávajícímu. Za prodávajícího schvaluje dílčí objednávku pověřený pracovník: Marcel Pecko tel. 


/1/ Místo plnění zboží (na území ČR) je na adrese:

Název společnosti STRATOS AUTO, spol. s r.o.
Ulice Za Klíčovem 1
PSČ město 190 00 Praha 9 Prosek

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Za kupujícího je oprávněn převzít zboží pracovník Správy logistického zabezpečení policejního prezidia ČR: Ing. Pavel Eška nebo Rudolf Stejskal, tel. 

/2/ Konkrétní termín dodání oznámí prodávající oprávněnému zástupci kupujícího mailem a zároveň telefonicky minimálně 5 pracovních dnů předem Ing. Pavel Eška nebo Rudolf Stejskal, tel. 

/3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží a potvrzením dodacího listu oprávněným zástupcem kupujícího Ing. Pavel Eška nebo Rudolf Stejskal, tel.  v místě dodání.

/4/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami (k podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží viz čl. 5. odst. /1/ této dohody), prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Proávající následně jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu přiloží k daňovému dokladu (dále jen „faktura“) pro kupujícího.

/5/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/6/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

/7/ Proávající společně se zbožím předá kupujícímu:

- a) Fakturu + originál dodacího listu, na dodacím listě musí být mimo samotných vozidel z účetních důvodů samostatně vyčísleny ceny bez DPH a včetně DPH prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, zvláštní záznamové techniky a výbavy pro použití radiostanice;
- b) technický průkaz, dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR jako policejní speciál,

- c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- d) servisní (záruční) knížku,
- e) schémata elektrického zapojení a nákresy rozmístění a rozvodů kabeláže prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě zvláštní záznamové techniky a výbavy pro použití radiostanice
- f) na dodacím listě musí být mimo samotných vozidel z účetních důvodů samostatně vyčísleny ceny bez DPH a včetně DPH prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, zvláštní záznamové techniky a výbavy pro použití radiostanice.

/8/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/9/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna dohody, kupní ceny zboží, není důvodem k uzavření dodatku k dohodě dle čl. 13. odst. 10 dohody.

/2/ Celková cena za zboží činí:

- a) bez DPH: 42 763 600,- Kč

(slovy: čtyřicetdvamilionůsedmsetšedesáttřítisícšestset korun českých),

- b) DPH 21 %: 8 980 356 Kč

- c) včetně DPH: 51 743 956,- Kč

(slovy: padesátjednamilionůsedmsetčtyřicettřítisícdevětsetpadesátšest korun českých).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této dohody.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této dohody (Specifikace zboží a ceny).

Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu kupujícím.

/2/ Prodávající se zavazuje doručit dílčí daňový doklad (dále jen „faktura“) spolu se zbožím ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopii).

/3/ Prodávající zašle kopii každé faktury za zboží současně na e-mail pp.ovz@pcr.cz do 14 dnů od zdanitelného plnění.



/4/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

/5/ Pokud prodávající nedoručí fakturu spolu se zbožím, zavazuje se fakturu zaslat na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží.

Poštovní adresa kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O. Box 6
150 05 Praha 5

/6/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ,
- b) číslo jednací této dohody,
- c) číslo registrace ve tvaru např. 014V14100 7003 a název: např. Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů pro ochranu službu na období , konkrétní číslo registrace a název bude upřesněn vždy v konkrétní objednávce;
- d) na faktuře nebo její příloze nebo na dodacím listu mimo samotných vozidel z účetních důvodů samostatně vyčísleny ceny bez DPH a včetně DPH prvků výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, zvláštní záznamové techniky a výbavy pro použití radiostanice.

/7/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince konkrétního roku do 15. ledna následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu z důvodu rozpočtových pravidel kupujícího.

/8/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené dohody nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/10/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.



/11/ Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

Čl. 8. Záruka na jakost

/1/ Celková záruční lhůta za jakost na dodaná vozidla je 60 měsíců nebo ujetí 200 000 km, podle toho co nastane dříve.

/2/ Záruční lhůta na lak je 60 měsíců.

/3/ Záruční lhůta na neprorezavění karoserie je 144 měsíců.

/4/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/5/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP ČR.

/6/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu kupujícím na e-mail prodávajícího uvedený v této dohodě.

/7/ Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Čl. 9. Servisní podmínky

/1/ Prodávající se zavazuje zajistit po dobu 10 let od data převzetí poslední dodávky originální náhradní díly a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném servisu bez vlivu na záruku dle přílohy č.2 této dohody.

/2/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanovaným pro přistavení vozidla k opravě do smluvně zajištěných servisů bez vlivu na záruku dle přílohy č.2 této dohody, v trvání do 5 pracovních dnů.

/3/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy vozidel u smluvně zajištěného servisu bez vlivu na záruku:

- a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
- b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- d) záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli v den přistavení do opravy (po předešlém objednání).

/4/ Prodávající garantuje, že ceny vyjmenovaných náhradních dílů uvedených v příloze č. 3 (Seznam vybraných náhradních dílů) budou poskytovány podle cen uvedených v této příloze.



5/ Prodávající garantuje, že výrobcem předepsaná údržba (materiál a cena normované práce za předepsané servisní práce) u servisů uvedených v příloze č. 2 bude poskytována po dobu životnosti vozidla (tj. při rovnoměrném nájezdu 220 tis. km po dobu 7 let) za cenu 0,14 haléřů včetně DPH za 1 servisní prohlídku. V případě, že servis uvedený v příloze č.2 poskytne servis za vyšší než v tomto odstavci uvedenou cenu, je prodávající povinen kupujícímu uhradit rozdíl na základě faktury, kterou mu kupující doručí.

Čl. 10. Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této dohody získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této dohody, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této dohody.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této dohody nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 NOZ.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této dohody uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této dohody, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z dohody.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této dohody. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona



č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu na základě této dohody, od uzavření této dohody do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu dohody postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 NOZ. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od NOZ a náhrada škody bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

Čl. 11. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4, odst. 1. této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této dohody.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7, odst. 2 této dohody, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této dohody.

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7, odst. 7 této dohody zaplatit úrok z prodlení ve výši 0.05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v čl. 8. odst. 6 a v čl. 9 odst. 2 a 3 této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 10., odst. 1 až 5 této dohody zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH, maximálně však 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých).



/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této dohodě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této dohody a dle NOZ, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

Čl. 12. Odstoupení od dohody

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od dohody v případě podstatného porušení této dohody prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- b) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 NOZ,
- c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 10, odst. 5 této dohody.

/2/ Kupující je dále oprávněn od této rámcové dohody odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- e) prodávající vstoupí do likvidace,
- f) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od dohody, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.



Čl. 13. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Dohoda se řídí právní řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto dohodou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této dohodě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této dohody budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této dohody.

/5/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této rámcové dohody na třetí osobu.

/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této dohody nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této dohody, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této dohody.

/7/ Součástí této dohody je:

Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) – 20 listů

Příloha č. 2 (Seznam servisů) – 2 listy

Příloha č. 3 (Seznam vybraných náhradních dílů) – 1 list

/9/ Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zabezpečí kupující.

/10/ Tato dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této dohodě.

/11/ Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu mohou ukončit vzájemnou dohodou.


/12/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/13/ Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) a prodávající jeden (1) výtisk.



/14/ Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

V Hra




V Praze dne.....



Ing.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

kupující



SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY

1/ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Automobil osobní silniční VIP limuzíny

1	Policejní speciál		
2	Provedení:	Automobil osobní silniční VIP limuzína;	ANO, BMW 750Li xDrive
3	Kategorie:	M1;	ANO
4	Požadavek:	Sedan 5místný v prodloužené verzi, minimální rozvor 3 100 mm, cca 18 ks;	rozvor 3 210mm
5	Barva karoserie:	Černá metalická;	ANO, 475-Black Sapphire
6	Motor:	Zážehový min. osmiválcový, výkon ≥ 320 kW, obsah min. 3.990 cm^3 , točivý moment ≥ 600 Nm, kombinovaná spotřeba a emise CO_2 v souladu s NV 173/2016 příloha 1 odstavec II. a příloha 2 odstavec III.	Zážehový osmiválcový, výkon 330 kW, obsah 4395 cm^3 , točivý moment 650 Nm, kombinovaná spotřeba 8,5-8,3 l/100km, emise CO_2 197-192 g/km
7	Palivo:	Benzín; nádrž minimálně ≥ 75 ;	78
8	Zrychlení z 0 na 100 km/h:	Do 5 s;	4,5 s
9	Maximální rychlost:	≥ 250 km/h;	250 km/h
10	Převodovka:	Min. 8 stupňová automatická včetně řadicích pádel na volantu;	8stupňová Sportovní automatická převodovka včetně řadicích pádel na volantu
11	Pohon náprav:	Pohon všech kol;	ANO, xDrive
12	Výbava: Standardní pro stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:		
13		Airbagy pro řidiče a spolujezdce;	ANO
14		Aktivní opěrky hlavy vpředu;	ANO
15		Přední a zadní hlavové airbagy;	ANO
16		Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce;	ANO
17		Deaktivace airbagu spolujezdce;	ANO
18		Aktivní ochrana – bezpečnostní paket inicializující ochranná opatření pro posádku v případě bezprostředního rizika nehody;	ANO, Active Protection
19		ABS;	ANO
20		Brzdový asistent;	ANO

21	Dynamická kontrola stability;	ANO, DSC
22	Dynamická kontrola trakce;	ANO, DTC
23	Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách včetně samočinného udržování světlé výšky vozu. Možnost manuálního zvýšení nebo snížení;	ANO
24	Brzdy pro extrémní zátěž;	ANO, M sportovní brzdy
25	Ukazatel opotřebení brzdového obložení;	ANO
26	Parkovací brzda elektromechanická;	ANO
27	Elektrický posilovač řízení;	ANO
28	Servotronic;	ANO
29	Přední a zadní parkovací asistent se zadní kamerou;	ANO
30	Boční kamery a monitorování prostoru kolem vozu;	ANO, 5DL – Surround View
31	Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdou funkcí;	ANO
32	Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu s varováním na blížící se překážku;	ANO, 5AT – Driving Assistant Plus
33	Projekce důležitých jízdních informací do zorného pole řidiče (Head-Up Display);	ANO, 610 – Head-Up Display
34	Možnost nastavení rychlostního limitu;	ANO
35	Noční vidění s rozpoznáním osob a zvířat;	ANO, 6UK – BMW Night Vision
36	Vypnutí Start/Stop systému;	ANO
37	Ukazatel tlaku v pneumatikách;	ANO
38	Elektricky výškově a podélně nastavitelný sloupek volantu;	ANO
39	Vyhřívaný kožený volant;	ANO
40	Vyhřívané, elektricky nastavitelné vnější zpětná asfěrická zrcátka;	ANO
41	Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu;	ANO
42	Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickým zacloňováním, vnější elektricky sklopitelné;	ANO
43	Vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla;	ANO
44	Elektricky nastavitelné přední sedadla včetně bederní opěrky, el. výškově nastavitelné hlavové opěrky, paměťová funkce;	ANO
45	Elektricky nastavitelná vnější zadní sedadla včetně hlavové opěrky, možnost elektrického nastavení sedadla spolujezdce zezadu;	ANO
46	Masážní funkce pro vnější zadní sedadla;	ANO
47	Otvor uprostřed zadního opěradla;	ANO, 465 – Průchozí nakládací systém

48	Přední loketní opěrka s odkládacím prostorem;	ANO
49	Sklopitelná středová loketní opěrka vzadu;	ANO
50	Kotvicí body pro dětské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech;	ANO
51	Čalounění v kůži černá/černá;	ANO
52	Dřevěné obložení interiéru;	ANO, 4K2 – Dřevěné obložení interiéru Fineline
53	Min. LED světla přední i zadní s funkcí automatického vypnutí/zapnutí dálkových světel včetně ostřikovačů předních světlometů a LED mlhovek;	502 – Vysokotlaké ostřikovače světlometů 5AC – Asistent dálkových světel 552 – Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování a BMW Selective Beam 5A1 – LED mlhová světla
54	Funkce zpožděného zhasnutí světlometů;	ANO
55	Čtecí lampičky vpředu a vzadu;	ANO
56	Individuální lampičky na čtení vzadu;	ANO
57	Ambientní osvětlení interiéru včetně osvětlení nástupního prostoru před vozem;	ANO
58	Možnost vypnutí světel u nastartovaného motoru při stání na místě;	ANO
59	Tepelně izolační skla všech oken;	ANO
60	Reflexní čelní sklo např. Climate comfort;	ANO, 358 - Čelní sklo Climate Comfort
61	Protisluneční ochrana oken od B sloupku;	ANO
62	Sluneční clony zadních bočních oken elektricky ovládaná a elektricky ovládaná rolovací sluneční clona zadního okna;	ANO
63	Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů;	ANO
64	Vyhřívání trysky ostřikovačů;	ANO
65	Automatická čtyřzónová klimatizace;	ANO
66	Alarm;	ANO
67	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním integrované v klíči;	ANO
68	Spínač centrálního zamykání;	ANO
69	Elektronický imobilizér;	ANO
70	Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru včetně bezkontaktního otevírání/zavírání;	ANO
71	Přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití klíče;	ANO, 322 – Komfortní přístupový systém
72	Funkce plynulého dovírání dveří;	ANO, 323 – Soft-Close

73	Navigační systém s mapovými podklady min. Evropa;	Navigační systém Professional, mapové podklady verze Road Map Europe EVO 2018
74	Aktualizace mapových podkladů pro navigaci zdarma po dobu min. 5 let;	Aktualizace 1x ročně
75	CD/DVD přehrávač;	ANO
76	Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth, min. dvě USB rozhraní;	ANO, USB rozhraní v loketní opěrce a ve středové konzoli
77	Multifunkční palubní ukazatele;	ANO, 6WB – Multifunkční palubní ukazatele
78	HiFi systém min. 12 reproduktorů;	ANO
79	Palubní počítač;	ANO
80	Integrovaný manuál;	ANO
81	Osvěžovač vzduchu vūní;	ANO, 4NM – Paket Ambient Air
82	Nezávislé topení včetně dálkového ovládání;	ANO
83	TV funkce;	ANO
84	Informace o silničním provozu v reálném čase;	ANO, 6AM – Real Time Traffic Information (informace o hustotě provozu)
85	Indikátor servisních intervalů;	ANO
86	Česká jazyková verze palubních systémů;	ANO
87	Manuál v ČJ;	ANO
88	19“ kola z lehké slitiny a pneumatiky R19 s min. rychlostním indexem min. W rok výroby shodný s rokem dodání;	19“ kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620 245/45 R 19 Y vpředu 275/40 R 19 Y vzadu
89	Sada zimních pneumatik R19 včetně kol z lehké slitiny 19“ + rok výroby shodný s rokem dodání s rychlostním indexem min. „V“;	19“ kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620 245/45 R 19 V, Pirelli Winter Sottozero
90	Plnohodnotné rezervní kolo stejné jako na vozidle (letní) nebo dojezdové včetně klíče na kola a heveru, obal na rezervní kolo + uchycení, není li standardní výbavou;	Dojezdové rezervní kolo, včetně klíče na kola a heveru + obal na rezervní kolo
91	Bezpečnostní šroub na každém kole;	ANO
92	Sada velurových koberečků a sada gumových koberečků do celého vozidla;	ANO
93	Nekuřácké provedení;	ANO
94	Držák nápojů;	ANO
95	Oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu;	ANO
96	Bez označení modelu;	ANO
97	Servisní paket max. verze min. 5let/100 000 km ne méně než běžně poskytovaná;	Servisní paket 10 let/ 200 000km (co z toho uplyne dříve)

98		Záruka min. 5 let/100 000 km ne méně než běžně poskytovaná;	Záruka 5 let/200 000km (co z toho uplyne dříve)
99		Sada pro držáky standard včetně držáku standardy (rozvržení a umístění bude upřesněno s vítězným účastníkem, počet - na 14 vozidlech pouze vpravo, na 4 vozidlech vlevo a vpravo);	ANO
100		Ochrana předního nárazníku a kapoty transparentní fólií;	ANO
101	Zvláštní výbava:		
102		Hasicí přístroj 2 kg;	ANO
103		Vozidlo musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a plné nádrže na pohonné hmoty;	ANO
104		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	ANO
105	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:		
106		Zvláštní výstražné zvukové zařízení o jmenovitém výkonu minimálně 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, splňující EHK č.10. Jednotlivé sirénové tóny zvláštního výstražného zvukového zařízení musí být možné zapnout, vypnout a přepínat např. na volant vozidla (například pomocí spínače klaksonu), klakson vozidla v režimu aktivované sirény není funkční (např. AZD 400; bez mikrofonu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Skrytá siréna bez mikrofonu AZD 400 A Tři tóny + HORN, výkon 200W, zesilovač, ovládací jednotka
107		Tlakový reproduktor s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 db (A) /1m (tj. při měření s filtrem typu A). Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla. (např. DKL 500 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Reproduktor H 070-16
108		Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý více nápisový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis (vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby z minimálně 200 kombinací nápisů, z nichž bude minimálně 15 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítězného účastníka. Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNI“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu o počtu minimálně 12 slov na jedné pozici „běžícího“ nápisu. Displej umístěn za zadními hlavovými opěrkami tak, aby bylo minimalizováno zastínění výhledu řidiče směrem vzad. Pro zajištění dostatečné čitelnosti je požadována minimální výška činné plochy displeje 45 mm. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle bez nutnosti demontáže zařízení, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Rozlišení (šířka) displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazení nápisů (svítit budou diody okolo nápisu, diody vlastního nápisu nebudou svítit) vč. možnosti probliknutí textu ve formátu neinverzní / inverzní. Ovládací panel displeje s minimálně 2 řádky zobrazuje nově volený text a v případě aktivace zobrazování nápisů současně i aktivovaný text. Motoricky sklopné nebo pevné provedení dle prostorových možností konkrétního vozidla s ovládacím displejem. (např. OZN 100-UP-556-i + OLED OZN 100-UP nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Programovatelný displej sklopný OZN 100-UP-556-i-VM
109		Přední LED displej POLICIE / STOP POLICIE na sluneční clonu spolujezdce - odpojitelný, ovládání integrováno do těla displeje. Text vykreslen dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů. (např. OZN 100-C/Z-DV-SC nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Přední displej na sluneční clonu OZN 100C/Z-SC

110		2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 3 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěné v přední části obou boků vozidla (co nejvíce vpředu, na každé straně 1x) splňující EHK č.65 XB1 a EHK č.10, (např. LED B 49 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 49-UR03 R65
111		2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěno v čelní masce, splňující EHK č.65 XB2 a EHK č.10. Svítidla budou vypínatelná současně s doplňkovými zvláštními výstražnými svítidly v přední části obou boků vozidla. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-GM
112		2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za zadním sklem. Svítidla musí být odstíněna z vnitřní strany vozidla a splňovat EHK č.65 XB2 a EHK č.10. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-WS
113		1x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) generující výstražné světlo modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za předním sklem - odpojitelné. Svítidlo musí být odstíněno z vnitřní strany vozidla a splňovat EHK č.65 XB2 a EHK č.10; (např. LED B 39-Nforce-9WSR 65 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-WS
114		Zvláštní výstražný LED maják se snímatelným uchycením na střešku vozidla pomocí magnetu, napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.), vhodný pro rychlost 250 km/h, splňující EHK 65 TB2 a EHK č.10. Dvouřadá optika, min. 24 LED diod (každá z diod o svítivosti min. 3W) s čirým krytem. (např. VMLC 024L-3M-24B čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	Maják VMLC 024L-3M24B
115		Taktická LED svítidla vč. 12V nabíjecího držáku do vozu, nabíjení aktivováno až po zapnutí zapalování vozidla. Max. hmotnost 300g. Integrované nabíjecí akumulátory o kapacitě min. 2200mAh, min. svit 360 lm, doba svícení na max. výkon min. 3 hod, doba svitu na min. výkon min. 45 hod, dosvit min. 190m. (např. Peli 7060 Led včetně nabíjecího držáku do vozu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Peli 7060 Led
116	Zvláštní skrytá záznamová technika:	Kamerový systém	ANO
117		DS-M5504HNI/GW/WI – 4 kanálové mobilní NVR, H.264, max. rozliš. 4x HD1080p/25fps, podpora WCDMA, slot pro SIM, vestavěná GPS včetně antény a wifi připojení včetně antény, provozní teplota -20C až +60C nebo obdobné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION DS-M5504HNI/GW/WI 4 kamerové mobilní NVR do 2 Mpix, výstup 1080p, 2xHDD, alarm I/O (3/2), GPS, 3G, hifi
118		Min. 74HDD 2,5“ – WD 2.5“ Blue Mobile 1000GB 8MB Cache;	WD Red 1TB HDD 2,5“ verze 24 x 7 edice harddisk

119		DS-2CD6424FWD-30 –2.0 megapixelová den/noc skrytá tupoe IP kamera s funkcí WDR, 1/2, 7“ Progressive CMOS, citlivost barva: 0.01Lux a F1.2, ČB:0.001 Lux a F1.2, podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6 mm volitelné),úhel záběru: 2,8 mm/109,4°, 4mm/90°,6mm/53,9°, Trojitý-Stream H.264/MPEG4/MJPEG,ROI,SVC,3D DNR,BLC,HLC,Smart Defog,EIS,120dB WDR,Detekce obličeje,Detekce audia,Dynamická analýza,Detekce zakrytí, podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty 64GB,audio vstup, poplachové I/O 1/1, DC12V/750mA; možnost „tvrdého“ vypnutí např. pomocí ovladače (např. AZJ 400 B-M-6), tablet k ovládání uvedeného systému s min. uhlopříčkou 7“ RAM min 1,5GB s interní pamětí min. 8GB. Lze nabídnout jiné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION DS-2CD6424FWD-30 (2.8mm) 8m – skrytá kamera pro ATM, 2 megapixely, 25fps
120		Kamerový systém EUROALARM HikVision standard (typ pro OS PČR) nebo obdobné řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION
121	Výbava pro použití radiostanice obsahující tyto prvky	Souprava radiostanice Pegas TPH900, (radiostanice, nalepovací anténa nebo venkovní dle typu vozu, 2ks zdroje), vozidlový adaptér HR 9703 AA bez zesilovače s akustickou sadou pro radiostanici Pegas TPH900, redukce pro připojení reproduktoru k vozidlovému adaptéru pro RDST Pegas TPH900, anténa vozidlová skrytá typ VAS 39 s jeden metr dlouhým kabelem s FME konektorem a prodlužovací kabel RG 58 s FME protikusem, reproduktor k vozidlovému adaptéru dodavatel tentýž;	ANO
122		4x Sluchátková sada pro pěší (PTT + bluetooth)	ANO
123	Konkrétní řešení výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, montáže kamerového systému a komunikačního rádiového zařízení bude řešeno pouze s vítězným účastníkem a podléhá konzultaci a schválení zástupcem konečného uživatele.		ANO

Automobil osobní silniční VIP

1	Policejní speciál		
2	Provedení:	Automobil osobní silniční VIP limuzína;	ANO, BMW 750i xDrive
3	Kategorie:	M1;	ANO
4	Požadavek:	Sedan 5místný, minimální rozvor 3 000 mm, 2 ks;	Rozvor 3 070mm
5	Barva karoserie:	Černá metalická;	ANO, 475-Black Sapphire
6	Motor:	Zážehový min. osmiválcový, výkon ≥ 320 kW, obsah min. 3.990 cm^3 , točivý moment ≥ 600 Nm, kombinovaná spotřeba a emise CO_2 v souladu s NV 173/2016 příloha 1 odstavec II. a příloha 2 odstavec III.;	Zážehový osmiválcový, výkon 330 kW, Obsah 4395 cm^3 , točivý moment 650 Nm, Kombinovaná spotřeba 8,3-8,1 l/100km, Emise CO_2 194-189
7	Palivo:	Benzín; nádrž minimálně ≥ 75 ;	78
8	Zrychlení z 0 na 100 km/h:	Do 5 s;	4,4 s
9	Maximální rychlost:	≥ 250 km/h;	250 km/h
10	Převodovka:	Min. 8 stupňová automatická včetně řadicích pádel na volantu;	8stupňová Sportovní automatická převodovka včetně řadicích pádel na volantu
11	Pohon náprav:	Pohon všech kol;	ANO, xDrive
12	Výbava: Standardní pro stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:		
13		Airbagy pro řidiče a spolujezdce;	ANO
14		Aktivní opěrky hlavy vpředu;	ANO
15		Přední a zadní hlavové airbagy;	ANO
16		Boční airbagy pro řidiče a spolujezdce;	ANO
17		Deaktivace airbagu spolujezdce;	ANO
18		Aktivní ochrana – bezpečnostní paket inicializující ochranná opatření pro posádku v případě bezprostředního rizika nehody;	ANO, Active Protection
19		ABS;	ANO
20		Brzdový asistent;	ANO
21		Dynamická kontrola stability;	ANO, DSC
22		Dynamická kontrola trakce;	ANO, DTC
23		Adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách včetně samočinného udržování světlé výšky vozu. Možnost manuálního zvýšení nebo snížení;	ANO
24		Brzdy pro extrémní zátěž;	ANO, M sportovní brzdy

25	Ukazatel opotřebení brzdového obložení;	ANO
26	Parkovací brzda elektromechanická;	ANO
27	Elektrický posilovač řízení;	ANO
28	Servotronic;	ANO
29	Přední a zadní parkovací asistent se zadní kamerou;	ANO
30	Boční kamery a monitorování prostoru kolem vozu;	ANO, 5DL – Surround View
31	Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdou funkcí;	ANO
32	Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu s varováním na blížící se překážku;	ANO, 5AT – Driving Assistant Plus
33	Projekce důležitých jízdních informací do zorného pole řidiče (Head-Up Display);	ANO, 610 – Head-Up Display
34	Možnost nastavení rychlostního limitu;	ANO
35	Noční vidění s rozpoznáním osob a zvířat;	ANO, 6UK – BMW Night Vision
36	Vypnutí Start/Stop systému;	ANO
37	Ukazatel tlaku v pneumatikách;	ANO
38	Elektricky výškově a podélně nastavitelný sloupek volantu;	ANO
39	Vyhřívaný kožený volant;	ANO
40	Vyhřívané, elektricky nastavitelné vnější zpětná asfěrická zrcátka;	ANO
41	Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu;	ANO
42	Vnitřní a vnější zpětná zrcátka s automatickým zacloňováním, vnější elektricky sklopitelné;	ANO
43	Vyhřívaná a ventilovaná přední a zadní sedadla;	ANO
44	Elektricky nastavitelné přední sedadla včetně bederní opěrky, el. výškově nastavitelné hlavové opěrky, paměťová funkce;	ANO
45	Elektricky nastavitelná vnější zadní sedadla včetně hlavové opěrky, možnost elektrického nastavení sedadla spolujezdce zezadu;	ANO
46	Masážní funkce pro vnější zadní sedadla;	ANO
47	Otvor uprostřed zadního opěradla;	ANO, 465 – Průchozí nakládací systém
48	Přední loketní opěrka s odkládacím prostorem;	ANO
49	Sklopitelná středová loketní opěrka vzadu;	ANO
50	Kotvicí body pro dětské sedačky ISOFIX na zadních vnějších sedadlech;	ANO
51	Čalounění v kůži černá/černá;	ANO
52	Dřevěné obložení interiéru;	ANO, 4K2 – Dřevěné obložení interiéru

		Fineline
53	Min. LED světla přední i zadní s funkcí automatického vypnutí/zapnutí dálkových světel včetně ostřikovačů předních světlometů a LED mlhovek;	502 – Vysokotlaké ostřikovače světlometů 5AC – Asistent dálkových světel 552 – Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování a BMW Selective Beam 5A1 – LED mlhová světla
54	Funkce zpožděného zhasnutí světlometů;	ANO
55	Čtecí lampičky vpředu a vzadu;	ANO
56	Individuální lampičky na čtení vzadu;	ANO
57	Ambientní osvětlení interiéru včetně osvětlení nástupního prostoru před vozem;	ANO
58	Možnost vypnutí světel u nastartovaného motoru při stání na místě;	ANO
59	Tepelně izolační skla všech oken;	ANO
60	Reflexní čelní sklo např. Climate comfort;	ANO, 358 - Čelní sklo Climate Comfort
61	Protisluneční ochrana oken od B sloupku;	ANO
62	Sluneční clony zadních bočních oken elektricky ovládaná a elektricky ovládaná rolovací sluneční clona zadního okna;	ANO
63	Dešťový senzor a automatická aktivace stěračů;	ANO
64	Vyhřívání trysky ostřikovačů;	ANO
65	Automatická čtyřzónová klimatizace;	ANO
66	Alarm;	ANO
67	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním integrované v klíči;	ANO
68	Spínač centrálního zamykání;	ANO
69	Elektronický imobilizér;	ANO
70	Automatické ovládání víka zavazadlového prostoru včetně bezkontaktního otevírání/zavírání;	ANO
71	Přístupový systém odemykání a startování vozu bez nutnosti použití klíče;	ANO, 322 – Komfortní přístupový systém
72	Funkce plynulého dovírání dveří;	ANO, 323 – Soft-Close
73	Navigační systém s mapovými podklady min. Evropa;	Navigační systém Professional, mapové podklady verze Road Map Europe EVO 2018
74	Aktualizace mapových podkladů pro navigaci zdarma po dobu min. 5 let;	Aktualizace 1x ročně
75	CD/DVD přehrávač;	ANO
76	Příprava pro mobilní telefon s rozhraním Bluetooth, min. dvě USB rozhraní;	ANO, USB rozhraní v loketní opěrce a ve

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

		středové konzoli
	Multifunkční palubní ukazatele;	ANO, 6WB – Multifunkční palubní ukazatele
	HiFi systém min. 12 reproduktorů;	ANO
	Palubní počítač;	ANO
	Integrovaný manuál;	ANO
	Osvěžovač vzduchu vnitř;	ANO, 4NM – Paket Ambient Air
	Nezávislé topení včetně dálkového ovládání;	ANO
	TV funkce;	ANO
	Informace o silničním provozu v reálném čase;	ANO, 6AM – Real Time Traffic Information (informace o hustotě provozu)
	Indikátor servisních intervalů;	ANO
	Česká jazyková verze palubních systémů;	ANO
	Manuál v ČJ;	ANO
	19“ kola z lehké slitiny a pneumatiky R19 s min. rychlostním indexem min. W rok výroby shodný s rokem dodání;	19“ kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620 245/45 R 19 vpředu 275/40 R 19 vzadu s rychlostním indexem Y
	Sada zimních pneumatik R19 včetně kol z lehké slitiny 19“ + rok výroby shodný s rokem dodání s rychlostním indexem min. „V“;	19“ kola z lehké slitiny vzor V-spoke 620 245/45 R 19 V; Pirelli Winter Sottozero
	Plnohodnotné rezervní kolo stejné jako na vozidle (letní) nebo dojezdové včetně klíče na kola a heveru, obal na rezervní kolo + uchycení, není-li standardní výbavou;	Dojezdové rezervní kolo, včetně klíče na kola a heveru + obal na rezervní kolo
	Bezpečnostní šroub na každém kole;	ANO
	Sada velurových koberečků a sada gumových koberečků do celého vozidla;	ANO
	Nekuřácké provedení;	ANO
	Držák nápojů;	ANO
	Oka v zavazadlovém prostoru pro zajištění nákladu;	ANO
	Bez označení modelu;	ANO
	Servisní paket max. verze min. 5let/100 000 km ne méně než běžně poskytovaná;	Servisní paket 10 let/ 200 000km (co z toho uplyne dříve)
	Záruka min. 5let/100 000 km ne méně než běžně poskytovaná;	Záruka 5 let/200 000km (co z toho uplyne dříve)
	Sada pro držáky standard včetně držáku standardy (rozvržení a umístění bude upřesněno s vítězným účastníkem, počet - na 7 vozidlech pouze vpravo, na 4 vozidlech vlevo a vpravo);	ANO
	Ochrana předního nárazníku a kapoty transparentní fólií;	ANO

101	Zvláštní výbava:		
102		Hasicí přístroj 2 kg;	ANO
103		Vozidlo musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a plné nádrže na pohonné hmoty;	ANO
104		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	ANO
105	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:		
106		Zvláštní výstražné zvukové zařízení o jmenovitém výkonu minimálně 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, splňující EHK č.10. Jednotlivé sirénové tóny zvláštního výstražného zvukového zařízení musí být možné zapnout, vypnout a přepínat např. na volantu vozidla (například pomocí spínače klaksonu), klakson vozidla v režimu aktivované sirény není funkční (např. AZD 400; bez mikrofonu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Skrytá siréna bez mikrofonu AZD 400 A Tři tóny + HORN, výkon 200W, zesilovač, ovládací jednotka
107		Tlakový reproduktor s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 db (A) /1m (tj. při měření s filtrem typu A). Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla. (např. DKL 500 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Reproduktor H 070-16
108		Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý vícenápisový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis (vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby z minimálně 200 kombinací nápisů, z nichž bude minimálně 15 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítězného účastníka. Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNI“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu o počtu minimálně 12 slov na jedné pozici „běžícího“ nápisu. Displej umístěn za zadními hlavovými opěrkami tak, aby bylo minimalizováno zastínění výhledu řidiče směrem vzad. Pro zajištění dostatečné čitelnosti je požadována minimální výška činné plochy displeje 45 mm. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle bez nutnosti demontáže zařízení, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Rozlišení (šířka) displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazení nápisů (svítit budou diody okolo nápisu, diody vlastního nápisu nebudou svítit) vč. možnosti probliknutí textu ve formátu neinverzní / inverzní. Ovládací panel displeje s minimálně 2 řádky zobrazuje nově volený text a v případě aktivace zobrazování nápisů současně i aktivovaný text. Motoricky sklopné nebo pevné provedení dle prostorových možností konkrétního vozidla s ovládacím displejem. (např. OZN 100-UP-556-i + OLED OZN 100-UP nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Programovatelný displej sklopný OZN 100-UP-556-i-VM
109		Přední LED displej POLICIE / STOP POLICIE na sluneční clonu spolujezdce - odpojitelný, ovládání integrováno do těla displeje. Text vykreslen dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů. (např. OZN 100-C/Z-DV-SC nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Přední displej na sluneční clonu OZN 100C/Z-SC
110		2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 3 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěné v přední části obou boků vozidla (co nejvíce vpředu, na každé straně 1x) splňující EHK č.65 XB1 a EHK č.10, (např. LED B 49 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 49-UR03 R65

111		2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěno v čelní masce, splňující EHK č.65 XB2 a EHK č.10. Svítidla budou vypínatelná současně s doplňkovými zvláštními výstražnými svítidly v přední části obou boků vozidla. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-GM
112		2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za zadním sklem. Svítidla musí být odstíněna z vnitřní strany vozidla a splňovat EHK č.65 XB2 a EHK č.10. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-WS
113		1x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) generující výstražné světlo modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za předním sklem - odpojitelné. Svítidlo musí být odstíněno z vnitřní strany vozidla a splňovat EHK č.65 XB2 a EHK č.10; (např. LED B 39-Nforce-9WSR 65 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-WS
114		Zvláštní výstražný LED maják se snímatelným uchycením na střešku vozidla pomocí magnetu, napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.), vhodný pro rychlost 250 km/h, splňující EHK 65 TB2 a EHK č.10. Dvouřadá optika, min. 24 LED diod (každá z diod o svítivosti min. 3W) s čirým krytem. (např. VMLC 024L-3M-24B čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	Maják VMLC 024L-3M24B
115		Taktická LED svítidla vč. 12V nabíjecího držáku do vozu, nabíjení aktivováno až po zapnutí zapalování vozidla. Max. hmotnost 300g. Integrované nabíjecí akumulátory o kapacitě min. 2200mAh, min. svit 360 lm, doba svícení na max. výkon min. 3 hod, doba svitu na min. výkon min. 45 hod, dosvit min. 190m. (např. Peli 7060 Led včetně nabíjecího držáku do vozu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Peli 7060 Led
116	Zvláštní skrytá záznamová technika:	Kamerový systém	ANO
117		DS-M5504HNI/GW/WI – 4 kanálové mobilní NVR, H.264, max. rozliš. 4x 5MP, WCDMA, slot pro SIM, vestavěná GPS včetně antény a wifi připojení včetně antény, provozní teplota -20C až +60C nebo obdobné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION DS-M5504HNI/GW/WI 4 kamerové mobilní NVR do 2 Mpix, výstup 1080p, 2xHDD, alarm I/O (3/2), GPS, 3G, hifi
118		Min. 74HDD 2,5" – WD 2.5" Blue Mobile 1000GB 8MB Cache;	WD Red 1TB HDD 2,5" verze 24 x 7 edice harddisk
119		DS-2CD6424FWD-30 – 2.0 megapixelová den/noc skrytá tupoe IP kamera s funkcí WDR, 1/2, 7" Progressive CMOS, citlivost barva: 0.01Lux a F1.2, ČB:0.001 Lux a F1.2, podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6 mm volitelné), úhel záběru: 2,8 mm/109,4°, 4mm/90°, 6mm/53,9°, Trojitý-Stream H.264/MPEG4/MJPEG,ROI,SVC,3D DNR,BLC,HLC,Smart Defog,EIS,120dB WDR,Detekce obličeje,Detekce audia,Dynamická analýza,Detekce zakrytí, podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty 64GB,audio vstup, poplachové I/O 1/1, DC12V/750mA; možnost „tvrdého“ vypnutí např. pomocí ovladače (např.AZJ 400 B-M-6), tablet k ovládání uvedeného systému s min. uhlopříčkou 7" RAM min 1,5GB s interní pamětí min. 8GB. Lze nabídnout jiné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION DS-2CD6424FWD-30 (2.8mm) 8m – skrytá kamera pro ATM, 2 megapixely, 25fps
120		Kamerový systém EUROALARM HikVision standard (typ pro OS PČR) nebo obdobné řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION

121	Výbava pro použití radiostanice obsahující tyto prvky	Souprava radiostanice Pegas TPH900, (radiostanice, nalepovací anténa nebo venkovní dle typu vozu, 2ks zdroje), vozidlový adaptér HR 9703 AA bez zesilovače s akustickou sadou pro radiostanici Pegas TPH900, redukce pro připojení reproduktoru k vozidlovému adaptéru pro RDST Pegas TPH900, anténa vozidlová skrytá typ VAS 39 s jeden metr dlouhým kabelem s FME konektorem a prodlužovací kabel RG 58 s FME protikusem, reproduktor k vozidlovému adaptéru dodavatel tentýž;	ANO
122		4x Sluchátková sada pro pěši (PTT + bluetooth)	ANO
123	Konkrétní řešení výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, montáže kamerového systému a komunikačního radiového zařízení bude řešeno pouze s vítězným účastníkem a podléhá konzultaci a schválení zástupcem konečného uživatele.		ANO

Automobil osobní sportovně užitkový

1	Policejní speciál		
2	Provedení:	Automobil osobní SUV;	ANO, BMW X5 xDrive50i
3	Kategorie:	M1;	ANO
4	Požadavek:	1 ks SUV 7 místní, minimální rozvor 2920 mm;	Rozvor 2 933mm
5	Převodovka:	Automatická převodovka min. 8-mi stupňová včetně řazení pod volantem;	ANO
6	Barva karoserie:	Černá metalická;	ANO, 475 – Black Sapphire
7	Motor:	Zážehový min. osmiválcový, výkon ≥ 300 kW, maximální točivý moment ≥ 600 Nm, obsah min. 3.990 cm^3 , kombinovaná spotřeba a emise CO_2 v souladu s NV 173/2016 příloha 1 odstavec II. a příloha 2 odstavec III.;	Zážehový osmiválcový, výkon 330 kW, Obsah 4395 cm^3 , točivý moment 650 Nm, Kombinovaná spotřeba 9,7-9,6 l/100km, Emise CO_2 226-224
8	Palivo:	Benzín; nádrž ≥ 80 l;	85
9	Maximální rychlost:	≥ 250 km/h;	250 km/h
10	Zrychlení z 0 na 100 km/h:	do 6,1 s;	4,9 s
11	Pohon náprav:	Pohon všech kol;	ANO, xDrive
12	Standardní pro stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:		
13		Minimálně 2. zónová automatická klimatizace;	2. zónová automatická klimatizace
14		Nezávislé topení včetně dálkového ovládání;	ANO
15		Airbagy pro řidiče a spolujezdce s deaktivací airbagu spolujezdce;	ANO
16		Přední a zadní hlavové airbagy;	ANO
17		Elektronický imobilizér;	ANO
18		Dálkové ovládání;	ANO
19		Alarm;	ANO
20		ABS;	ANO
21		Brzdový asistent;	ANO
22		Dynamická kontrola stability;	ANO, DSC
23		Dynamická kontrola trakce;	ANO, DTC
24		Asistent pro jízdu z kopce;	ANO, Hill Descent Control
25		Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu, varování na blížící se překážku;	ANO, 5AS – Driving Assistant
26		Systém pro automatické udržování rychlosti s brzdou funkcí;	ANO
27		Přední a zadní parkovací asistent včetně zadní kamery;	ANO

28	Systém monitorující slepé úhly a situaci za vozem s varováním blikajícím symbolem ve vnějších zpětných zrcátkách;	ANO, 5AG – Lane Change Warning
29	Posilovač řízení s proměnlivým účinkem;	ANO
30	Dešťový senzor s automatickou aktivací stěračů a světlometů při snížené viditelnosti;	ANO
31	Minimálně LED světlomety včetně LED světel pro odbočování, ostřikovače předních světlometů a LED mlhové světlomety;	502 – Vysokotlaké ostřikovače světlometů 5AC – Asistent dálkových světel 552 – Adaptivní LED světlomety včetně LED světel pro odbočování a BMW Selective Beam 5A1 – LED mlhová světla
32	Automatické vypnutí/zapnutí dálkových světel;	ANO
33	Možnost vypnutí světel u nastartovaného motoru při stání na místě;	ANO
34	Vypnutí start/stop systému;	ANO
35	19" kola z lehké slitiny, pneumatiky s rychlostním indexem min. „W“, s rokem výroby shodným s rokem dodání;	19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 450 255/50 R 19 W
36	Sada zimních pneumatik včetně kol z lehké slitiny 19", s rychlostním indexem min. „V“ s rokem výroby shodným s rokem dodání;	19" kola z lehké slitiny vzor V-spoke 449 255/50 R 19 V; Continental Winter Contact
37	Bezpečnostní šroub na každém kole;	ANO
38	Plnohodnotné rezervní kolo stejné jako na vozidle (letní) nebo dojezdové včetně klíče na kola a heveru;	Dojezdové kolo včetně klíče a heveru, obal na rezervní kolo + uchycení není-li standardně místo na toto kolo
39	Ukazatel tlaku v pneumatikách;	ANO
40	Parkovací brzda s automatickým zabrzděním / uvolněním;	ANO
41	Možnost nastavování tuhosti tlumičů včetně vzduchového odpružení minimálně na zadní nápravě;	Adaptivní podvozek Comfort se systémem dynamické kontroly tlumičů a vzduchové odpružení zadní nápravy, dva dynamické jízdní režimy nastavení tuhosti tlumičů
42	Elektricky ovládané tažné zařízení;	ANO
43	Zvýšená nosnost tažného zařízení 3,5t;	ANO
44	Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zacloňováním;	ANO
45	Vnitřní a vnější zrcátka s automatickým tlumením odrazivosti;	ANO
46	Sluneční rolety na oknech zadních dveří;	ANO
47	Protisluneční ochrana oken;	ANO
48	Zatmavění oken od B sloupku;	ANO
49	Reflexní čelní okno např. Climate comfort;	ANO, 358 – Climate Comfort
50	Elektricky nastavitelná přední sedadla včetně bederní opěrky, paměťová funkce;	ANO
51	Vyhřívání sedadel vpředu a vzadu;	ANO

52	Ventilace předních sedadel;	ANO
53	3. řada sedadel;	ANO
54	Loketní opěrka vpředu;	ANO
55	Kotvící body pro 2 dětské sedačky ISOFIX na zadních sedadlech;	ANO
56	Sklopitelná zadní opěradla, dělená v poměru;	ANO
57	Čalounění v kůži černé;	ANO
58	Dřevěné obložení interiéru;	ANO, 4AC – dřevěné obložení Poplar Grain
59	Multifunkční vyhřívaný kožený volant;	ANO
60	Nastavitelný sloupek volantu;	ANO
61	Automatické ovládání dveří zavazadlového prostoru;	ANO
62	Zadní dveře s dětskou pojistkou zámku;	ANO
63	Multimediální systém;	ANO
64	TV funkce – modul pro příjem digitálního vysílání;	ANO
65	CD/DVD přehrávač;	ANO
66	Stereo systém, min. 6 reproduktorů;	ANO
67	Hand-Free příslušenství pro kompatibilní mobilní telefony s rozhraním Bluetooth, včetně USB rozhraní;	ANO
68	Navigační systém s mapovými podklady min. Evropa;	Navigační systém Professional, mapové podklady verze Road Map Europe EVO 2018
69	Aktualizace mapových podkladů zdarma min. po dobu 5 let;	Aktualizace 1x ročně
70	Indikátor servisního intervalu;	ANO
71	Servisní paket max. verze min. 5let/100 000 km ne méně než běžně poskytovaná;	Servisní paket 10 let/ 200 000km (co z toho uplyne dříve)
72	Záruka min. 5let/100 000 km ne méně než běžně poskytovaná;	Záruka 5 let/200 000km (co z toho uplyne dříve)
73	Česká jazyková verze palubního systému;	ANO
74	Manuál v ČJ;	ANO
75	Sada velurových a gumových koberečků do celého vozidla;	ANO
76	Držák nápojů;	ANO
77	Bez označení modelu;	ANO
78	Podélné střešní nosníky;	ANO
79	Střešní nosič;	ANO

80	Ochrana předního nárazníku a kapoty transparentní fólií;	ANO
81	Zvláštní výbava:	
82	Hasicí přístroj 2 kg;	ANO
83	Vozidlo musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a plné nádrže na pohonné hmoty;	ANO
84	Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, příloha č. 12, čl. 32, odst. B) 1., ve znění pozdějších předpisů;	ANO
85	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:	
86	Zvláštní výstražné zvukové zařízení o jmenovitém výkonu minimálně 100 W, minimálně s tóny WAIL, HORN a YELP, splňující EHK č.10. Jednotlivé sirénové tóny zvláštního výstražného zvukového zařízení musí být možné zapnout, vypnout a přepínat např. na volantu vozidla (například pomocí spínače klaksonu), klakson vozidla v režimu aktivované sirény není funkční (např. AZD 400; ovládání světelných zdrojů integrováno do ruční jednotky, bez mikrofonu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Skrytá siréna bez mikrofonu AZD 400 A Tři tóny + HORN, výkon 200W, zesilovač, ovládací jednotka
87	Tlakový reproduktor s celkovým minimálním akustickým tlakem 120 db (A) /1m (tj. při měření s filtrem typu A). Reproduktor umístěn skrytě v přední části vozidla. (např. DKL 500 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Reproduktor H 070-16
88	Dozadu červeně svítící diodový dvouřadý více nápisový programovatelný displej zobrazující „běžící“ nápis (vykreslování dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů) s možností volby z minimálně 200 kombinací nápisů, z nichž bude minimálně 15 pozic definováno zadavatelem po vybrání vítězného účastníka.. Pojmu „běžící“ text vyhoví i postupné zobrazení celých slov složeného hesla (např. „VYPNI“ – „MOTOR“ apod., displej musí umožnit zobrazení textu o počtu minimálně 12 slov na jedné pozici „běžícího“ nápisu. Displej umístěn za zadními hlavovými opěrkami tak, aby bylo minimalizováno zastínění výhledu řidiče směrem vzad. Pro zajištění dostatečné čitelnosti je požadována minimální výška činné plochy displeje 45 mm. Texty LED displeje bude možné změnit přímo ve vozidle bez nutnosti demontáže zařízení, např. připojením k notebooku prostřednictvím USB rozhraní. Rozlišení (šifka) displeje minimálně 56 sloupců. Displej bude umožňovat inverzní zobrazení nápisů (svítit budou diody okolo nápisu, diody vlastního nápisu nebudou svítit) vč. možnosti probliknutí textu ve formátu neinverzní / inverzní. Ovládací panel displeje s minimálně 2 řádky zobrazuje nově volený text a v případě aktivace zobrazování nápisů současně i aktivovaný text. Motoricky sklopné nebo pevné provedení dle prostorových možností konkrétního vozidla s ovládacím displejem. (např. OZN 100-UP-556-i + OLED OZN 100-UP nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Programovatelný displej pevný OZN 100-UP-556-i
89	Přední LED displej POLICIE / STOP POLICIE na sluneční clonu spolujezdce - odpojitelný, ovládání integrováno do těla displeje. Text vykreslen dvěma řadami vedle sebe sousedících bodů. (např. OZN 100-C/Z-DV-SC nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Přední displej na sluneční clonu OZN 100C/Z-SC
90	2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 3 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěné v přední části obou boků vozidla (co nejvíce vpředu, na každé straně 1x) splňující EHK č.65 XB1 a EHK č.10, (např. LED B 49 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 49-UR03 R65

91	2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěno v čelní masce, splňující EHK č.65 XB2 a EHK č.10. Svítidla budou vypínatelná současně s doplňkovými zvláštními výstražnými svítidly v přední části obou boků vozidla. (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-GM
92	2x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) s čirým krytem generující výstražné světlo modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za zadním sklem. Svítidla musí být odstíněna z vnitřní strany vozidla a splňovat EHK č.65 XB2 a EHK č.10 (např. LED B 39-Nforce-GM čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-WS
93	1x doplňkové zvláštní výstražné svítidlo s technologií LED (min. 8 LED) generující výstražné světlo modré barvy, umístěné uvnitř vozidla za předním sklem - odpojitelné. Svítidlo musí být odstíněno z vnitřní strany vozidla a splňovat EHK č.65 XB2 a EHK č.10 (např. LED B 39-Nforce-9WSR 65 nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	LED B 39-nForce-WS
94	2x (dle legislativy) zvláštní výstražný LED maják se snímatelným uchycením na střechu vozidla pomocí magnetu, napájecím kabelem a konektorem (§24 odst. 6 a 9 vyhl. č. 341/2002 Sb.), vhodný pro rychlost 250 km/h, splňující EHK 65 TB2 a EHK č.10. Dvouřadá optika, min. 24 LED diod (každá z diod o svítivosti min. 3W) s čirým krytem. (např. VMLC 024L-3M-24B čirý kryt nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů), ovládání bude upřesněno s vítězným účastníkem na základě typu vozidla (např. AZJ 400 B-M-6);	Maják VMLC 024L-3M24B
95	Taktická LED svítidla vč. 12V nabíjecího držáku do vozu, nabíjení aktivováno až po zapnutí zapalování vozidla. Max. hmotnost 300g. Integrované nabíjecí akumulátory o kapacitě min. 2200mAh, min. svit 360 lm, doba svícení na max. výkon min. 3 hod, doba svitu na min. výkon min. 45 hod, dosvit min. 190m. (např. Peli 7060 Led včetně nabíjecího držáku do vozu nebo obdobné řešení stejných parametrů nebo lepších parametrů);	Peli 7060 Led
96	Zvláštní skrytá záznamová technika:	
97	Kamerový systém	ANO
98	DS-M5504HNI/GW/WI – 4 kanálové mobilní NVR, H.264, max. rozliš. 4x HD1080p/25fps, podpora WCDMA, slot pro SIM, vestavěná GPS včetně antény a wifi připojení včetně antény, provozní teplota -20C až +60C nebo obdobné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION DS-M5504HNI/GW/WI 4 kamerové mobilní NVR do 2 Mpix, výstup 1080p, 2xHDD, alarm I/O (3/2), GPS, 3G, hifi
99	Min. 74HDD 2,5“ – WD 2.5“ Blue Mobile 1000GB 8MB Cache;	WD Red 1TB HDD 2,5“ verze 24 x 7 edice harddisk
100	DS-2CD6424FWD-30 –2.0 megapixelová den/noc skrytá tupoe IP kamera s funkcí WDR, 1/2,7“ Progressive CMOS, citlivost barva: 0.01Lux a F1.2, ČB:0.001 Lux a F1.2, podpora ICR, 1920x1080:25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6 mm volitelné), úhel záběru: 2,8 mm/109,4°, 4mm/90°, 6mm/53,9°, Trojitý-Stream H.264/MPEG4/MJPEG,ROI,SVC,3D DNR,BLC,HLC,Smart Defog,EIS,120dB WDR,Detekce obličeje,Detekce audia,Dynamická analýza,Detekce zakrytí, podpora Micro SD/SDHC/SDXC karty 64GB,audio vstup, poplachové I/O 1/1, DC12V/750mA; možnost „tvrdého“ vypnutí např. pomocí ovladače (např.AZJ 400 B-M-6), tablet k ovládání uvedeného systému s min. uhlopříčkou 7“ RAM min 1,5GB s interní pamětí min. 8GB. Lze nabídnout jiné technické řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION DS-2CD6424FWD-30 (2.8mm) 8m – skrytá kamera pro ATM, 2 megapixely, 25fps

101		Kamerový systém EUROALARM HikVision standard (typ pro OS PČR) nebo obdobné řešení stejných nebo lepších parametrů;	HIKVISION
102	Výbava pro použití radiostanice obsahující tyto prvky:		
103		Souprava radiostanice Pegas TPH900, (radiostanice, nalepovací anténa, 2ks zdroje), vozidlový adaptér HR 9703 AA bez zesilovače s akustickou sadou pro radiostanici Pegas TPH900, redukce pro připojení reproduktoru k vozidlovému adaptéru pro RDST Pegas TPH900, anténa vozidlová skrytá typ VAS 39 s jeden metr dlouhým kabelem s FME konektorem a prodlužovací kabel RG 58 s FME protikusem, reproduktor k vozidlovému adaptéru dodavatel tentýž;	ANO
104		4x Sluchátková sada pro pěší (PTT + bluetooth);	ANO
105	Konkrétní řešení výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, montáže kamerového systému a komunikačního radiového zařízení bude řešeno pouze s vítězným účastníkem a podléhá konzultaci a schválení zástupcem konečného uživatele.		ANO

2/ SPECIFIKACE CENY:

ZBOŽÍ	Cena za 1 kus v Kč		Množství kusů	Cena celkem v Kč		
	bez DPH	vč. DPH		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Automobil osobní silniční VIP limuzína	2 050 200,00	2 480 742,00	18	36 903 600,00	7 749 750,00	44 653 350,00
Automobil osobní silniční láimuzína	1 981 000,00	2 397 010,00	2	3 962 000,00	832 020,00	4 794 020,00
Automobil osobní sportovně užitkový	1 898 000,00	2 296 580,00	1	1 898 000,00	398 580,00	2 296 580,00
Celkem						51 743 956,00

SEZNAM SERVISŮ

DyCom Group, s.r.o., Jenišov 187, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: +420 (731) 508800

Kopecky Auto s.r.o., Přístavní 837/85, 400 07 Ústí nad Labem

Telefon: 

CarTec Liberec, s.r.o., Obchodní 622, 460 01 Liberec 11

Telefon: 

STRATOS AUTO spol s.r.o., Březhradská 195, 503 32 Hradec Králové

Telefon: 

STRATOS AUTO spol s.r.o., Za Klíčovem 1, 190 00 Praha 9

Telefon:  11

CarTec Praha s.r.o., Průběžná 80, 100 00 Praha 10

Telefon: 

RENOCAR a.s., Fast Lane Service, 5. kvetna 1640/65, 140 00 Praha 4

Telefon: 

Renocar, a.s. Praha, Lipová 280, 251 01 Praha - Cestlice

Telefon: 

Bychl Auto, a.s., Videnska 169, 252 42 Vestec

Telefon: 

Invelt s.r.o. – Praha, Jeremiášova 5, 155 00 Praha 5 - Stodulky

Telefon: 

Invelt s.r.o., Rokycanská 4122/111, 312 00 Plzeň

Telefon:  111

CarTec Group spol. s.r.o., Vítkovická 3246/1A, 702 00 Moravská Ostrava

Telefon: 

CarTec Olomouc, s.r.o., Tovární, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 (58) 

Synot Auto a.s., Tř. T. Bati 400, 763 02 Zlín

Telefon: +420 (57) 7112211

Renocar a.s., Řípská 5c, 627 00 Brno-Slatina

Telefon: 

ACR auto, a.s., Okružní 49, 370 04 České Budějovice

Telefon: 

Vysočina - Auto Čermák - Na dolech 11B, Jihlava, PSČ 586 01, ,
servis@autocermak.cz

Pardubice - Auto Flégr s.r.o. Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, ,
info@autoflegr.cz)

SEZNAM VYBRANÝCH NÁHRADNÍCH DÍLŮ

P.č.	Jednotlivý druh	Jednotková cena bez DPH	Částka DPH z jednotkové ceny (při sazbě 21%)	Jednotková cena včetně DPH	Koef. dle četnosti odběru*	předpokládaná četnost výměny za životnost vozidla	Celkem za vozidlo 18
1.	turbo dmychadlo	35 836,00	7 483,56	43 319,56	3	1	776 152,08
2.	disk kola	10 121,00	2 125,41	12 246,41	2	2	440 870,76
3.	isřty stěračů přední	915,00	192,15	1 107,15	1	8	159 429,60
4.	volant bez airbagu	12 827,00	2 693,87	15 520,87	3	1	279 372,06
5.	čelní sklo	15 650,00	3 286,50	18 936,50	2	2	681 714,00
6.	zapalovací trafo	886,00	186,06	1 072,06	2	1	19 297,08
7.	silenbloky ramen přední nápravy	0,00	0,00	0,00	2	3	0,00
8.	hlava motoru	160 338,00	33 670,98	194 008,98	3	0,01	0,00
9.	polomotor	67 818,00	14 199,78	81 817,78	3	0,01	14 727,20
10.	zapalovací svíčky (sada dle počtu válců)	7 085,00	1 487,85	8 572,85	1	4	617 245,20
11.	filtr olejový	283,00	59,43	342,43	1	15	92 456,10
12.	filtr vzduchový	394,00	82,74	476,74	1	8	68 650,56
13.	filtr pylový	2 100,00	441,00	2 541,00	1	8	365 904,00
14.	vnější zpětné zrcátko levé	17 033,00	3 578,93	20 609,93	3	0,1	37 097,87
15.	spodní rameno přední	4 358,00	914,76	5 270,76	1	1	94 873,68
16.	kulový čep ramene	1 717,00	360,57	2 077,57	1	4	149 585,04
17.	kulový čep řízení	1 253,00	263,13	1 516,13	1	4	1 424 586,24
18.	tlumič pérování přední	16 352,00	3 433,92	19 785,92	1	4	1 424 586,24
19.	tlumič pérování zadní	26 888,00	5 641,86	32 507,86	1	4	1 424 586,24
20.	kolob poloso vnější	0,00	0,00	0,00	2	1	0,00
21.	polosa levá	13 798,00	2 897,16	16 693,16	2	1	300 476,88
22.	polosa pravá	13 798,00	2 897,16	16 693,16	2	1	300 476,88
23.	ložisko předního náboje	4 803,00	1 008,63	5 811,63	2	1	104 609,34
24.	řízení kompletní	46 120,00	9 685,20	55 805,20	3	0,01	10 044,94
25.	přední světlomet	50 859,00	10 638,39	61 297,39	2	1	1 103 353,02
26.	brzdový váleček zadní nebo brzdový třmen zadní	6 889,00	1 442,49	8 331,49	1	2	299 213,64
27.	brzdové destičky přední	5 158,00	1 083,18	6 241,18	1	7	786 388,68
28.	brzdové kotouče přední	4 350,00	913,50	5 263,50	1	5	473 715,00
29.	rozvody - sada	13 288,00	2 790,48	16 078,48	2	2	578 825,28
30.	spořka - set *pozn. Dodává se celá převodovka	0,00	0,00	0,00	1	3	0,00
31.	lamela spojky *pozn. Dodává se celá převodovka	0,00	0,00	0,00	1	3	0,00
32.	přítlačný talíř spojky *pozn. Dodává se celá převodovka	0,00	0,00	0,00	1	3	0,00
33.	ložiska spojky *pozn. Dodává se celá převodovka	0,00	0,00	0,00	1	3	0,00
34.	kompletní převodovka	143 032,00	30 036,72	173 068,72	3	0,01	31 152,37
35.	setrvačnik motoru	7 248,00	1 522,08	8 770,08	1	0,1	15 786,14
36.	lambda sonda	3 771,00	791,91	4 562,91	3	1	5 704,44
37.	kompletní výfuk včetně katalyzátoru	101 141,00	21 239,81	122 380,81	3	1	2 202 850,98
38.	katalyzátor	18 580,00	3 901,80	22 481,80	3	1	404 672,40
39.	škrtková klapka motoru	12 873,00	2 703,33	15 576,33	3	0,1	1 557,66
40.	vstříkovač paliva	4 054,00	851,34	4 905,34	2	4	353 184,48
41.	řídící jednotka motoru	23 778,00	4 993,38	28 771,38	3	0,001	517,88
42.	startér	11 099,00	2 330,79	13 429,79	2	1	241 736,22
43.	alternátor	18 151,00	3 811,71	21 962,71	2	1	395 328,78
44.	regulátor napětí	2 013,00	422,73	2 435,73	2	1	43 843,14
45.	chladič chladicí kapaliny	8 483,00	1 781,43	10 264,43	2	1	184 759,74
46.	vodní čerpadlo	4 204,00	882,84	5 086,84	1	2	183 126,24
47.	termostát	1 948,00	409,08	2 357,08	3	0,001	42,43
48.	vana motoru	4 286,00	895,86	5 181,86	3	0,001	92,91
49.	vnitřní zámek dveří	6517	1 368,57	7 885,57	3	0,001	141,94
50.	brzdové destičky zadní	2072	435,12	2 507,12	1	5	225 640,80
51.	brzdové kotouče zadní	5198	1 091,58	6 289,58	1	3	339 637,32
52.	řídící jednotka ABS	9080	1 906,80	10 986,80	2	0,001	197,76
53.	lyčky stabilizátoru přední	777	163,17	940,17	1	3	50 769,18
54.	chladič klimatizace	8317	1 746,57	10 063,57	2	1	181 144,26
Celkem							2 077 729,90