

# SMLOUVA o PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE STŘEDNÍ ODBĚRATEL - VELKOODBĚRATEL

Uzavřená mezi

<b>PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL)</b>
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 IČ 27403505, DIČ CZ27403505 bankovní spojení: Česká spořitelna, číslo bankovního účtu: 6103692/0800 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10356

a

<b>ZÁKAZNÍKEM</b>					
Thomayerova nemocnice					
	Velkoodběr	64190	CZ00064190		
<small>obchodní jméno</small>	<small>kategorie</small>	<small>IČ</small>	<small>DIČ</small>		
Zastoupený/á: <u>doc. MUDr. ZDENĚK BENEŠ, CSc. ředitel</u>					
<small>příjmení, jméno, titul popř. obchodní firma</small>			<small>datum narození/IČ</small>		
a) adresa zákazníka	Praha 4			140 00	
	<small>obec (městská část)</small>			<small>PSČ</small>	
Videňská	800	5	800		
<small>ulice</small>	<small>č. orient.</small>	<small>č. popisné</small>	<small>telefon</small>	<small>e-mail</small>	
Bankovní spojení: <u>neurčeno</u>					
číslo účtu: <u>/0000</u>					
b) adresa odběrného místa	Praha 4			140 00	
	<small>obec (městská část, katastr. území)</small>			<small>PSČ</small>	
Videňská	5	800			
<small>ulice</small>	<small>č. orient.</small>	<small>č. pop./č. parc.</small>	<small>telefon</small>	<small>e-mail</small>	

Čl. I

Předmět smlouvy

]. Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele připojit odběrné plynové zařízení zákazníka k distribuční soustavě a umožnit mu odběr zemního plynu (dále jen plyn) za podmínek uvedených v této smlouvě a po uzavření smlouvy s obchodníkem s plynem o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem.

Cl. II

Technická charakteristika odběrného místa

Max. denní odběr v m <sup>3</sup>	34000
Max. hodinový odběr v m <sup>3</sup>	3982
Skupina odběrného místa dle vyhlášky 334/2009 Sb.	D1
Povolená denní spotřeba pro odběrná místa skupiny B1 a B2 (m <sup>3</sup> )	0
Časový posun (hod)	0

Údaje ( ) charakteru odběrného místa jsou uvedeny v příloze č, 1. Tyto údaje, které zákazník zkontroloval, rozumí jim a souhlasí s nimi, jsou nedílnou součástí této smlouvy. Stávající způsob připojení odběrného místa k distribuční soustavě se nemění.

## Čl. III Měření plynu

Měření dodávky plynu bude realizováno v souladu s přílohou č. 2, této smlouvy. Údaje v této příloze si zákazník zkontroloval, rozumí jim a souhlasí s nimi.

Při odběru nad 5 mil. m<sup>3</sup>/rok a odběrné místo bude instalován dálkový přenos dat z měřicího zařízení na náklady provozovatele.

Při odběru nad 200 tis. do 5 mil. GJ/rok a odběrné místo bude instalován záznamník dat z měřicího zařízení na náklady provozovatele.

V případě, že zákazník žádá o instalaci dálkového přenosu dat z měřicího zařízení při odběru pod 5 mil. m<sup>3</sup>/rok a odběrné místo, bude dálkový přenos instalován na náklady zákazníka, který se zavazuje tyto náklady uhradit.

V případě, že zákazník žádá o instalaci záznamníku dat z měřicího zařízení při odběru pod 200 tis. m<sup>3</sup>/rok a odběrné místo, bude záznamník instalován na náklady zákazníka, který se zavazuje tyto náklady uhradit.

Měření množství odebraného plynu se provádí v objemových jednotkách. Přepočtový koeficient vyjadřuje poměr mezi objemem přepočteným na vztažné podmínky (teplota plynu 15 °C, absolutní tlak plynu 101,325 kPa a relativní vlhkost plynu  $q \geq 0$ ) a naměřeným provozním objemem. Způsob přepočtu naměřeného objemu plynu z provozních podmínek na vztažné podmínky je prováděno dle platných technických pravidel.

V případě poruchy měřicího zařízení se neměřené množství plynu stanoví dle Řádu provozovatele distribuční soustavy zveřejněného na jeho webových stránkách. S Řádem provozovatele byl zákazník seznámen, rozumí mu a souhlasí s ním.

## Čl. IV Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka

### 1. Provozovatel je 1.1 povinen

1.1.1. na základě smlouvy o dodávce a odběru plynu uzavřené mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem, umožnit dodání sjednaného množství plynu do odběrného plynového zařízení zákazníka v kvalitě odpovídající příslušným technickým předpisům,

1.1.2. zajistit zákazníkovi na jeho náklad v místě odběru plynu instalaci vlastního měřicího zařízení pro měření dodávky plynu a provádět na svůj náklad jeho pravidelné kontroly, odečty a údržbu,

1.1.3. v případě pochybnosti zákazníka o správnosti údajů měření nebo při zjištění závady na měřicím zařízení do 15 dnů od doručení písemné žádosti zákazníka měřicí zařízení vyměnit, případně zajistit jeho následné ověření správnosti měření a o výsledku písemně vyrozumět zákazníka. Je-li na měřicím zařízení zjištěna závada, hradí náklady spojené s jeho přezkoušením a ověřením správnosti měření provozovatel, v opačném případě hradí tyto náklady zákazník,

1.1.4. odečty odebraného množství plynu provádět v určených časových intervalech podle výše odběru: u odběru nad 52 500 MWh pomocí dálkového přenosu jedenkrát denně, 11 odběru od 2 100 MWh do 52 500 MWh prostřednictvím záznamníku jedenkrát měsíčně; ostatní odečty této kategorie jsou zajišťovány ve spolupráci se zákazníkem formou výběru odběrových diagramů a dále pak při ukončení smluvního vztahu nebo změně obchodníka s plynem,

1.1.5. proškolit zákazníka v metodice vyplňování odběrových diagramů a informovat jej o případných změnách,

### 1.2 oprávněn

1.2.1. požadovat po zákazníkovi umožnění přístupu k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, údržby, výměny, odebrání a odečtů a to i mimořádných,

1.2.2. požadovat po zákazníkovi, jehož měřicí zařízení není vybaveno dálkovým přenosem dat nebo záznamníkem dat, vyplnit na základě odečtu odečtové diagramy a doručit je provozovateli vždy v 1. pracovní den v měsíci.

Formy předání jsou uvedeny v Řádu provozovatele distribuční soustavy, se kterým byl zákazník seznámen, rozumí mu a nemá k němu připomínky. Řád provozovatele je umístěn na webových stránkách provozovatele na adrese [www.ppdistribuce.cz](http://www.ppdistribuce.cz),

1.23. zajistit měřicí zařízení, včetně jeho připojení, proti neoprávněné manipulaci ověřovací známkou (plombou),

1.2.4. omezit nebo přerušit distribuci – dodávky plynu v těchto případech

- při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů,
- při stavech nouze nebo při činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku,
- při provádění plánovaných rekonstrukcí přeložek a plánovaných oprav na zařízení distribuční soustavy,
- při vzniku a odstraňování poruch na zařízeních distribuční soustavy,
- při odběru plynu zařízeními, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob,
- při neoprávněném odběru plynu,
- po předchozím písemném upozornění, neumožní-li zákazník opakovaně přístup k měřicímu zařízení,
- v případech stanovených smlouvou o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvou o sdružených službách dodávky a odběru plynu nebo smlouvou o distribuci plynu,
- pokud jsou splněny podmínky pro omezení nebo přerušování dodávky plynu z důvodu neoprávněné distribuce plynu stanovené v obecně závazném právním předpisu,
- pokud o to požádá obchodník s plynem, který dodává plyn zákazníkovi do odběrného místa,

1.2.5. odmítnout rozšíření odběru, pokud v odběrném místě je nedostatečná distribuční kapacita

Zákazník je  
2.1 povinen

2.1.1. používat plyn pouze pro spotřebiče uvedené v příloze číslo 2 tyto smlouvy, kterou zákazník zkontroloval, rozumí jí a nemá k ní připomínky,

2.1.2. odebírat plyn pouze přes měřicí zařízení provozovatele, jinak bude postupováno jako při neoprávněném odběru dle čl. V této smlouvy,

2.1.3. bez překážek umožnit po předchozí výzvě provozovateli nebo jím zmocněným osobám přístup k měřicímu zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či jeho odebrání, v případě, že tak neučiní, je provozovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,00 Kč,

2.1.4. zdržet se jakýchkoliv zásahů do měřicího zařízení a jeho připojení, jinak bude postupováno jako při neoprávněném odběru dle čl. V této smlouvy,

2.1.5. sledovat chod a stav měřicího zařízení, chránit jej před poškozením, neoprávněnou manipulací a odcizením; zjištěné závady, poškození či odcizení, včetně porušení ověřovací známky (plomby) proti neoprávněné manipulací neprodleně oznámit provozovateli,

2.1.6. při poruše elektronického přepočítávače množství plynu, je-li instalován, zaznamenávat denní stavy měřicího zařízení a tyto údaje poskytovat provozovateli 1. pracovní den následujícího měsíce,

2.1.7. na měřicích místech s měřením typu C zaznamenávat v pravidelných intervalech do odběrových diagram stav měřicího zařízení. Denní spotřeba se počítá od 6.00 hod. do 6.00 hod. následujícího dne. Měsíční spotřeba se počítá vždy za celý měsíc (od 6.00 hod. 1. dne měsíce do 6.00 hod. 1. dne měsíce následujícího),

2.1.8. v případě rozšíření a navýšení odběru plynu instalací nových plynových spotřebičů nebo náhradou stávajících spotřebičů s jiným příkonem předložit provozovateli žádost o připojení, a to alespoň 30 dnů před zamýšlenou změnou, na základě které bude, v případě schválení žádosti provozovatelem, provedena aktualizace této smlouvy,

## 2.2 Oprávnění

2.2.1. k odběru sjednaného množství plynu v kvalitě odpovídající příslušným technickým předpisům, a to pro dané odběrné místo na základě uzavřené smlouvy o dodávce a odběru plynu mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem,

2.2.2. písemně požadovat, v případě uvedeném v čl. IV odst. 1 bodu 1.1.3. této smlouvy, u provozovatele výměnu a přezkoušení měřicího zařízení,

2.2.3. otevřít obtok, je-li jím měřicí zařízení vybaveno, ale to pouze v případech, kdy je na měřicím zařízení závada a neprodleně telefonicky ohlásit tuto skutečnost na tel. 1239 a následně i písemně potvrdit provozovateli, nejdéle však do 3 kalendářních dnů od otevření obtoku. V případě, že porušení plomby na obtoku v daném termínu nenahlásí, bude postupováno jako při neoprávněném odběru dle čl. V této smlouvy.

## Čl. V

### Neoprávněný odběr plynu

Při neoprávněném odběru plynu je zákazník povinen uhradit skutečně vzniklou škodu, která je vypočtena dle platných právních předpisů. Mimo této škody je zákazník povinen zaplatit provozovateli skutečně vzniklé náklady v prokázané výši spojené se zjištěním neoprávněného odběru plynu, s přerušením a opětovným obnovením dodávky plynu, a to ve lhůtě stanovené v jejich vyúčtování a dále je provozovatel oprávněn požadovat na zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,00 Kč.

## Čl. VI

### Závěrečná ustanovení

Právní vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí energetickým zákonem, souvisejícími právními předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů uděluje po dobu trvání této smlouvy zákazník provozovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat & užívat jeho osobní údaje uvedené na první straně této smlouvy pro účely informačních a účtovacích systémů provozovatele a pro komunikaci se zákazníkem o všech službách provozovatele a v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy smluvními stranami. Správcem osobních údajů zákazníka podle zákona o ochraně osobních údajů uvedených v této smlouvě je provozovatel. Zákazník byl seznámen s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je možné ho písemně odvolat.

3. Způsob fakturace a platební podmínky odebraného množství plynu bude řešen ve smlouvě o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu, či ve smlouvě o distribuci plynu.

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou jsou splatné na bankovní účet provozovatele do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování zákazníkovi a jejich zaplacení nemá vliv na náhradu škody v plném rozsahu.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6. Tuto smlouvu lze ukončit v těchto případech:

6.1. V případě, že ukončením této smlouvy dochází k odpojení odběrného místa od distribuční soustavy, je nedílnou součástí výpovědi prokázání ukončení smlouvy o dodávce a odběru plynu mezi zákazníkem a obchodníkem s plynem, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky & odběru plynu, či smlouvy o distribuci plynu s provozovatelem. Smluvní vztah podle této smlouvy končí dnem odebrání měřicího zařízení nebo dnem jeho mechanického zaslepení.

6.2. V případě, že dochází k ukončení smlouvy a bezprostředně k uzavření nové smlouvy o připojení k distribuční soustavě, bude tato smlouva ukončena k datu uzavření smlouvy novým zákazníkem. Podmínkou ukončení je odečet stavu měřicího zařízení provedený zástupcem provozovatele, příp. stav měřicího zařízení potvrzený odstupujícím zákazníkem a zákazníkem novým, předaný provozovateli.

6.3. V případě neoprávněného odběru dle čl. V této smlouvy je provozovatel oprávněn ukončit smluvní vztah ke dni odebrání měřicího zařízení nebo ke dni jeho zaslepení.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, které se zavazují při změně podmínek, za nichž byla uzavřena, o nich neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Změny nebo doplňování smlouvy se provádějí písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. V případě, že je zákazníkovi zaslána faktura, požadavek na zpřístupnění měřicího zařízení nebo další výzva jako zásilka doporučená nebo zásilka do vlastních rukou a zákazník zmaří doručení nevyzvednutím zásilky na poště, je dnem doručení 15. den uložení této zásilky na poště. Pokud zákazník neoznámí provozovateli změnu adresy a zásilka bude z tohoto důvodu nedoručitelná, je také dnem doručení 15. den uložení zásilky na poště.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji zákazník či provozovatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Podpisem této smlouvy zákazník, jako subjekt údajů, potvrzuje, že provozovatel, jako správce údajů, splnil vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu ust. & 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou. Zákazník, jako subjekt údajů, prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu, danému touto smlouvou. Provozovatel se zavazuje při správě osobních údajů zákazníka využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem.

11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

12. Tato Smlouvajíc vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

(11

Příloha č. 1 této smlouvy: Charakteristika odběrného místa

Příloha č. 2 této smlouvy: Měřicí zařízení.

V Praze dne

Příloha č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě:

Charakteristika odběrného místa

Využití odběrného místa, Časovost odběru, Charakter odběru

Nemocniční zařízení (nemocnice, polikl., Nepřetržitě, technologie

Nemocniční zařízení (nemocnice, polil Nepřetržitě, TUV+vytápění

Nemocniční zařízení (nemocnice, polil Nepřetržitě, vytápění + vaření

## Příloha č. 1 smlouvy o připojení k distribuční soustavě: Charakteristika odběrného místa

Využití odběrného místa	Časovost odběru	Charakter odběru
Nemocniční zařízení (nemocnice, poliklinika)	Nepřetržitě	technologie
Nemocniční zařízení (nemocnice, poliklinika)	Nepřetržitě	TUV+vytápění
Nemocniční zařízení (nemocnice, poliklinika)	Nepřetržitě	vytápění + vaření

Příloha č. 2 Smlouvy o připojení k distribuční soustavě  
MĚŘICÍ ZARÍZENÍ (PLYNOMĚR A PŘEPOČÍTAVAČ)

smlouvy o připojení k distribuční soustavě

## MĚŘICÍ ZARÍZENÍ (PLYNOMĚR A PŘEPOČÍTAVAČ)

Zákazník	č. plátce: 460200	č. odběratele: 460200	č. odběrného místa: 536943	Velkoodběr
Thomayerova nemocnice				64190
příjmení, jméno, titul popř. obchodní jméno, zast. adresa, liší-li se od odběrného místa				IČ nebo RČ
Odběrné místo	Praha 4	Vídeňská	800	140 59
	obec (městská část)	ulice	č. orient.	č. popisné PSC

<b>ČÍSLO MĚŘICÍHO MÍSTA</b>	<b>9756148</b>
-----------------------------	----------------

Plynoměr							
typ	velikost	výrobní číslo	PN	RV	RC	Plomba - plynoměr	Plomba - ochoz
Rombach G100	100,0	0147461307	16,0	1999	2012	1x214	2x214
Přepočítávací koeficient	1,0195						

Spotřebiče		
Typ	Počet	Výkon kW/ks
Kotel	4	350

<b>ČÍSLO MĚŘICÍHO MÍSTA</b>	<b>9756151</b>
-----------------------------	----------------

Plynoměr							
typ	velikost	výrobní číslo	PN	RV	RC	Plomba - plynoměr	Plomba - ochoz
Elster G10 PN 0,5	10,0	0011427204	0	1997	2007	1x214	bez ochozu
Přepočítávací koeficient	1,0195						

Spotřebiče		
Typ	Počet	Výkon kW/ks
Kotel kombinovaný nad 50 kW	1	60
Prátokový ohříváč velký (nad 10 kW)	3	27,
Sporák	1	9,

<b>ČÍSLO MĚŘICÍHO MÍSTA</b>	<b>9756164</b>
-----------------------------	----------------

Plynoměr							
typ	velikost	výrobní číslo	PN	RV	RC	Plomba - plynoměr	Plomba - ochoz
Elster G2500 Pn10 DN300	2500,0	0010515611	10,0	2010	2015	1x27	2x27

Přepočítávač								
typ	výrobní číslo	RV	RC	Pn(kPa)	Tn(°C)	φ	Plomba - přepočítávač	
maxiELCOR	1608000669	2016	2016	101,325	15	0	005/11	
Přepočítávací koeficient	1,0000							

Spotřebiče		
Typ	Počet	Výkon kW/ks
Kotel	1	6000
Kotel	2	12000



# MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ (PLYNOMĚR A PŘEPOČÍTAVAČ)

Příloha č. 2  
Smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Zákazník	č. platec: 460200	č. odběratele: 460200	č. odběrného místa: 536943	Velkoodběr
Thomayerova nemocnice				64190
příjmení, jméno, titul popř. obchodní jméno, zast. adresa, liší-li se od odběrného místa				IČ nebo RČ
Odběrné místo	Praha 4	Videňská	800	140 59
	obec (městská část)	ulice	č. orient.	č. popisné
ČÍSLO MĚŘICÍHO MÍSTA	9756177			
Plynoměr				
typ	velikost	výrobní číslo	PN	RV
Rombach G160 Pn 16	160,0	0028248304	16,0	2000
			RC	Plomba - plynoměr
			2016	1x27
Přepočítávač				
typ	výrobní číslo		RV	RC
maxiELCOR	1608000547		2016	2016
			Pn(kPa)	Tn(°C)
			101,325	15
			φ	0
Přepočítávací koeficient			1,0000	
Plomba - přepočítávač				
005/11; 005/12				
Spotřebiče				
Typ		Počet	Výkon kW/ks	
Kogen. jedn.		1	1820	
Způsob vykazování odběru - předávání odběrových diagramů vždy 1. pracovní den v měsíci				
<input type="checkbox"/> Prostřednictvím webových stránek: <a href="http://www.ppdistribuce.cz">http://www.ppdistribuce.cz</a>				
<input type="checkbox"/> Elektronickým vyčtením dat nebo dálkovým přenosem				
V případě technické závady (např. výpadek sítě) telefonicky, e-mailem.				
Předávání odběrových diagramů se netýká odběrů, kde je dálkový přenos.				
Tato příloha je platná i jako příloha smlouvy o dodávce a odběru plynu, příp. smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru plynu v případě, že není uzavřená smlouva o připojení k distribuční soustavě.				
Poznámka:				
Pražská plynárenská Distribuce, a. s. člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08 			_____ podpis (razítko) zákazníka	
_____ podpis, razítko zástupce provozovatele distribuční soustavy				