

Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový rozpis požadovaných nábytkových prvků

Prvek nábytku / místo dodání	Označení prvku	Popis prvku (rozměry Š x H x V)	Počet kusů
PMS Liberec - kanc. č. 415 (specialista EMS)			
Kancelářský stůl rohový (pravé provedení)	GE 60 P	Rohový kancelářský stůl; tloušťka pracovní desky min. 25 mm; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; rozměry cca 160x120x75 cm	1
Výsuv pro klávesnici	VHS D	Výsuv pro klávesnici v provedení lamino; včetně uchycovacích prvků	1
Kancelářský kontejner včetně zásuvkových úchytek a zámku	K 25 C	Kancelářský kontejner se 3-5 zásuvkami; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; centrální zamykání; rozměry cca 40x60x75 cm	1
Přístavek ke kancelářskému stolu	GP 80	Půlkruhový přístavek na centrální noze; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; rozměry cca 80x40x75 cm	1
Šatní skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 01	Šatní skříň dvoudveřová; uzamykatelná; min. jedna polohovatelná police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	1
Kancelářská skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 00	Policová skříň uzavřená dvoudveřová; uzamykatelná; min. 4 police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	2
Skříňka policová včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 2 80 01	Kancelářská skříňka uzavřená dvoudveřová; uzamykatelná; min. jedna polohovatelná police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x75 cm	1
Pracovní stůl	GS 1200	Standardní pracovní stůl; tloušťka pracovní desky min. 25 mm; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; rozměry cca 120x80x75 cm	1
Mobilní kontejner k pracovnímu stolu včetně zásuvkových úchytek a zámku	K 22 ZSC	Kancelářský kontejner s min. dvěma zásuvkami; tloušťka desek min. 18 mm; centrální zamykání; rozměry cca 40x60x60 cm (možnost umístění pod pracovní stůl)	1
Police	HPS 120	Police závěsná; tloušťka desek min. 18 mm; rozměry cca 120x30x30 cm	1
Věšáková stěna s háčky	OS 40	Věšáková stěna s min. třemi háčky; rozměry cca 40x2x190 cm	1
PMS Liberec - kanc. č. 414 (probační úředník)			
Kancelářský stůl rohový (levé provedení)	GE 60 L	Rohový kancelářský stůl; tloušťka pracovní desky min. 25 mm; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; rozměry cca 160x120x75 cm	1
Výsuv pro klávesnici	VHS D	Výsuv pro klávesnici v provedení lamino; včetně uchycovacích prvků	1
Kancelářský kontejner včetně zásuvkových úchytek a zámku	K 25 C	Kancelářský kontejner se 3-5 zásuvkami; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; centrální zamykání; rozměry cca 40x60x75 cm	1

Přístavek k pracovnímu stolu	GP 80	Půlkruhový přístavek na centrální noze; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; rozměry cca 80x40x75 cm	1
Šatní skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 01	Šatní skříň dvoudvěřová; uzamykatelná; min. jedna polohovatelná police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	1
Kancelářská skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 00	Policová skříň uzavřená dvoudvěřová; uzamykatelná; min. 4 police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	2
Skříňka policová včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 3 80 02	Kancelářská skříňka policová dvoudvěřová; uzamykatelná; spodní dvě třetiny uzavřené, horní třetina otevřená; dvě police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x110 cm	1
Pracovní stůl kulatý	JD 90 + CNK 730 450	Kulatý nebo oválný pracovní stůl; centrální kovová noha; tloušťka pracovní desky min. 25 mm; průměr cca 90 cm; výška cca 75 cm;	1
Stolová nástavba	NA 1200	Nástavba na kancelářská stůl; min. tři přihrádky; tloušťka desek min. 18 mm; rozměry cca 120x30x30	1
Police	HPS 120	Police závěsná; tloušťka desek min. 18 mm; rozměry cca 120x30x30 cm	1
Věšáková stěna se zrcadlem	OS Z 40	Věšáková stěna se zrcadlem; rozměry cca 40x2x190 cm	1

PMS Ústí nad Labem - EMS - kanc. č. 628 (specialista EMS)

Kancelářský stůl rohový (levé provedení)	GE 60 L	Rohový kancelářský stůl; tloušťka pracovní desky min. 25 mm; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; rozměry cca 160x120x75 cm	1
Výsuv pro klávesnici	VHS D	Výsuv pro klávesnici v provedení lamino; včetně uchycovacích prvků	1
Kancelářský kontejner včetně zásuvkových úchytek a zámku	K 25 C	Kancelářský kontejner se 3-5 zásuvkami; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; centrální zamykání; rozměry cca 40x60x75 cm	1
Přístavek ke kancelářskému stolu	GP 80	Půlkruhový přístavek na centrální noze; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; rozměry cca 80x40x75 cm	1
Šatní skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 01	Šatní skříň dvoudvěřová; uzamykatelná; min. jedna polohovatelná police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	1
Kancelářská skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 00	Policová skříň uzavřená dvoudvěřová; uzamykatelná; min. 4 police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	1
Skříňka policová včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 2 80 01	Kancelářská skříňka uzavřená dvoudvěřová; uzamykatelná; min. jedna polohovatelná police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x75 cm	1
Pracovní stůl	GS 1600	Standardní pracovní stůl; tloušťka pracovní desky min. 25 mm; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; rozměry cca 160x80x75 cm	1

Kontejner k pracovnímu stolu včetně zásuvkových úchytek a zámku	K 25 C 80	Kancelářský kontejner s min. dvěma zásuvkami; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky pracovního stolu; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; centrální zamykání; rozměry cca 40x80x75 cm	1
Police	HPS 120	Police závěsná; tloušťka desek min. 18 mm; rozměry cca 120x30x30 cm	1
Věšáková stěna s háčky	OS 40	Věšáková stěna s min. třemi háčky; rozměry cca 40x2x190 cm	1
PMS Ústí nad Labem - kanc. č. 625 (vedoucí odd. EMS)			
Kancelářský stůl rohový (pravé provedení)	GE 1800 P	Rohový kancelářský stůl; tloušťka pracovní desky min. 25 mm; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; rozměry cca 180x120x75 cm	1
Výsuv pro klávesnici	VHS D	Výsuv pro klávesnici v provedení lamino; včetně uchycovacích prvků	1
Přídavná skříňka ke kancelářskému stolu	SP 40 40	Kancelářská skříňka otevřená; min. jedna police; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; tloušťka ostatních desek min. 18 mm; rozměry cca 40x40x75 cm	1
Mobilní kontejner včetně zásuvkových úchytek a zámku	K 24 C	Mobilní kancelářský kontejner se 3-5 zásuvkami; tloušťka desek min. 18 mm; centrální zamykání; rozměry cca 40x60x60 cm (možnost umístění pod kancelářský stůl)	1
Přístavek k pracovnímu stolu	GP 22 P	Kruhový či elipsovitý přístavek přímo navazující na kancelářský stůl; tloušťka vrchní desky odpovídající tloušťce desky kancelářského stolu; průměr cca 120 cm, výška cca 75 cm	1
Šatní skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 01	Šatní skříň dvoudvěřová; uzamykatelná; min. jedna polohovatelná police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	1
Kancelářská skříň včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 5 80 00	Policová skříň uzavřená dvoudvěřová; uzamykatelná; min. 4 police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x190 cm	2
Skříňka policová včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 3 80 02	Kancelářská skříňka policová dvoudvěřová; uzamykatelná; spodní dvě třetiny uzavřené, horní třetina otevřená; dvě police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x110 cm	1
Skříňka policová včetně úchytek, zámku a rektifikačních kluzáků	D 3 80 01	Kancelářská skříňka policová dvoudvěřová; uzavřená; uzamykatelná; dvě police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x40x110 cm	1
Skříňka policová rohová včetně rektifikačních kluzáků	DRV 3	Rohová kancelářská skříňka policová; otevřená; dvě police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 80x80x110 cm	1
Ukončovací rohová skříňka včetně rektifikačních kluzáků	DR 3 L + DR 3 P	Zakulacená ukončovací skříňka rohová; otevřená; dvě police; tloušťka desek min. 18 mm; rektifikační kluzáky; rozměry cca 40x40x110	2
Police	HPS 120	Police závěsná; tloušťka desek min. 18 mm; rozměry cca 120x30x30 cm	1
Věšáková stěna s háčky	OS 40	Věšáková stěna s min. třemi háčky; rozměry cca 40x2x190 cm	1