

Prováděcí smlouva č.

k Rámcové smlouvě na dodávky počítačové techniky ze dne 16.9.2016

Národní památkový ústav

Se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 60039011/0710
Zastoupen: Ing. arch. Naděžda Goryczková
Kontaktní osoba Ladislav Bečvář
Tel.: 257010555, xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: becvar.ladislav@npu.cz

(dále jen jako „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

C SYSTEM CZ, a.s.

Se sídlem: Brno – Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ: 636 00
IČ: 27675645
DIČ: CZ27675645
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4576
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupen: Ing. Michalem Kulíkem, členem představenstva
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „**Dodavatel**“)

na straně druhé

uzavírají tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě na dodávky počítačové techniky (dále jen „**Rámcová smlouva**“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem Prováděcí smlouvy je dodání ICT (dále jen „Zboží“) Dodavatelem Objednateli, v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy a ve výzvě Objednatele k podání nabídky.
2. Dodavatel se podpisem Prováděcí smlouvy zavazuje dodat Objednateli Zboží specifikované v čl. I. odst. 1 Prováděcí smlouvy, za podmínek uvedených v Prováděcí smlouvě a Rámcové smlouvě, ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase, převést na něj vlastnické právo ke Zboží a odstranit případné vady v souladu s ustanoveními Prováděcí smlouvy resp. Rámcové smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dodané Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu, a to způsobem definovaným v Rámcové smlouvě.

II.

Kupní cena

1. Kupní cena za celou dodávku Zboží dle Prováděcí smlouvy činí 622 779,- Kč bez DPH, výše DPH činí 130 784,- Kč, cena včetně DPH činí 753 563,- Kč. Kupní cena každého jednotlivého kusu Zboží je uvedena v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy.

III.

Doba a místo dodání Zboží

1. Zboží uvedené v čl. I odst. 1 Prováděcí smlouvy bude dodáno Objednateli nejpozději do 28 dnů.
2. Místem dodání Zboží je NPU, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

IV.

Záruka

1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na jakost v souladu s čl. VII. Rámcové smlouvy.

V.

Ostatní ujednání

1. Veškerá ujednání Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V případě, že ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednání obsažené v Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové smlouvě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v Prováděcí smlouvě. Prováděcí smlouva nesmí určit vyšší cenu za dodávky Zboží než určenou dle Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy. V otázkách Prováděcí smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.

2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednavatel obdrží po dvou stejnopisech Prováděcí smlouvy a dodavatel po jednom stejnopise. Prováděcí smlouvy.
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že Prováděcí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Praze dne

V Praze dne ,,.....,,

.....
Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

.....
Ing. Michal Kulík
člen představenstva

Přílohy: - Příloha č. 1 Specifikace Zboží
 - Příloha č. 2 Položkový rozpočet

PC 2

Funkcionalita		Minimální požadované parametry	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating	7400	
	výrobce		
	počet jader		
	frekvence		
operační paměť	velikost	8 GB (možnost rozšíření až na 16GB, bez nutnosti výměny paměťových modulů)	
	druh	DDR 3	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	
	grafická karta	PCI-e min. 2 GB, podpora dvoumonitorového zobrazení. Min. 2x DP	
	zvuková karta	integrována	
	integrována konektivita	USB 2.0	4x(z toho min 2x vpředu)
		USB 3.0	6x (z toho min 2x vpředu)
		Sloty	1xPCIe x16
		Sloty	1xPCIe x 4
		Sloty pro potenciální připojení moderních SSD	1 x M.2 slot
		PS2 port, seriový port (ne přes redukci)	ano
		WiFi	ne
HDMI konektor		1x	
PS2port (ne přes redukci)	ano		
skříň	velikost	MiniTower, rozměry max.350mmx180mm x290mm	
	čtečka paměťových karet	ano, min. 9 v 1 integrována na přední straně skříně	
	zdroj (certifikace)	Maximálně 250W s účinností alespoň 85%	
pevný disk	rozhraní	SATA	
	otáčky pro SATA	7200	
	Cache paměť [MB]	64	
	velikost	1 TB	
optická mechanika	druh	DVD-RW SATA interní	
klávesnice		SmartCard klávesnice USB CZ, stejný výrobce jako PC	

myš		2tl. optická myš s kolečkem USB , stejný výrobce jako PC
Programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro)
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru
záruka	záruka počítače	60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání
Další požadavky	Hlučnost	méně než 30 dB
	Zabezpečení	TPM 1.2, individuální vypínání USB portů (min. po párech)
	garance životního cyklu bez změny modelové řady 24 měsíců	ano

Poznámka:

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevyklučuje.

PC 3

Funkcionalita		Minimální požadované parametry	
procesor	min. výkon dle CPU PassMark Rating	9900	
	výrobce		
	počet jader		
	frekvence		
operační paměť	velikost	8 GB	
	druh	DDR 4 2133MHz, min. 4 sloty, min. 2 volné	
základní deska	síťová karta	10/100/1000 Mbit/s WoL	
	grafická karta	PCI-E min. 2 GB DDR3 min. 384 CUDA cores, min. 1xDVI + 1x DP	
	zvuková karta	integrována	
	integrována konektivita	USB 2.0	4x (z toho min 2x vpředu)
		USB 3.0	6x (z toho min 2x vpředu)
		Sloty	1xPCIe x16
		Sloty	1xPCIe x1
		Sloty pro potenciální připojení moderních SSD	1 x M.2 slot
		PS2 port, seriový port (ne přes redukci)	ano
WiFi		ne	
PS2port (ne přes redukci)	ano		

skříň	velikost	MiniTower rozměry max.360mm x 180mm x 440mm
	čtečka paměťových karet	ano, min. 19 v 1 integrována na přední straně skříně
	zdroj (certifikace)	Minimálně 350W s účinností alespoň 90%
pevný disk	rozhraní	SATA
	otáčky pro SATA	7200
	Cache paměť [MB]	64
	velikost	1 TB
optická mechanika	druh	DVD-RW SATA interní
klávesnice		SmartCard klávesnice USB CZ, stejný výrobce jako PC
myš		2tl. laserová myš s kolečkem USB , stejný výrobce jako PC
Programové vybavení	operační systém	OEM MS Windows 10 Pro 64 bit (možnost downgrade na Windows 7 Pro)
	ostatní SW v ceně	ovladače, bez jakéhokoliv jiného doplňkového OEM softwaru
záruka	záruka počítače	60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání
Další požadavky	Hlučnost	méně než 35 dB
	Zabezpečení	TPM 1.2, možnost vypínání USB portů
	garance životního cyklu bez změny modelové řady 24 měsíců	ano

Poznámka:

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

MONITOR 1 23"

Parametr	Minimální požadované parametry
provedení / typ	LCD IPS barevný
provedení zobrazovací plochy monitoru	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky	minimálně 23"
pracovní rozlišení	min. 1920 x min. 1080
jas - minimálně [cd/m2]	250
kontrast	1000:1
odezva maximálně	8 ms
rozhraní (konektory)	VGA, DVI, HDMI nebo Display Port včetně kabelů
certifikáty	TCO06
reproduktory (i přídatné)	ano
možnost nastavení náklonu (předozadní)	ano
možnost orientace monitoru na výšku (Pivot)	ano
zdroj	integrováný
spotřeba	max. 40W
lokalizované menu ovládání	ne
servisní záruka	minimálně 60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání
Stejný výrobce jako u PC	ano

Poznámka:

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

MONITOR 2 27"

Parametr	Minimální požadované parametry
provedení / typ	LCD IPS barevný
provedení zobrazovací plochy monitoru	antireflexní (matný)
velikost úhlopříčky	minimálně 27"
pracovní rozlišení	min. 1920 x min. 1080
jas - minimálně [cd/m2]	250
kontrast	1000:1
odezva maximálně	8 ms
rozhraní (konektory)	VGA,DVI, HDMI nebo Display Port včetně kabelů
certifikáty	TCO06
reproduktory	ano
možnost nastavení náklonu (předozadní)	ano
možnost orientace monitoru na výšku (Pivot)	ano
zdroj	integrováný
spotřeba	max. 45W
lokalizované menu ovládání	ne
servisní záruka	minimálně 60 měsíců, zahájení opravy do příštího pracovního dne v místě dodání
Stejný výrobce jako u PC	ano

Poznámka:

Pokud je jako minimální požadovaný parametr uvedena hodnota "ne", má se za to, že zadavatel tento parametr nepožaduje, avšak ho ani nevylučuje.

Externí HDD

Parametr	Požadované parametry
provedení / typ	2,5"
kapacita	min. 1 TB
napájení	nevyžaduje samostatný napájecí zdroj (připojení přes jeden USB port)
rozhraní	USB 3.0
barva	černá
záruka	minimálně 24 měsíců

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Typový požadavek (typ dle RS)	Nabídková cena za typ bez DPH	Počet odebraných ks	Nabídková cena za počet odebraných ks bez DPH
PC_2_TWR	18 946,00 Kč	12	227 352,00 Kč
PC_3_WS	25 008,00 Kč	2	50 016,00 Kč
Monitor_1	3 903,00 Kč	18	70 254,00 Kč
Monitor_2	5 009,00 Kč	11	55 099,00 Kč
NB_3	30 334,00 Kč	7	212 338,00 Kč
Externí HDD	1 544,00 Kč	5	7 720,00 Kč
CELKEM			622 779,00 Kč