

Příloha č. 1

CENY TEPELNÉ ENERGIE
Platné od 01.01.2017 do 31.12.2017
UJEDNÁNÍ O CENĚ

uzavřené mezi:

Dodavatelem:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872
IČO: 47677511
DIČ: CZ47677511

a

Odběratelem:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1,
Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 761
IČO: 75029511
DIČ:

1. Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií na základě ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. v návaznosti na zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou 621/03T a je její nedílnou součástí.
3. Pro úplatu za dodávku vody pro přípravu TV platí ujednání smlouvy na dodávku tepelné energie.
4. Cena tepelné energie a nosného média je:

Sazba:

Teplo TV
Teplo ÚT

Kč/GJ
Kč/GJ

Sazba:

Teplo celkem
Teplo TV
Teplo ÚT

Kč/GJ
Kč/GJ
Kč/GJ

K uvedeným cenám bude uplatněna daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepelné energie v případě změn obecně závazných předpisů, které budou mít vliv na cenu tepelné energie.
6. Toto ujednání je platné dnem podpisu a je účinné od data 01.01.2017.

V Olomouci dne 12.12.2016, a.s.

V OLCHOVCI 14-12-2016 dne

.....
Za dodavatele:

.....
Za odběratele:

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky

1

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

621/03T

Firma (jméno):

ZŠ Nemilany Raisova 1, příspěvková organizace

Sídlo (adresa):

Olomouc - Nemilany, Raisova 1, 783 02

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

75029511

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :

01. 01. 2003

ZDROJ	MŠ Nedvězí	KÓD ZDROJE	21602	
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	MŠ Nedvězí, Neklanova 4	KÓD ODBĚR.MÍSTÁ	2160211	
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ
Nedvězí, Neklanova 4	36		Nedvězí	66

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU :

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

*) - obecnou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

*) - určitou do . K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně účastníkovi smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedojde-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové smluvní doby neučiní obdobě shora uvedené prohlášení.

*) nehodící se škrtněte

ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	--- m2
	bez TUV	m2		bez TUV	270 m2
B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2

ČÁST II.
PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m ³	NEBYTY	m ³

ČÁST III.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Průtokové množství topného média	m ³ /hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 6.1.2003

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část A

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

pořadové číslo přihlášky - část A

2

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

621/03TNázev/firma/jméno: Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, p.o.Adresa: Raisova 1, 783 01 Olomouc-NemilanyBankovní spojení: Číslo účtu:IČO/dat.nar.: 75029511DIČ: **DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :**01.09.2015

ZDROJ	ZŠ Nemilany, Raisova 1	ČÍSLO ZDROJE	I217-020/000	
ODBĚRNÉ MÍSTO	Raisova 1 (ZŠ Nemilany)	ČÍSLO ODBĚR.MÍSTO	I217-020/110	
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 1)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU:

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

neurčitou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

Příloha č. 2**část A****ČÁST I.****PODLAHOVÁ PLOCHA****A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE**

BYTY	s TV	—	m2	NEBYTY	s TV	—	m2
	bez TV	—	m2		bez TV	1820,7	m2

B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ VODY

BYTY	s TV	—	m2	NEBYTY	s TV	—	m2
------	------	---	----	--------	------	---	----

ČÁST II.**PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM**

Statický tlak (min - max)	130 - 250 kPa
Tepnota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele (výkon)	192,0 kW

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části B Přihlášky k odběru tepelné energie.

Datum: 09-09-2015

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část A

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

pořadové číslo přihlášky - část A

7

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

621/03TNázev/firma/jméno: Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, p.o.Adresa: Raisova 1, 783 01 Olomouc-NemilanyBankovní spojení: Číslo účtu:IČO/dat.nar.: 75029511DIČ: **DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :**22. 10. 2015

ZDROJ	ZŠ Nemilany, Raisova 1		ČÍSLO ZDROJE	I217-020/000
ODBĚRNÉ MÍSTO	Raisova 1 (ZŠ Nemilany - tělocvična)		ČÍSLO ODBĚR.MÍSTO	I217-020/120
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 1)				
ADRESA	ČÍSLO POPSNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU:

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

neurčitou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

Příloha č. 2

část A

ČÁST I.

PODLAHOVÁ PLOCHA

PODLAHOVÁ PLOCHA

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE							
BYTY	s TV	—	m2	NEBYTY	s TV	486	m2
	bez TV	—	m2		bez TV	—	m2
B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ VODY							
BYTY	s TV	—	m2	NEBYTY	s TV	486	m2

ČÁST II.

PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Statický tlak (min - max)	150 - 300 kPa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele (výkon)	46,0 kW

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části B Přihlášky k odběru tepelné energie.

Datum: 09-09-2015

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky

4

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

621/03T

Firma (jméno):

ZŠ Nemilany Raisova 1, příspěvková organizace

Sídlo (adresa):

Olomouc - Nemilany, Raisova 1, 783 02

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

75029511

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :

01. 01. 2003

ZDROJ	ZŠ Nemilany - Česká čtvrť		KÓD ZDROJE	21703
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	Česká čtvrť		KÓD ODBĚR.MÍSTA	2170311
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ
01.- Nemilany, Česká čtvrť 2	208		Nemilany	548

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU :

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

*) - obecnou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

*) - určitou do K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně účastníkovi smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedojde-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové smluvní doby neučiní období chora uvedené prohlášení.

*) nehodící se škrtněte

ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA

PODLAHOVÁ PLOCHA					
A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	416,60 m2
B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2

ČÁST II.
PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 6.1.2003

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky 5

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

621/03T

Firma (jméno):

ZŠ Nemilany Raisova 1, příspěvková organizace

Sídlo (adresa):

Olomouc - Nemilany, Raisova 1, 783 02

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

75029511

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :
01. 01. 2003

ZDROJ	ZŠ Nemilany - jídelna		KÓD ZDROJE	21704
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	jídelna		KÓD ODBĚR.MÍSTO	2170411
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ
Ol.- Nemilany, Česká čtvrť 49	182		Nemilany	488

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU :

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

*) - obecnou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

*) - ~~určitou do~~ . K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně účastníkovi smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedojde-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové smluvní doby neučiní období shora uvedené prohlášení.

*) nehodící se škrtněte

ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	160 m2
B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2

ČÁST II.
PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 6.1.2003

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky 6

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

621/03T

Firma (jméno):

ZŠ Nemilany Raisova 1 , příspěvková organizace

Sídlo (adresa):

Olomouc - Nemilany , Raisova 1 , 783 02

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

75029511

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :

01. 01. 2003

ZDROJ	ZŠ Slavonín	KÓD ZDROJE	22701	
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	ZŠ Slavonín, E.Zoly 2	KÓD ODBĚR.MÍSTO	2270100	
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ
Ol.- Slavonín,E.Zoly 2	1		Slavonín	130

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU :

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

***) - obecnou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie**

***) - určitou do . K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně účastníkovi smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedojde-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové smluvní doby neučiní období shora uvedené prohlášení.**

***) nehodící se škrtněte**

ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA
A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE

BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	---	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	970	m2

B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2
------	-------	----	--------	-------	----

ČÁST II.
PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 6.1.2003

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky

6

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

621/03T

Firma (jméno):

ZŠ Nemilany Raisova 1, příspěvková organizace

Sídlo (adresa):

Olomouc - Nemilany, Raisova 1, 783 02

Bankovní spojení:

-

Číslo účtu:

IČ:

75029511

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :

01. 01. 2003

ZDROJ	MŠ Slavonín	KÓD ZDROJE	22702	
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	MŠ Slavonín, Arbesova 48	KÓD ODBĚR.MÍSTA	2270200	
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ
Olomouc-Slavonín, Arbesova 48	182		Slavonín	449

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU :

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

***) - obecnou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie**

***) - určitou do** **. K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně účastníkovi smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedoje-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové smluvní doby neučiní období shora uvedené prohlášení.**

***) nehodící se škrtněte**

ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA
A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE

BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	---	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	852	m2

B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY

BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2
------	-------	----	--------	-------	----

ČÁST II.
PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 6.1.2003

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část B

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.**ODBĚRATEL**

Číslo smlouvy: **621/03T**

Název/firma/jméno: **Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, p.o.**

Název zdroje: **MŠ Nedvězí, Neklanova 4** Kód zdroje: **I216-020/000**


Název odběrného místa: **Neklanova 4 (MŠ Nedvězí)** Kód odběrného místa: **I216-020/110**

ČÁST I.**HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY****a) Specifikace zařízení:**

* napojeno na tepelný zdroj	MŠ Nedvězí, Neklanova 4		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Neklanova 4 (MŠ Nedvězí)		
* primární přípojka -	plynová	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X

* schéma místních hranic systému:

Schema č. 6

**b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: ventil OVENTROP DN40 na tep.zdroji MŠ Nedvězí, Neklanova 4

zpátečka: kulový ventil DN40 na tep.zdroji MŠ Nedvězí, Neklanova 4

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: X

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: X

Hranice napojení:

výstup: X

cirkulace: X

studená voda: X

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: X

Příloha č. 2
část B**ČÁST II.**
MĚŘENÍ

- a) **Dodávka tepla pro ÚT**
dodávka měřena v místě: měřič tepla pro ÚT na tep.zdroji MŠ Nedvězí, Neklanova 4
typ měření (bilanční/fakturační, jiné): fakturační
- b) **Dodávka tepla pro TV**
dodávka měřena v místě: X
typ měření (bilanční/fakturační, jiné): X
- c) **Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT**
dodávka měřena v místě: vodoměr pro dopouštění do systému na tep.zdroji MŠ Nedvězí, Neklanova 4
typ měření (bilanční/fakturační, jiné): bilanční
způsob dodávky: studená voda
- d) **Dodávka vody pro TV**
dodávka měřena v místě: X
typ měření (bilanční/fakturační, jiné): X
dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel: X
- e) **Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:**
dodávka měřena v místě: podružný elektroměr je umístěn v elektro rozvaděči na tep. zdroji
MŠ Nedvězí, Neklanova 4
typ měření (bilanční/fakturační, jiné): fakturační
k přefakturaci dodavateli tepelné energie: ANO

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotovil:

01-02-2017

Datum:

dodavatel

odběratel

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA
část B
k odběru tepelné energie od dodavatele
OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy: **621/03T**

Název/firma/jméno: **Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, p.o.**


Název zdroje: **ZŠ Nemilany, Raisova 1** Kód zdroje: **I217-020/000**

Název odběrného místa: **Raisova 1 (ZŠ Nemilany)** Kód odběrného místa: **I217-020/110**

ČÁST I.
HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY
a) Specifikace zařízení:

* napojeno na tepelný zdroj	ZŠ Nemilany, Raisova 1		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Raisova 1 (ZŠ Nemilany)		
* primární přípojka -	plynová	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X

* schéma místních hranic systému:


b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **ANO**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **ANO**

Hranice napojení:

výstup: uzavírací ventil DN 50 na tep. zdroji ZŠ Nemilany, Raisova 1

zpátečka: uzavírací ventil DN 50 před filtrem a měřičem tepla na tep. zdroji ZŠ Nemilany, Raisova 1

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: **ANO**

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **X**

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **X**

Hranice napojení:

výstup: **X**

cirkulace: **X**

studená voda: **X**

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: **X**

Příloha č. 2
část B

ČÁST II.
MĚŘENÍ

a) Dodávka tepla pro ÚT

dodávka měřena v místě:

měřič tepla pro ÚT na tep. zdroji ZŠ Nemilany, Raisova 1

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

fakturační

b) Dodávka tepla pro TV

dodávka měřena v místě:

X

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

X

c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT

dodávka měřena v místě:

vodoměr pro dopouštění do systému na tep. zdroji ZŠ Nemilany, Raisova 1

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

bilanční

způsob dodávky:

studená voda

d) Dodávka vody pro TV

dodávka měřena v místě:

X

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

X

dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:

X

e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:

dodávka měřena v místě:

elektroměr umístěný v přízemí objektu za hlavním vchodem do ZŠ Nemilany, Raisova 1 ve společném el. rozvaděči

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

bilanční

k přefakturaci dodavateli tepelné energie:

NE

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotovil:

09-09-2015

Datum:

dodavatel

odběratel

Příloha č. 2
PŘÍHLÁŠKA

část B

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy: **621/03T**
 Název/firma/jméno: **Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, p.o.**
 Název zdroje: **ZŠ Nemilany, Raisova 1** Kód zdroje: **I217-020/000**
 Název odběrného místa: **Raisova 1 (ZŠ Nemilany - tělocvična)** Kód odběrného místa: **I217-020/120**


ČÁST I.

HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY

a) Specifikace zařízení:

* napojeno na tepelný zdroj	ZŠ Nemilany, Raisova 1		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Raisova 1 (ZŠ Nemilany - tělocvična)		
* primární přípojka -	plynová	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X
* schéma místních hranic systému:			

Schema č.1



b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO
 Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: koncové uzavírací armatury nad rozdělovačem DN32-UT; DN40-VZT na OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)
 zpátečka: koncové regulační armatury nad rozdělovačem DN32-UT; DN40-VZT na OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO
 Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: kulový kohout 5/4" na výstupu topné vody z ohřivače na OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)
 cirkulace: kulový kohout 1/2" před cirkulačním čerpadlem na OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)
 studená voda: kulový kohout 5/4" na vstupu studené vody do ohřivače na OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

Příloha č. 2
část B
ČÁST II.
MĚŘENÍ

a) Dodávka tepla pro Teplo celkem	
dodávka měřena v místě:	měřič tepla pro Teplo celkem na OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)
typ měření (bilanční/fakturační, jiné):	fakturační
b) Dodávka tepla pro TV	
dodávka měřena v místě:	X
typ měření (bilanční/fakturační, jiné):	X
c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT	
dodávka měřena v místě:	vodoměr pro dopouštění do systému na OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)
typ měření (bilanční/fakturační, jiné):	bilanční
způsob dodávky:	studená voda
d) Dodávka vody pro TV	
dodávka měřena v místě:	X
typ měření (bilanční/fakturační, jiné):	X
dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:	X
e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:	
dodávka měřena v místě:	elektroměr podružný, umístěný v silovém el. rozvaděči pro OM ZŠ Nemilany, Raisova 1 (tělocvična)
typ měření (bilanční/fakturační, jiné):	bilanční
k přefakturaci dodavateli tepelné energie:	ANO

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotovil:

Datum:

22 -10- 2015

dodavatel

odběratel

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část B

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚRATEL


Číslo smlouvy:	<u>621/03T</u>		
Název/firma/jméno:	<u>Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1,p.o.</u>		
Název zdroje:	<u>ZŠ Slavonín, Zolova 2</u>	Kód zdroje:	<u>I227-010/000</u>
Název odběrného místa:	<u>Zolova 2 (ZŠ Slavonín)</u>	Kód odběrného místa:	<u>I227-010/110</u>

ČÁST I.
HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY
a) Specifikace zařízení:

* napojeno na tepelný zdroj	ZŠ Slavonín, Zolova 2		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Zolova 2 (ZŠ Slavonín)		
* primární přípojka -	plynová	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X

* schéma místních hranic systému:

Schema č.6


b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:	ANO
Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:	ANO

Hranice napojení:

výstup:	kulový ventil DN50 na tep.zdroji ZŠ Slavonín, Zolova 2
zpátečka:	kulový ventil DN65 na tep.zdroji ZŠ Slavonín, Zolova 2

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:	X
Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:	X

Hranice napojení:

výstup:	X
cirkulace:	X
studená voda:	X

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : X

Příloha č. 2
část B**ČÁST II.**
MĚŘENÍ**a) Dodávka tepla pro ÚT**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro ÚT na tep.zdroji ZŠ Slavonín, Zolova 2

fakturační

b) Dodávka tepla pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

X

X

c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

způsob dodávky:

vodoměr pro dopouštění do systému na tep.zdroji ZŠ Slavonín, Zolova 2

bilanční

studená voda

d) Dodávka vody pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:

X

X

X

e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

k přefakturaci dodavateli tepelné energie:

elektroměr je umístěn v elektroměrovém rozvaděči na fasádě u vstupu
do tep.zdroje ZŠ Slavonín, Zolova 2

bilanční

NE

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotovil: .

01-02-2017

Datum: _____

dodavatel_____
odběratel

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část B

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy: 621/03T

Název/firma/jméno: Základní škola a Mateřská škola Olomouc-Nemilany, Raisova 1, p.o.

Název zdroje: MŠ Slavonín, Arbesova 48 Kód zdroje: I227-020/000

Název odběrného místa: Arbesova 48 (MŠ Slavonín) Kód odběrného místa: I227-020/110

ČÁST I.


HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY

a) Specifikace zařízení:

* napojeno na tepelný zdroj	MŠ Slavonín, Arbesova 48		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Arbesova 48 (MŠ Slavonín)		
* primární přípojka -	plynová	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X

* schéma místních hranic systému:

Schema č. 6



b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: kulový ventil DN40 na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

výstup: kulový ventil DN40 na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

výstup: kulový ventil DN32 na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

zpátečka: kulový ventil DN40 na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

zpátečka: kulový ventil DN40 na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

zpátečka: kulový ventil DN32 na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: teploměr TV na výstupu potrubí DN20 z ohříváče TV na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

cirkulace: x

studená voda: kulový ventil DN20 na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: NE

Příloha č. 2
část B

ČÁST II.

MĚŘENÍ

a) Dodávka tepla pro ÚT

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro ÚT na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48
fakturační

b) Dodávka tepla pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro TV na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48
fakturační

c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

způsob dodávky:

vodoměr pro dopouštění do systému na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48
bilanční
studená voda

d) Dodávka vody pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:

vodoměr pro ohřev TV na tep. zdroji MŠ Slavonín, Arbesova 48
bilanční
ANO

e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

k přefakturaci dodavateli tepelné energie:

podružný elektroměr umístěný v el. rozvaděči v prostorách tep. zdroje
MŠ Slavonín, Arbesova 48
fakturační
ANO

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotovil:

Datum:

01-02-2017

dodavatel

odběratel

PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2017

Č. smlouvy : 621/03T

Číslo odběratele : 50621

DODAVATEL:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
 Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
 IČO: 47677511 DIČ: CZ47677511
 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
 Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872
 Číslo účtu/kód banky:

Základní škola a Mateřská škola
Olomouc-
Raisova 1
783 01 Olomouc

ODBĚRATEL:

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova
 1,
 Raisova 1, 783 01 Olomouc - Nemilany
 IČO: 75029511 DIČ:
 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
 Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 761
 Číslo účtu/kód banky:

V Olomouci dne 12.12.2016

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2017:

A) Fakturační období: měsíční.

B) Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

Účetní období	Variabilní symbol	Základ daně	DPH 15%	Celkem Kč	Splatnost do
01/2017	1170150621	122 000,00	22 800,00	144 800,00	05.01.2017
02/2017	1170250621				06.02.2017
03/2017	1170350621				06.03.2017
04/2017	1170450621				05.04.2017
05/2017	1170550621				05.05.2017
06/2017	1170650621				05.06.2017
07/2017	1170750621				07.07.2017
08/2017	1170850621				07.08.2017
09/2017	1170950621				05.09.2017
10/2017	1171050621				05.10.2017
11/2017	1171150621				06.11.2017
12/2017	1171250621				05.12.2017

C) Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele s měsíčním fakturačním obdobím.

D) Na faktuře bude odečtena skutečná poskytnutá záloha.

E) Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.

F) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu.

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Dodavatel:

Odběratel:

V Olomouci dne: 12 -12- 2016

V Olomouci dne 14 -12- 2016

Za dodavatele

Za odběratele

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50621

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 621/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I227-020/110

Název OM: Arbesova 48 (MŠ Slavonín)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

V Olomouci dne: 12 -12- 2016

V Olomouci dne: 14 -12- 2016

odběratel

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50621

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 621/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I227-010/110

Název OM: Zolova 2 (ZŠ Slavonín)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

12 -12- 2016

14 -12- 2016

V Olomouci dne:

V dne:

odběratel

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 5062I

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 621/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I217-030/110

Název OM: Česká čtvrť (MŠ Nemilany)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

12 -12- 2016

V Olomouci dne:

V dne: 14 -12- 2016

odběratel

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50621

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 621/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I217-020/120

Název OM: Raisova 1 (ZŠ Nemilany - tělocvična)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

V Olomouci dne: 12 -12- 2016

V Olomouci dne: 14 -12- 2016

odběratel

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50621

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 621/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I217-020/110

Název OM: Raisova 1 (ZŠ Nemilany)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

V Olomouci dne: 12 -12- 2016

V Olomouci dne: 14 -12- 2016

odběratel

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50621

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 621/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I216-020/110

Název OM: Neklanova 4 (MŠ Nedvězí)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

V Olomouci dne: 12 -12- 2016

V Olomouci dne: 14 -12- 2016

odběratel


zdroj: **I216-020/000 MŠ Nedvězí**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
noční útlum									34	36	38	40	42	44	46	48	50

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: při teplotě pod 0°C o -20°C od zákl. křivky
 ztížené podmínky:
 jiný: Po: od 1,00 hod. do 14,00 hod.
 Ut - Pá: od 3,00 hod. do 14,00 hod.

☐
☐
☐
☒ ANO
☐
☒ ANO

☒ NE
☒ NE
☒ NE
☐
☒ NE
☐
b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

☐
☐
☐
☐
☒ NE
☒ NE
☒ NE
☒ NE

Datum platnosti od: 15. březen 2010

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: ZŠ a MŠ Dobruška - Nemilany, Ralsko, I.p.o.

Číslo smlouvy: 6211031


Datum:

podpis

Podpis:

zdroj: **I217-020/000 ZŠ Raisova 1, tělocvična**změna č.: **1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):**

venkovní teplota:	15	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-15
teplota vody ÚT																	
denní	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	68	71	74	77	79	82
topná voda pro VZT	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

normální (11 hod.): od 5,00 hod. do 16,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 tlumený provoz kotle od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 ztížené podmínky:
 jiný: *topení je regulováno prostorovým termostatem v tělocvičně časový režim dle provozu tělocvičny*

☐
☐
☒ ANO
☐
☐
☒ NE
☒ NE
☐
☒ NE
☒ NE
b) režim ohřevu topné vody pro VZT : dle požadavku řídicí jednotky VZT**c) režim ohřevu TUV:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

50°C ☐
☐
☒ ANO
☐
☒ NE
☒ NE
☐
☒ NE

Datum platnosti od: 1.říjen 2015

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel:

ZŠa Mě Olomouc - Nemě, Raisova 1, p.o.

Číslo smlouvy:

621/08T

Datum:

podpis

podpis:

zdroj:

21703


ZŠ Česká čtvrť

změna č.:

platná od:

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84
noční útlum																	



2. režim provozu zdroje:

a) režim topení:

normální (11 hod.):

od 5,00 hod.

do 16,00 hod.

ANO

NE
NE
NE
NE

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

tlučený provoz kotle:

od 23,00 hod.

do 5,00 hod.

ztížené podmínky:

jíný: při poklesu venkovních teplot pod -4°C se temperuje v pracovní dny od 16,00 6,00 hod. a v SO a NE včetně prázdnin se temperuje 24 hod. denně

b) režim ohřevu TUV:

normální (16 hod.):

od 5,00 hod.

do 21,00 hod.

NE
NE
NE
NE

prodloužený (17 hod.):

od 5,00 hod.

do 22,00 hod.

celodenní (24 hod.):

noční útlum:

od 23,00 hod.

do 5,00 hod.

jíný:

Datum:

13.zář 2001

zpracoval:

jméno:

podpis:

odběratel: název:

jméno:

podpis:

ZŠ Nemilany

127/96T

zdroj:

21 704

ZŠ Nemilany-Česká čtvrť

- jídelna

změna č.:

platná od:

1. Regulace kotelny: regulace teploty je prováděna regulátorem pokojové teploty napojeným na termostat umístěným v prostoru jídelny

2. režim provozu zdroje:

a) režim topení:

normální (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
ztížené podmínky:		
jiný: doba provozu se stanoví dle požadavku uživatele		

NE
NE
NE
NE
NE

b) režim ohřevu TUV:

normální (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

NE
NE
NE
NE

Datum:

13. září 2001

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Technik zdroje:

Podpis:

Odběratel:

Číslo smlouvy:

Pověřený zástupce (příl. č. 6):

Podpis:

ZŠ Nemilany
127/96T


zdroj: **I227-010/000 PK ZŠ Slavonín**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
celodenní	30	34	38	42	45	49	52	55	58	60	63	66	68	70	72	74	75
útlum	dle aktuálních požadavků školy																

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

denní : Po - od 24,00 hod. do 16,00 hod.
 Ut - Pa od 4,00 hod. do 16,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 ztížené podmínky:
 jiný:

ANO
ANO

NE
NE
NE
NE

v pracovní dny od 16,00 do 04,00hod., v So, Ne a o prázdninách se časový plán a útlum nastaví po domluvě se zástupcem školy dle aktuálních klimatických podmínek.

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

NE
NE
NE
NE

Datum platnosti od: 8.únor 2008

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, s.r.o.

Odběratel:

Číslo smlouvy:

Datum:

621/037

11.2.2008

podpis

Příloha č. 6

POVĚŘENÍ ODBĚRATELE

ve smyslu ustanovení bodu A4.6.
smlouvy o dodávce tepelné energie

číslo 621/03T

ODBĚRATEL

Odběratel:

Firma/jméno: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍSTĚVKOVÁ ORGANIZACE, RAISOVA 1, OLOMOUČ-NEHILANY
Sídlo/adresa: RAISOVA 1, 789 02 OLOMOUČ-NEHILANY
IČ/RČ: 750 295 11
Statut. zástupce:

tímto pověřuje

za odběrné místo: MŠ Nemilany, Lidická 57 (I217-010/110)

jako pověřeného zástupce pana (paní)

jméno a příjmení: IČ(ČOP):

kontaktní adresa:

kontaktní telefon: kontaktní e-mail:

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se podmínek dodávky a parametrů teplotnosné látky v souvislosti s plněním ustanovení předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

- ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:
 - a) Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“ ANO – NE*
 - b) Příloha č.2 „Příhláška k odběru tepelné energie“ ANO – NE*
 - c) Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“ ANO – NE*
 - d) Příloha č.4 „Odběrový diagram“ ANO – NE*
 - e) Příloha č.5 „Teplotní diagramy“ ANO – NE*
- k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu B2.12. smlouvy.

V Olomouci dne: 14.11.2009

.....
/ odběratel /

Pověření přijímám. V případě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V Olomouci dne: 14.11.2009

.....
pověřená osoba /

* Nehodící se škrtněte

Příloha č. 6

POVĚŘENÍ ODBĚRATELE

ve smyslu ustanovení bodu A4.6.
smlouvy o dodávce tepelné energie

číslo 621/03T


ODBĚRATEL**Odběratel:**

Firma/jméno:

Sídlo/adresa:

IČ/RČ:

Statut. zástupce:



za odběrné místo: MŠ Nedvězí, Neklanova 4 (I216-020/110)

jako pověřeného zástupce pana (paní)

jméno a příjmení: I.č.(ČOP):

kontaktní adresa:

kontaktní telefon: kontaktní e-mail:

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se podmínek dodávky a parametrů teplotnosné látky v souvislosti s plněním ustanovení předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

- ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:

a) Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“	ANO – NE*
b) Příloha č.2 „Příhláška k odběru tepelné energie“	ANO – NE*
c) Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“	ANO – NE*
d) Příloha č.4 „Odběrový diagram“	ANO – NE*
e) Příloha č.5 „Teplotní diagramy“	ANO – NE*
- k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu B2.12. smlouvy.

V Olomouci dne: 24.11.2009

.....
/ odběratel /

Pověření přijímám. V případě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V Olomouci dne: 24.11.2009

.....
/ pověřená osoba /

* Nehodící se škrtněte

Příloha č. 6

POVĚŘENÍ ODBĚRATELE

ve smyslu ustanovení bodu A4.6.
smlouvy o dodávce tepelné energie

číslo 621/03T


ODBĚRATEL**Odběratel:**

Firma/jméno:

Sídlo/adresa:

IČ/RČ:

Statut. zástupce:



za odběrné místo: ZŠ Nemilany, Raisova 1 (I217-020/110)

ZŠ Nemilany, Česká čtvrť (I217-030/110)

ZŠ Nemilany, jídelna (I217-040/110)

jako pověřeného zástupce pana (paní)

jméno a příjmení: r.č.(ČOP):

kontaktní adresa:

kontaktní telefon: kontaktní e-mail:

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se podmínek dodávky a parametrů teploty látky v souvislosti s plněním ustanovení předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

- ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:

a)	Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“	ANO – NE*
b)	Příloha č.2 „Přihláška k odběru tepelné energie“	ANO – NE*
c)	Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“	ANO – NE*
d)	Příloha č.4 „Odběrový diagram“	ANO – NE*
e)	Příloha č.5 „Teplotní diagramy“	ANO – NE*
- k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu B2.12. smlouvy.

V Olomouci dne: 24. 11. 2009

.....
/ odběratel /

Pověření přijímám. V případě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V Olomouci dne: 24. 11. 2009

.....
pověřená osoba /

* Nehodící se škrtněte

Příloha č. 6

POVĚŘENÍ ODBĚRATELE

ve smyslu ustanovení bodu A4.6.
smlouvy o dodávce tepelné energie

číslo 621/03T

ODBĚRATEL**Odběratel:**

Firma/jméno:

Sídlo/adresa:

IČ/RČ:

Statut. zástupce:

Základní škola a Mateřská škola
příspěvková organizace
 Ralsova 1
 783 02 Olomouc - Nemilany
 IČO 75029511, tel. č. 585416821

tímto pověřuje

za odběrné místo: ZŠ Slavonín, E.Zoly 2 (I227-010/110)

jako pověřeného zástupce pana (paní)

jméno a příjmení: r.č.(ČOP):

kontaktní adresa:

kontaktní telefon: kontaktní e-mail: ✓

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se podmínek dodávky a parametrů teplotnosné látky v souvislosti s plněním ustanovení předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

- ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:

a)	Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“	ANO – NE*
b)	Příloha č.2 „Přihláška k odběru tepelné energie“	ANO – NE*
c)	Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“	ANO – NE*
d)	Příloha č.4 „Odběrový diagram“	ANO – NE*
e)	Příloha č.5 „Teplotní diagramy“	ANO – NE*
- k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu B2.12. smlouvy.

V Olomouci dne: 24.11. 2009

/ odběratel /

Pověření přijímám. V případě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V Olomouci dne: 24.11. 2009

pověřená osoba /

* Nehodící se škrtněte

Příloha č. 6

POVĚŘENÍ ODBĚRATELE

ve smyslu ustanovení bodu A4.6.
smlouvy o dodávce tepelné energie

číslo 621/03T

ODBĚRATEL**Odběratel:**

Firma/jméno:

Sídlo/adresa:

IČ/RČ:

Statut. zástupce:

Základní škola a Mateřská škola
příspěvková organizace
Raisova 1
783 02 Olomouc - Nemilany
IČO 75029511 tel. č. 585416821 ①
tímto pověřuje

za odběrné místo: MŠ Slavonín, Arbesova 48 (I227-020/110)

jako pověřeného zástupce pana (paní)

jméno a příjmení: r.č.(ČOP):

kontaktní adresa:

kontaktní telefon: kontaktní e-mail:

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se podmínek dodávky a parametrů teplotnosné látky v souvislosti s plněním ustanovení předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

- ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:
 - a) Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“ ANO – NE*
 - b) Příloha č.2 „Příhláška k odběru tepelné energie“ ANO – NE*
 - c) Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“ ANO – NE*
 - d) Příloha č.4 „Odběrový diagram“ ANO – NE*
 - e) Příloha č.5 „Teplotní diagramy“ ANO – NE*
- k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu B2.12. smlouvy.

V Olomouci dne: 24.11.2009....

.....
/ odběratel /

Pověření přijímám. V případě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavateli tuto skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V Olomouci dne: 24.11.2009....

.....
/ pověřená osoba /

* Nehodící se škrtněte

Příloha č.8

OLTERM & TD Olomouc, a.s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00

Seznam odběrných míst ÚT a TV

Číslo odběratele: 50621

Seznam odběrných míst, na které se vztahuje kupní smlouva: č.

621/03T

číslo odběrného místa:

zkrácený název odběrného místa:

číslo zdroje:

název zdroje:

7316 000/000

MŠ Nedažbův Nablýženo 4

Seznam obsahuje celkem 7 odběrných míst.

Seznam odběrných míst je platný ke dni 01.09.2015.

Dojde-li ke změně v rozsahu sjednaných odběrných míst, platnost tohoto seznamu zaniká. Dodavatel vydá aktualizovaný seznam odběrných míst v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie.

09-09-2015

V Olomouci dne:.....

.....
Za dodavatele

