

Kupní smlouva

o prodeji movité věci určené jednotlivě č. [REDAKCE]

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi

1. **Solift, s.r.o.**
se sídlem Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: [REDAKCE], DIČ: [REDAKCE]
obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67188
zastoupený Ing. Jiří Palbuchta, jednatel

(jako Prodávající na straně jedné)

a

2. **STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KYJOV, příspěvková organizace**
se sídlem Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
IČ: 00 [REDAKCE]
DIČ: C79052162
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený RNDr. Petr Koiš, Ph.D., ředitel, Tel.: [REDAKCE]

(jako Kupující na straně druhé)

Čl. I. Vlastnické vztahy

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movité věci:

1ks schodolez LG2004, baterie, nabíječka, návod, klika,
1ks mechanický vozík,

jejíž bližší specifikace je obsahem součásti této smlouvy, označené jako příloha č. 1 (nabídka N20170280-2).

Čl. II. Předmět smlouvy, místo a termín dodání

1. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, bližze specifikované v čl. I. smlouvy a v příloze č.1 (dále jen jako „**Movitá věc**“ či „**Předmět koupě**“).
2. **Prodávající** touto smlouvou prodává a **Kupující** touto smlouvou kupuje **Movitou věc** a tuto přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.
3. **Kupující** prohlašuje, že si **Movitou věc** řádně prohlédl a podpisem smlouvy potvrzuje, že její stav a kvalita odpovídá jeho představám a požadavkům. Žádné viditelné poškození při vynaložení obvyklé pozornosti při uzavírání smlouvy účastníci, zejména pak **Kupující**, neshledali, a proto jej ani touto smlouvou nekonstatují.
4. Po proškolení **Kupujícího** či jím určené třetí osoby bude o předání a převzetí **Předmětu koupě** sepsán předávací protokol.
5. Místo dodání: **Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov.**
6. Termín dodání: nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy.

Čl. III. Kupní cena

1. Účastníci této smlouvy sjednávají za Předmět koupě kupní cenu v celkové výši 77 603,36,- Kč + 21% DPH, celkem **93 900,-Kč** (slovy: devadesát tři tisíc devět set korun českých).
2. **Kupující** se zavazuje uhradit **100% částku** po dodání Předmětu prodeje na základě faktury.
3. **Kupující** se zavazuje kupní cenu zaplatit **Prodávajícímu** bezhotovostně, bankovním převodem ve prospěch účtu **Prodávajícího** nejpozději do 30-ti dnů od řádného předání **Předmětu koupě**.
4. **Kupujícímu** bude **Prodávajícím** vystaven řádný daňový doklad – faktura, jejíž splatnost bude 30 dnů zahrnující další zákonné údaje včetně informace uvedené v čl. VIII, bod 7 a 8.
5. Součástí ceny není provedení pravidelného ročního servisu (BTK).

Čl. IV. Vlastnické právo

1. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že **Kupující** se stane vlastníkem **Předmětu koupě** až po úplném zaplacení kupní ceny a případných smluvních pokut (budou-li **Prodávajícím** účtovány).
2. K přechodu nebezpečí škody na **Předmětu koupě** na **Kupujícího** dojde okamžikem jeho převzetí ze strany **Kupujícího**, tj. jeho podpisem předávacího protokolu.

Čl. V. Odpovědnost za vady

1. V případě, že budou **Kupujícím** po převzetí **Předmětu koupě** na tomto zjištěny vady, má **Kupující** právo uplatnit vůči **Prodávajícímu** nároky v souladu s ust. § 2099 až §2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.
2. **Prodávající** poskytuje na **Předmět koupě** záruku v délce trvání 3 roky a záruku na baterii 6 měsíců.
3. Záruka je platná pouze v případě servisu prováděném autorizovaným servisním střediskem společnosti Solift, s.r.o.. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním **Předmětu koupě**. **Prodávající** se zřiká odpovědnosti za škody způsobené v rozporu se záručními podmínkami a návodem k obsluze. Záruka je platná pouze v případě, obsluhuje-li **Předmětu koupě** osoba, jež byla řádně proškolená a jež své proškolení stvrdila svým podpisem v protokolu o proškolení. **Prodávající** se zřiká odpovědnosti za škody vzniklé používáním **Předmětu koupě** osobou, která nebyla proškolená zástupcem **Prodávajícího**. Odpovědnost **Prodávajícího** za vady **Předmětu koupě** se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Čl. VI. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny či její části je **Kupující** povinen uhradit **Prodávajícímu** sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není dotčen.
2. Pro případ prodlení s dodáním je **Prodávající** povinen uhradit **Kupujícímu** sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky (včetně DPH) za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není dotčen.
3. Pro případ každého jednotlivého porušení povinností **Kupujícího**, sjednané v čl. VII odst. 1 této smlouvy se sjednává právo **Prodávajícího** vyúčtovat **Kupujícímu** smluvní pokutu ve výši 50 000,-Kč.

4. Smluvní pokuta je splatná na základě písemného vyúčtování.

Čl. VII. Povinnosti Kupujícího

1. **Prodávající** nesmí **Předmět koupě** až do úplného zaplacení celé kupní ceny a případných smluvních pokut zatížit, převést do vlastnictví třetí osoby, přenechat do výpůjčky, nájmu či pachtu nebo vložit do majetku obchodní či jiné společnosti apod. bez předchozího písemného souhlasu **Prodávajícího**.
2. Dnem převzetí **Předmětu koupě** odpovídá **Kupující** rovněž za případné škody na majetku a zdraví všech třetích osob, jež by nastaly v příčinné souvislosti s užíváním **Předmětu koupě**.
3. **Kupující** má možnost vlastním nákladem hradit nejen po dobu trvání záruční doby **pravidelné roční technické kontroly**. Cena roční kontroly je 1 500,-Kč. Cena zahrnuje DPH ve výši 21%. Tato cena bude hrazena **Prodávajícímu** po provedení kontroly na základě vystavené faktury. Cena za roční kontrolu během záruky i po záruce není zahrnuta do kupní ceny.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení


1. **Prodávající** má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených dotace v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Pro doručování písemností mezi účastníky této smlouvy platí, že písemnost doporučeně doručovaná na adresu uvedenou v této smlouvě u příslušného účastníka se považuje za doručenou i v případě, že se odesílateli vrátí s doložkou "nevyzvednuto v úložní době", "adresát neznámý", "adresát odstěhován" nebo s jinou doložkou podobného významu. Za den doručení se v tomto případě považuje den následující po dni odeslání zásilky.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
6. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Projekt: **Virtuální svářecí škola**
8. Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0001495

Příloha: č.1 – nabídka na Předmět koupě

V Brně dne 22.11.2017

V Kyjov dne 27.11.2017

Střední odborné učiliště Kyjov,
příspěvková organizace
Havlíčková 1223/17, 697 01 Kyjov
IČ: 00053163, DIČ: CZ00053163
01



prodávající
Ing. Jiří Palbucha



kupující
RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Věc: nabídka

Číslo: N20170280-2

Zpracoval: Ing. Jiří Palbucha

Tel: [REDACTED] | Datum: 10.11.2017

Klient:

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
RNDr. Petr Koiš, Ph.D. - ředitel
Havlíčková 1223/17
697 01 Kyjov

Mob.: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Vážený pane řediteli,

děkujeme Vám za Váš zájem o naše řešení a služby a na základě našeho osobního telefonátu a objasnění problému Vám navrhujeme následující řešení, které vyřeší vaše potřeby týkající se mobility a překonávání vnější a vnitřní schodiškové bariéry ve vašem zařízení a případně dalších schodiškových bariér při návštěvě jiných budov, které nemají bezbariérový přístup.

Tímto řešením je „Unikátní a jedinečný pásový schodolez LG 2004“ s nejjednodušším ovládním, manipulací a dojezdem na trhu.

Unikátní Pásový schodolez LG 2004

Popis nabízeného řešení:

Pásový schodolez série LG2004 je navržen a vyroben na základě dlouhodobých zkušeností a zpětných vazeb od zákazníků. Díky svému provedení, designu a vlastnostem patří mezi nejžádanější schodolezy na světovém trhu. Navrhovaný inovovaný pásový schodolez LG2004 díky svým vlastnostem, parametrům a provedením je hvězdou mezi všemi pásovými konkurenčními schodolezy. Díky svému **jedinečnému technickému řešení je velice jednoduše manipulovatelný a obslužný.**



Proč zvolit unikátní pásový schodolez LG2004:

- **Jednoduché otáčení o 360°** díky systému všech výsuvných koleček. **Díky výsuvným zadním kolečkům a předním výsuvným a otočným kolečkům** je s tímto schodolezem **nejjednodušší manipulace** na podestách a všude, kde je třeba zatočit. Se schodolezem můžete jen zatáčet s vyvinutím minima síly. Není třeba vyvinout fyzickou sílu a tlak při tlačení do řídítek, jak u konkurenčních schodolezů, kdy je u konkurenčních schodolezů když chci zatočit třeba zatlačit do řídítek a tím nadlehčit předeek schodolezu.
- **Díky systému zvedacího podvozku není důležitá hmotnost schodolezu LG2004, které je i přesto nízká s celkovými 58kg.**
- **Neuvěřitelný dojezd 60 poschodí** (s klientem o hmotnosti 80kg)
- **Skládací horní a dolní konstrukce úchopových prvků na řídítkách** pro lepší transport a uskladnění.

- **Ovládací a aretační prvky jsou na řídicích**, kdy díky těmto prvkům odpadá manipulace nohou či rukami na spodku schodolezu a tím je vše pro obsluhu jednodušší a pohodlnější.
- Bezpečnostní břišní pás pro zajištění větší bezpečnosti.
- **Nastavitelná opěrka hlavy.**
- Speciální vroubkovaný pás určený pro všechny povrchy, díky němuž nedojde k poškrábání povrchu vaší podlahy.
- **Velká rychlost jízdy.**
- **Tichý chod.**
- **Zakrytování pohonu schodolezu včetně pásů** (díky tomuto řešení nemůže dojít k případnému namotání oblečení nebo dalších věcí klienta a tím k ohrožení klienta).
- **Bezpečnostní mechanické spuštění a vystoupení v případě vybití baterie díky mechanickému klíči.**
- Malé rozměry (celková délka základny 98cm).
- Velké množství příslušenství pro různé typy vozíků.

Instruktažní video k tomuto schodolezu je možné shlédnout na našich stránkách: <http://www.solift.cz/pasovy-schodolez-ig-2004/>.

Způsob obsluhy:

Obsluha se schodolezem najede k mechanickému vozíku a nejprve zabrzdí samotná kola vozíku. Následně se najede pod vozík s klientem tak, aby obsluha mohla odjistit kormidlo (řídicí) schodolezu a zvednout do kolmé polohy vzhledem k podvozku schodolezu. Řídící schodolezu se v tomto případě lehce dotýkají opěrek vozíku. Odjističení, zvednutí a zajištění řídicích schodolezu se děje pomocí ovládacích páček na řídicích schodolezu, což je pro obsluhu velice snadné. Po tomto kroku dojde k odjističení a znovu zajištění aretačních kolíků za opěrky vozíku s klientem.

Tímto krokem je schodolez téměř připraven k použití. Ještě zajistíme úchopový pás kolem klienta a nakonec provedeme naklopení řídicích schodolezu i s vozíkem směrem dozadu.

Takto připravený schodolez i s klientem je možné okamžitě začít používat.

Jednoduché zatáčení a manipulace na podestách se provádí stlačením tlačítka pro výsuv podvozku. Po vysunutí podvozku se jen otočí řídicí schodolezu směrem tam, kam je třeba zatočit a lehce zatlačíme do schodolezu a otočíme schodolez. Díky této lehké manipulaci zvládne tuto obsluhu téměř každý.

V případě zastavení schodolezu na schodech schodolez zůstane automaticky zablokovaný, takže se schodolez nemůže samovolně rozjet. Znovu se schodolez spustí zmáčknutím tlačítka dopředu nebo dozadu.

V případě, že není třeba schodolez používat (přestože má baterii s velkou kapacitou), je lepší, když se bude schodolez pravidelně nabíjet. Součástí schodolezu je nabíječka, která má dlouhý kabel, takže schodolez nemusí přímo stát u zásuvky el. energie.

Pro případ přepravy je možné schodolez pohodlně rozložit na 2 části a umístit ho do auta, tak, že zabírá malý prostor. Hmotnost základny schodolezu je 46kg a hmotnost řídicích je 12kg.

Technické parametry:

- Nosnost **130 kg / 150kg**
- Operativní dosah: **60 poschodí** (s 80 kg uživatelem)
- **Dosah po signalizaci vybití baterie: 4 poschodí**
- Minimální šířka schodiště: 75 cm
- Podesta při „L“ schodišti: 98 x 98 cm
- Podesta při „U“ schodišti: 98 x 170 cm
- **Max. sklon: 70% = 35°**
- **Rychlost jízdy: 15 schodů / min.**
- **Celková hmotnost: cca 58 kg**
- Hmotnost sloupku řízení: 12 kg
- Hmotnost nabíječky: 0,70 kg
- Napájení nabíječky: 230 V
- Výkon motoru: 300 W
- Příkon nabíječky: 80 W



Cenová nabídka pro Vás:

Množství (ks)	Zboží	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1	Unikátní pásový schodolez LG2004, 130kg, skládací konstrukce aretačních prvků, výsuvná a otočná kolečka v přední části, zadní pevná kola, baterie, nabíječka, návod, klika	73 363,36,-Kč	21%	89 100,-Kč
1	Mechanický vozík, skládací, odklopné bočnice (opěrky), rychloupínací osy kol (rychle odnímací velká kola), nosnost 150kg	3 967,-Kč	21%	4 800,-Kč
Celkem				
Celkem		77 603,36,-Kč	21%	93 900,-Kč

Celkové ceny obsahují: DPH

Platební podmínky: dle dohody

Termín dodání: obvykle skladem, jinak nejpozději do 14dnů

Záruka: 3 roky od dodání zboží

Platnost nabídky: do 30.12.2017



S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Palbucha

