



SMLOUVA O DÍLO
na
„CELKOVÁ OPRAVA SYPACÍ NÁSTAVBY“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující strany:

(A) KOBIT, spol. s r.o.

IČ: 44792247, DIČ: CZ44792247

se sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

Společnost registrována u Městského soudu v Praze 6, oddíl C, vložka 5528

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

zastoupený **Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem**

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouvy:

[REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Dodavatel“),

a

(B) (B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje,

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 162

Zastoupená:

Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné převzít zařízení:

[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Dodavatel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejich příloh a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v opravě nákladního automobilu jak je blíže specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a provádět záruční a pozáruční servis na dodaný předmět smlouvy dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých součástí Díla.

1.2 Předmět smlouvy je v souladu se Zadávací dokumentací na **Celkovou opravu sypací nástavby**, ze dne 24.10.2017 a na základě cenové nabídky prodávajícího ze dne 6.11.2017

1.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Dodavatele a zaplatit Dodavateli Cenu (jak je definována níže).

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

2.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě (dle přílohy č.1), podle Smlouvy a v dohodnuté době plnění (jak je definována níže).

2.2 Dodavatel se zavazuje provést Dílo pod svým osobním vedením.

2.3 Dodavatel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle Smlouvy.

2.4 Dodavatel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

2.5 Dílo podle Smlouvy bude provedeno v provozovně Dodavatele nacházející se na adrese **KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100**.

2.6 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy.

3. CENA

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH za celkovou opravu sypací nástavby 932 000,- Kč

Cena s 21% DPH za celkovou opravu sypací nástavby 1 127 720,- Kč

(slovy: jedenmilionstodvacetsedmtisícsetdvacetkorun českých)

Tato Cena je pevná a zahrnuje jak kompletní předmět Smlouvy, tak veškeré náklady (včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, konzervací a ochrannými nátěry apod.) Dodavatele vzniklé v souvislosti s plněním Díla.

3.2 Dodavatel se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis na Dílo dle předepsaných rozpisů prohlídek jednotlivých součástí Díla. Dodavatel zavazuje odstranit záruční vady do 5-ti pracovních dnů od jejich nahlášení na adresu KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín, kontaktní osoba

Intervaly a cena za provedení záručních servisních prohlídek:

1. kontrola po 50MH (max./100Mh)	max. do	8 500,- Kč
2. prohlídka po 1 roce používání	max. do	9 500,- Kč
3. prohlídka po 2. roce používání	max. do	25 000,- Kč

Ceny prohlídek jsou uvedeny jako maximální a obsahují pracovní čas a spotřebovaný materiál
Pozáruční a placený servis: hodinová sazba 500,-Kč, cena výjezdu servisního vozidla 15,-Kč/km.

Veškeré uvedené ceny v tomto článku jsou bez DPH.

DPH bude účtována podle platných právních norem a předpisů, kde rozhodnou dobou pro výši DPH je doba zdanitelného plnění.

V případě, že Dodavatel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH.

3.3 Cena za dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Dodavatelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Dodavatel na základě Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.4 Právo Dodavatele na fakturaci, vzniká dnem předání a převzetí Díla. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedenému Dílu.

3.5 Provedené Dílo bude Dodavatel fakturovat na adresu Objednatele daňovým dokladem dle skutečně provedeného Díla a smluvních cen odsouhlasených Objednatelem v protokolu o předání a převzetí prací, který bude přílohou faktury. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po převzetí Díla Objednatelem. Faktury vystavené Dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně obchodní firmy, sídla, názvu peněžního ústavu, čísla bankovního účtu Dodavatele, odkaz na smlouvu nebo číslo smlouvy a datum vystavení faktury). Objednatel je oprávněn vrátit Dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným objemem Díla a objemem Díla z podkladů k fakturaci (předávací protokol). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Fakturační adresa:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Adresy pro doručení faktury:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Cestmistrovství Moravská Třebová, Nádražní 15, 571 01 Moravská Třebová.

3.6 Cena je splatná do 14 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele vedený u

4. DOBA PLNĚNÍ

Dodavatel se zavazuje provést Dílo v souladu se Smlouvou do **31.3. 2018** (dále jen „Doba plnění“).

5. VLASTNICKÉ PRÁVO

5.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Dodavatel.

5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

6.1 Nejpozději do 5 dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění, vyzve Dodavatel [písemně] Objednatele k převzetí Díla v místě sídla Dodavatele. Je-li dokončení díla dle Smlouvy prokázáno provedením ujednaných zkoušek považuje se dílo za dokončené až úspěšným provedením těchto zkoušek.

6.2 Objednatel zahájí přijímací řízení provedeného Díla v místě sídla Dodavatele do 5 dnů od [doručení písemného] oznámení Dodavatele o dokončení provádění díla.

6.3 Objednatel může převzít i Dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla

6.4 O předání provedeného Díla Dodavatelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíše smluvní strany Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

6.5 Současně s Dílem je Dodavatel v okamžiku předání Díla Objednateli povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Dodavatel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením, zejména pak záruční listy, záruční podmínky a doklady o jakosti výrobků, zejména doklady stanovené obecně závaznými právními předpisy a dále pak i doklady v rozsahu stanoveném Smlouvou, vše v českém jazyce, zaškolit a seznámit zaměstnance Objednatele s užíváním Díla.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Dodavatel je povinen dodat Dílo v množství, jakosti a provedení, jež určuje Smlouva. Jestliže Dodavatel poruší své uvedené povinnosti, vznikají Objednateli nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady Díla pouze písemným oznámením doručeným Dodavateli.

7.3. Dodavatel poskytuje na Dílo záruku za jakost Díla v délce 24 měsíců ode dne předání Díla Objednateli.

8. POVINNOSTI DODAVATELE

8.1 Dodavatel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou.

8.2 Dodavatel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu se Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

8.3 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Dodavatele.

9.3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny sídla či adresy pro doručování se budou bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti informovat. V případě porušení této povinnosti nesou odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE

9.1 Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli Cenu podle Smlouvy.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle Smlouvy.

10. UJEDNÁNÍ O ÚROCÍCH Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTĚ

10.1 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb ve lhůtě uvedené v čl. 3, odst. 3.6 této smlouvy je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2 Bude-li Dodavatel v prodlení s plněním závazku dle čl. 4 Smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,03 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

10.3 Při porušení povinnosti Dodavatele dle čl. 4 Smlouvy, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta dle bodu 10.2 má Objednatel v případě vzniku škody vůči Dodavateli nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu dle bodu 10.2.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu Smlouvy podle čl. 4 Smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů daných zadáním Objednatele a parametrů obvyklých. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Dodavatel je v konkursním nebo vyrovnávacím řízení nebo v likvidaci.

11.2 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy, z důvodu na straně Dodavatele, uhradí Dodavatel Objednateli prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které Objednateli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody (pokud není v jiných ustanoveních smlouvy dohodnuto jinak).

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.2 Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3 Smlouva se řídí právem České republiky.

12.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

12.5 Pokud oddělitelné ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. V takovém případě se strany Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran Smlouvy dodatek ke Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.6 Odpověď strany Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy.

12.7 Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva

byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

12.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy.

12.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

12.10 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu v souladu s tímto zákonem zveřejní Kupující.

V Pardubicích dne: 15. 11. 2017

V Jičíně dne 21. 11. 2017

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

[Redacted signature]

Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

[Redacted signature]

jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruvka 98
543 53 Pardubice
IČ: 00085031 (42)
DIČ: CZ00085031

KOBIT (2)
S.R.O.
Rozvojová 269 • 165 00 Praha 6
IČO 447 92 247

PŘÍLOHA 1

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem specifikace této Smlouvy je Sypací nástavba Syko inert 4M, výr. č. 266/424/02, r. výroby 1991, inv.č. 4000417, uložená na podvozku LIAZ 18.29XA, r.z. PUN 75-54, pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, cestmistrovství Moravská Třebová a to v následujícím rozsahu a kvalitě:

1. Kompletní demontáž sypací nástavby pro posyp inertními materiály při zimní údržbě vozovek a výspravu vozovek asfaltovou směsí při letní údržbě vozovek, nová korba, vnitřní stěny včetně čel a dna z materiálu nerez a opětovná montáž.
2. Vyhřívání korby sypací nástavby nezávislým naftovým vytápěním o výkonu minimálně 7 kW. Samostatná nádrž PHM.
3. Celková oprava motoru pomocného pohonu, Samostatná nádrž PHM.
4. Oprava předního a zadního rozmetadla včetně ovládání, připojení hydr. okruhu pomocí rychlospojek. Rozmetadla a kastlíky na dopravu k přednímu a zadnímu rozmetadlu v nerezovém provedení s dostatečnými otvory pro čištění (v případě ucpání posypovým materiálem).
5. Oprava zadního uzavíracího zařízení na asfaltovou balenou směs včetně ovládání umístěného v zadní části sypače. Ovládání umístěné v krytém utěsněném prostoru proti vlhkosti.
6. Základní režimy použití:
 - inertní materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo, přední rozmetadlo solanka ovládaná mechanicky)
 - balená asfaltová směs (zadní výsyp s uzávěrem).
7. Výkon vynášecích šneků při použití na asfaltovou obalovanou směsí: 0,2 m³/min - 0,8 m³/min (dle otáček motoru vozidla)
8. Zachování nástavby v plně automatickém pracovním režimu a v dvoušnekovém provedení.
9. Regulace posypové dávky v rozmezí 50 – 500 g/m² pro inertní materiál (velké šneky Ø 280 mm)
10. Přívod solanky od nádrží k rozmetadlům samospádem, zapínání a vypínání z kabiny řidiče.
11. Příprava na montáž solankového čerpadla, uzavřený prostor na chránění proti účinku soli zachovat.
12. Signalizace kontroly sypání zadního v kabině řidiče.
13. Automatické udržení nastavené dávky posypového materiálu nezávisle na změně pojezdové rychlosti (v rozsahu pojezdové rychlosti 5 – 50 km/hod).
14. Oprava nebo výměna ovládacího panelu při zachování stávajících parametrů:

Ovládací panel vybaven rozhraním RS 232, které musí umožňovat výstup následujících provozních údajů do modulu GPS (tyto údaje musí být zobrazeny na ovládacím panelu):

 - nástavba v provozu, nástavba v klidu, nástavba v poruše, šíře posypu (m),
 - velikost dávky posypového materiálu (g/m²), výstražné majáky zapnuty.
 - údaj o provozním režimu sypací nástavby:
 - a/ inertní materiál
 - b/ inertní materiál, nebo výsyp balené asfaltové směsi
 - c/ výsyp na místě
 - údaj o množství vysypaného materiálu za úsek (v km) a celkově
 - motohodiny sypací nástavby za úsek (v km) a celkově
 - ujetá vzdálenost (km) za úsek a celkově
 - ujetá vzdálenost při posypu (km) za úsek a celkově.
15. Nová zinkovaná ochranná síta (oka 100x100 mm).
16. Oprava odklápací střechy včetně nové plachty.
17. Celková oprava elektroinstalace. Na zadní části sypací nástavby namontovaná výstražná vícesvětlová alej oranžové barvy v provedení LED (označení LED A TC 08) a dva výstražné

- majíky oranžové barvy v provedení LED. Osvětlení rozmetadla a násypky vodotěsnými LED reflektory.
18. Nové potrubí, hadice a nádrž hydraulického systému, včetně ventilů, rozvaděčů a ovládacích prvků.
 19. Funkční součásti a elektro-hydraulické ovladače umístit do krytého utěsněného prostoru proti vniknutí solanky.
 20. Oprava nebo výměna ventilů, nádrží, potrubí a hadic solankového roztoku, spouštění a vypínání z kabiny řidiče.
 21. Zvýšená protikorozi úprava nástavby - barva oranžová RAL 2011.
 22. Výměna sypací nástavby pomocí odstavných přípravků, odstavné přípravy součástí dodávky.
 23. Zachování stávajících režimů použití:
materiál se solankou a bez solanky (zadní rozmetadlo) – inertní,
materiál se solankou a bez solanky (současné přední i zadní rozmetadlo) – inertní, přední rozmetadlo solanka ovládaná mechanicky.
 24. Provedení elektrické instalace a veškeré přístroje a ovládací panely musí splňovat platné předpisy a další související předpisy (jedná se o kompletní odrušení nástavby). Ovládací panel nástavby ani ostatní el. zařízení nesmí rušit funkci modulu GPS.
 25. Oprava kamery včetně záznamu pro snímání pracovního prostoru za sypací nástavbou. Obrazovku zachovat umístěnou v kabině řidiče.
 26. Optická kontrola sypání zadního rozmetadla bezdotykovým snímačem, předního rozmetadla mechanickým snímačem. Optická kontrola prázdných nádrží solanky v kabině řidiče, stavoznaky solankových nádrží. Indikace chybových hlášení (poruch) na ovládacím panelu.

Sypací nástavba bude zachována ve stávajícím systému vyhodnocování provozních údajů zadavatele. Výstup z modulu GPS bude vyhodnocován stávajícím software Fleetware

Další požadavky při dodání zařízení:

Opravy jsou realizovány v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.
Součástí dodávky je montáž sypací nástavby na nákladní automobil včetně zkušebního provozu a proškolení obsluhy.

Požadovaná dokumentace při předání stroje:


Návod k obsluze a servisní knihu v českém jazyce, pravidla bezpečnosti práce při používání sypací nástavby. Lhůty záručních prohlídek včetně uvedení cen za jednotlivé prohlídky.

V Pardubicích dne: 15. 11. 2017

V Jičíně dne 21. 11. 2017

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Miroslav Němec
ředitel
Správy a údržby silnic Pardubického kraje


jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruvčice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(42)





PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY:

Prodávající: **KOBIT spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6**

Číslo smlouvy kupujícího: **SML-41/1070/OST/85/2017**

KOBIT spol. s r.o., Rozvojová 265, 165 00 Praha 6 prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy na dílo „**Celková oprava Sypací nástavby**“ nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům, anebo že by zákon obcházel, zejména jsem nenabízel výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a ve vztahu k ostatním uchazečům jsem se nedopustil žádného jednání narušující hospodářskou soutěž.

Současně dávám záruku, že se ani po uzavření smlouvy se zadavatelem žádného obdobného jednání nedopustím.


Pokud se toto prohlášení ukáže být nepravdivým anebo jestliže zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření smlouvy se zadavatelem, má zadavatel právo odstoupit od této smlouvy.


V Pardubicích dne: **15. 11. 2017**

V Jičíně dne: **21. 11. 2017**

Objednatel:

Dodavatel:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správy a údržby silnic Pardubického kraje


jednatel
společnosti KOBIT, spol. s r.o.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IC: 00085031
DIČ: CZ00085031

