

Od: [REDACTED]
Odesláno: 2. listopadu 2017 11:53
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Obj.č. 8/17TO0411 Oprava dávkovací jednotky pro hmotnostní spektrometr IPC-MS dle nabídky

From: [REDACTED]@hpst.cz]
Sent: Thursday, November 02, 2017 11:19 AM
To: [REDACTED]@szu.cz>
Cc: [REDACTED]@szu.cz; [REDACTED]@hpst.cz>
Subject: RE: Obj.č. 8/17TO0411 Oprava dávkovací jednotky pro hmotnostní spektrometr IPC-MS dle nabídky

Dobrý den paní Kužvartová,

Děkuji Vám za objednávku a zároveň potvrzuji její přijetí.
Termín opravy domluvíme přímo s Dr. Řehákovou podle doručení dílů.

S pozdravem,

From: [REDACTED]@szu.cz]
Sent: 2 November, 2017 11:13
To: [REDACTED]@hpst.cz>
Cc: [REDACTED]@szu.cz
Subject: Obj.č. 8/17TO0411 Oprava dávkovací jednotky pro hmotnostní spektrometr IPC-MS dle nabídky

Dobrý den, žádám Vás tímto o potvrzení výše uvedené objednávky z důvodu povinného zveřejnění objednávek v částce nad 50 tis. bez DPH.

S pozdravem