

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D918170022
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru vodohospodářských laboratoří
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Bankovní spojení: xx
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

na straně jedné

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Adresa sídla: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV JU), Zátíší 728/II, 389 25 Vodňany
Statutární orgán: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., rektor JU
Osoba oprávněná k podpisu: prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., děkan FROV JU a ředitel Jihočeského
výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz – CENAKVA
(CZ.1.05/2.1.00/01.0024)
Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí Laboratoře environmentální chemie
a biochemie
IČ: 60076658
DIČ: CZ60076658
Bankovní spojení: xx
Zápis v rejstříku: Pozn. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je zřízena zákonem ČNR č.
314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské
univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity.
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

na straně druhé

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést v rámci plnění veřejné zakázky „Analýzy vzorků pevných matic v roce 2017“ rozbory v rozsahu požadovaném objednatelem podle přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jejich provedení.

III. Termín plnění díla

Tato smlouva se uzavírá na období od podpisu smlouvy do 8.12.2017.

IV. Způsob převzetí/předání předmětu díla a místo převzetí/předání

Vzorky budou dodány zhotoviteli na náklad objednatele, o dodávaných vzorcích bude objednatel informovat zhotovitele e-mailem na adresu xxxxxxxx.

Převzetí díla bude provedeno nejpozději v termínu dle článku III. smlouvy předáním výsledků analýz zadavateli veřejné zakázky (Český hydrometeorologický ústav) v předepsaném formátu, který je ke stažení na webových stránkách na adrese http://hydro.chmi.cz/arrow_docs/ na dohodnuté e-mailové adresy (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx). Zhotovitel ručí za správnost předávaných výsledků analýz. Zhotovitel si od zadavatele veřejné zakázky (Český hydrometeorologický ústav) vyžádá doklad o úplnosti předaných dat.

Objednatel požaduje vrátit řádně označené lyofilizované zbytky vzorků ze všech předaných matic, které nebyly využity k analýzám.

V. Cena díla a platební podmínky

Celková cena za předmět díla, která se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a která obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně souvisejících nákladů,

činí 362.600,- Kč,

slovy: třistašedesátdvatisícšestsetkorun českých bez DPH.

Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem podle skutečně provedených prací po předání díla. Daňový doklad je splatný do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli, a to bezhotovostním bankovním převodem na účet zhotovitele. Za datum doručení se považuje razítko podatelny objednatele.

Daňový doklad vyhotoví zhotovitel. Daňový doklad bude označen evidenčním číslem smlouvy o dílo v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Přílohou daňového dokladu bude doklad zadavatele veřejné zakázky (Český hydrometeorologický ústav) o úplnosti předaných dat (dle článku IV. smlouvy).

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH a ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku. Odběratel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad zhotoviteli, a to až do lhůty jeho splatnosti.

V případě prodlení se zaplacením ceny za dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Dohodnutá cena je cenou bezvýhradně závaznou a nejvýše přípustnou, která může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem díla,

z jiných důvodů dohodnutou cenu překročit nelze. Změna ceny musí být potvrzena uzavřením oboustranně potvrzeného písemného dodatku.

VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení, práva z vadného plnění

Zhotovitel bude při provádění rozborů respektovat platné laboratorní postupy a bude provádět kontrolu správnosti produkovaných výsledků.

Zhotovitel se zavazuje, že výsledky analýz nebude využívat komerčně či je předávat třetím osobám. Výhradním vlastníkem výsledků je objednatel, laboratoř archivuje záznamy o rozbořech jako interní doklad. Zhotovitel respektuje možné změny v četnosti a parametrech sledovaných ukazatelů. V takovém případě bude úměrně upravena cena zakázky. V případě úplného zrušení zakázky má zhotovitel právo na úhradu do té doby účelně vynaložených nákladů.

Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen do 15 kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 15 dnů, od obdržení oznámení.

Případné nejasnosti či reklamace ze strany objednatele bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní číslo xxxxxxxxx nebo na e-mailovou xxxxxxxxx.

Případné nejasnosti či pochybnosti ze strany zhotovitele bude zhotovitel hlásit na telefonní číslo xxxxxxxxx nebo na e-mailovou adresu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

VII. Smluvní pokuty

Za závažné nedodržení smlouvy se považuje:

- a) neprovedení rozborů vzorků
- b) prokazatelně nekvalitní provedení laboratorních rozborů.

Při zjištění takových nedostatků si objednatel vyhrazuje rovněž právo okamžitě od smlouvy odstoupit. Zhotovitel se zavazuje v tom případě vrátit fakturovanou a objednatelem zaplacenou částku.

Při porušení dalších významných článků této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,10% z ceny prací. Za takové porušení se považuje:

- a) nedodržení rozsahu prací uvedených v příloze č.1 a č. 2
- b) nedodržení laboratorních postupů, nebo provádění rozborů v jiné než akreditované laboratoři uvedené v nabídkové dokumentaci
- c) nedodržení předepsaného formátu předávání výsledků analýz
- d) neúplnost předaného díla

Při porušení dalších významných článků této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1,00% z ceny prací.

V případě nesplnění termínu plnění předmětu díla, který je uveden v článku III. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dílčího plnění díla (bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení.

Při nedodržení termínu splatnosti fakturované ceny za provedené dílo zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem či touto smlouvou.

Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení pravidel a zásad systému managementu kvality ze strany zhotovitele. Odstoupení od smlouvy je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli.

IX. Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

Zhotovitel je povinen odevzdat společně s předmětem díla i všechny doklady stanovené právními předpisy ČR a další doklady vztahující se k jeho převzetí.

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

X. Ustanovení přechodná a závěrečná

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků, chronologicky číslovaných, které nabývají platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Rozsah stanovení v biotě

příloha č. 2 – Rozsah stanovení v pasivním vzorkovači POCIS

V Hradci Králové dne:

Ve Vodňanech dne:

Ing. Pavel Řehák

technický ředitel

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.

děkan FROV JU a ředitel CENAKVA

Příloha č. 1: Rozsah stanovení v biotě

Sledované ukazatele (biota) 2017				Počet analyzovaných vzorků						Požadovaná min. MS		
Stanovení	ID ČHMÚ	CAS	Jednotky pro předání dat	nárosty	Dreissena	bentos	plůdek	ryba ** (sval)	ryba ** (krev)	biota	Jednotky MS	Akreditace
PFOA	FB0330	335-67-1	µg/kg sušiny		19	21	21	15	15	0,5/0,1*	µg/kg sušiny, µg/l*	ne
PFOS	FB0325	1763-23-1	µg/kg sušiny		19	21	21	15	15	0,5/0,1*	µg/kg sušiny, µg/l*	ne

* Platí pro krev

** Zpracování vzorků ryba:

- svalovina bez kůže : kovy, PFOS, PFOA
- u matrice ryba (sval) a ryba (krev) budou zadavateli předány zpět zbytky vzorků zvlášť z každého jedince
- matrice ryba (sval) a ryba (krev) budou k analýzám použity směsné vzorky z jedinců dodaných objednatelem.

Příloha č. 2: Rozsah stanovení - POCIS (matrice pasivní vzorkovač)

Stanovení	ID ČHMÚ	CAS	Jednotky	Počet vzorků
(2,4,5-trichlorfenoxy)octová kyselina (2,4,5-T)	FE0735	93-76-5	ng/vzorkovač	42
1H-benzotriazol	FD0125	95-14-7	ng/vzorkovač	42
1-methyl-1H-benzotriazol	FE2023	13351-73-0	ng/vzorkovač	42
2,4-DB	FE0742	94-82-6	ng/vzorkovač	42
2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina	FE0330	94-75-7	ng/vzorkovač	42
2,4-DP	FE0740	120-36-5	ng/vzorkovač	42
2-amino-N-(isopropyl)benzamide	FE2120	30391-89-0	ng/vzorkovač	42
3,4-dichlorophenyl urea	FE5270	2327-02-8	ng/vzorkovač	42
3-chloro-4-methylaniline	FE0467	95-74-9	ng/vzorkovač	42
4-Isopropylaniline	FE0183	99-88-7	ng/vzorkovač	42
4-methyl-1H-benzotriazol	FE2019	29878-31-7	ng/vzorkovač	42
5-methyl-1,2,3-benzotriazol a 4-methyl-1,2,3-benzotriazol	FE2020	29385-43-1	ng/vzorkovač	42
5-methyl-1H-benzotriazol	FE2021	136-85-6	ng/vzorkovač	42
6-acetylmorphine	FE4012	2784-73-8	ng/vzorkovač	42
acetochlor	FE0750	34256-82-1	ng/vzorkovač	42
acetochlor ESA	FE0751	187022-11-3	ng/vzorkovač	42
acetochlor OA	FE0752	194992-44-4	ng/vzorkovač	42
alachlor	FE0360	15972-60-8	ng/vzorkovač	42
alachlor ESA	FE0362	142363-53-9	ng/vzorkovač	42
alachlor OA	FE0361	171262-17-2	ng/vzorkovač	42
alfuzosin	FE3136	81403-80-7	ng/vzorkovač	42
ametryn	FE0445	834-12-8	ng/vzorkovač	42
amitryptiline	FE3139	50-48-6	ng/vzorkovač	42
amphetamine	FE4000	300-62-9	ng/vzorkovač	42
atenolol	FE3140	29122-68-7	ng/vzorkovač	42
atorvastatin	FE3141	110862-48-1	ng/vzorkovač	42
atracurium	FE3142	64228-79-1	ng/vzorkovač	42
atraton	FE2005	1610-17-9	ng/vzorkovač	42
atrazine	FE0365	1912-24-9	ng/vzorkovač	42
atrazine desethyl-2-hydroxy	FE1996	19988-24-0	ng/vzorkovač	42
atrazine-desethyl	FE0370	6190-65-4	ng/vzorkovač	42
atrazine-desethyl desisopropyl	FE1998	3397-62-4	ng/vzorkovač	42
atrazine-desisopropyl	FE1995	1007-28-9	ng/vzorkovač	42
atrazine-hydroxy	FE1997	2163-68-0	ng/vzorkovač	42
azithromycine	FE3144	83905-01-5	ng/vzorkovač	42
azoxystrobin	FE0770	131860-33-8	ng/vzorkovač	42
bensulfuron methyl	FE1192	83055-99-6	ng/vzorkovač	42
bentazone	FE0780	25057-89-0	ng/vzorkovač	42
benzoyllecgonine	FE4032	519-09-5	ng/vzorkovač	42
bezafibrate	FE3099	41859-67-0	ng/vzorkovač	42
bisoprolol	FE3147	66722-44-9	ng/vzorkovač	42
bisphenol A	FB0040	80-05-7	ng/vzorkovač	42
BP3 (2-hydroxy-4-methoxybenzophenone)	FE2209	131-57-7	ng/vzorkovač	42
BP4 (2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid)	FE2211	4065-45-6	ng/vzorkovač	42
bromocriptin	FE3148	25614-03-3	ng/vzorkovač	42
caffeine	FE3100	58-08-2	ng/vzorkovač	42
carbamazepin	FE1395	298-46-4	ng/vzorkovač	42
carbendazim	FE1490	10605-21-7	ng/vzorkovač	42
carbofuran 3-hydroxy	FE0836	16655-82-6	ng/vzorkovač	42
cathinone	FE4002	71031-15-7	ng/vzorkovač	42
cilazapril	FE3153	92077-78-6	ng/vzorkovač	42
citaprolam	FE3154	59729-33-8	ng/vzorkovač	42
clarithromycine	FE3155	81103-11-9	ng/vzorkovač	42
clindamycine	FE3157	18323-44-9	ng/vzorkovač	42
clomazone	FE0865	81777-89-1	ng/vzorkovač	42
clonazepam	FE3159	1622-61-3	ng/vzorkovač	42
clopyralid	FE0870	1702-17-6	ng/vzorkovač	42
cocaine	FE4030	50-36-2	ng/vzorkovač	42
codeine	FE3161	76-57-3	ng/vzorkovač	42
cotinine	FE5501	486-56-6	ng/vzorkovač	42
cyanazine	FE0875	21725-46-2	ng/vzorkovač	42
cyproconazole	FE0895	94361-06-5	ng/vzorkovač	42
DEET	FE5295	134-62-3	ng/vzorkovač	42
desloratidin	FE3163	100643-71-8	ng/vzorkovač	42
desmetryn	FE0910	1014-69-3	ng/vzorkovač	42
diazinon	FE0920	333-41-5	ng/vzorkovač	42
diclofenac	FE1385	15307-86-5	ng/vzorkovač	42
diltiazem	FE3166	42399-41-7	ng/vzorkovač	42
dimethachlor	FE0965	50563-36-5	ng/vzorkovač	42
dimethachlor ESA	FE0966	CASID30748	ng/vzorkovač	42
dimethachlor OA	FE0967	1086384-49-7	ng/vzorkovač	42
dimethenamid	FE0970	87674-68-8	ng/vzorkovač	42
dimethenamid ESA	FE0972	205939-58-8	ng/vzorkovač	42
dimethenamid OA	FE0973	CASID30667	ng/vzorkovač	42
dimethoat	FB0070	60-51-5	ng/vzorkovač	42
dimethomorph	FE1530	110488-70-5	ng/vzorkovač	42
diphenhydramin	FE3167	58-73-1	ng/vzorkovač	42
dipyridamol	FE3168	58-32-2	ng/vzorkovač	42
disopyramide	FE3255	3737-09-5	ng/vzorkovač	42
diuron	FE0460	330-54-1	ng/vzorkovač	42
diuron desmethyl	FE0496	3567-62-2	ng/vzorkovač	42
epoxiconazole	FE1540	133855-98-8	ng/vzorkovač	42
eprosartan	FE3171	133040-01-4	ng/vzorkovač	42
erythromycin	FE3040	114-07-8	ng/vzorkovač	42
ezetimibe	FE3172	163222-33-1	ng/vzorkovač	42
felodipine	FE3262	72509-76-3	ng/vzorkovač	42
fenofibrate	FE3264	49562-28-9	ng/vzorkovač	42
fenuron	FE3120	101-42-8	ng/vzorkovač	42
fexofenadine	FE3174	83799-24-0	ng/vzorkovač	42
flecainide	FE3266	54143-55-4	ng/vzorkovač	42
florasulam	FE1590	145701-23-1	ng/vzorkovač	42
florfenicol	FE3268	73231-34-2	ng/vzorkovač	42
fluazifop-p	FE5155	83066-88-0	ng/vzorkovač	42
fluconazole	FE3176	86386-73-4	ng/vzorkovač	42
flusilazole	FE1065	85509-19-9	ng/vzorkovač	42
foramsulfuron	FE1635	173159-57-4	ng/vzorkovač	42
glibenclamide	FE3182	10238-21-8	ng/vzorkovač	42
glimepiride	FE3183	93479-97-1	ng/vzorkovač	42
haloperidol	FE3184	52-86-8	ng/vzorkovač	42
hexazinon	FE0390	51235-04-2	ng/vzorkovač	42
hydroxyzine	FE3185	68-88-2	ng/vzorkovač	42
chlorantraniliprole	FF1045	500008-45-7	ng/vzorkovač	42
chloridazon	FE1105	1698-60-8	ng/vzorkovač	42
chloridazon desphenyl	FE5035	6339-19-1	ng/vzorkovač	42
chloridazon methyl desphenyl	FE1106	17254-80-7	ng/vzorkovač	42
chlorotoluron	FE0465	15545-48-9	ng/vzorkovač	42
chlorotoluron desmethyl	FE0466	22175-22-0	ng/vzorkovač	42
chlorpromazine	FE3152	50-53-3	ng/vzorkovač	42
chlorprothixen	FE3151	113-59-7	ng/vzorkovač	42

chlorpyrifos	FE0395	2921-88-2	ng/vzorkovač	42
ibuprofen	FE1365	15687-27-1	ng/vzorkovač	42
imazamethabenz methyl	FE1660	81405-85-8	ng/vzorkovač	42
imazamox	FE1665	114311-32-9	ng/vzorkovač	42
imidacloprid	FE1675	138261-41-3	ng/vzorkovač	42
indometacine	FE3221	53-86-1	ng/vzorkovač	42
ioxynil	FE1685	1689-83-4	ng/vzorkovač	42
irbesartan	FE3186	138402-11-6	ng/vzorkovač	42
isoproturon	FE0400	34123-59-6	ng/vzorkovač	42
isoproturon desmethyl	FE0402	56046-17-4	ng/vzorkovač	42
isoproturon monodesmethyl	FE0401	34123-57-4	ng/vzorkovač	42
isradipine	FE3272	75695-93-1	ng/vzorkovač	42
ketoconazole	FE3187	65277-42-1	ng/vzorkovač	42
ketoprofene	FE3097	22071-15-4	ng/vzorkovač	42
lenacil	FE0405	2164-08-1	ng/vzorkovač	42
linuron	FE0470	330-55-2	ng/vzorkovač	42
malathion	FB0085	121-75-5	ng/vzorkovač	42
maprotilin	FE3190	10262-69-8	ng/vzorkovač	42
MCPA	FE1145	94-74-6	ng/vzorkovač	42
MCPB	FE1150	94-81-5	ng/vzorkovač	42
MCPP	FE1155	7085-19-0	ng/vzorkovač	42
MDA	FE4004	4764-17-4	ng/vzorkovač	42
MDEA	FE4006	82801-81-8	ng/vzorkovač	42
MDMA	FE4052	42542-10-9	ng/vzorkovač	42
meclozine	FE3191	569-65-3	ng/vzorkovač	42
memantin	FE3192	19982-08-2	ng/vzorkovač	42
mephedrone	FE4054	1189805-46-6	ng/vzorkovač	42
metalaxyl	FE1160	57837-19-1	ng/vzorkovač	42
metalaxyl	FE1160	57837-19-1	ng/vzorkovač	42
metamphetamine	FE4050	537-46-2	ng/vzorkovač	42
metazachlor	FE1170	67129-08-2	ng/vzorkovač	42
metazachlor ESA	FE5212	172960-62-2	ng/vzorkovač	42
metazachlor OA	FE5211	1231244-60-2	ng/vzorkovač	42
metconazole	FE1175	125116-23-6	ng/vzorkovač	42
methabenzthiazuron	FE0475	18691-97-9	ng/vzorkovač	42
methamphetamine	FE4050	537-46-2	ng/vzorkovač	42
methoxyfenozide	FE1760	161050-58-4	ng/vzorkovač	42
metobromuron	FE0480	3060-89-7	ng/vzorkovač	42
metolachlor	FE0455	51218-45-2	ng/vzorkovač	42
metolachlor ESA	FE0456	171118-09-5	ng/vzorkovač	42
metolachlor OA	FE0457	152019-73-3	ng/vzorkovač	42
metoprolol	FE3193	51384-51-1	ng/vzorkovač	42
metoxuron	FE0485	19937-59-8	ng/vzorkovač	42
metribuzin	FB0140	21087-64-9	ng/vzorkovač	42
metribuzin-desamino	FB0143	35045-02-4	ng/vzorkovač	42
metulfuron methyl	FE1780	74223-64-6	ng/vzorkovač	42
mianserin	FE3194	24219-97-4	ng/vzorkovač	42
mirtazapin	FE3196	85650-52-8	ng/vzorkovač	42
monolinuron	FE0490	1746-81-2	ng/vzorkovač	42
naproxen	FE3095	22204-53-1	ng/vzorkovač	42
N-chloroacetyl-2,6-dimethylaniline	FF1075	1131-01-7	ng/vzorkovač	42
orphenadrin	FE3200	83-98-7	ng/vzorkovač	42
oxazepam	FE3199	604-75-1	ng/vzorkovač	42
oxycodone	FE4090	76-42-6	ng/vzorkovač	42
paroxetin	FE3201	61869-08-7	ng/vzorkovač	42
PBSA	FE3570	27503-81-7	ng/vzorkovač	42
perphenazine	FE3202	58-39-9	ng/vzorkovač	42
PFBS	FB0336	375-73-5	ng/vzorkovač	42
PFDA	FB0358	335-76-2	ng/vzorkovač	42
PFDaA	FB0326	307-55-1	ng/vzorkovač	42
PFHpA	FB0357	375-85-9	ng/vzorkovač	42
PFHpS	FB0337	375-92-8	ng/vzorkovač	42
PFHxA	FB0356	307-24-4	ng/vzorkovač	42
PFHxS	FB0340	355-46-4	ng/vzorkovač	42
PFNA	FB0335	375-95-1	ng/vzorkovač	42
PFOA	FB0330	335-67-1	ng/vzorkovač	42
PFOS	FB0325	1763-23-1	ng/vzorkovač	42
picloram	FE1815	1918-02-1	ng/vzorkovač	42
pirimicarb	FE1235	23103-98-2	ng/vzorkovač	42
pirimiphos ethyl	FE1241	23505-41-1	ng/vzorkovač	42
pirimiphos methyl	FE1240	29232-93-7	ng/vzorkovač	42
prometryn	FE0410	7287-19-6	ng/vzorkovač	42
propachlor	FE1255	1918-16-7	ng/vzorkovač	42
propazine	FE0415	139-40-2	ng/vzorkovač	42
propazine-2-hydroxy	FE0416	7374-53-0	ng/vzorkovač	42
propiconazole	FE1260	60207-90-1	ng/vzorkovač	42
pyrimethanil	FE1865	53112-28-0	ng/vzorkovač	42
ranitidine	FE3205	66357-35-5	ng/vzorkovač	42
ropinirole	FE3278	91374-21-9	ng/vzorkovač	42
rosuvastatin	FE3208	287714-41-4	ng/vzorkovač	42
sebuthylazine	FE0453	7286-69-3	ng/vzorkovač	42
sertraline	FE3210	79617-96-2	ng/vzorkovač	42
simazin	FE0420	122-34-9	ng/vzorkovač	42
simazin 2-hydroxy	FE0421	2599-11-3	ng/vzorkovač	42
sotalol	FE3211	3930-20-9	ng/vzorkovač	42
sulfamerazine	FE3233	127-79-7	ng/vzorkovač	42
sulfamethazin	FE3065	57-68-1	ng/vzorkovač	42
sulfamethizole	FE3284	144-82-1	ng/vzorkovač	42
sulfamethoxazol	FE1400	723-46-6	ng/vzorkovač	42
sulfapyridin	FE3075	144-83-2	ng/vzorkovač	42
sulfaquinoxaline	FE3290	59-40-5	ng/vzorkovač	42
sulfasalazine	FE3292	599-79-1	ng/vzorkovač	42
tebuconazole	FE1295	107534-96-3	ng/vzorkovač	42
telmisartan	FE3213	144701-48-4	ng/vzorkovač	42
terbinafine	FE3296	91161-71-6	ng/vzorkovač	42
terbuthylazine	FE0450	5915-41-3	ng/vzorkovač	42
terbuthylazine desethyl-2-hydroxy	FE0449	66753-06-8	ng/vzorkovač	42
terbuthylazine-desethyl	FE0451	30125-63-4	ng/vzorkovač	42
terbuthylazine-hydroxy	FE0452	66753-07-9	ng/vzorkovač	42
terbutryn	FE0425	886-50-0	ng/vzorkovač	42
THC	FE4095	1972-08-3	ng/vzorkovač	42
thiamethoxam	FE1925	153719-23-4	ng/vzorkovač	42
tramadol	FE3215	27203-92-5	ng/vzorkovač	42
triadimenol	FE1325	55219-65-3	ng/vzorkovač	42
triallate	FB0160	2303-17-5	ng/vzorkovač	42
trimetoprim	FE3080	738-70-5	ng/vzorkovač	42
triticonazole	FE1340	131983-72-7	ng/vzorkovač	42
valsartan	FE3305	137862-53-4	ng/vzorkovač	42
venlavafaxin	FE3217	93413-69-5	ng/vzorkovač	42
verapamil	FE3218	52-53-9	ng/vzorkovač	42
warfarin	FE3249	81-81-2	ng/vzorkovač	42