

Smlouva o dílo

„Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nový Jičín

Zastoupeno: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO: 00298212 DIČ: CZ 00298212

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních této smlouvy: [redacted] vedoucí Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín,

ve věcech technických této smlouvy: [redacted] referent Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín.

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Zastoupený: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsdou představenstva

Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva

Sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582 DIČ: CZ28606582

Fax: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních této smlouvy: [redacted] Obchodní manažer

ve věcech technických této smlouvy: [redacted] projektový manažer

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: 4 [redacted]

obchodní rejstřík: Vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229.

datum zápisu: 25. listopadu 2009

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy podrobně vymezeným v čl. III této smlouvy je zhotovení díla, které tvoří součást projektu „Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín“, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09509, realizovaného městem Nový Jičín. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného operačního programu, který administruje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „poskytovatel dotace“).

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet všechny podmínky stanovené poskytovatelem dotace, a to především povinnost ukončit realizaci projektu nejpozději do **30.11.2015**. V případě porušení podmínek může být dotace krácená nebo bude mít objednatel povinnost vrátit celou (vyplacenou) dotaci poskytovateli.

II.

Účel smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na dodávky a služby, a to zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem „**Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín**“.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k řádnému provedení a dodání díla.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo, jehož předmět je popsán v zadávací dokumentaci ke shora uvedené veřejné zakázce „**Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín**“ a v ostatních podkladech uvedených v této smlouvě.
2. Dále se zhotovitel zavazuje zajišťovat pro objednatele maintenance software (dále jen „Maintenance SW“) a zajišťovat k provedení díla technickou podporu (dále jen „Technická podpora“). Bližší specifikace Maintenance SW a Technické podpory je v **Příloze č. 5** smlouvy.
3. Předmět díla je podrobně popsán ve výše uvedené zadávací dokumentaci, jejíž součástí je studie proveditelnosti a technická dokumentace, technická dokumentace tvoří **Přílohu č. 2** a je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce) budou realizovány, jen pokud o ně bylo dílo po vzájemné dohodě, písemným dodatkem k této smlouvě, rozšířeno. Práce pod rozsah díla (méněpráce) nebudou realizovány pouze v případě, že to bude sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě. Cena díla a doba plnění se upraví o vliv přidávaných realizovaných změn.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném termínu předmět díla předat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit níže sjednanou smluvní cenu.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s platnými právními předpisy, oborovými standardy a při plnění této smlouvy dodržovat vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl objednatelem prokazatelně seznámen.
7. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli požadavky na potřebnou dokumentaci, materiály a informace nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, stejně jako požadavky na součinnost při organizačním zajištění, a to bezodkladně po podpisu této smlouvy.
8. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede a předá objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **pěti** měsíců ode dne podpisu smlouvy. Maintenance SW a Technickou podporu bude zhotovitel poskytovat od předání díla bez vad a nedodělků objednateli po níže uvedenou sjednanou dobu.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s následujícím detailním harmonogramem plnění:

2.1 Investiční fáze

- a) Rozpis postupu prací (podrobný harmonogram) - do **10 pracovních dnů** ode dne nabytí účinnosti smlouvy se uskuteční koordinační schůzka zhotovitele s objednatelem, na které se smluvní strany dohodnou na postupu prací realizace jednotlivých částí díla. Zhotovitel předloží návrh postupu prací objednateli k připomínkám do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy; objednatel se zavazuje připomínky k předloženému návrhu rozpisu postupu prací sdělit zhotoviteli ve lhůtě do **5 pracovních dnů**.
- b) Dodávka zařízení technologií a programového vybavení do **pěti měsíců** ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti.
- c) Instalace a zprovoznění jednotlivých dílčích technických celků a zprovoznění díla jako celku do **pěti měsíců** ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti.
- d) Testovací provoz a akceptační testy v délce **14 kalendářních dnů** budou zahájeny minimálně **30 kalendářních dnů** před uplynutím pěti měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- e) Veškerá dokumentace týkající se provedení díla musí být objednateli předána nejpozději do 5 dnů od úspěšného ukončení testovacího provozu.

2.2 Provozní fáze

- a) Maintenance SW bude poskytována nepřetržitě po dobu **šedesáti měsíců** od předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
 - b) Technická podpora bude poskytována nepřetržitě po dobu **šedesáti měsíců** od předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
3. Místem plnění pro předání a převzetí díla je budova Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, není-li v této smlouvě či na jejím základě stanoveno jinak.

V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na cenách za zhotovené dílo specifikované v článku III. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy takto:

A. cena za plnění v investiční fázi v členění na

cenu bez DPH **4 042 457,- Kč**

výši DPH **848 915,97 Kč**

cenu včetně DPH **4 891 372,97 Kč**

B. paušální cena za plnění v provozní fázi po dobu 60-ti měsíců

paušální platby za Technickou podporu a Maintenance SW	cena bez DPH	výše DPH	cena vč. DPH
Za prvních 12 měsíců	209 712 Kč	44 039,52 Kč	253 751,52 Kč
Za druhých 12 měsíců	209 710,- Kč	44 039,10 Kč	253 749,10 Kč
Za třetích 12 měsíců	209 710,- Kč	44 039,10 Kč	253 749,10 Kč
Za čtvrtých 12 měsíců	209 710,- Kč	44 039,10 Kč	253 749,10 Kč
Za pátých 12 měsíců	209 710,- Kč	44 039,10 Kč	253 749,10 Kč
Cena za 60 měsíců	1 048 552,- Kč	220 195,92 Kč	1 268 747,92 Kč

C. cena za Technickou podporu a Maintenance SW poskytnuté objednateli nad rámec rozsahu stanoveného v **Příloze č. 5** smlouvy je sjednána v Ceníku, který tvoří **Přílohu č. 7** a je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel jako plátc DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena díla je stanovena jako **cena maximální, pevná a nejvýše přípustná**, kdy jakékoli změny nákladů se ve výši konečné ceny neprojeví, s výjimkou změny rozsahu díla provedené z podnětu objednatele dle čl. III. odst. 3 této smlouvy.
4. Součástí smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 16. 2. 2015, která obsahuje položkové rozpočty jednotlivých technologických celků (viz **Příloha č. 4** této smlouvy).

VI.

Platební a fakturační podmínky, podmínky předání a převzetí díla

1. Objednatel **neposkytuje finanční zálohy**.
2. Úhrada celkové ceny díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy bude provedena objednatelem po dokončení a řádném předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků a po ukončení testovacího provozu.
3. Paušální cena za Maintenance SW a Technickou podporu v rozsahu dle **Přílohy č. 5** této smlouvy bude uhrazena vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem zpětně po uplynutí období 12 měsíců, a to ve výši v čl. V. odst. 1 části B. První faktura za Maintenance SW a Technickou podporu bude vystavena po uplynutí 12 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. Další faktury budou doručeny objednateli nejdříve 7 dnů před dovršením dalších 12 měsíců. Mimo náležitostí faktury stanovených ve smlouvě bude faktura obsahovat podrobný výkaz provedených prací za Maintenance SW a Technickou podporu.
4. Cena za Technickou podporu a Maintenance SW poskytnutou nad rámec rozsahu dle **Přílohy č. 5** této smlouvy bude uhrazena vždy po řádném poskytnutí služby, která byla objednána, a to na základě vystavené faktury, která bude obsahovat podrobný výkaz provedených prací včetně jejich časového rozsahu.
5. O předání a převzetí plnění dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude sepsán Předávací protokol. Objednatel se zavazuje toto plnění převzít v případě, že bude provedeno a předáno řádně v souladu se smlouvou, bez vad.
6. V případě výskytu vad díla, které brání užití předmětu díla objednatelem v souladu se specifikací díla a zadávací dokumentací, je objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit v dodatečně přiměřené lhůtě, nejpozději však **do 31.10.2015**, a opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla.
7. Zhotovitel v rámci realizace předmětu smlouvy vypracuje návrh testovacích postupů pro ověření funkčnosti díla a dále vypracuje jednotlivé akceptační protokoly. Návrh bude vzájemně konzultován a na základě vzájemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem bude akceptován.
8. Před zahájením Testovacího provozu vyhotoví zhotovitel „Protokol o předání k testovacímu provozu“ k těm částem díla, u nichž je testovací provoz prováděn.
9. Plnění dle této smlouvy přebírá objednatel prostřednictvím osob oprávněných jednat ve věcech technických uvedených v záhlaví této smlouvy.
10. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem převzetí díla bez vad a nedodělků.
11. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a) číslo Předávacího protokolu a datum jeho vyhotovení,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- c) označení předávaného předmětu plnění nebo jeho části a podrobné vymezení rozsahu prací provedených v rámci předmětu plnění nebo jeho části – soupis skutečně provedeného díla, specifikovaného dle položek uvedených v položkovém rozpočtu (Příloha č. 4),
- d) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
- e) název projektu „**Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín**“, reg. č. CZ. 1.06/2.1.00/22.09509,
- f) text ve znění: „Projekt, reg. č. CZ. 1.06/2.1.00/22.09509 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu“,
- g) datum předání plnění příslušné částí předmětu smlouvy,
- h) prohlášení objednatele, že plnění přejímá (nepřejímá); pokud plnění nebude objednatelem převzato, bude protokol obsahovat vymezení vad plnění,
- i) jméno, vlastnoruční podpis, kontaktní telefon a e-mail zástupců objednatele a zástupců zhotovitele.

V případě, že nedošlo k převzetí díla objednatelem z důvodu zjištěných vad a nedodělků díla, předávací řízení se odloží do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

- 12. Zhotovitel předá při přijímacím řízení objednateli veškerou dokumentaci týkající se provedeného díla.
- 13. Podkladem pro úhradu ceny dle této smlouvy budou Faktury. Faktura jako daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti účetních a daňových dokladů v souladu s platnou právní úpravou, zejména § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 14. Lhůta splatnosti Faktur se sjednává s ohledem na povahu závazku dohodou na **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody apod.).
- 15. V případě výskytu vad a nedodělků je objednatel oprávněn pozdržet placení faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 16. Objednatel se zavazuje, že uhradí zhotoviteli vyfakturované částky v dohodnutém termínu splatnosti.
- 17. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také tyto údaje:
 - a. číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření, název, sídlo a IČ objednatele,
 - b. **Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín**, reg. č. CZ. 1.06/2.1.00/22.09509,
 - c. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d. označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s touto smlouvou s předstihem informovat objednatele),

- e. číslo a datum předávacího protokolu podepsaného oběma stranami (předávací protokol obsahující prohlášení objednatele, že plnění přejímá, bude přílohou faktury),
 - f. lhůtu splatnosti faktury dle odst. 13 tohoto článku smlouvy ,
 - g. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu.
18. Přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
19. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
20. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
21. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě této smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat případné další pokyny objednatele na formální požadavky faktury a předávacího protokolu ohledně informací k financování projektu z Integrovaného operačního programu.
23. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup zhotovitele, bude-li to nezbytné pro řádné poskytnutí plnění zhotovitelem.
- 2. Zhotovitel se zavazuje při poskytování plnění postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.
- 3. Zhotovitel se zavazuje dle této smlouvy poskytnout plnění řádně a včas.
- 4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady předané mu objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 5. Zhotovitel se zavazuje respektovat provozní hodiny budovy Městského úřadu Nový Jičín a řídit se při poskytování plnění pokyny objednatele. Část poskytovaného plnění, jejíž rozsah bude s odkazem na bezpečnostní politiku objednatele předem písemně odsouhlasen objednatelem, může být poskytována dálkovou formou z prostor zhotovitele.
- 6. K přerušení provozu stávajícího zařízení či poskytování služeb objednatelem může dojít vlivem činností zhotovitele pouze po předchozí písemné dohodě s objednatelem v tomto rozsahu:

- a) v pracovní den v době od 17 hod. do 22 hod., a to maximálně 2 hodiny,
 - b) mimo pracovní den v době od 7 hod. do 22 hod., maximálně 4 hodiny.
7. Seznam subdodavatelů zhotovitele tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní subdodavatel prokázal za zhotovitele.
8. Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu plnění smlouvy o stavu plnění a zhotovitel mu k tomuto musí vytvořit podmínky.
9. Zhotovitel se zavazuje vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., a je povinen zajistit, aby příslušné doklady prokazující náklady související s poskytnutím plnění splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., aby tyto doklady byly správné, úplné, průkazné a srozumitelné.
10. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování předmětu smlouvy způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.
11. Zhotovitel je dále povinen za účelem ověření plnění povinností vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, OLAF, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
12. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky uskutečňování plnění. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu apod.
13. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to po dobu nejméně 10 let od splnění závazku plynoucího z této smlouvy, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu a musí být označen číslem projektu.
14. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s předmětem plnění a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 let od splnění závazku plynoucího z této smlouvy způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Dále je povinen zajistit, aby také všichni jeho subdodavatelé, partneři, dodavatelé partnerů uchovávali veškeré dokumenty související s prováděním díla dle těchto podmínek.

15. Zhotovitel je dále povinen, a to po dobu nejméně 10 let od splnění závazku plynoucího z této smlouvy, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Integrovaného operačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo financí České republiky, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, OLAF, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
16. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné prezentace opatřit vizuální identitou projektů spolufinancovaných z IOP (tj. opatřit je číslem projektu, názvem projektu, symboly dle předchozího odstavce, bude-li to jejich charakter umožňovat). Zhotovitel prohlašuje, že je s těmito pravidly řádně seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
17. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
18. Zhotovitel je povinen dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
19. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které mu v rámci plnění předmětu smlouvy předal:
 - a) jsou autorizovanými kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat zhotovitele,
 - b) neobsahují žádné infiltrační prostředky,
 - c) že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.
20. Objednatel umožní zhotoviteli zabezpečený vzdálený přístup do své datové sítě z IP adresy zhotovitele protokolem TCP/IP za účelem plnění této smlouvy a monitorování provozu, a to neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.
21. Objednatel má právo vyjadřovat připomínky k plnění předmětu smlouvy zhotovitelem, a to i opakovaně. Zhotovitel je povinen tyto připomínky zohlednit.
22. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci projektu na podmínky poskytovatele v oblasti publicity a označování všech dokumentů (loga apod.) dle **Přílohy č. 3** této smlouvy.
24. Zhotovitel je povinen ke každému funkčnímu celku přiložit doklady nutné k jeho převzetí a užívání, návody k použití a případně další nezbytnou dokumentaci (např. prohlášení o shodě, atesty, prohlášení, že byly použity materiály a technologie v souladu s příslušnými zákony a předpisy, prohlášení o respektování environmentálních požadavků daných platnými závaznými předpisy). Veškeré dokumenty uvedené v předchozí větě musí být v českém jazyce.
25. Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost.
26. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k projektu do konce roku 2024 plnili také partneři a zhotovitel podílející se na projektu.

IX.

Softwarové licence a podmínky užití díla

1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní oprávnění k užití software dodávaného jako součást díla, a to všemi způsoby uvedenými v ust. § 12 odst. 4 autorského zákona.
2. Zhotovitel poskytne objednateli veškeré potřebné licence pro řádné fungování a provoz částí díla a díla jako celku.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně zajištění souhlasů autory děl v souladu s autorským zákonem.
4. Územní rozsah se vztahuje na území České republiky a časový rozsah licencí je neomezený.
5. Zhotovitel se zavazuje, že prováděním plnění dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv třetí osoby. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět díla užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoli prohlášení zhotovitele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jiné povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy a zhotovitel uhradí ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy objednatelem.

X.

Záruky

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, zadávací dokumentací a všemi technickými normami, které se k dílu vztahují, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání dokončeného díla (bez vad a nedodělků) objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na **24 měsíců**.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost za následujících podmínek:
 - a. Záruka se vztahuje na shodu funkčního chování a vlastností Plnění při Předání.
 - b. Záruka se nevztahuje na poruchy funkce vzniklé
 - Prokázaným nedodržením technických postupů Objednatelem.
 - Prokázanou nesprávnou obsluhou a užíváním Předmětu Plnění v rozporu s podmínkami výrobce pro provoz vybavení dodaného Zhotovitelem.
 - Zásahy do Předmětu Plnění Objednatelem nebo třetí stranou, které nebyly konzultovány se Zhotovitelem.
 - Živelními událostmi a v důsledku působení vyšší moci.
4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní strany se pro případ vad díla dohodly, že v průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění prací. V případě vady bránící užívání a provozu se zhotovitel zavazuje zahájit řešení vady do 24 hodin (v pracovní dny) nebo do 48 hodin (ve dnech prac. klidu) od okamžiku oznámení vady. Odstranění vady provede nejpozději do tří pracovních dnů od nahlášení. V případě, že bude nutné zajistit

demontáž zařízení (komponenty), je zhotovitel povinen zdarma nahradit chybějící zařízení (komponent) stejným zařízením nebo zařízením obdobných parametrů.

6. Zhotovitel se zavazuje používat při odstraňování vad v záruční době pouze náhradní díly identické s původními součástmi zařízení.

XI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na předmětu plnění nese zhotovitel v plném rozsahu až do převzetí příslušné části plnění objednatelem bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel bude povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci plnění dle této smlouvy a užívání předmětu plnění v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitním plněním na jednu pojistnou událost minimálně 10 mil. Kč.
4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odstavce 3 tohoto článku, bude zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebude objednateli uhrazen finanční podíl z Integrovaného operačního programu na projektu **Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín**, reg. č. CZ. 1.06/2.1.00/22.09509 nebo bude tento podíl krácen, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu (ušlý podíl z Integrovaného operačního programu na projektu týkající se plnění dle této smlouvy, který vyčíslí objednatel).
6. Nesplní-li zhotovitel své závazky stanovené v čl. VI. (Platební a fakturační podmínky, podmínky předání a převzetí plnění) této smlouvy a objednateli v důsledku toho vznikne škoda, bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
7. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadované pojištění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění dle této smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší 1 měsíce.

XII.

Smluvní pokuty

1. Pokud nebude **úhrada sjednané platby** provedena objednatelem v termínu dohodnutém dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
2. Za nedodržení termínu předání díla zhotovitelem dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý započatý den prodlení. **Toto ustanovení se týká i odstranění reklamačních závad v průběhu záruční doby.**

4. V případě porušení **povinnosti k ochraně osobních údajů nebo důvěrných informací** dle čl. XIII. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč** za každý jednotlivý případ.
5. Pokud zhotovitel poruší **jakýkoliv další výše neuvedený smluvný závazek** vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat na zhotoviteli sankce ve výši **5.000,- Kč** za každé zjištěné porušení smlouvy.
6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, objednatel má nárok na náhradu škody vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené smluvní stranou, které vznikne nárok na uhrazení smluvní pokuty. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně, povinné uhradit smluvní pokutu.

XIII.

Ochrana osobních údajů, dat a důvěrných informací

1. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). Zhotovitel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ZOOÚ.
2. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat.
4. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.
5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti.
6. Zhotovitel zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují citlivé údaje, byly uchovávány v uzamykatelných skříních umístěných v uzamykatelných místnostech.
7. Zhotovitel zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti počítače pouze je-li přístup k takovýmto souborům chráněn heslem a je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.
8. Je-li pro účel kontroly správného fungování díla, odstranění vady nebo další vývoj díla nezbytné poskytnout zhotoviteli kopii databází, souborů nebo nosičů údajů obsahujících jakékoliv údaje z činnosti objednatele a jím určených organizací, je zhotovitel povinen s takovými údaji nakládat tak, aby nedošlo k jejich úniku či zneužití.
9. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se považují za důvěrné informace.
10. Zhotovitel se zavazuje, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nepřístupní, ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

11. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahuje na informace, které:

- a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,
- b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,
- c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,
- d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
- e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
- f) smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.

12. Povinnost ochrany důvěrných informací trvá bez ohledu na ukončení platnosti této smlouvy.

13. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Nový Jičín, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Nový Jičín na síti Internet (), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

XIV.

Délka trvání, odstoupení od smlouvy a vzdání se práv

- 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do konce 60. měsíce následujícího po měsíci, v němž byl předmět díla dle ust. čl. III odst. 1 převzat objednatelem bez vad a nedodělků.
- 2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze dále ukončit výpovědí, písemnou dohodou obou smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.
- 3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu kdykoli po převzetí díla bez vad a nedodělků. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Zhotovitel není oprávněn smlouvu vypovědět.
- 4. Od smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a touto smlouvou. Podstatným porušením povinností zhotovitele je zejména včasné nezohlednění připomínek objednatele k plnění předmětu smlouvy zhotovitelem včetně nesplnění pokynu objednatele, prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv jeho závazku podle smlouvy trvajícím 5 a více dní, nebo pokud vady předmětu plnění neumožní jeho řádné užívání k účelu, který je sjednán touto smlouvou, jakož i nedodržení ujednání o poskytnuté záruce.

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně a je účinné dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody.
7. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu investiční fáze z důvodu uvedených v odst. 4 tohoto článku smlouvy, objednatel vrátí zhotoviteli již převzaté plnění a zhotovitel vrátí objednateli již obdržanou odměnu (peněžitě plnění objednatele). V případě odstoupení od smlouvy po předání díla objednateli bude postupováno v souladu s ust. § 2004 odst. 2 a 3 občanského zákoníku.
8. Zpoždění s uplatněním či neuplatněním určitého nároku, práva nebo ustanovení této smlouvy jednou stranou vůči druhé straně, ani pouze částečný výkon práva se nepovažují za vzdání se práva z této smlouvy oprávněnou smluvní stranou.

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Všichni zástupci uvedení v čl. I této smlouvy mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné.
2. V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
4. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů ČR.
5. Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Všechny postupně číslované přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí. Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Seznam subdodavatelů zhotovitele

Příloha č. 2 – Technická dokumentace

Příloha č. 3 – Publicita projektu, loga projektu

Příloha č. 4 - Nabídka uchazeče (včetně položkového rozpočtu)

Příloha č. 5 - Popis Maintenance SW a Technické podpory

Příloha č. 6 - Podrobný rozpis předmětu plnění pro účely evidence majetku

Příloha č. 7 - Ceník Technické podpory a Maintenance SW

7. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8. Uzavření této smlouvy bylo, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města Nový Jičín č. 1959/19/2014 dne 22. 10. 2014
210/4/2015 18. 03. 2015
9. Změnu smlouvy je možné provést pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.
11. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem či v tísní nebo a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

V Novém Jičíně dne 21. 04. 2015

Objednatel:



V Ostravě dne 17. 4. 2015

Zhotovitel:

Ing. Vladimír Měkota
Místopředseda představenstvaIng. Milan Juřík
Člen představenstva

VÍTKOVICE
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Cihelní 1575/14
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ: 28606582
DIČ: CZ29606582

-17-

Příloha č. 1 – SEZNAM SUBDODAVATELŮ

SUBDODAVATEL Č. 1	
Obchodní firma	T-MAPY spol. s r.o.
sídlo	Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové
IČO	47451084
DIČ	CZ 47451084
Část plnění	- služby digitalizace dat - služby propojení lokálních aplikací IS se registry veřejné správy

SUBDODAVATEL Č. 2	
Obchodní firma	Ing. Martin Drastich
sídlo	A. Bejdové č. 1789/3, 708 00 Ostrava
IČO	18113362
DIČ	-
Část plnění	Technické kvalifikační předpoklady – Bezpečnostní manažer projektu

Příloha č. 2 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Příloha č. 3 - PUBLICITA PROJEKTU, LOGA PROJEKTU

Příloha č. 3

PUBLICITA PROJEKTU – LOGA PROJEKTU



Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu.

Náklady na povinné informační a propagační aktivity jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu.

Příjemce je povinen uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly. Doporučujeme proto pořizovat záznamy o všech informačních a propagačních opatřeních, např. fotografie velkoplošné tabulky v místě realizace projektu, kopie programů jednání, screenshot webových stránek.

Způsoby informování veřejnosti podle typu projektu

1. Tabulka v místě realizace projektu

V místě realizace projektu je příjemce povinen umístit dobře viditelnou stálou dostatečně velkou vysvětlující tabulku:

Tabulka musí obsahovat:

- symbol Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
- odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu;
- odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem, minimálně však výslovně uvedený „Evropský fond pro regionální rozvoj“;
- prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“;
- slovo „projekt“ a název projektu;
- symbol Integrovaného operačního programu;
- symbol (logo) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, nebo jiného poskytovatele dotace, který se na financování projektu podílí;

Informace uvedené pod body a) - d) musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

Minimální velikost tabulky doporučujeme 300 x 400 mm. Tabulka musí být vyhotovena z materiálu trvalé hodnoty (např. kov).

2. Označení hmotných výstupů projektu:

- symbolem Evropské unie (vlajka EU) v souladu s grafickými normami používání tohoto symbolu – uvedeno dále v tomto textu;
- symbolem Integrovaného operačního programu;
- informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj;

prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

3. V případě vzdělávacích, propagačních a pracovních akcí, konferencí apod., musí příjemce informovat účastníky, že akce je součástí projektu podpořeného Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Učiní tak vystavením symbolu Evropské unie a symbolem Integrovaného operačního programu v místě konání akce.

Příjemce označí všechny materiály týkající se této akce symbolem Evropské unie, symbolem Integrovaného operačního programu a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Takovými materiály mohou být pozvánky, plakáty, prezenční listiny, vzdělávací podklady, elektronické prezentace, nebo tiskové zprávy. V případě tištěných informací musí být tyto informace uvedeny na titulní straně materiálu.

4. Tiskové zprávy

Tiskové zprávy a tisková prohlášení vydávané příjemci dotace musí obsahovat symboly Evropské unie a IOP, název projektu, ke kterému se vztahují, odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“.

5. Elektronické materiály, jako jsou webové stránky, prezentace, databáze, musí být označeny symbolem Evropské unie, symbolem IOP a odkazem na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj včetně prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“. Příslušná záložka webových stránek navíc musí obsahovat aktivní odkaz na 

Používání symbolů Evropské unie a Integrovaného operačního programu

Symboly Evropské unie a Integrovaného operačního programu musí být nedílnou součástí veškerých informačních a propagačních prostředků týkajících se projektů financovaných z prostředků Evropské unie.

Při jejich používání je potřeba dodržovat následující pravidla:


- symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě,
- u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně,
- při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP, poté logo EU, poté další loga,
- stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe,
- ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP,
- odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP.

Ideální varianta řešení článku 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006:

Typ fontu u log IOP a EU je DIN CE. Kombinace log jsou k dispozici na:



Symbol Evropské unie



Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se rovná jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Znak má následující barevné provedení:

PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku.

PANTONE YELLOW pro hvězdy.

Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu.

PANTONE YELLOW se získá použitím stoprocentní „Process Yellow.“

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním stoprocentní „Process Cyan“ a osmdesáti procentní „Process Magenta“.

Barva **PANTONE REFLEX BLUE** odpovídá na internetové paletě barev RGB: 0/0/153 (hexadecimálně: 000099) a **PANTONE YELLOW** odpovídá na internetové paletě barev RGB255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

Při jednobarevném zobrazení se symbol Evropské unie používá následujícím způsobem:
Při použití černé barvy se obdélník ohraničí černě a na bílém pozadí se vytisknou černé hvězdy.



Při použití modré (reflexní modrá) se modrá barva aplikuje jako stoprocentní barva a hvězdy se zobrazují negativní bílou.



Zobrazuje-li se symbol Evropské unie na vícebarevném pozadí je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o šířce 1/25 výšky obdélníku.



Toto jsou jediné přípustné barevné varianty vyobrazení symbolu Evropské unie.

Návrhy informačních opatření

Příklad tabulky v místě realizace projektu

**Projekt (název projektu) XY byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj**



 INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

 EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

 MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Pozvánka (tisková konference není povinnou aktivitou projektu)

 INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

 EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

 MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Pozvánka na tiskovou konferenci
pořádanou u příležitosti
ukončení realizace projektu (název projektu)**

**Projekt (název projektu) XY byl spolufinancován
z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj**

Způsob používání loga IOP je uveden v samostatném dokumentu - Logo manuál IOP.

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření je povinen dodržovat každý příjemce dotace z Integrovaného operačního programu.

Způsob používání loga MMR ČR je uveden v logo manuálu MMR ČR, který naleznete na: [REDACTED]

Příloha č. 4 - NABÍDKA UCHAZEČE (VČETNĚ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU)

Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín

Příloha č. 4

Nabídka uchazeče
(včetně položkového rozpočtu)

Položkový rozpočet projektu Nový Jičín pro výzvu č. 22 IOP

Celková nabídková cena (v CZK)						
Položky poptávky		Položky nabídky	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH
Číslo položek	Požadavek	Nabídka				
1	Technické vybavení místnosti (část A)				350 994,00	73 708,74
1.1	Dieselagregát bezvýpadekové řešení NOD II Datastore, ATS, min. výkon 5,7 kW, zajistit přívod do nové technické místnosti, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí nabídky v bodě 1.1 je dodávka dieselagregátu Kipor KDE6000TA s úpravou pro aut. Start, ATS jednotka 25A, ekologická vana, výfukové potrubí, výdechové potrubí, pomocný materiál, instalace. Dieselagregát bude umístěn v uzamykatelné kóji ve vnitřním traktu městského úřadu Masarykovo nám. 1. Dále je dle požadavku součástí elektroinstalace v rozsahu: Zajištění samostatné jištěného přívodu z rozvaděče na chodbě 1NP do místnosti 101, zajištění jištěného přívodu prostupem až do kóje k dieselagregátu, zajištění přívodu el. energie z ATS modulu (umístěný v kóji) do místnosti 101, napojení na dodávanou UPS, součástí dodávky je také revize na dodávanou elektroinstalaci část.	1,00	154 670,00	154 670,00	32 480,70
1.2	UPS NOD II bezvýpadekové řešení NOD II, min. kapacita 5,7 kW, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí nabídky je 1ks UPS EATON 9SX 6000i RT3U, jedná se o UPS o kapacitě 6000VA a velikosti 3U. Jedná se o systém s dvojitou on-line konverzí se systémem PFC. UPS v případě výpadku proudu napájení pro zařízení provozované v TC. UPS bude zapojena z přívodem z DA, takže po zahájení dodávek el. energie z elektrocentrály se UPS dobije a bude provozována tak jako by byla za klasickým přívodem el. energie. Kapacita UPS výsokce překračuje reálné požadavky zařízení v NOD II.	1,00	84 360,00	84 360,00	17 715,60
1.3	Kamera do místnosti NOD II rozlížení 1024x768 px, síťové rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45, komprese videa, zabudovaný webserver, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí nabídky je CCTV kamera do místnosti NOD II. Jedná se o IP kameru HD 720p 1280x960, 1.3MP, True D/N, WDR, možnost IR přísvitů, IP66, z odolného provedení IK10, síťové rozhraní ethernet 10/100Mbit/s, provedení minidome, H.264. Součástí dodávky této části je veškerá potřebná kabeláž a instalace.	1,00	22 085,00	22 085,00	4 637,85
1.4	EZS, EPS místnosti NOD II diody, klávesnice LCD, EPS optický detektor 2ks, IR detektor duální 1ks, magnetický kontakt dveří, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky pro část 1.4 je GFlex 20 (V3) - ústředna v plastovém krytu (7Ah) s komunikátorem bez klávesnice, MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension, Duální detektor s dosahem 11m a odolností proti zvířatům PET vč. držáku na stěnu, 2ks EPS Hlasič optický série ECO1000 vč. patice, MG kontakt povrchový se dvěma svorkami, podložkami a krytkou šroubů, Dveřní zámek vč. zdroje, Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená. Součástí dodávky je také veškerá kabeláž a instalační práce.	1,00	32 573,00	32 573,00	6 840,33
1.5	Úprava LAN NOD II Datastore optickou linkou 10 Gbit, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky pro část 1.5 je oprava stávající sítě LAN a to v rozsahu vytvoření propoje mezi místností s rozvaděči v budově Divadelní 8, část MP a místností technologického centra NOD I, které je umístěno ve stejné budově. Propoj bude navazovat na stávající multivláknové propojení budov a bude tažen optickým kabelem s 8 vlákny 62,5 / 125 MM. Součástí dodávky jsou všechny potřebné komponenty (pigtail, krytky, žlaby, spojky, kazeta do optického rozvaděče) včetně instalačních prací.	1,00	25 456,00	25 456,00	5 345,76
1.6	Servis, záruka, maintenance (5 let) reakce do 4 hod., nejpozději do 24 hod., podrobná specifikace viz technická dokumentace	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak. Pokud dojde k výměně jakéhokoliv vadného zařízení, poskytuje dodavatel na toto zařízení dodavatel záruku v trvání 24 měsíců. Součástí dodávky je prodloužená záruka na elektrocentrálu v délce 5let nebo 1.000motehodin, dle toho co nastane dříve, kde tato záruka platí za podmínky podpisu servisní smlouvy s dodavatelem firmou. Servis je vyžadován 1x ročně, kde cena za jeden servisní zásah je 3960Kč bez DPH a je zahrnuta v ceně technické podpory.	1,00	31 850,00	31 850,00	6 688,50
2	Řešení aktivních prvků (část B)				910 585,00	191 222,85
2.1	Router stávající řešení, současně navýší propustlost LAN min. 10 Gbit, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky je dodávka 1ks routeru Fortigate 200D, který obsahuje 18 x GE RJ45, including 16 x LAN ports, 2 x WAN ports, 2x GE SFP DMZ ports, 64GB onboard storage. Tento router poskytuje všechny požadované funkcionality dle ZD.	1,00	106 324,00	106 324,00	22 328,04
2.2	Aktivní prvek (SWITCH) + 10 Gbit modul - podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky je také dodávka dvou aktivních prvků, které odpovídají požadavkům ze zadávací dokumentace a na kterých bude realizován 10Gbit propoj mezi lokalitami. Součástí nabídky jsou dva kusy aktivního prvku HP 5130-24G-4SFP+ El Switch a také dva kusy 10Gbit modulu HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver. Každý switch bude umístěn v racku v jednom z NODů technologického centra a bude propojen optickou linkou mezi budovami o rychlosti 10Gbit/s.	2,00	147 777,00	295 554,00	62 066,34
2.3	Instalace, implementace, školení - školení administrátorů 2 dny, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí dodávky je instalace dodávaných zařízení, zprovoznění 10Gbit propoje mezi lokalitami, konfigurace routeru, převzetí funkcí původního routeru. Dále je v ceně zahrnuto požadované školení na dodávanou technologii Fortigate - FCNSA. Jedná se o dvoudenní školení, v ceně jsou zahrnuty oficiální materiály, občerstvení, oběd. Spolu se školením obdrží uchazeč certifikát o absolvování školení. Školení je určeno pro tři zaměstnance zadavatele.	1,00	222 345,00	222 345,00	46 692,45
2.4	Servis, záruka, maintenance (5 let) odstranění vady do 4 hodin od nahlášení, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele pro zařízení (router, 2xswitch, 2x10Gbit modul) v místě zadavatele. Odstranění závady bude provedeno nejpozději do 4 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak. V rámci technické podpory je zahrnuta technická podpora routeru Fortigate na 5 let, v rámci SW maintenance je zahrnut UTM Bundle, který zajišťuje právo na stažení aktuálních bezpečnostních balíčků pro jednotlivé služby routeru (AV, Web Filtering and Antispam Services).	1,00	286 362,00	286 362,00	60 136,02
3	Server pro NOD II (část C)				840 551,00	176 515,71
3.1	Server RAM, 2GB flash, 8x1 Gbit ethernet, podpora TOE, IPv4, IPv6, 2ks zdroje 750 W, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí dodávky je server Dell PowerEdge R730 o následující konfiguraci: 2x Intel Xeon E5-2650 v3 2.3GHz, 25M Cache, 9.60GT/s QPI, Turbo, HT, 10C/20T (105W) Redundant Internal dual SD modul 2x 8GB SD Card For RIPS 8x 16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 2133MT/s RDIMMs 1 SR iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 1 SR Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 SR Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card 1 SR Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card 1 SR ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm 1 SR 5yr support 4hr Mission critical	1,00	222 000,00	222 000,00	46 620,00
3.2	Serverový operační systém rozšíření stávajícího Windows server (2012 Data center) případně ekvivalent pro 2CPU	Součástí dodávky jsou celkem 2ks Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2 x64 OEM DVD 2CPU	2,00	121 046,00	242 092,00	50 839,32
3.3	Serverová virtualizace ESX pro 2 CPU	Součástí dodávky je jedna licence VMware vSphere ESXi 5.x, 2 CPU, Enterprise Ed.	1,00	116 550,00	116 550,00	24 475,50
3.4	SQL databáze (4 v CPU) nativně podporována softwarem serveru, virtualizací, agendovým řešením IS úřadu, viz technická dokumentace	Součástí dodávky jsou celkem 2ks Microsoft SQL Svr Std Core 2014 2Lic OLP CoreLic Qlfd pro zalicencování celkem 4 vCPU.	1,00	154 459,00	154 459,00	32 436,39

3.5	Způsob implementace implemetace rozšíření TC, sjednocení systémové platformy, přenos agendových systémů viz technická dokumentace	Součástí dodávky je implementace dodávaných serverových systémů, instalace ESXi serveru, přidání do stávajícího vCentra, sjednocení systémové platformy, přenos agendových systémů do lokality NODII	1,00	72 150,00	72 150,00	15 151,50	87 301,50
3.6	Servis, záruka, maintenance (5 let) reakce do 4 hod., nejpozději do 24 hod., podrobná specifikace viz technická dokumentace	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele na dodávané HW technologie. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak.	1,00	33 300,00	33 300,00	6 993,00	40 293,00
4	Řešení datového úložiště NOD I a NOD II (část D)				1 644 119,00	345 264,99	1 989 383,99
4.1	Rozšíření diskového pole NOD I (8x 450GB) - min. 7 TB , 6Gb SAS, 15k RPM, 3,5in podrobný popis viz technická dokumentace	Součástí dodávky je rozšíření stávajícího diskového systému NODI a to formou aditivních polic, které budou připojeny vždy k jednomu z diskových polí lokalitě NODI. Součástí dodávky bodu 4.1 je 2x8 disků o kapacitě 450GB SAS 15k rpm. Tyto disky budou umístěny do aditivních polic dodávaných v bodě 4.2	2,00	88 800,00	177 600,00	37 296,00	214 896,00
4.2	Diskové pole NOD I 2U, 2 mgmt moduly, podpora disků SAS,SATA,kompatibilita 2 redund. Zdroje, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí dodávky budou dvě rozšiřující police DELL MD1200, každá o kapacitě 12 3,5" disků. Police je vybavena dvěma management moduly, SAS rozhraním pro připojení ke stávajícím diskovým úložištím MD3200i a jsou vybaveny redundantními 600W zdroji. Součástí dodávky je také veškerá potřebná kabeláž a kolejnice pro umístění do racku.	2,00	144 300,00	288 600,00	60 606,00	349 206,00
4.3	Zřízení NOD II Datastorage (2 disková pole, min 7TB) - IP SAN, iSCSI, 2 Storage procesory, 4 x 1GbE porty,sw mgmt lan, 4 GB cache, osaqditelnost 12 HDD, 7TB (SAS15k), raid 5,6,10,50, viz technická dokumentace	Součástí dodávky diskového pole pro NODII jsou dva kusy diskového pole DELL EqualLogic PS6100XV. Každý box je dodáván s 12 x 600GB 15K SAS 3.5" 7.2TB disky, redundantním zdrojem 1080W, kolejničky do racku a včetně kompletního EQL software. Každá box je dodáván se zárukou 5yr 4hr Mission critical	1,00	947 280,00	947 280,00	198 928,80	1 146 208,80
4.4	RACK pro NOD II (800x1000), lišty PDU podrobný popis viz technická dokumentace	Součástí dodávky je stojanový rozvadec,42U,š.800mm,hl.1000mm,RAL 7035 + RAL 5005, vložka FAB, 2x PDU, 2x Přídavně perforované dveře	1,00	18 519,00	18 519,00	3 888,99	22 407,99
4.5	Instalace, implemetace, zaškolení školení administrátorů 5 dnů, instalace, implementace viz technická dokumentace	Součástí dodávky je implementace: - Rozšíření diskového systému NODI o hrubou kapacitu 7TB prostřednictvím připojení dvou boxu k obou polím. Součástí implementace není rozšíření stávajícího systému virtualizované storage FalconStor o rozšířenou kapacitu. -Implementace a konfigurace diskových polí Equallogic v lokalitě NODII -Instalace racku - Certifikované školení VMware Install, configure and manage pro verzi VMware vSphere 5.5 nebo 6 pro tři zaměstnance zadavatele. Součástí školení je certifikát o absolvování školení	1,00	212 120,00	212 120,00	44 545,20	256 665,20
4.6	Servis, záruka, maintenance (5 let) - servisní podpora po dobu záruky, oprava v místě instalace TC v ceně dodávky. Záruka 5 let s reakcí výrobce do druhého pracovního dne v samostatném rozpočtu.	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do druhého dne vyjma diskového pole Equallogic, kde je reakce poskytována do 4 hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele na dodávané HW technologie. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Digitalizace dokumentů (část E)				1 044 760,00	219 399,60	1 264 159,60
5.1	Pracoviště 1 skener A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	46 390,00	46 390,00	9 741,90	56 131,90
5.2	Pracoviště 2 skener A3/A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	116 050,00	116 050,00	24 370,50	140 420,50
5.3	Pracoviště 3 skener A4, 1ks skener A0+, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	269 890,00	269 890,00	56 676,90	326 566,90
5.4	Pracoviště 4 skener A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	46 390,00	46 390,00	9 741,90	56 131,90
5.5	Spisové uzly odborů (10 p spisových uzlů) - 10 ks čtečka čárového kódu		1,00	39 000,00	39 000,00	8 190,00	47 190,00
5.6	Instalace, implemetace, zaškolení - implementovaná řešení musí být funkční v prostředí informačního systému TWIST. Proškolení pracovníků spisových uzlů úřadu v min. délce školení 2 hod. Proškolení administrátorů v min. délce 2 hod.		1,00	30 000,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
5.7	Servis, záruka, maintenance (5 let) - servisní podpora po dobu záruky, oprava v místě instalace TC v ceně dodávky. Záruka 5 let s reakcí výrobce do druhého pracovního dne v samostatném rozpočtu.		1,00	497 040,00	497 040,00	104 378,40	601 418,40
6	Integrace se ZR (část F)				165 000,00	34 650,00	199 650,00
6.1	SW pro integraci se ZR propojení IS TWIST na Základní registry z důvodu elektronizace veřejné správy, podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	65 000,00	65 000,00	13 650,00	78 650,00
6.2	Instalace, implemetace, zaškolení funkčnost v systému TWIST, pracovníci úřadu v min. délce školení 2 hod, proškolení administrátorů v min. délce 2 hod.viz technická dokumentace		1,00	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00
6.3	Servis, záruka, maintenance (5 let) - aktualizace a servisní podpora software po dobu záruky, oprava v místě instalace TC v ceně dodávky. Záruka 5 let s reakcí výrobce do druhého pracovního dne v samostatném rozpočtu		1,00	65 000,00	65 000,00	13 650,00	78 650,00
Celková nabídková cena (v CZK)					Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
A. Cena za investiční fázi					4 042 457,00	848 915,97	4 891 372,97
B. Cena za provozní fázi					1 048 552,00	220 195,92	1 268 747,92
Celková nabídková cena					5 091 009,00	1 069 111,89	6 160 120,89

- na tomto listu uchazeč vyplní pouze bílá pole (jedná se o sloupce "Nabídka" a "Jednotková cena bez DPH")

- pole označena touto barvou se nevyplňují (dojde k atomatickému doplnění pomocí výpočtových vzorců)

* Jednotková cena bez dph se nevyplňuje u čísla položek 1.6, 2.4, 3.6, 4.6, 5.7, 6.3 - dojde k automatickému přepsání součtu z listů "serv_zar" a "sw_main, která jsou součástí tohoto xls sešitu

Podrobný popis položek projektu Nový Jičín pro výzvu č. 22 IOP

Číslo položek	Podrobný popis nabídky
1.I	Součástí nabídky v bodě 1.1 je dodávka dieselagregátu Kipor KDE6000TA s úpravou pro aut. Start, ATS jednotka 25A, ekologická vana, výfukové potrubí, výdechové potrubí, pomocný materiál, instalace. Dieselagregát bude umístěn v uzamykatelné kóji ve vnitřním traktu městského úřadu Masarykovo nám. 1. Dále je dle požadavku součástí elektroinstalace v rozsahu: Zajištění samostatné jištění přívodu z rozvaděče na chodbě 1NP do místnosti 101, zajištění jištění přívodu prostupem až do kóje k dieselagregátu, zajištění přívodu el. energie z ATS modulu (umístěný v kóji) do místnosti 101, napojení na dodávanou UPS, součástí dodávky je také revize na dodávanou elektroinstalační část.
1.II	Součástí nabídky je 1ks UPS EATON 9SX 6000i RT3U, jedná se o UPS o kapacitě 6000VA a velikosti 3U. Jedná se o systém s dvojitou on-line konverzí se systémem PFC. UPS v případě výpadku proudu napájení pro zařízení provozované v TC. UPS bude zapojená za přívodem z DA, takže po zahájení dodávek el. energie z elektrocentrály se UPS dobije a bude provozována tak jako by byla za klasickým přívodem el. energie. Kapacita UPS vysoce překračuje reálné požadavky zařízení v NOD II.
1.III	Součástí nabídky je CCTV kamera do místnosti NODII. Jedná se o IP kameru HD 720p 1280x960, 1.3MP, True D/N, WDR, možnost IR přísvitů, IP66, z odolného provedení IK10, síťové rozhraní ethernet 10/100Mbi/s, provedení minidome, H.264. Součástí dodávky této části je veškerá potřebná kabeláž a instalace.
1.IV	Součástí nabídky pro část 1.4 je GFlex 20 (V3) - ústředna v plastovém krytu (7Ah) s komunikátorem bez klávesnice, MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension, Duální detektor s dosahem 11m a odolností proti zvířatům PET vč. držáku na stěnu, 2ks EPS Hlásič optický série ECO1000 vč. patice, MG kontakt povrchový se dvěma svorkami, podložkami a krytkou šroubů, Dveřní zámek vč. zdroje, Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená. Součástí dodávky je také veškerá kabeláž a instalační práce.
1.V	Součástí nabídky pro část 1.5 je oprava stávající sítě LAN a to v rozsahu vytvoření propoje mezi místnostmi s rozvaděči v budově Divadelní 8, část MP a místností technologického centra NOD I, které je umístěno ve stejné budově. Propoj bude navazovat na stávající multivláknové propojení budov a bude tažen optickým kabelem s 8 vlákny 62,5/ 125 MM. Součástí dodávky jsou všechny potřebné komponenty (pigtail, krytky, žlaby, spojky, kazeta do optického rozvaděče) včetně instalačních prací.
1.VI	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak. Pokud dojde k výměně jakéhokoliv vadného zařízení, poskytuje dodavatel na toto zařízení dodavatel záruku v trvání 24 měsíců. Součástí dodávky je prodloužená záruka na elektrocentrálu v délce 5let nebo 1.000motohodin, dle toho co nastane dříve, kde tato záruka platí za podmínky podpisu servisní smlouvy s dodavatelskou firmou. Servis je vyžadován 1x ročně, kde cena za jeden servisní zásah je 3960Kč bez DPH a je zahrnuta v ceně technické podpory.
2.I	Součástí nabídky je dodávka 1ks routeru Fortigate 200D, který obsahuje 18 x GE RJ45, including 16 x LAN ports, 2 x WAN ports, 2x GE SFP DMZ ports, 64GB onboard storage. Tento router poskytuje všechny požadované funkcionality dle ZD.
2.II	Součástí nabídky je také dodávka dvou aktivních prvků, které odpovídají požadavkům ze zadávací dokumentace a na kterých bude realizován 10Gbit propoj mezi lokalitami. Součástí nabídky jsou dva kusy aktivního prvku HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch a také dva kusy 10Gbit modulu HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver. Každý switch bude umístěn v racku v jednom z NODů technologického centra a bude propojen optickou linkou mezi budovami o rychlosti 10Gbit/s.
2.III	Součástí nabídky je instalace dodávaných zařízení, zprovoznění 10Gbit propoje mezi lokalitami, konfigurace routeru, převzetí funkcí původního routeru. Dále je v ceně zahrnuto požadované školení na dodávanou technologii Fortigate - FCNSA. Jedná se o dvoudenní školení, v ceně jsou zahrnuty oficiální materiály, občerstvení, oběd. Spolu se školením obdrží uchazeč certifikát o absolvování školení. Školení je určeno pro tři zaměstnance zadavatele.
2.IV	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele pro zařízení (router, 2xswitch, 2x10Gbit modul) v místě zadavatele. Odstranění závady bude provedeno nejpozději do 4 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak. V rámci technické podpory je zahrnuta technická podpora routeru Fortigate na 5 let, v rámci SW maintenance je zahrnut UTM Bundle, který zajišťuje právo na stažení aktuálních bezpečnostních balíčků pro jednotlivé služby routeru (AV, Web Filtering and Antispam Services).

3.I	Součástí dodávky je server Dell PowerEdge R730 o následující konfiguraci: 2x Intel Xeon E5-2650 v3 2.3GHz, 25M Cache, 9.60GT/s QPI, Turbo, HT, 10C/20T (105W) Redundant Internal dual SD modul 2x 8GB SD Card For RIPS 8x 16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 2133MT/s RDIMMs 1 SR iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 1 SR Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 SR Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card 1 SR Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card 1 SR ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm 1 SR 5yr support 4hr Mission critical
3.II	Součástí dodávky jsou celkem 2ks Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2 x64 OEM DVD 2CPU
3.III	Součástí dodávky je jedna licence Vmware vSphere ESXi 5.x, 2 CPU, Enterprise Ed.
3.IV	Součástí dodávky jsou celkem 2ks Microsoft SQL Svr Std Core 2014 2Lic OLP CoreLic Qlfd pro zalicencování celkem 4 vCPU.
3.V	Součástí dodávky je implementace dodávaných serverových systémů, instalace ESXi serveru, přidání do stávajícího vCentra, sjednocení systémové platformy, přenos agendových systémů do lokality NODII
3.VI	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele na dodávané HW technologie. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak.
4.I	Součástí dodávky je rozšíření stávajícího diskového systému NODI a to formou aditivních polic, které budou připojeny vždy k jednomu z diskových polí v lokalitě NODI. Součástí dodávky bodu 4.1 je 2x8 disků o kapacitě 450GB SAS 15k rpm. Tyto disky budou umístěny do aditivních polic dodávaných v bodě 4.2
4.II	Součástí dodávky budou dvě rozšiřující police DELL MD1200, každá o kapacitě 12 3,5" disků. Police je vybavena dvěma management moduly, SAS rozhraním pro připojení ke stávajícím diskovým úložištím MD3200i a jsou vybaveny redundantními 600W zdroji. Součástí dodávky je také veškerá potřebná kabeláž a kolejnice pro umístění do racku.
4.III	Součástí dodávky diskového pole pro NODII jsou dva kusy diskového pole DELL EqualLogic PS6100XV. Každý box je dodáván s 12 x 600GB 15K SAS 3.5" 7.2TB disky, redundantním zdrojem 1080W, kolejničky do racku a včetně kompletního EQL software. Každá box je dodáván se zárukou 5yr 4hr Mission critical
4.IV	Součástí dodávky je stojanový rozvadec, 42U, š. 800mm, hl. 1000mm, RAL 7035 + RAL 5005, vložka FAB, 2x PDU, 2x Přídavné perforované dveře
4.V	Součástí dodávky je implementace: - Rozšíření diskového systému NODI o hrubou kapacitu 7TB prostřednictvím připojení dvou boxů k obou polím. Součástí implementace není rozšíření stávajícího systému virtualizované storage FalconStor o rozšířenou kapacitu. - Implementace a konfigurace diskových polí Equallogic v lokalitě NODII - Instalace racku - Certifikované školení VMware Install, configure and manage pro verzi VMware vSphere 5.5 nebo 6 pro tři zaměstnance zadavatele. Součástí školení je certifikát o absolvování školení
4.VI	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do druhého dne vyjma diskového pole Equallogic, kde je reakce poskytována do 4 hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele na dodávané HW technologie. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak.
5.I	Digitalizace dokumentů - Pracoviště 1 - viz popis řešení v nabídce
5.II	Digitalizace dokumentů - Pracoviště 2 - viz popis řešení v nabídce
5.III	Digitalizace dokumentů - Pracoviště 3 - viz popis řešení v nabídce
5.IV	Digitalizace dokumentů - Pracoviště 4 - viz popis řešení v nabídce
5.V	Spisové uzly odborů (10 p spisových uzlů) - viz popis řešení v nabídce
5.VI	Instalace, implemetace, zaškolení - viz popis řešení v nabídce
5.VII	Servis, záruka, maintenance (5 let) - viz popis řešení v nabídce
6.I	SW pro integraci se ZR - viz popis řešení v nabídce

6.II	Instalace, implemetace, zaškolení - viz popis řešení v nabídce
6.III	Servis, záruka, maintenance (5 let) - viz popis řešení v nabídce

* na tomto listu uchazeč doplní podrobný popis položek nabídky

Oddíl 1 - Podrobný rozpis ceny (v CZK) - Technická podpora a záruka

Položky poptávky		Položky nabídky							Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Číslo položek	Požadavek	Nabídka	1 rok bez DPH	2 rok bez DPH	3 rok bez DPH	4 rok bez DPH	5 rok bez DPH				
1	Technické vybavení místnosti (část A)								31 850,00	6 688,50	38 538,50
1.1	Dieselagregát - bezvýpadkové řešení NOD II Datastore, ATS, min. výkon 5,7 kW, zajistit přívod do nové technické místnosti, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí technické podpory u dieselagregátu je jednoroční servisní prohlídka elektrocentrály v místě zadavatele.	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00		18 450,00	3 874,50	22 324,50
1.2	UPS NOD II - bezvýpadkové řešení NOD II, min. kapacita 5,7 kW, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí dodávky UPS je také technická podpora s výměnou vadného dílu UPS (mimo baterie) po dobu pěti let.	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00		13 400,00	2 814,00	16 214,00
1.3	Kamera do místnosti NOD II - min. rozlišení 1024x768 px, síťové rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45, komprese videa, zabudovaný webserver, podrobnosti viz technická dokumentace	Technická podpora pro kameru do místnosti NOD II je zahrnuta v ceně kamery a není možné ji oddělit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.4	EZS, EPS místnosti NOD II - led dioda, klávesnice LCD, EPS optický detektor 2ks, IR detektor duální 1ks, magnetický kontakt dveří, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Technická podpora pro systém EZS/EPS do místnosti NOD II je zahrnuta v ceně komponent (bundle) a není možné ji oddělit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.5	Úprava LAN - připojení NOD II Datastorage optickou linkou 10 Gbit, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Technická podpora pro komponenty použité v rámci úpravy LAN je zahrnuta v jejich ceně (bundle) a není možné ji oddělit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Řešení aktivních prvků (část B)								150 000,00	31 500,00	181 500,00
2.1	Router - nahradí stávající řešení, současně navýší propustost LAN min. 10 Gbit, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí dodávky routeru Fortigate je také hardware podpora po dobu pěti let s výměnou vadné komponenty do 4 hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		150 000,00	31 500,00	181 500,00
2.2	Aktivní prvek (SWITCH) + 10 Gbit modul - podrobná specifikace viz technická dokumentace	Technická podpora pro dodávanou komponentu je zahrnuta v ceně zařízení a není možné ji oddělit nebo vyčíslit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Server pro NOD II (část C)								0,00	0,00	0,00
3.1	Server - 128 GB RAM, 2GB flash, 8x1 Gbit ethernet, podpora TOE, IPv4, IPv6, 2ks zdroje 750 W, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Technická podpora pro dodávanou komponentu je zahrnuta v ceně zařízení a není možné ji oddělit nebo vyčíslit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Řešení datového úložiště NOD I a NOD II (část D)								0,00	0,00	0,00
4.1	Rozšíření diskového pole NOD I (8x 450GB) - min. 7 TB, 6Gb SAS, 15k RPM, 3,5in podrobný popis viz technická dokumentace	Technická podpora pro dodávanou komponentu je zahrnuta v ceně zařízení a není možné ji oddělit nebo vyčíslit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

4.2	Diskové pole NOD I - velikost 2U, 2 mgmt moduly, podpora disků SAS,SATA,kompatibilita 2 redund. Zdroje, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Technická podpora pro dodávanou komponentu je zahrnuta v ceně zařízení a není možné ji oddělit nebo vyčíslit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Zřízení NOD II Datastorage (2 disková pole, min 7TB) - IP SAN, iSCSI, 2 Storage procesory, 4 x 1GbE porty,sw mgmt lan, 4 GB cache, osaqditelnost 12 HDD, 7TB (SAS15k), raid 5,6,10,50, viz technická dokumentace	Technická podpora pro dodávanou komponentu je zahrnuta v ceně zařízení a není možné ji oddělit nebo vyčíslit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	RACK pro NOD II - vel. 42U (800x1000), lišty PDU podrobný popis viz technická dokumentace	Rack a další komponenty mají standardní záruku od výrobce po dobu 10ti let proto zde není technická podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Digitalizace dokumentů (část E)							397 140,00	83 399,40	480 539,40
5.1	Pracoviště 1 - 1 ks skener A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	54 860,00	11 520,60	66 380,60
5.2	Pracoviště 2 - 1 ks skener A3/A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		39 712,00	39 712,00	39 712,00	39 712,00	39 712,00	198 560,00	41 697,60	240 257,60
5.3	Pracoviště 3 - 1 ks skener A4, 1ks skener A0+, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		17 772,00	17 772,00	17 772,00	17 772,00	17 772,00	88 860,00	18 660,60	107 520,60
5.4	Pracoviště 4 - 1 ks skener A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	54 860,00	11 520,60	66 380,60
5.5	Spisové uzly odborů (10 p spisových uzlů) - 10 ks čtečka čárového kódu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Integrace se ZR (část F)							0,00	0,00	0,00
6.1	SW pro integraci se ZR - propojení IS TWIST na Základní registry z důvodu elektronizace veřejné správy, podrobná specifikace viz technická dokumentace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* na tomto listu vyplní uchazeč podrobný rozpis ceny za technickou podporu a záruku pro jednotlivé roky

- na tomto listu uchazeč vyplní pouze bílá pole (jedná se o sloupce "Nabídka" a "1,2,3,4,5 rok bez DPH")

- pole označena touto barvou se nevyplňují (dojde k automatickému doplnění pomocí výpočtových vzorců)

Oddíl 2 - Podrobný rozpis ceny (v CZK) - sw, maintenance

Položky poptávky		Položky nabídky						Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Číslo položek	Požadavek	Nabídka	1 rok bez DPH	2 rok bez DPH	3 rok bez DPH	4 rok bez DPH	5 rok bez DPH			
1	Technické vybavení místnosti (část A)							0,00	0,00	0,00
1.3	software kamera do místnosti NOD II	Podpora SW pro kameru je zahrnuta v ceně zařízení (dodáváno jako bundle) není možné ji vyčíslit či oddělit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Řešení aktivních prvků (část B)							136 362,00	28 636,02	164 998,02
2.1	software router	rámci SW maintenance je zahrnut UTM Bundle, který zajišťuje právo na stažení aktuálních bezpečnostních balíčků pro jednotlivé služby routeru (AV, Web Filtering and Antispam Services).	27 272,40	27 272,40	27 272,40	27 272,40	27 272,40	136 362,00	28 636,02	164 998,02
3	Server pro NOD II (část C)							33 300,00	6 993,00	40 293,00
3.2	Licence serverový operační systém	Porpora (Windows update) je zahrnuta již v ceně SW a není ji možné jakkoliv oddělit a vyčíslit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Licence serverová virtualizace ESX pro 2 CPU	Softwarová podpora pro dodávané rozšíření virtualizace je dodávána s jednoletou podporou.	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	6 993,00	40 293,00
3.4	Licence SQL databáze (4 v CPU)	Porpora (Windows update) je zahrnuta již v ceně SW a není ji možné jakkoliv oddělit a vyčíslit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Řešení datového úložiště NOD I a NOD II (část D)							0,00	0,00	0,00
4.3	software datastorage NOD II (2 DP, min 7TB)	Softwarová podpora pro dodávané diskové úložiště je zahrnuta v ceně zařízení a není omezena pouze na 5 let. Není možné ji vyčíslit či oddělit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Digitalizace dokumentů (část E)							99 900,00	20 979,00	120 879,00
5.1	software Pracoviště 1		2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	12 300,00	2 583,00	14 883,00
5.2	software Pracoviště 2		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	31 500,00	6 615,00	38 115,00
5.3	software Pracoviště 3		8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00	43 800,00	9 198,00	52 998,00
5.4	software Pracoviště 4		2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	12 300,00	2 583,00	14 883,00
5.5	software Spisové uzly odborů (10 p spisových uzlů)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Integrace se ZR (část F)							65 000,00	13 650,00	78 650,00
6.1	SW pro integraci se ZR		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	65 000,00	13 650,00	78 650,00

* na tomto listu vyplní uchazeč podrobný rozpis ceny za sw, maintenance

 - na tomto listu uchazeč vyplní pouze bílá pole (jedná se o sloupce "Nabídka" a "1,2,3,4,5 rok bez DPH")

 - pole označena touto barvou se nevyplňují (dojde k automatickému doplnění pomocí výpočtových vzorců)

Oddíl3 - Ceník Maintenance SW a Technické podpory

Požadavek	Jednotková cena bez dph	Počet jednotek	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Konfigurační práce -1 hod.	900	50	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Expertní podpora -1 hod.	900	50	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Testování, analýza prostředí – 1 hod.	900	50	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Celkem			135 000,00	28 350,00	163 350,00

Příloha č. 5 – POPIS MAINTENANCE SW A TECHNICKÉ PODPORY

Příloha č. 5 - Popis Maintenance SW a Technické podpory

Tato příloha obsahuje popis Maintenance SW a Technické podpory poskytované zhotovitelem v rámci paušální platby.

A. Maintenance software

- 1) Maintenance bude poskytována ke všem dodaným softwarovým produktům (dále jen SW).
- 2) Maintenance bude zahrnovat:
 - a) Automatické upozornění na nové verze e-mailem, okamžitý přístup k novým verzím SW, dodávka aktualizovaných a nových verzí softwarových produktů (SW).
 - b) Udržení nejvyšší úroveň bezpečnosti a produktivity SW a dodržování legislativních požadavků SW.
 - c) Instalace nové verze SW, konfigurace systému u objednatele nebo prostřednictvím zabezpečeného vzdáleného přístupu do datové sítě z IP adresy zhotovitele protokolem TCP/IP.
 - d) Vydávání servisních balíčků, patchů a hot fix oprav výrobcem.
 - d) Zaškolení zaměstnanců objednatele k nové verzi SW v místě sídla objednatele (3-4 osoby).
 - e) Předání návodů a dokumentace k novým SW (v el. podobě v českém jazyce).
 - f) Vyšší priorita při řešení problémů souvisejících s provozem daného SW proti zákazníkům bez Maintenance.
 - g) Konzultační a poradenská služba, odborná pomoci při řešení technických problémů.
- 3) Maintenance bude dále zahrnovat hlášení závad, požadavků a konzultace způsoby, které jsou uvedené v odst. C. této přílohy.

B. Technická podpora

- 1) Technická podpora bude poskytována ke všem dodaným hardwarovým komponentům a zařízením (dále jen HW).
- 2) V rámci technické podpory bude zhotovitel zajišťovat:
 - a) Služby spojené s řešením závad a problémů k dodanému HW.
 - b) Konzultační a poradenská služba, odborná pomoci při řešení technických problémů s HW.

- c) Zapůjčení náhradního HW zdarma po dobu záruční opravy dodaného HW.
- d) Vyšší priorita při řešení problémů souvisejících s provozem daného HW proti zákazníkům bez Technické podpory.
- 3) Součástí technické podpory bude prodloužená záruka v délce 36 měsíců ke všem dodaným hardwarovým komponentům a zařízením nad rámec záruky 24 měsíců.
- 4) Odstranění vady HW v době záruky, popř. k výměně vadného zařízení se zhotovitel dostaví do sídla objednatele do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo výzvy k výměně vadného zařízení. Odstranění vady nebo výměna vadného zařízení bude provedena zhotovitelem pokud možno při první návštěvě, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware. Odstranění vady případě výměny routeru musí být provedeno do 4 hodin od okamžiku oznámení vady.
- 5) Jedenkrát ročně profylaktická prohlídka u zákazníka (5x za období 60 měsíců). V rámci prohlídky provede zhotovitel komplexní vizuální a mechanickou kontrolu technologií s odzkoušením všech provozních režimů k zajištění, zda pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi. Součástí profylaktické prohlídky je také vyčištění interiéru jednotlivých technologií od prachu a nečistot dle požadavku objednatele a vypracování protokolu o profylaktické prohlídce a doporučením k dalšímu provozu.
- 6) Doprava do sídla objednatele bude v rámci technické podpory.
- 7) Technická podpora bude dále zahrnovat hlášení závad, požadavků a konzultace způsoby, které jsou uvedené v odst. C. této přílohy.

C. Hlášení závad, požadavků a konzultace (HotLine, HelpDesk)

V rámci podpory Maintenance SW a Technické podpory zajistí zhotovitel bezplatně hlášení formou:

- Telefonicky na zákaznickém čísle.
- E-mailem na e-mailové podpoře.
- Prostřednictvím systému HelpDesk (HotLine).
- Pomocí vzdáleného přístupu přes SSH.
- Přímou v místě u zákazníka (2x ročně zdarma v rámci podpory).

Přístup k Technické podpoře a podpoře Maintenance SW bude min. v režimu 12 hodin denně a 5 dnů týdně (pondělí – pátek) po celou dobu udržitelnosti projektu. Maximální doba odezvy 24 hodin od nahlášení poruchy nebo požadavku nejsou-li stanovené kratší reakční doby.

Příloha č. 6 – PODROBNÝ ROZPIS PŘEDMĚTU PLNĚNÍ PRO ÚČELY EVIDENCE MAJETKU

Podrobný popis předmětu plnění pro účely evidence majetku

Celková nabídková cena (v CZK)						
Položky poptávky		Položky nabídky	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH
Číslo položek	Požadavek	Nabídka				
1	Technické vybavení místnosti (část A)				350 994,00	73 708,74
1.1	Dieselagregát bezvýpadkové řešení NOD II Datastore, ATS, min. výkon 5,7 kW, zajistit přívod do nové technické místnosti, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí nabídky v bodě 1.1 je dodávka dieselagregátu Kipor KDE6000TA s úpravou pro aut. Start, ATS jednotka 25A, ekologická vana, výfukové potrubí, výdechové potrubí, pomocný materiál, instalace. Dieselagregát bude umístěn v uzamykatelné kóji ve vnitřním traktu městského úřadu Masarykovo nám. 1. Dále je dle požadavku součástí elektroinstalace v rozsahu: Zajištění samostatné jištěného přívodu z rozvaděče na chodbě 1NP do místnosti 101, zajištění jištěného přívodu prostupem až do kóje k dieselagregátu, zajištění přívodu el. energie z ATS modulu (umístěný v kóji) do místnosti 101, napojení na dodávanou UPS, součástí dodávky je také revize na dodávanou elektroinstalaci část.	1,00	154 670,00	154 670,00	32 480,70
1.2	UPS NOD II bezvýpadkové řešení NOD II, min. kapacita 5,7 kW, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí nabídky je 1ks UPS EATON 9SX 6000i RT3U, jedná se o UPS o kapacitě 6000VA a velikosti 3U. Jedná se o systém s dvojitou on-line konverzí se systémem PFC. UPS v případě výpadku proudu napájení pro zařízení provozované v TC. UPS bude zapojena za přívodem z DA, takže po zahájení dodávek el. energie z elektrocentrály se UPS dobije a bude provozována tak jako by byla za klasickým přívodem el. energie. Kapacita UPS výsokce překračuje reálné požadavky zařízení v NOD II.	1,00	84 360,00	84 360,00	17 715,60
1.3	Kamera do místnosti NOD II rozlišení 1024x768 px, síťové rozhraní 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45, komprese videa, zabudovaný webserver, podrobnosti viz technická dokumentace	Součástí nabídky je CCTV kamera do místnosti NOD II. Jedná se o IP kameru HD 720p 1280x960, 1.3MP, True D/N, WDR, možnost IR přísvitů, IP66, z odolného provedení IK10, síťové rozhraní ethernet 10/100Mbit/s, provedení minidome, H.264. Součástí dodávky této části je veškerá potřebná kabeláž a instalace.	1,00	22 085,00	22 085,00	4 637,85
1.4	EZS, EPS místnosti NOD II dioda, klávesnice LCD, EPS optický detektor 2ks, IR detektor duální 1ks, magnetický kontakt dveří, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky pro část 1.4 je GFlex 20 (V3) - ústředna v plastovém krytu (7Ah) s komunikátorem bez klávesnice, MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy Flex a Dimension, Duální detektor s dosahem 11m a odolností proti zvířatům PET vč. držáku na stěnu, 2ks EPS Hlásič optický série ECO1000 vč. patice, MG kontakt povrchový se dvěma svorkami, podložkami a krytkou šroubů, Dveřní zámek vč. zdroje, Signalizační velká LED dioda v krytu barva červená. Součástí dodávky je také veškerá kabeláž a instalační práce.	1,00	32 573,00	32 573,00	6 840,33
1.5	Úprava LAN NOD II Datastore optickou linkou 10 Gbit, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky pro část 1.5 je úprava stávající sítě LAN a to v rozsahu vytvoření propoje mezi místností s rozvaděči v budově Divadelní 8, část MP a místností technologického centra NOD I, které je umístěno ve stejné budově. Propoj bude navazovat na stávající multivláknové propojení budov a bude tažen optickým kabelem s 8 vlákny 62,5/125 MM. Součástí dodávky jsou všechny potřebné komponenty (pigtail, krytky, žlaby, spojky, kazeta do optického rozvaděče) včetně instalačních prací.	1,00	25 456,00	25 456,00	5 345,76
1.6	Servis, záruka, maintenance (5 let) reakce do 4 hod., nejpozději do 24 hod., podrobná specifikace viz technická dokumentace	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak. Pokud dojde k výměně jakéhokoliv vadného zařízení, poskytuje dodavatel na toto zařízení dodavatel záruku v trvání 24 měsíců. Součástí dodávky je prodloužená záruka na elektrocentrálu v délce 5let nebo 1.000motehodin, dle toho co nastane dříve, kde tato záruka platí za podmínky podpisu servisní smlouvy s dodavatelem firmou. Servis je vyžadován 1x ročně, kde cena za jeden servisní zásah je 3960Kč bez DPH a je zahrnuta v ceně technické podpory.	1,00	31 850,00	31 850,00	6 688,50
2	Řešení aktivních prvků (část B)				910 585,00	191 222,85
2.1	Router stávající řešení, současně navýší propustlost LAN min. 10 Gbit, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky je dodávka 1ks routeru Fortigate 200D, který obsahuje 18 x GE RJ45, including 16 x LAN ports, 2 x WAN ports, 2x GE SFP DMZ ports, 64GB onboard storage. Tento router poskytuje všechny požadované funkcionality dle ZD.	1,00	106 324,00	106 324,00	22 328,04
2.2	Aktivní prvek (SWITCH) + 10 Gbit modul - podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí nabídky je také dodávka dvou aktivních prvků, které odpovídají požadavkům ze zadávací dokumentace a na kterých bude realizován 10Gbit propoj mezi lokalitami. Součástí nabídky jsou dva kusy aktivního prvku HP 5130-24G-4SFP+ El Switch a také dva kusy 10Gbit modulu HP X130 10G SFP+ LC LR Transceiver. Každý switch bude umístěn v racku v jednom z NODů technologického centra a bude propojen optickou linkou mezi budovami o rychlosti 10Gbit/s.	2,00	147 777,00	295 554,00	62 066,34
2.3	Instalace, implementace, školení - školení administrátorů 2 dny, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí dodávky je instalace dodávaných zařízení, zprovoznění 10Gbit propoje mezi lokalitami, konfigurace routeru, převzetí funkcí původního routeru. Dále je v ceně zahrnuto požadované školení na dodávanou technologii Fortigate - FCNSA. Jedná se o dvoudenní školení, v ceně jsou zahrnuty oficiální materiály, občerstvení, oběd. Spolu se školením obdrží uchazeč certifikát o absolvování školení. Školení je určeno pro tři zaměstnance zadavatele.	1,00	222 345,00	222 345,00	46 692,45
2.4	Servis, záruka, maintenance (5 let) odstranění vady do 4 hodin od nahlášení, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele pro zařízení (router, 2xswitch, 2x10Gbit modul) v místě zadavatele. Odstranění závady bude provedeno nejpozději do 4 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak. V rámci technické podpory je zahrnuta technická podpora routeru Fortigate na 5 let, v rámci SW maintenance je zahrnut UTM Bundle, který zajišťuje právo na stažení aktuálních bezpečnostních balíčků pro jednotlivé služby routeru (AV, Web Filtering and Antispam Services).	1,00	286 362,00	286 362,00	60 136,02
3	Server pro NOD II (část C)				840 551,00	176 515,71
3.1	Server RAM, 2GB flash, 8x1 Gbit ethernet, podpora TOE, IPv4, IPv6, 2ks zdroje 750 W, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí dodávky je server Dell PowerEdge R730 o následující konfiguraci: 2x Intel Xeon E5-2650 v3 2.3GHz, 25M Cache, 9.60GT/s QPI, Turbo, HT, 10C/20T (105W) Redundant Internal dual SD modul 2x 8GB SD Card For RIPS 8x 16GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x4 Data Width 2133MT/s RDIMMs 1 SR iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access Controller, Enterprise 1 SR Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W 1 SR Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card 1 SR Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card 1 SR ReadyRails Sliding Rails With Cable Management Arm 1 SR 5yr support 4hr Mission critical	1,00	222 000,00	222 000,00	46 620,00
3.2	Serverový operační systém rozšíření stávajícího Windows server (2012 Data center) případně ekvivalent pro 2CPU	Součástí dodávky jsou celkem 2ks Microsoft Windows Server Datacenter 2012 R2 x64 OEM DVD 2CPU	2,00	121 046,00	242 092,00	50 839,32
3.3	Serverová virtualizace ESX pro 2 CPU	Součástí dodávky je jedna licence VMware vSphere ESXi 5.x, 2 CPU, Enterprise Ed.	1,00	116 550,00	116 550,00	24 475,50
3.4	SQL databáze (4 v CPU) nativně podporována softwarem serveru, virtualizací, agendovým řešením IS úřadu, viz technická dokumentace	Součástí dodávky jsou celkem 2ks Microsoft SQL Svr Std Core 2014 2Lic OLP CoreLic Qlfd pro zalicencování celkem 4 vCPU.	1,00	154 459,00	154 459,00	32 436,39

3.5	Způsob implementace implemetace rozšíření TC, sjednocení systémové platformy, přenos agendových systémů viz technická dokumentace	Součástí dodávky je implementace dodávaných serverových systémů, instalace ESXi serveru, přidání do stávajícího vCentra, sjednocení systémové platformy, přenos agendových systémů do lokality NODII	1,00	72 150,00	72 150,00	15 151,50	87 301,50
3.6	Servis, záruka, maintenance (5 let) reakce do 4 hod., nejpozději do 24 hod., podrobná specifikace viz technická dokumentace	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do čtyř hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele na dodávané HW technologie. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak.	1,00	33 300,00	33 300,00	6 993,00	40 293,00
4	Řešení datového úložiště NOD I a NOD II (část D)				1 644 119,00	345 264,99	1 989 383,99
4.1	Rozšíření diskového pole NOD I (8x 450GB) - min. 7 TB , 6Gb SAS, 15k RPM, 3,5in podrobný popis viz technická dokumentace	Součástí dodávky je rozšíření stávajícího diskového systému NODI a to formou aditivních polic, které budou připojeny vždy k jednomu z diskových polí lokalitě NODI. Součástí dodávky bodu 4.1 je 2x8 disků o kapacitě 450GB SAS 15k rpm. Tyto disky budou umístěny do aditivních polic dodávaných v bodě 4.2	2,00	88 800,00	177 600,00	37 296,00	214 896,00
4.2	Diskové pole NOD I 2U, 2 mgmt moduly, podpora disků SAS,SATA,kompatibilita 2 redund. Zdroje, podrobná specifikace viz technická dokumentace	Součástí dodávky budou dvě rozšiřující police DELL MD1200, každá o kapacitě 12 3,5" disků. Police je vybavena dvěma management moduly, SAS rozhraním pro připojení ke stávajícím diskovým úložištím MD3200i a jsou vybaveny redundantními 600W zdroji. Součástí dodávky je také veškerá potřebná kabeláž a kolejnice pro umístění do racku.	2,00	144 300,00	288 600,00	60 606,00	349 206,00
4.3	Zřízení NOD II Datastorage (2 disková pole, min 7TB) - IP SAN, iSCSI, 2 Storage procesory, 4 x 1GbE porty,sw mgmt lan, 4 GB cache, osaqdtilnost 12 HDD, 7TB (SAS15k), raid 5,6,10,50, viz technická dokumentace	Součástí dodávky diskového pole pro NODII jsou dva kusy diskového pole DELL EqualLogic PS6100XV. Každý box je dodáván s 12 x 600GB 15K SAS 3.5" 7.2TB disky, redundantním zdrojem 1080W, kolejničky do racku a včetně kompletního EQL software. Každá box je dodáván se zárukou 5yr 4hr Mission critical	1,00	947 280,00	947 280,00	198 928,80	1 146 208,80
4.4	RACK pro NOD II (800x1000), lišty PDU podrobný popis viz technická dokumentace	Součástí dodávky je stojanový rozvadec,42U,š.800mm,hl.1000mm,RAL 7035 + RAL 5005, vložka FAB, 2x PDU, 2x Přídavně perforované dveře	1,00	18 519,00	18 519,00	3 888,99	22 407,99
4.5	Instalace, implemetace, zaškolení školení administrátorů 5 dnů, instalace, implementace viz technická dokumentace	Součástí dodávky je implementace: - Rozšíření diskového systému NODI o hrubou kapacitu 7TB prostřednictvím připojení dvou boxu k obou polím. Součástí implementace není rozšíření stávajícího systému virtualizované storage FalconStor o rozšířenou kapacitu. -Implementace a konfigurace diskových polí Equallogic v lokalitě NODII -Instalace racku - Certifikované školení VMware Install, configure and manage pro verzi VMware vSphere 5.5 nebo 6 pro tři zaměstnance zadavatele. Součástí školení je certifikát o absolvování školení	1,00	212 120,00	212 120,00	44 545,20	256 665,20
4.6	Servis, záruka, maintenance (5 let) - servisní podpora po dobu záruky, oprava v místě instalace TC v ceně dodávky. Záruka 5 let s reakcí výrobce do druhého pracovního dne v samostatném rozpočtu.	Z pohledu záruky je na celé dílo poskytována záruka 5 let s reakcí do druhého dne vyjma diskového pole Equallogic, kde je reakce poskytována do 4 hodin od nahlášení pověřeným pracovníkem zadavatele v místě zadavatele na dodávané HW technologie. Odstranění závady bude provedeno ihned, nejpozději do 24 hodin nebude li se zadavatelem dohodnuto jinak.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Digitalizace dokumentů (část E)				1 044 760,00	219 399,60	1 264 159,60
5.1	Pracoviště 1 skener A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	46 390,00	46 390,00	9 741,90	56 131,90
5.2	Pracoviště 2 skener A3/A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	116 050,00	116 050,00	24 370,50	140 420,50
5.3	Pracoviště 3 skener A4, 1ks skener A0+, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	269 890,00	269 890,00	56 676,90	326 566,90
5.4	Pracoviště 4 skener A4, čtečka čárového kódu, tiskárna čárových kódů, sw skener podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	46 390,00	46 390,00	9 741,90	56 131,90
5.5	Spisové uzly odborů (10 p spisových uzlů) - 10 ks čtečka čárového kódu		1,00	39 000,00	39 000,00	8 190,00	47 190,00
5.6	Instalace, implemetace, zaškolení - implementovaná řešení musí být funkční v prostředí informačního systému TWIST. Proškolení pracovníků spisových uzlů úřadu v min. délce školení 2 hod. Proškolení administrátorů v min. délce 2 hod.		1,00	30 000,00	30 000,00	6 300,00	36 300,00
5.7	Servis, záruka, maintenance (5 let) - servisní podpora po dobu záruky, oprava v místě instalace TC v ceně dodávky. Záruka 5 let s reakcí výrobce do druhého pracovního dne v samostatném rozpočtu.		1,00	497 040,00	497 040,00	104 378,40	601 418,40
6	Integrace se ZR (část F)				165 000,00	34 650,00	199 650,00
6.1	SW pro integraci se ZR propojení IS TWIST na Základní registry z důvodu elektronizace veřejné správy, podrobná specifikace viz technická dokumentace		1,00	65 000,00	65 000,00	13 650,00	78 650,00
6.2	Instalace, implemetace, zaškolení funkčnost v systému TWIST, pracovníci úřadu v min. délce školení 2 hod, proškolení administrátorů v min. délce 2 hod.viz technická dokumentace		1,00	35 000,00	35 000,00	7 350,00	42 350,00
6.3	Servis, záruka, maintenance (5 let) - aktualizace a servisní podpora software po dobu záruky, oprava v místě instalace TC v ceně dodávky. Záruka 5 let s reakcí výrobce do druhého pracovního dne v samostatném rozpočtu		1,00	65 000,00	65 000,00	13 650,00	78 650,00
Celková nabídková cena (v CZK)					Cena bez DPH	DPH	Cena celkem s DPH
A. Cena za investiční fázi							
B. Cena za provozní fázi							
Celková nabídková cena							

- na tomto listu uchazeč vyplní pouze bílá pole (jedná se o sloupce "Nabídka" a "Jednotková cena bez DPH")

- pole označena touto barvou se nevyplňují (dojde k atomatickému doplnění pomocí výpočtových vzorců)

* Jednotková cena bez dph se nevyplňuje u čísla položek 1.6, 2.4, 3.6, 4.6, 5.7, 6.3 - dojde k automatickému přepsání součtu z listů "serv_zar" a "sw_main, která jsou součástí tohoto xls sešitu

Příloha č. 7 - CENÍK TECHNICKÉ PODPORY A MAINTENANCE SW

Požadavek	Jednotková cena bez dph	Počet jednotek	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Konfigurační práce -1 hod.	900	50	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Expertní podpora -1 hod.	900	50	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Testování, analýza prostředí – 1 hod.	900	50	45 000,00	9 450,00	54 450,00
Celkem			135 000,00	28 350,00	163 350,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín“

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Nový Jičín

Zastoupeno: PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města

sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO: 00298212 DIČ: CZ 00298212

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Zastoupený: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva

Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva

sídlo: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 28606582 DIČ: CZ28606582

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu překážek na straně objednatele a změn nastalých u zhotovitele v průběhu realizace díla „Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín“ a za účelem odstranění administrativní chyby se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 21.4.2015 (dále jen „Smlouva“) tohoto znění:

I.

1. V článku IV. Smlouvy (Doba a místo plnění) se mění ustanovení odst. 1, které nově zní takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede a předá objednateli nejpozději do **šesti měsíců** ode dne podpisu smlouvy. Maintenance SW a Technickou podporu bude poskytovat od předání díla bez vad a nedodělků objednateli po níže uvedenou sjednanou dobu.“

2. V článku IV. Smlouvy (Doba a místo plnění) se mění ustanovení odst. 2., bodu 2.1, písm. b) c) d), která nově zní takto :

„b) Dodávka zařízení technologií a programového vybavení do **šesti měsíců** ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti.

c) Instalace a zprovoznění jednotlivých dílčích technických celků a zprovoznění díla jako celku do **šesti měsíců** ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti.

d) Testovací provoz a akceptační testy v délce **14 kalendářních dnů** budou zahájeny minimálně **30 kalendářních dnů** před uplynutím **šesti měsíců** ode dne nabytí účinnosti smlouvy.“

3. V příloze č. 4 Smlouvy - Nabídka uchazeče (včetně položkového rozpočtu), se z důvodu tiskové chyby v označení položky v nabídce, mění v obou částech tj. „Položkovém rozpočtu projektu Nový Jičín pro výzvu č. 22 IOP“ a „Podrobném popisu položek projektu Nový Jičín pro výzvu č. 22 IOP“ u položky 1.1 označení dieselagregátu z „Kipor KDE6000TA“ na „Kipor KDE6700TA“. Dieselagregát Kipor KDE6700TA splňuje požadavky zadávací dokumentace. Cena díla se nemění.

II.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že namísto 3 ks skenerů A4 s označením Kodak i2400, dodá zhotovitel nový (výkonnější) typ skenerů s označením Kodak i2420 ve stejném počtu kusů. Tento

novější typ skeneru splňuje podmínky zadávací dokumentace. V tomto smyslu se mění text v Příloze č. 4 Smlouvy - Nabídka uchazeče (včetně položkového rozpočtu) v části „Vlastní popis nabízeného řešení“ a specifikace skenerů v bodě 1.1.2 této části přílohy se nahrazuje specifikací obsaženou v Příloze tohoto dodatku. Cena díla se nemění.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Konsolidace a inovace služeb technologického centra ORP Nový Jičín**“ nedotčená tímto dodatkem, které nejsou upravené v čl. I a čl. II tohoto dodatku, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tohoto Dodatku č. 1 tento přečetly, že je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem či v tísní a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.


Příloha: Specifikace skenerů A4 Kodak i2420

V Novém Jičíně dne 18.9.2015

V Ostravě dne 21.9.2015

Objednatel:

Zhotovitel:




PhDr. Jaroslav Dvořák

starosta



Ing. Milan Juřík

člen představenstva



Ing. Vladimír Měkota

místopředseda představenstva

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
741 11 NOVÝ JIČÍN
⑮


VÍTKOVICE
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
GheInr 1575/14
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČ: 28606582
DIČ: CZ28606582



Přehled

Technické údaje

Recenze a ocenění

Videa

Podpěra

Související produkty

Technické údaje

Zabezpečení dat

Kompatibilita s operačními systémy

Doporučený
denní objem i2420 ADF: Až 5000 stránek za den

Propustnost
rychlosti * i2420 Black-and-white / odstíny šedi / barva: až 40 str / 80 obrázků za minutu při
200 a 300 dpi
(portrét, Letter)

Technologie skenování	Dual CCD; Výstupu ve stupních šedi bitová hloubka je 256 úrovní (8-bit); Barva capture bitová hloubka je 48 bitů (16 x 3); barevný výstup bitová hloubka je 24 bitů (8 x 3)
Operator Control Panel	i2420: 7-segmentový displej
Optické rozlišení	600 dpi
Osvětlení	Duální nepřímé LED
Výstupní rozlišení	75/100/150/200/240/250/300/400/600 / rozlišení 1200 dpi
Max.. / MinVelikost dokumentu	216 mm x 863 mm (8,5 x 34 palců) / 50 mm x 50 mm (2 v x 2 palce). Long Režim dokument: (. 8,5 x 160 in.) 216 mm x 4064 mm
Tloušťka papíru a hmotnost	34-413 g / m ² (9-110liber) papír; Tloušťka ID karta: až 1,25 mm (0,05 in.)
Feeder	Kliky malých dokumentů, jako jsou identifikační karty, embosované karty tvrdé, vizitky a pojištění karty i2420: až 75 listů 80 g / m ² (20 liber) papíru
Detekce Multi-zdroj	S ultrazvukové technologie
Připojení	USB 2.0, USB 3.0 kompatibilní
Support Software	WINDOWS Přiložený software: TWAIN, ISIS, WIA ovladače; KODAK Capture Pro Software Limited Edition; Smart Touch **; Nuance PaperPort a OMNIPAGE (LINUX zdravý a TWAIN ovladače jsou k dispozici od www.kodak.com/go/scanonlinux~~pobj). † KOFAX certifikovány. Plně podporován KODAK Capture Pro Software a KODAK Asset Management Software. (Pouze Windows) MAC Přiložený software: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! BizCard XPRESS; Ovladač TWAIN † (k dispozici prostřednictvím stažení z webu pouze)
Zobrazovací vlastnosti	Čtení čárových kódů; Perfect skenování Page; Korekce sklonu; Automatické oříznutí; Pevná pěstování plodin; Relativní oříznutí; Multi-kulturní auto orientace; Ortogonální rotace; Přidejte hranice; Odstranit hranice; Inteligentní výplň image hrany; Round / Obdélníkový otvor Naplnit; Obsah nebo velikost souboru založený na prázdnou stránku odstranění; Ostření; Streak Filtering; Automatický jas / kontrast;Barva vyhlazování pozadí; Automatické vyvážení barev; Automatické vyvážení bílé; Rozšířené nastavení barev; Vylepšená správa barev; Automatická detekce barev; Adaptivní zpracování práh; Pevná prahování; iThresholding; Lone odstranění šumu pixel; Odstranění šumu pravidlo většinou; Půltón odstranění; Elektronický barevný Dropout (R, G, B); Převládají (1), výpadek barev; Multiple (až pět) barevný výpadek; Všechny barvy Dropout; Dual Stream; Komprese (skupina 4, JPEG); Sloučit obrázků;Long skenování dokumentů (až do 4,064 mm / 160 in.)
Formát souboru Výstupy	Jeden a multi-strana TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, prohledávatelné PDF

Elektrické požadavky	100-240 V (International); 50-60 Hz
Spotřeba energie	Skener: vypnuto režim: <0,35 W; režim spánku: <4 W; běh režim: <32 W
Doporučená konfigurace PC	Intel Core 2 Duo procesor 6600 @ 2,4 GHz Duo nebo ekvivalentní, 4 GB RAM (Windows a Linux) Intel Core i7 @ 2,0 GHz čtyřjádrový, 4 GB RAM, USB 2.0 (MAC)
Podporované operační systémy	WINDOWS XP SP2 a SP3 (32-bit), Windows XP x64 Edition SP2, Windows Vista SP1 (32-bit a 64-bit), Windows 7 SP1 (32-bit a 64-bit), Windows 8 (32-bit a 64-bit), Windows 8.1 (32-bit a 64-bit), Windows 10 (32-bit a 64-bit), Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Linux Ubuntu 14.04 (LTS) * (32 -bitové a 64-bit). MAC OS v. 10,7, 10,8, 10,9, 10,10 nebo *
Rozměry	Hmotnost: 5,5 kg Hloubka (12 lbs.): 162 mm (. 6.3), bez vstupního zásobníku a výstupního zásobníku Šířka: (. 13 in) 330 mm Výška: 246 mm (. 9.7 in), bez vstupní zásobník

