

SMLOUVA O DÍLO č. 2017/15

Objednatel: **Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace**
založena na základě zřizovací listiny vydané dne 5. 9. 2001
Radou Ústeckého kraje pod č.j. 56/2001
Benešovo náměstí 1, 415 01 Teplice
zastoupena: ředitelem, panem Mgr. Jiřím Nekudou
IČO: 00555878, DIČ: neplátcí DPH
tel: 417 539 029
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Teplice
číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **Zdeněk Rež**
Regionální zastoupení LOMAX
Živnostenský úřad Teplice, č.j. 05/08098Ryš, č.ev. 350901-8805-00
Sídlo: [REDACTED]
Provozovna: Riegrova 973, 415 01 Teplice
zastoupena: panem Zdeňkem Režem
IČO: 483 17 276, DIČ: CZ 7212022840
mobil: [REDACTED], tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Unicreditbank
číslo účtu: [REDACTED]

1. Předmět smlouvy:

Dodání a montáž automatické posuvné samonosné brány s tyčovou výplní, průjezd 6,45 x 1,8 m s privátním pohonem Elixo 500 io, povrchová úprava žárový žinek, domovní jednotka Connexoon, GSM Modul LITE 3 dle cenové nabídky č. 279 ze dne 15. 3. 2017. Rozměry, pro výrobu budou přeměřeny na stavbě zhotovitelem.

2. Místo plnění:

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
Smetanovo náměstí 786, 415 01 Teplice

3. Cenové a platební ujednání:

Cena celkem předmětu díla dle bodu 1. na místo plnění dle bodu 2. bude celkem činit: 85.176,90Kč bez DPH, tj. 103.064,00Kč s DPH 21%.

Platební podmínky:

Zhotovitel nepožaduje zálohu. Splatnost daňového dokladu bude po dokončení, převzetí a odsouhlasení díla objednatelem, 14 dní. Pokud objednavatel nedodrží platební podmínky, bude mu účtována sankce 0,1 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.

4. Termíny zhotovení:

Dílo bude dokončeno v závislosti na stavebních pracích **a to nejpozději do 29. 12. 2017.**

Stavební připravenost (dle odstavce č.6) pro montáž posuvné brány s motorem přístupem na stavbu. Při nedodržení termínu dodání bude objednavatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny zakázky za každý započatý den prodlení.

5. Záruční lhůta:

Záruční lhůta se sjednává na 24 měsíců na funkčnost dodaného zařízení. Záruční lhůty na reklamovanou část dodávky se prodlužují o dobu potřebnou na odstranění vad dodavatelem.

Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit závady vzniklé vlivem dodání nevhodného materiálu, komponentů, nebo nevhodných technologií souvisejících s předmětem díla, tyto závady je povinen odstranit od oznámení objednatele ve lhůtě dle Občanského zákona. Oznámení může být podáno písemnou formou, nebo e-mailem na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

6. Další ujednání:

Objednavatel zajistí přístup na stavbu a podmínky pro možnost realizace: Zajištění elektrického proudu 230V.

Termín montáže stanoví zhotovitel 2 dny před nástupem na provedení práce. Práce budou prováděny v pracovních dnech PO - PÁ od 7.00 - 18.00 hod.

Pracovníci budou mít do obydlených či zařízených prostorů přezůvky a zabezpečí úklid po montáži a uvedou místo do původního stavu. Případné připomínky objednatele k nevyklizení staveniště či k nedostatečnému uvedení místa do původního stavu budou zaznamenány při předání díla poznámkou do předávacího protokolu, na pozdější připomínky a reklamace nebude brán zřetel.

Veškeré škody na majetku objednatele a dodavatelských firem způsobené činností pracovníků zhotovitele uhradí tyto škody zhotovitel na své náklady.

Na právní poměr mezi objednatelem a zhotovitelem se ve věcech přímo neupravených smlouvou vztahují obecně závazné právní předpisy, které upravují práva a povinnosti účastníků vztahu založené touto smlouvou.

Obě strany se řídí občanským zákoníkem.


Na důkaz souhlasu obou stran s celým obsahem této smlouvy jsou níže podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.



7. Závěrečná ustanovení

Strany sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Teplicích dne 28. listopadu 2017



zhotovitel

Zdeněk Rež


V Teplicích dne 28. listopadu 2017

Hotelová škola, Obchodní akademie

ola,
1, p.o.
B
to.cz

Ho
o
mie
se,
á

Přílohy: Cenová nabídka č. 279 ze dne 15. 3. 2017.





regionální zástupce výrobní firmy



Zdeněk Rež
Riegrova 973
415 01 Teplice

tel: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]

IČO: 483 17276
DIČ: CZ 7212022840
číslo účtu: [redacted]

CENOVÁ NABÍDKA č.279 ze dne 15.3.2017.

e-shop: vratovypohon.cz

určeno: **Hotelová škola** tel: 417 539 029
[redacted] mobil: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]
415 01 Teplice

akce:	automatická posuvná samonosná brána s tyčovou výplní - průjezd 6,45x 1,8 m s privátním pohonem Elixo 500 io, povrchová úprava žárový zinek + Connexoon + GSM modul
-------	--

Montáž a dodání samonosné posuvné brány a montáž motoru včetně zapojení

Provedení: Komponenty zn. ROLING a CAIS pro posuvné brány samonosné série M s váhou mezi 675-525 kg, průjezdná šířka 4000-8000 mm. Pohon zn. Somfy Elixo 800 RTS pro brány s váhou do 800 kg. Křídlo posuv. brány musí být minimálně o 40% delší nežli vjezdová šířka. U vchodové branky pro určení světlosti průchodu zapotřebí odečíst minimálně 100 mm na protikus a panty.

pos.	popis výrobku	ks	cena za kus bez DPH	cena bez DPH celkem	prodejní cena s DPH 21%
1/1	křídlo samonosné atyp. brány posuvné nesené, průjezd 4650 x 1800 mm (přesah 2100 mm, šířka vč. přesahu 6750 mm), s dojezdovým sloupkem (bez sloupku horního vedení), provedení ocelový jelek 80x80x3mm / 60x40x2mm / 40x40x2 mm, bez výplně, povrchová úprava pozink (životnost povrch. úpravy 30 let), váha bránového křídla včetně šiny cca 240 kg	1	24 990,0	24 990,0	30 237,9
1/2	sloupek vrchního vedení 100 x 100 x 3 mm s patkou a držákem pro pohon - povrchová úprava pozink (životnost povrch. úpravy 30 let)	1	2 490,0	2 490,0	3 012,9
1/3	KIT DEMO MZE 02 (šina STAGE MZ 6 m zinkovaná, 2x vozík SPEED ME (8-kol.), 1x náběh s kladkou RUN M, 1x spodní kapsa s dorazem LAST M, 2x zásepka PILOT MN pro šinu, 15 ks šroub M10x24 mm)	1	11 493,0	11 493,0	13 906,5
1/4	příplatek za šinu STAGE MZ zinkovaná (chybějící domérek k sadě KIT DEMO) - bm	1	852,0	852,0	1 030,9
1/5	hřeben ocelový SOMFY s navařovacími maticemi, modul zubu 4	6	252,0	1 512,0	1 829,5
1/6	vrchní doraz M s dvěma kladkami	1	429,0	429,0	519,1
1/7	Parkovací sada otevřené brány - 1x náběh s kladkou RUN M, 1x spodní kapsa s dorazem LAST M, 1x konzola pro doraz PARK - doporučuje se pro otevření po delší dobu nežli je nezbytně nutná pro projetí	1	1 286,0	1 286,0	1 556,1
1/8	výplň brány - ocelový svislý jelek profil 30x15x2 mm s roztečí cca 105 mm (43 profilů) povrchová úprava pozink	1	5 574,0	5 574,0	6 744,5
1/9	sada pohonu pro posuv. bránu Somfy ELIXO 500 24V io (30 cyklů / den) s funkcí rozpoznání překážky (el. pohon Elixo 24V io pro bránu do 8m / 500 kg, elektronika, přijímač, 1 ks dálk. ovl. KEYGO io (4-kanál), bezpeč. fotozávora, napájení 230V 50/60Hz), možnost nastavení automatic. zavírání a částeč. otevření pro pěši	1	9 917,0	9 917,0	11 999,6
1/10	exteriérová anténa RTS, 2 400 472	0	654,0	0,0	0,0
1/11	záložní baterie, 9 001 001 - slouží pro napájení pohonu při výpadku el. energie cca na 5 cyklů	1	590,0	590,0	713,9
1/12	maják 24V s integr. anténou o, 9 016 924	1	1 450,0	1 450,0	1 754,5
1/13	infražárora Somfy (pro venkovní umístění) , 1 841 155	1	750,0	750,0	907,5
1/14	ochranný kryt pro vnější infražávoru (pár), 9 015 132	2	481,0	962,0	1 164,0
1/15	dálk. ovladač Keygo io (1 841 134) - navic	0	745,0	0,0	0,0
1/16	GSM Modul LITE3 - pro max. 100 uživatelů (umožňuje ovládání pohonů brán a vrat pomocí mobilních telefonů), zařízení neobsahuje SIM kartu - nutno si dodatečně s daným operátorem (dle Vaše výběru) uzavřít smlouvu a zakoupit si ji	1	4 500,0	4 500,0	5 445,0
1/17	Bezdrátová bezpečnostní sada pro vstup dveře / signalizace koncové polohy, 1 822 285	1	4 283,0	4 283,0	5 182,4
1/18	Domovní jednotka Connexoon® Access umožňuje vytvořit a spouštět až 4 scénáře pro současné ovládání několika připojených zařízení pro řízení vstupu. Scénář „Příchod“: Když se vrátíte domů, díky funkci geolokace se vaše brána a garážová vrata otevřou a vaše vnější osvětlení se zapne. Scénář „Odchod“: Jdete-li ráno do práce, zavřete celý svůj dům jedním tlačítkem. Sledovat a zkontrolovat stav připojených zařízení io-homecontrol® jedním kliknutím na tlačítko „Zkontroluj vstup“. Pokud jste v kanceláři, můžete jedním kliknutím zjistit stav svých vstupních zařízení, v jakém jsou režimu. Centrální	1	4 628,0	4 628,0	5 599,9
1/19	SMA jednobáňová - ovládací centrum pro indukční smyčky (rozměr 94x91x22,5 mm), stupeň krytí IP40	0	5 866,0	0,0	0,0
2/1	kotevní materiál - ocelové nebo chemické kotvy	20	45,0	900,0	1 089,0
2/2	montáž bránového křídla (série M) pomocí jeřábu či zvedací techniky	1	3 990,0	3 990,0	4 827,9
2/3	montáž pohonu a zapojení vč. příslušenství	1	960,0	960,0	1 161,6
2/4	betonový základ pro posuvnou bránu (2100 x 500 / hl 1000 mm)	1	5 590,0	5 590,0	6 763,9
2/5	dotažení napájení pro pohon v zemině (výkop+el. chránička+zасыпání a urovňání zeminy)	18	190,0	3 420,0	4 138,2
2/6	dotažení napájení pro pohon na povrchu (instalace v el. liště)	15	89,0	1 335,0	1 615,4
2/7	elektroinstalace - přívod napájení + infražávor (hod / Kč)	5	350,0	1 750,0	2 117,5
2/8	dopravné do zinkovny a na montáž	1	990,0	990,0	1 197,9

cena celkem			94 641,0	114 515,6
sleva v %	10		-9 464,1	-11 451,6

CENA CELKEM po slevě	ks		bez DPH	s DPH 21 %
	1		85 176,9	103 064,0




Zdeněk Rež

Staveb.připraven.: výkopové a betonářské práce, dotažení napájecích a sdělovacích kabelů s el. chráničem a el. jističem 6Am zhotoví investor
 Cena zahrnuje: ocelový rám brány dle specifikace v CN, šínu s pojezd.vozíky, pohon vč příslušenství, montáž a dopravné
 Cena nezahrnuje: pokud nejsou v položkovníku CN uvedené standardně cena zahrnuje - výkopové a betonářské práce, dotažení napájecích a sdělovacích kabelů a el. jistič, dále položky jež nejsou uvedeny v CN
 Platební podmínky: záloha 50% předem, doplatek hotově ihned po montáži a předání
 Termín dodání: do 30-ti pracovních dní
 Platnost nabídky: **3 měsíce**
 Záruční doba: na vše standardně 24 měsíců. Jen na pohony a ovládání bran zn.Somfy je záruka na 3 roky, ale po uplynutí standardní 2-leté záruky, se při servisních pracích na pohonu a ovládání zn.Somfy se po dobu třetího roku hradí jen servisní práce a dopravné, materiál, náhr. díly a komponenty Somfy v záruce 3 roky jsou zdarma.

V Teplicích dne 15.3.2017

S pozdravem Zdeněk Rež




KIT DEMO MZE 02 - vysoce kvalitní kování pro posuvné brány zn.CAIS

HOME MOTION by
somfy.

nabídka zahrnuje: sada pohonu Somfy ELIXO 500 io + příslušenství, která obsahuje:



pohon ELIXO 500 io



2ks dálk. ovl. Keygo io



záložní zdroj (záruka 6 měsíců)



maják s anténou io



bezpečnost.infrazávora



nylonový hřeben se spodním uchycením

HOME MOTION by
somfy.