

Kupní smlouva

Č.j. PPR-24397-20/ČJ-2017-990640

Čl. 1. Smluvní strany

/1/ Kupující:

Kupující:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo vnitra

sídlo:

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

IČO:

DIČ:

zastoupená:



vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

bankovní spojení:

číslo účtu:

doručovací adresa:



Ministerstvo vnitra ČR

poštovní schránka 160

160 41 Praha 6

tel.:

e-mail:

datová schránka:



gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Prodávající:

Znak Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby

sídlo:

Vranové 1. díl 68, 468 22 Malá Skála

IČO:

DIČ:

zapsaná:



v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl DrXXVIII, vložka 184

jednající:

bankovní spojení:


číslo účtu:

pracovní kontakt:

tel.:

e-mail:

datová schránka:



kzqc9ds

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“) na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)



Čl. 2. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc (dále jen „zboží“) uvedenou v čl. 3 této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo.

/2/ Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Čl. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávky:

Název zboží – vymezená část 1	Počet kusů
Hvězda 5C zlatá 24 mm	8 000
Hvězda 3C stříbrná 24 mm	23 000
Prýmek 8x50 mm stříbrný	20 000
Spona do vázanky zlatá	2 000
Knoflík 2015 zapichovací zlatý 15mm	11 000
Knoflík 2015 zapichovací stříbrný 15mm	19 000
Celkem	83 000

Název zboží – vymezená část 2	Počet kusů
Rozlišovací odznak zlatý SKPV	100
Rozlišovací odznak zlatý PP-pravý	100
Rozlišovací odznak zlatý PP-levý	100
Rozlišovací odznak zlatý DP-pravý	100
Rozlišovací odznak zlatý DP-levý	100
Rozlišovací odznak zlatý CP-pravý	100
Rozlišovací odznak zlatý CP-levý	100
Rozlišovací odznak všeobecný stříbrný	400
Rozlišovací odznak stříbrný SKPV	100
Rozlišovací odznak stříbrný PP-pravý	2 000
Rozlišovací odznak stříbrný PP-levý	2 000
Rozlišovací odznak stříbrný DP-pravý	150
Rozlišovací odznak stříbrný DP-levý	150
Rozlišovací odznak stříbrný CP-pravý	50
Rozlišovací odznak stříbrný CP-levý	50
Celkem	5 600

/2/ Specifikace zboží a ceny je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

Čl. 4. Doba a místo plnění

/1/ Prodávající se zavazuje odevzdat zboží kupujícímu uvedené ve vymezené části 1 nejpozději do 15.12.2017 a zboží ve vymezené části 2 nejpozději do 30.3.2018.

/2/ Místo plnění zboží je na adrese:

Policejního prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor správy majetku



Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího písemně nebo telefonicky o termínu dodání zboží nejmeně 5 pracovních dnů předem, prostřednictvím odpovědného pracovníka kupujícího -  a  nebo na adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor movitého majetku
Oddělení materiálně-technického zabezpečení
Skupina naturálních náležitostí
281 07 Svojšice

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě plnění.

/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží.

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

/6/ Prodávající odevzdá kupujícímu spolu se zbožím dodací list.

/7/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.

/8/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/9/ Zboží musí odpovídat oboustranně schváleným technickým podmínkám (TP) a schváleným referenčním vzorkům. Referenční vzorky nejsou součástí dodávky a náklady na jejich pořízení hradí prodávající.

/10/ Zboží se přejímá podle schválených TP a referenčního vzorku na SLZ PP Svojšice, okres Kolín a provede se přeměřením a porovnáním s referenčním vzorkem a příslušnou technickou dokumentací.

Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna smlouvy, kupní ceny zboží, není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 12. odst. 10 smlouvy.

/2/ Celková cena za zboží činí:

- a) bez DPH: 925 350,- Kč (slovy: devětsetdvacetpětisíctřistapadesát korun českých),
- b) DPH 21 %: 194 323,50 Kč



- c) včetně DPH: 1 119 673,50 Kč (slovy: jedenmilionstodevatenácttisícšestsetšedesát a tři korun českých a padesát haléřů).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace zboží a ceny).

Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu kupujícím.

/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

/3/ Pokud prodávající nedoručí fakturu spolu se zbožím, zavazuje se fakturu zaslat na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží. V roce 2017 se prodávající zavazuje doručit fakturu na poštovní adresu kupujícího nejpozději do 15.12.2017.

Poštovní adresa kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor movitého majetku
Oddělení materiálně-technického zabezpečení
P.O. BOX 6
150 05 Praha 5

Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie) a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu.

/4/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ,

b) číslo jednacích této smlouvy.

/5/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince konkrétního roku do 15. ledna následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu z důvodu rozpočtových pravidel kupujícího.

/6/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/7/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.



/8/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/9/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/10/ Prodávající se zavazuje zaslat kopii faktury na e-mailovou adresu: pp.ovz@pcr.cz do 14 dnů ode dne zdanitelného plnění.

Čl. 8. Záruka na jakost

/1/ Prodávající poskytne kupujícímu záruky na zboží po dobu 24 měsíců a skladovatelnost 3 roky v originálním balení při zachování všech mechanicko-fyzikálních vlastností.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu.

/4/ Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

/5/ Reklamacie jsou ze strany prodávajícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP ČR.

Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 NOZ.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.



/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

/13/ Prodávající bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 NOZ. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od NOZ a náhrada škody bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

Čl. 10. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4., odst. 1. této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této smlouvy.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7., odst. 3 této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této smlouvy.

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7., odst. 5 této smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v čl. 8. odst. 3 této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 9., odst. 1 až 5 této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny včetně DPH, maximálně však 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).



/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle NOZ, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.

Čl. 11. Odstoupení od smlouvy

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- b) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 NOZ,
- c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9, odst. 5 této smlouvy.

/2/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je v insolvenční nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- e) prodávající vstoupí do likvidace,
- f) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Smlouva se řídí právní řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne



odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.

/4/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.

/7/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplyvá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.

/8/ Součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) – 11 listů

/9/ Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zabezpečí kupující.

/10/ Tato kupní smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/11/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/12/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.


/13/ Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) a prodávající jeden (1) výtisk.

/14/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

V Malé Skále dne 24. 11. 2017

Ing. Václav Břichňáč
předseda družstva
Znak Malá Skála, družstvo
hodinářské a umělecké výroby


prodávající
(razítko, podpis)



V Praze dne 24. 11. 2017

Ing. ...
vedoucí odboru veřejné
Policejního pre

kupující
(razítko, podpis)



Specifikace zboží a ceny

KNOFLÍKY KE STEJNOKROJI 15

Popis: platí pro výrobu a přejímku stejnokrojových knoflíků (dále jen knoflíků), které se používají ke spínání a označování částí stejnokrojů.

Názvosloví:

Knoflík - výrobek používaný ke spínání a označování stejnokrojů.

Povlak - ozdobná a vzhledová část knoflíku opatřená schválenou rytinou.

Miska - část na níž je uchycen povlak a ouško (pro přišití) nebo závlačka.

Závlačka - část, kterou se knoflík upevní na příslušnou část stejnokroje.

Technické požadavky:

- knoflíky se vyrábí ve stanoveném barevném odstínu podle ref. vzorku uloženého na SLZ PP Svojsice, okr. Kolín a vzájemně odsouhlasených vzorků.
- rozměry musí vyhovovat údajům uvedeným v tabulce 1.
- knoflíky se vyrábí s ouškem resp. se závlačkou ve velikostech podle tabulky 1.
- rytina (ražba) na knoflíku musí být provedena zřetelně podle schváleného vzoru.

Knoflík 15 zapichovací zlatý je vyroben mechanickým tvářením ze dvou dílů. Čelní díl z plechu tl. 0,25-0,5 mm s povrchovou úpravou moření s pasivací a lakováním, dno z plechu tl. 0,32 mm $\pm 0,05$ mm pomosazeného

Knoflík 15 zapichovací stříbrný je vyroben mechanickým tvářením ze dvou dílů. Čelní díl z plechu tl. 0,25-0,5 mm s povrchovou úpravou proudového cínování, dno z plechu tl. 0,32 mm $\pm 0,05$ mm pomosazeného.

U zapichovacích knoflíků (zlatých a stříbrných) závlačka z oceli pomosazené o tloušťce 0,4 mm $\pm 0,05$ mm.

Provedení:

- povrch knoflíků musí být čistý, bez ostrých hran, výstupků a prasklin,
- nejsou dovoleny póry a rysky na vzhledové části knoflíků,
- rytina na povlaku knoflíků musí být zřetelná (odpovídat referenčnímu vzorku),
- okraj musí být hladce zalemovaný na misku,
- u knoflíků se závlačkou musí být konce závlačky zaoblené, při rozevření musí zápichy závlačky směřovat vodorovně k reliéfu lva.

Mechanické vlastnosti:

- povlak musí být na misce upevněn tak, aby nedocházelo k samovolnému protáčení těchto dílů proti sobě
- povlak na misce nesmí vlivem své vůle zvonit ani se viklat
- závlačka se nesmí při zatížení klidnou silou 200 N vytrhnout z misky

Povrchová úprava:

- povrch se upravuje chemicky na požadovanou barvu (podle ref. vzorku uloženého na SLZ PP Svojsice, okr. Kolín)
- galvanické úpravy provádí dodavatel podle vlastních technologických postupů
- na vzhledovou část povlaku se nanáší mikrovrstva transparentního nitrolaku
- povrch vzhledových částí musí být beze skvrn a vynechaných míst konečné úpravy



Kontrola, zkoušení:**Výrobek musí splňovat tyto požadavky:**

- rozměry, kontrola běžnými měřidly podle ČSN 251200. Výsledek musí vyhovovat hodnotám v tabulce č. 1, povolená tolerance rozměrů $\pm 0,5$ mm;
- tloušťka plechu viz text výše
- tvrdost dle normy ČSN EN ISO 6507-1 min. 150 podle Vickerse

Materiál: výchozí materiál kontroluje běžně výrobce. Ve sporných případech provede rozbor materiálu příslušný zkušební ústav.

Provedení: kontroluje se prohlídkou u všech vybraných vzorků a to v bílém rozptýleném světle. Ostrost hran a jakost zalemování povlaku na miskou se zkouší prohlídkou a dotykem ruky. Posuzovaný vzorek musí vyhovět podmínkám uvedených v odstavci Provedení. Jsou-li odsouhlasené referenční vzorky, musí posuzovaný vzorek vyhovovat schválenému provedení.

Mechanické vlastnosti:

- kontroluje se odolnost proti protáčení a viklání povlaku na misce rukou.
- upevnění závlačky v povlaku se zkouší tak, že se knoflík upne za závlačku do siloměru a tahem za druhou část se spojení namáhá (min. 200 N)



Povrchová úprava:

- kontroluje se prohlídkou a zkouškou na kompaktnost lakování ponořením vybraných vzorků do zkušebního činidla na dobu 15 sekund, teplota zkušebního roztoku 15 - 22°C. Po vyjmutí se vzorky opláchnou čistou vodou, otrou se filtračním papírem nebo vatou a dosuší horkým vzduchem. Vzorky musí být stejné ve srovnání s knoflíky nezkoušenými.
- posouzení se provádí prohlídkou v rozptýleném bílém světle ve vzdálenosti 25 cm od oka. Nepřípustné je ztmavění knoflíků.
- zkušební činidlo - ve 100 ml vody se rozpustí 10 g sirníku sodného (sirník k přípravě smí být jen slabě rozteklý - připravený roztok možno uchovat 48 hodin v tmavé lahvi s pryžovou nebo korkovou zátkou).

Provedení – orientační obrázek (ozdobná a vzhledová část knoflíku opatřená schválenou rytinou)



Orientační rozměry a nákres



Tabulka č. 1

rozměry v mm			dovolené odchylky	
Velikost	D	V	D	V
15	15	3	$\pm 0,5$	± 1
22	22	4	$\pm 0,5$	± 1
26	26	5	$\pm 0,5$	± 1
15 z	15	3	$\pm 0,5$	± 1

HVĚZDA 5C 24 mm zlatá

Popis: specifikace platí pro výrobu a dodávky hodnotných pěticípých hvězd zlatých o osovém průměru v cípech 24 mm pro Policii České republiky.

Hodnotní označení se skládá se samotné hvězdy a splintu, Hvězda má jeden splint.

Technické požadavky:

Materiál – hvězda 5C zlatá je vyrobena mechanickým tvářením z plechu tl. $0,5\text{ mm} \pm 0,05\text{ mm}$.

Povrchová úprava - moření s pasivací a lakováním..

Hvězda je opatřena splintem „V“ o délce 15 mm.

Osový průměr v cípech hvězdy je 24 mm

Hrany hvězdy a splintu musí být bez výrazných ostřin.

Tvar a velikost hvězdy jsou dány nástrojem, povolená tolerance rozměrů je $\pm 0,5\text{ mm}$

Vyrábí se ve stanoveném barevném odstínu podle vzorků uložených na SLZ PP Svojšice, okr. Kolín.


Výrobek musí splňovat tyto požadavky:

- tloušťka plechu viz text výše
- tvrdost dle normy ČSN EN ISO 6507-1 min. 150 podle Vickerse



Provedení hvězdy hodnostní – orientační obrázek na náramenících

pro plukovníka



HVĚZDA 3C stříbrná

Popis: specifikace platí pro výrobu a dodávky hodnostních třícípých hvězd stříbrných o osovém průměru v cípech max. 24 mm pro Policii České republiky.

Hodnostní označení se skládá se samotné hvězdy a splintu, Hvězda má jeden splint.

Technické požadavky:

Materiál – hvězda 3C stříbrná je vyrobena mechanickým tvářením z plechu tl. 0,5 mm $\pm$ 0,05 mm.

Povrchová úprava - poniklování

Hvězda je opatřena splintem „V“ o délce 15 mm.

Osový průměr v cípech hvězdy je max. 24 mm.

Hrany hvězdy a splintu musí být bez výrazných ostřin.


Tvar a velikost hvězdy jsou dány nástrojem, povolená tolerance rozměrů je $\pm$ 0,5 mm.

Vyrábí se ve stanoveném barevném odstínu vzorků uložených na SLZ PP Svojšice, okr. Kolín.

Výrobek musí splňovat tyto požadavky:

- tloušťka plechu viz text výše
- tvrdost dle normy ČSN EN ISO 6507-1 min. 150 podle Vickerse

Provedení hvězdy 3C stříbrné – orientační obrázek hvězd 3C a prýmku 8x50 na nárameníku pro nadpraporčíka.



PRÝMEK stříbrný 8 x 50 mm

Popis: specifikace platí pro výrobu a dodávky prýmků stříbrných pro Policii České republiky. Prýmek je obdélníkového tvaru 8x50mm na koncích opatřený dvěma splinty „U“ o rozměru 5 x 15 mm, vzdálenými od okrajů prýmku 10 mm. Splinty jsou po rozevření osově souměrné s prýmkem.



Technické požadavky:

Materiál – prýmký jsou vyrobeny mechanickým tvářením z plechu tl. 0,8 mm $\pm$ 0,05 mm.

Povrchová úprava:

Prýmek stříbrný - poniklování.

Hrany prýmků musí být bez výrazných ostřin

- Tvar a velikost jsou dány nástrojem, povolená tolerance rozměrů je $\pm$ 0,5 mm


Výrobek musí splňovat tyto požadavky:

- tloušťka plechu viz text výše
- tvrdost dle normy ČSN EN ISO 6507-1 min. 150 podle Vickerse

- **Parametr ohybu**

Název	Elastic
Parametry	Prodloužení 0,05 – 0,025%
Jednotky	N/mm ²
1-1	761220

Vyrábí se ve stanoveném barevném odstínu podle vzorků uložených na SLZ PP Svojsice, okr. Kolín.

Provedení - orientační obrázek**SPONA DO VÁZANKY ZLATÁ**

Spona se skládá z kovového pásku o rozměrech 6 x 67 mm, na který je z vrchní strany přivařen kruhový odznak se symbolem Policie ČR (formou plasticky vystupujícího reliéfu) ve vzdálenosti 23 mm od okraje spony (viz obrázek) a pružného klipsu přivařeného ze zadní spony.

Technické požadavky:**Materiál**

- spona je vyrobena z plechu tloušťky 1,4 mm $\pm$ 0,05 mm, mechanickým tvářením,
- pružný klips je vyroben z plechu o tloušťce 1 mm $\pm$ 0,05 mm.

Výrobek musí splňovat tyto požadavky:

- tloušťka plechu viz text výše
- tvrdost dle normy ČSN EN ISO 6507-1 min. 150 podle Vickerse




Umístění odznaku se symbolem PČR podle obrázku (23 mm od levého okraje na vázanku zprava nasazené spony) a klipsu přivařeného cca 5 mm od pravého spodního okraje (spodního hrotu) spony tak, aby byl zcela zakryt horní částí spony v souladu s referenčním vzorkem.

Povrchová úprava - stříbrná spona je galvanicky poniklována, zlatá mořením s pasivací

- **Hrany spony** musí být bez výrazných ostřin.
- **Odznak** se symbolem PČR musí být uchycen tak, aby nedocházelo k uvolnění v místě přivaření.
- **Klips** musí být uchycen tak, aby nedocházelo k uvolnění v místě přivaření a zároveň byla zachována potřebná pružnost při navlékání a vyvlékání spony.
- **Ztvárnění, tvar a velikost** jsou dány autorským zpracováním a jeho přenesením do razicích a řezných nástrojů.
- tvar a velikost jsou dány nástrojem, povolená tolerance rozměrů je $\pm 0,5$ mm.
- **Balení:** á 50ks v sáčku

Provedení „spona na vázanku PČR,, – orientační obrázek



ROZLIŠOVACÍ ODZNAKY zlaté a stříbrné

Popis: specifikace platí pro výrobu a dodávky rozlišovacích odznaků zlatých a stříbrných ve velikosti 25x25 mm pro Policii České republiky.

Rozlišovací odznak 25x25 mm je ražen plasticou dutou ražbou s prostřihy, z plechu tl. 0,5 mm $\pm 0,05$ mm. Je opatřen 2x puzetou pro uchycení na límec blůzy, která je připevněna pájením.

Technické požadavky:

Rozlišovací odznak zlatý 25x25 mm je ražen plasticou dutou ražbou s prostřihy z plechu tl. 0,5 mm $\pm 0,05$ mm s povrchovou úpravou moření s pasivací s lakováním.

Je opatřen dvěma puzetami pro uchycení na límec blůzy, které jsou připevněny pájením.

Balení: 50ks v sáčku

Rozlišovací odznak stříbrný 25x25 mm je ražen plasticou dutou ražbou s prostřihy z plechu tl. 0,5 mm $\pm 0,05$ mm s povrchovou úpravou - poniklováním.

Je opatřen dvěma puzetami pro uchycení na límec blůzy, které jsou připevněny pájením.

Balení: 50ks v sáčku

Hrany odznaků musí být bez výrazných ostřin.

Puzety musí být uchyceny tak, aby nedocházelo k uvolnění v místě pájení.

Tvar a velikost rozlišovacích odznaků jsou dány nástrojem, povolená tolerance rozměrů je $\pm 0,5$ mm

- Vyrábí se ve stanoveném barevném odstínu podle referenčních vzorků uložených na SLZ PP Svojsice, okr. Kolín.

Povrchová úprava:

- povrch se upravuje chemicky na požadovanou barvu (podle modelu referenčních vzorků uložených na SLZ PP Svojsice, okr. Kolín.
- galvanické úpravy provádí dodavatel podle vlastních technologických postupů
- na vzhledovou část povlaku se nanáší mikrovrstva transparentního nitrolaku
- povrch vzhledových částí musí být beze skvrn a vynechaných míst konečné úpravy



Kontrola, zkoušení:


- Rozměry: kontrola běžnými měřidly podle ČSN 251200.
- Materiál: výchozí materiál kontroluje běžně výrobce. Ve sporných případech provede rozbor materiálu příslušný zkušební ústav.
- Provedení: kontroluje se prohlídkou u všech vybraných vzorků a to v bílém rozptýleném světle povrchová úprava, barevný odstín a design se posuzuje vizuálně při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 30 cm podle schváleného referenčního vzorku
- Tvar a velikost kovových doplňků jsou dány nástrojem, povolená tolerance rozměrů je $\pm 0,5$ mm.
- Ostrost hran se zkouší prohlídkou a dotykem ruky. Posuzovaný vzorek musí vyhovět podmínkám zadávací dokumentace. Posuzovaný vzorek musí odpovídat nákresům v příloze této technické specifikace.

Výrobek musí splňovat tyto požadavky:

- tloušťka plechu viz text výše
- tvrdost dle normy ČSN EN ISO 6507-1 min. 150 podle Vickerse

Balení: 1 ks v sáčku.


Orientační obrázky rozlišovacích odznaků:



Uchycení splint „V“

- délkou je myšlena délka hrotu tvořená 2 nožičkami splintu, kdy jsou stlačeny k sobě a tvoří opticky jeden hrot
- šířka min. 0,8 mm
- tloušťka materiálu min. 0,5 mm
- uchycení splintu pájením
- konec splintu je zastřižen do hrotu z důvodu snadného provlečení
- povolená tolerance rozměrů je $\pm 0,5$ mm






ukázka splintu „V“

splint „U“

- velikost splintu je definována 2 rozměry tvořícími obdélník
- šířka min. 0,8 mm
- tloušťka materiálu min. 0,5 mm
- uchycení splintu pájením
- konec splintu je zastřižen do hrotu z důvodu snadného provlečení
- povolená tolerance rozměrů je $\pm 0,5$ mm



ukázka splintu „U“

Platí pro všechny kovové doplňky:

Povrchová úprava:

- povrch se upravuje na požadovanou barvu (podle modelu uloženého na SLZ PP Svojsice, okr. Kolín)
- galvanické úpravy provádí dodavatel podle vlastních technologických postupů
- na vzhledovou část povlaku se nanáší mikrovrstva transparentního nitrolaku
- povrch vzhledových částí musí být beze skvrn a vynechaných míst konečné úpravy

TECHNICKÉ PODMÍNKY - obecně pro všechny kovové doplňky.

Je potřeba dodržet:



- rozměr, tvar, barvu a vzhled.
- hygienickou a zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s pokožkou.
- zboží musí souhlasit ve všech detailech se schváleným referenčním vzorkem a TP. Zkouší se po stránce jakosti materiálu dle příslušné ČSN, rozměrů, celkového provedení a vzhledu.
- základní materiál se zkouší u zboží pouze v případě pochybností.
- fyzikální a mechanické a vzhledové vlastnosti musí být zachovány po celou dobu užívání.
- musí být zajištěna odolnost povrchové úpravy po celou dobu užívání.
- povrchová úprava, barevný odstín a design se posuzuje vizuálně při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 30 cm podle schváleného referenčního vzorku.

Balení (karton min. 3 vrstvý) váha max. 15 kg:

Kovové doplňky se balí do polyetylenových sáčků po 100 kusech a ukládají se po 5000 ks do krabic. Na sáčku označen výrobce, měs./rok výroby. Na krabici bude označen: výrobce, počet kusů, měs./rok výroby.

Doprava poštou pokud nebude dohodnuto jinak.

SPECIFIKACE CENY

Zboží	Množství (ks)	Cena celkem v Kč		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Vymezená část 1	83 000	783 600,00	164 556,00	948 156,00
Vymezená část 2	5 600	141 750,00	29 767,50	171 517,50
Celkem		925 350,00	194 323,50	1 119 673,50



Vymezená část 1:

P.č.	Název zboží	Množství (ks)	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	DPH za 1 ks	Cena v Kč včetně DPH za 1 ks	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH za požadovaný počet	Cena celkem v Kč včetně DPH
1.	Hvězda 5C zlatá 24 mm	8 000	7,00	1,47	8,47	56 000,00	11 760,00	67 760,00
2.	Hvězda 3C stříbrná 24 mm	23 000	7,20	1,51	8,71	165 600,00	34 776,00	200 376,00
3.	Prýmek 8x50 mm stříbrný	20 000	7,20	1,51	8,71	144 000,00	30 240,00	174 240,00
4.	Spona do vázanky zlatá	2 000	62,00	13,02	75,02	124 000,00	26 040,00	150 040,00
5.	Knoflík 2015 zapichovací zlatý 15 mm	11 000	9,80	2,06	11,86	107 800,00	22 638,00	130 438,00
6.	Knoflík 2015 zapichovací stříbrný 15mm	19 000	9,80	2,06	11,86	186 200,00	39 102,00	225 302,00
	CELKEM	83 000				783 600,00	164 556,00	948 156,00

Vymezená část 2:

P.č.	Název zboží	Množství (ks)	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	DPH za 1 ks	Cena v Kč včetně DPH za 1 ks	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH za požadovaný počet	Cena celkem v Kč včetně DPH
7.	Rozlišovací odznak zlatý SKPV	100	24,00	5,04	29,04	2 400,00	504,00	2 904,00
8.	Rozlišovací odznak zlatý PP-pravý	100	24,00	5,04	29,04	2 400,00	504,00	2 904,00
9.	Rozlišovací odznak zlatý PP-levý	100	24,00	5,04	29,04	2 400,00	504,00	2 904,00
10.	Rozlišovací odznak zlatý DP-pravý	100	24,00	5,04	29,04	2 400,00	504,00	2 904,00
11.	Rozlišovací odznak zlatý DP-levý	100	24,00	5,04	29,04	2 400,00	504,00	2 904,00
12.	Rozlišovací odznak zlatý CP-pravý	100	24,00	5,04	29,04	2 400,00	504,00	2 904,00
13.	Rozlišovací odznak zlatý CP-levý	100	24,00	5,04	29,04	2 400,00	504,00	2 904,00
14.	Rozlišovací odznak všeobecný stříbrný	400	25,50	5,36	30,86	10 200,00	2 142,00	12 342,00
15.	Rozlišovací odznak stříbrný SKPV	100	25,50	5,36	30,86	2 550,00	535,50	3 085,50
16.	Rozlišovací odznak stříbrný PP-pravý	2 000	25,50	5,36	30,86	51 000,00	10 710,00	61 710,00
17.	Rozlišovací odznak stříbrný PP-levý	2 000	25,50	5,36	30,86	51 000,00	10 710,00	61 710,00
18.	Rozlišovací odznak stříbrný DP-pravý	150	25,50	5,36	30,86	3 825,00	803,25	4 628,25
19.	Rozlišovací odznak stříbrný DP-levý	150	25,50	5,36	30,86	3 825,00	803,25	4 628,25
20.	Rozlišovací odznak stříbrný CP-pravý	50	25,50	5,36	30,86	1 275,00	267,75	1 542,75
21.	Rozlišovací odznak stříbrný CP-levý	50	25,50	5,36	30,86	1 275,00	267,75	1 542,75
	CELKEM	5 600				141 750,00	29 767,50	171 517,50