

S/60/2017/0035

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění  
**č. sml. dodavatele: S17L026\_16**

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Dodavatel:** hřiště.cz, s.r.o.  
Příkop 838/6  
CZ - 602 00 BRNO  
IČ: 283 54 303 DIČ: CZ283 54 303  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce číslo 63253  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Brno, č.ú.: 117123653/0300  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel  
Zastoupený pro věcná jednání: [REDAKCE]

**Odběratel:** **Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20**  
Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice  
IČ: 00240192  
Bankovní spojení: **107-6787610247/0100 (Komerční banka a.s.)**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Hana Moravcová, starostka  
Zastoupený pro věcná jednání: Jaroslav Píša, vedoucí OMH

### II. ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno.

### III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající ve vybudování fitness parku „Praha 20 – Horní Počernice“ dle schválené nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy viz. Příloha č.1.
2. Součástí dodávky se rozumí:
  - o dodávka a montáž fitness stanic včetně dopadové plochy (zatravnovací podložka-dlaždice splňující normu EN 1177, rozměr jednotlivých dlaždic 1m x 1,5 m x 23 mm) a infocedule
3. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

### IV. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:
2. Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci (staveniště) v termínu do 22.11.2017 nejpozději v den zahájení montážních prací.
3. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou.
4. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat 1. část díla odběrateli do 22.12.2017. K tomuto datu budou dodány a nainstalovány fitness stanice, infocedule, zatravnovací rohože vč. všech potřebných staveních a ostatních prací.

5. Zbývající 2. část díla – běžecká dráha – litá guma 25 mm bude dokončena v závislosti na klimatických podmínkách, nejpozději však do konce měsíce dubna 2018.
6. Dodavatel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro instalaci ze strany odběratele, přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému.

#### V. CENA DÍLA

1. **Cena díla** uvedeného v článku III. této smlouvy činí:
 

Cena celkem bez DPH	495 041,- Kč
DPH 21%	103 959,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>599 000,- Kč</b>
2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

#### VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odběratel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktur vystavených dodavatelem a splňujících náležitosti daňového dokladu, a to samostatně po řádném dokončení 1.části díla a 2.části díla a podpisu předávacích protokolů.
2. Splatnost faktur – daňového dokladu je 14 dnů od data zdanitelného plnění, tedy po podpisu předávacích protokolů.
3. Daňové doklady – faktury musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku.
4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka za 2.část díla je odepsána z účtu odběratele.

#### VII. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.
2. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli a to předáním 1.i 2.části díla samostatně.
3. K převzetí 1. i 2.části dokončeného díla vyzve dodavatel odběratele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení, pokud není termín instalace kratší, než je tato lhůta.
4. O předání a převzetí 1. i 2.části díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis fitness prvků a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění.
5. Dodavatel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit.
6. Dnem předání a převzetí 1. i 2.části díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na odběratele.
7. Při ukončení všech prací na 1. i 2.části díla a potvrzení převzetí odběratelem bude veškerý materiál, vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněn.



## **VIII. ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. Dodavatel poskytuje záruky dle GARANČNÍHO LISTU, který je nedílnou součástí této smlouvy, viz. součást přílohy č.1. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla.
2. Odběratel je povinen na zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u dodavatele elektronickou formou (email) nebo písemnou formou. Emailová adresa, na kterou lze uplatňovat reklamace je [reklamace@hriste.cz](mailto:reklamace@hriste.cz). V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.
3. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby.
4. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

## **IX. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE**

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
  - o Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit odběrateli 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
  - o Pokud dodavatel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
3. Sankce za nevyklizení staveniště
  - o Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
  - o Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ani v termínu do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, může zadavatel nechat staveniště vyklidit na náklady dodavatele.
4. Úrok za prodlení s úhradou
  - o Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel po odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva.
5. Způsob vyúčtování sankcí
  - o Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
  - o Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
  - o Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
6. Lhůta splatnosti sankcí
  - o Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.
  - o Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

## **X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinností druhou smluvní stranou.
2. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde - li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.



**XI.  
DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Odběratel doloží nejpozději v den předání staveniště dodavateli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním stavebním úřadem požadováno.
2. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto případě je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla minimálně o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou k tíži odběratele.
3. Odběrateli nejsou známi žádné podzemní inženýrské sítě v místě staveniště. I přes to budou výkopy pro instalaci fitness prvku prováděny ručně.
4. Odběratel a dodavatel si poskytnou maximální součinnost při instalaci fitness prvků a zbudování povrchu tlumící pád. Dodavatel předá odběrateli podklady pro zbudování povrchu tlumící pád. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu instalace díla.
5. Instalaci fitness prvků a prací s tím souvisejících dodavatel provede, pokud není dohodnuto jinak, pouze při teplotě vzduchu nad 5 st. C a pokud není země promrzlá a je bez souvislé pokrývky sněhem.
6. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvajících po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pomnutí nepříznivých okolností dílo dokončí.
7. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu fitness prvků.
8. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se POKYNY pro provoz, kontrolu, údržbu a opravy trvale instalovaného venkovního fitness zařízení, které od dodavatele obdržel při předání díla.

**XII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení obchodního eventuelně občanského zákoníku.
3. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou
4. Smlouva nabývá platnost po podpisu smluvními stranami.

V Praze dne ..... 24/11. 17


za odběratele:

V Brně dne .....

za dodavatele

Ing. Ladislav Fuxa, jednatel





hřiště.cz, s.r.o.  
Příkop 838/6  
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300  
e-mail: [info@hriste.cz](mailto:info@hriste.cz)  
[www.hriste.cz](http://www.hriste.cz)

IČ: 283 54 303  
DIČ: CZ28354303

hřiště.cz 

## NABÍDKA N17L026\_16 FITNESSHŘIŠTĚ HORNÍ POČERNICE

**ZADAVATEL:**

Městská část Praha 20 - úřad městské části

**SÍDLO:**

Jívanská 635/6 | 193 00 | Praha 9 | Horní Počernice

**KONTAKTNÍ OSOBA:**

**TELEFON:**

**EMAIL:**

**ZPRACOVATEL:**

hřiště.cz, s.r.o.

**SÍDLO:**

Příkop 838/6, 602 00 Brno

**KANCELÁŘ, KORESPONDENCE:**

Zábrdovická 2, 615 00 Brno

**IČ:**

283 54 303

**DIČ:**

CZ283 54 303

**TELEFON:**

**E-MAIL:**

[info@hriste.cz](mailto:info@hriste.cz)

**WEB:**

[www.hriste.cz](http://www.hriste.cz)

**KONTAKTNÍ OSOBA:**

**PLATNOST NABÍDKY:**

6 měsíců od předání nabídky

V Brně, dne **17.10.2017**




Cenová nabídka - položkový rozpočet

název	množství	MJ	jednotková cena	cena celkem
<b>stanice 1-4 na lité gumě 200 m2</b>				
FACTORY 1	1	ks	68 762	68 762
FACTORY 2	1	ks	82 571	82 571
FACTORY 3	1	ks	83 810	83 810
FACTORY 4	1	ks	63 619	63 619
INFO CEDULE PA	1	ks	9 800	9 800
litá guma pod fitness včetně běžecké dráhy - 35 mm	200	m2	1 700	340 000
šterkové podloží fr. 0/32-0/4 220 mm včetně betových patek a obrubníku	200	m2	1 300	260 000
doprava	1	kpl	12 000	12 000
sleva				-45 562
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>875 000</b>
DPH 21%				183 750
<b>CENA CELKEM S DPH</b>				<b>1 058 750</b>

<b>stanice 1-4 na pryžových zatravnovacích 200m2</b>				
FACTORY 1	1	ks	69 762	69 762
FACTORY 2	1	ks	83 571	83 571
FACTORY 3	1	ks	84 810	84 810
FACTORY 4	1	ks	64 619	64 619
INFO CEDULE PA	1	ks	9 800	9 800
běžecká dráha - litá guma 25 mm	20	m2	2 850	57 000
šterkové podloží fr. 0/32-0/4 220 mm	20	m2	980	19 600
zatravnovací deska	180	m2	790	142 200
zahradní obrubník	24	m	340	8 160
doprava	1	kpl	12 000	12 000
sleva				-56 481
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>495 041</b>
DPH 21%				103 959
<b>CENA CELKEM S DPH</b>				<b>599 000</b>

Technologické řešení fitness stanic, které je uvedeno v naší nabídce, může být i celokovové. Toto celokovové řešení je za shodnou cenu jako nabízené řešení lepených hranolů.

Termín realizace do 12/2017 včetně. V případě realizace s litou pryží je termín závislý na klimatických podmínkách.




N17L026 PRAHA FITNESS MA-03d

- 1 FA STANICE 1
- 2 FA STANICE 2
- 3 FA STANICE 3
- 4 FA STANICE 4
- 5 INFOCEDULE

PLOCHA POD CVIČEBNÍ STANICE EPDM 35 MM – 180 m<sup>2</sup>  
 BĚŽECKÁ DRÁHA EPDM 35 MM – 20 m<sup>2</sup>  
 OBRUBNÍK 60 bm





## FACTOTY fitness

funkční cvičení v pleneru

Hlavním cílem Factory je protažení a procvičení svalů celého těla. Vybrané cviky a pohyby jsou jednoduché a člověku vlastní.

- pět stanic = velké množství cviků = komplexní procvičení celého těla
- tři úrovně obtížnosti = cvičení pro každého bez ohledu na věk nebo kondici
- využívání vlastní hmotnosti těla = získání tělesné síly, pružnosti a zlepšení rovnováhy
- žádné mechanické prvky = minimální údržba = ideální pro veřejné prostory
- přehledné info tabule = správné metodické vedení cvičících = osobní trenér po Vašem boku
- jednoduchost a srozumitelnost = zvládnutelnost cvičení pro každého
- vyvinuto ve spolupráci s odborníkem na pohyb a funkční fitness = garance kvality cvičení

### MATERIÁLY

Nosná konstrukce z lepených modřínových hranolů 10 x 10 cm. Vrchní část stojek je opatřena ocelovou žárově zinkovanou krytkou. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. Přímé nebo ohýbané ocelové trubky opatřené žárově zinkem. Povrch horizontálních a šikmých nášlapných částí stanic je zhotoven z protiskluzných povrchů z probarveného gumového granulátu. Tabule s instrukcemi jsou vyrobeny z materiálu „dibond“, jehož povrch je řešen tak, že je možné odstranit případné znečištění a posprejování. Stanice neobsahují žádné složité mechanické díly, které vyžadují údržbu.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou opatřeny základním impregnačním nátěrem a 2 nátěry tenkovrstvé lazury. Ocelové části konstrukce jsou opatřeny žárově zinkem. EPDM povrchy jsou bez povrchové úpravy. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

### KOTVENÍ


Kotvení je provedeno zabetonováním ocelových, žárově pozinkovaných stojin.

## Factory Stanice ST1 WarmUp


### Popis herních prvků

tři dřevěné stojky, informační tabule, dva nízké stěpy, lavička s madlem, šikmé dvoj-žebřiny, hrazda vysoká, trojice madel umístěných nad sebou

No. číslo	FI-0001-00
Věková skupina	nad 1,4 m výšky
Rozměry (m)	2,4 x 2,4 x 2,2
Potřebná plocha (m)	5,4 x 5,5
Max. výška pádu (m)	1,5 (ČSN EN 16630)
Počet uživatelů	4



Vizualizace mají informativní charakter.






## Factory Stanice ST2 Nohy


### Popis herních prvků

dvě dřevěné stojky, informační tabule, lavička, nízké zábradlí, step vysoký, schody s madlem, stepy tvarované do oblouku,

No. číslo	FI-0002-00
Věková skupina	nad 1,4 m výšky
Rozměry (m)	4,4 x 3,0 x 2,2
Potřebná plocha (m)	7,4 x 6,0
Max. výška pádu (m)	0,5 (ČSN EN 16630)
Počet uživatelů	5



Vizualizace mají informativní charakter.



## Factory Stanice ST3 Ruce


### Popis herních prvků

devět dřevěných stojek, informační tabule,  
hrazda nízká, tvarovaná, hrazda nízká,  
hrazda střední, hrazda vysoká, bradla nízká,  
kombinovaná s nižší rovnou plochou, bradla,

No. číslo	FI-0003-00
Věková skupina	nad 1,4 m výšky
Rozměry (m)	4,2 x 3,2 x 2,5
Potřebná plocha (m)	7,7 x 6,6
Max. výška pádu (m)	1,4 (ČSN EN 16630)
Počet uživatelů	6



Vizualizace mají informativní charakter.





## Factory Stanice ST4 Břicho + záda


### Popis herních prvků

tři dřevěné stojky, informační tabule, lavice, malá madla, bradla s čoučkou pro nášlap na jednu nohu, hrazda,

No. číslo	FI-0004-00
Věková skupina	nad 1,4 m výšky
Rozměry (m)	3,0 x 1,8 x 2,2
Potřebná plocha (m)	6,5 x 5,0
Max. výška pádu (m)	1,2 (ČSN EN 16630)
Počet uživatelů	3



Vizualizace mají informativní charakter.







1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu přihlášen dne 04.04.2016.
2. Certifikát byl vystaven na základě podkladů objednatele:
  - Žádost o certifikaci ze dne 21.04.2016
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému řízení výroby zaměřené na prvky zajišťující pokračování shody výrobků s požadavky certifikace.
4. Podrobné technické údaje charakterizující typ výrobku:

Modifikace:	Stanice ST1 Warm Up Stanice ST2 Nohy Stanice ST3 Ruce Stanice ST4 Břicho záda Stanice ST5 Balanc Stanice ST6 Warm Up+nohy Stanice ST7 Ruce+břicho+záda		
Technické parametry:	Stanice číslo	Rozměry [m]	Potřebná plocha [m]
	ST1	2,4 x 2,4 x 2,2	5,4 x 5,5
	ST2	4,4 x 3,0 x 2,2	7,4 x 6,0
	ST3	4,2 x 3,2 x 2,5	7,7 x 6,6
	ST4	3,0 x 1,8 x 2,2	6,5 x 5,0
	ST5	4,2 x 2,8 x 2,2	7,2 x 5,8
	ST6	4,7 x 2,3 x 2,2	7,7 x 5,4
	ST7	4,1 x 3,7 x 2,5	7,7 x 6,7

5. Seznam důležitých částí technické dokumentace:
  - Je uveden ve Zprávě o hodnocení evidenční číslo 10.616.156 ze dne 02.02.2017
6. Podmínky platnosti
  - Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
  - Přenášení certifikátu jeho majitelem na třetí osoby je nepřipustné, stejně jako používání certifikátu třetími osobami.
  - Změny výrobku oproti certifikovanému provedení je třeba neprodleně sdělit TÜV SÜD Czech. Tato okolnost může učinit další pokračování certifikátu závislé na dodatečném posuzování shody.
  - Dozor nad řádnou funkcí systému řízení výroby u výrobce provádí TÜV SÜD Czech na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti ve lhůtě 1x ročně.
  - Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
  - Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.
  - K tomuto certifikátu bylo zřízeno právo užívání zkušební značky TÜV SÜD Czech.
  - Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech případných stížnostech týkajících se souladu výrobků s požadavky předpisů a norem a dát tyto záznamy certifikačnímu orgánu TÜV SÜD Czech k dispozici.
  - V blíže neuvedeném (reklama, používání zkušební značky a certifikátů) se řídí všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobků v platném znění.



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Výrobce:

**Hřiště.cz, s.r.o.**

Příkop 838/6, 602 00 Brno - CZ  
IČ: 28354303

potvrzuje, že vlastnosti výrobku identifikovaného v tomto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami uvedenými níže v tomto prohlášení, a že výrobek je za podmínek obvyklého a v průvodní dokumentaci uvedeného použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Název výrobku: **Venkovní fitness**  
Typové označení: **FACTORY**  
Modifikace: Stanice ST1 Warm Up, Stanice ST2 Nohy; Stanice ST3 Ruce;  
Stanice ST4 Břicho záda; Stanice ST5 Balanc; Stanice ST6 Warm Up+nohy;  
Stanice ST7 Ruce+břicho+záda

Popis určení:

Výrobek je určen pro použití ve venkovním prostředí, ke sportovním a pohybovým aktivitám široké veřejnosti různého věku a různé kondice. Výrobek je zhotoven z nosných svislých stojin z lepených modřínových BSH hranolů a ocelových žárově zinkovaných madel, hrazd a nášlapů. Nášlapy a lehátka jsou opatřeny EPDM pryžovým povrchem pro vyšší komfort. Podrobný popis je uveden v Pokynech pro provoz a údržbu výrobku, který je jeho nedílnou součástí.

Použitý způsob posouzení shody:

§ 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. - posouzení shody za stanovených podmínek.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných ČSN použitých při posouzení shody:


Zákon č. 22/1997 Sb., ČSN EN 16630:2016.

Posouzení shody tohoto výrobku bylo provedeno ve spolupráci s:

TÜV SUD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ: 63987121 – autorizovanou osobou, dle certifikačního schématu ISO/IEC17067 - schéma 3

Byl vydán certifikát typu: e.č. 08.845.964.

V Brně dne: 20.03.2017







hřiště.cz, s.r.o.  
Příkop 838/6  
602 00 Brno

telefon: +420 541 215 300  
e-mail: info@hriste.cz  
www.hriste.cz

IČ: 283 54 303  
DIČ: CZ28354303



## GARANČNÍ LIST

pro venkovní fitness FACTORY

### Základní informace o výrobku:

Venkovní fitness stanice jsou vyrobeny z dřevěných nosných hranolů opatřených kovovým kováním. Cvičební nářadí je z ocelových trubek a profilů v provedení žárový zinek nebo nerezová ocel, doplněné měkčeným povrchem z EPDM.

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na venkovní fitness řady FACTORY 60 měsíců záruční lhůtu, stejně tak i na povrch z EPDM je poskytnuta záloha 60 měsíců

Datum rozhodné pro započetí záruční lhůty a seznam konkrétních výrobků je dle Předávacího protokolu.

### Podmínky záruky:

Záruka zahrnuje bezplatné odstranění vad na výrobku způsobených chybou při výrobě, vadou materiálu nebo chybnou montáží v případě, že tato byla součástí dodávky.

Záruka nezahrnuje závady způsobené vandalstvím, krádeží, nesprávným používáním, běžným opotřebením a závady vzniklé následkem živelné pohromy.

U dřevěných částí se záruka 60 měsíců vztahuje na hnilobu, kroucení, uvolněním lepených spojů a povrchových oprav (suky, zátky atd.). Podmínkou dodržení záruky dřevěných částí je obnova nátěru 1 x za 12 měsíců (doporučuje se předsezónní nátěr). Záruka se nevztahuje na mechanicky poškozený povrch a přirozené výsušné trhliny.

U EPDM povrchu může dojít v průběhu jeho zrání k drobné změně odstínu barvy, nebo dočasnému žloutnutí. Tyto anomálie by měli do tří týdnů zcela zmizet.

U nového EPDM povrchu se během zrání může objevit drobný zápach, který časem úplně odezní. Zápach není zdraví škodlivý.

V Brně dne: 20.9.2017

Ing. Ladislav Fuxa  
jednatel