

Kupní smlouva

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Čl. I.

Smluvní strany

Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Sídlo: Otická 23, 746 01 Opava

Zastoupeno: Bronislavou Hertlovou, ředitelkou

IČ: 709 99 627

DIČ: CZ70999627

Bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.

Číslo účtu: 1035012700/5500

ID: nj39t94

dále jen „kupující“

2. PROMOS trading, spol. s r.o.

Sídlo: Karolíny Světlé 1638/28a, 736 01 Havířov-Podlesí

Zastoupeno: Emerichem Klusem, jednatelem společnosti

IČ: 62362089

DIC: CZ62362089

Bankovní spojení: RaiffeisenBank, a.s.

Číslo účtu: 1015037150/5500

ID: 5eabx4t

dále jen „prodávající“

Čl. II.

Vlastnické vztahy

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedeného a v příloze č. 1 podrobně specifikovaného strojového vybavení. Jedná se o zařízení:

1.	Konvektomat 12 GN 2/1	1 ks
2.	Konvektomat 20 GN 1/1	2 ks
3.	El. smažící pánev 80 l	4 ks
4.	El. kotel 150 l	1 ks
5.	Výdejní ohřívací vozík	1 ks
6.	GN 1/1/100	25 ks
7.	GN 1/1/65	40 ks

Čl. III.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k movité věci, a to strojového vybavení včetně souvisejícího příslušenství uvedeného v čl. II. smlouvy.
- 2) Prodávající touto smlouvou prodává a kupující touto smlouvou kupuje výše uvedenou movitou věc a tuto přijímá do svého vlastnictví za níže sjednanou kupní cenu.
- 3) Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl a podpisem smlouvy potvrzuje, že jeho stav odpovídá obvyklému opotřebení. Žádné viditelné poškození při vynaložení obvyklé pozornosti při uzavírání smlouvy účastníci, zejména pak kupující, neshledali, a proto jej ani touto smlouvou nekonstatují.

**Čl. IV.
Kupní cena**

- 1) Účastníci této smlouvy sjednávají za předmět koupě kupní cenu ve výši **1 399 317,00 Kč včetně 21% DPH (1 156 460,00 Kč bez DPH)**.
- 2) Kupující se zavazuje kupní cenu zaplatit prodávajícímu na základě vydané faktury. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů po jejím doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).

Faktura musí kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pro daňový doklad obsahovat také:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,
- c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- e) lhůtu splatnosti faktury,
- f) název, sídlo, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,
- g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu pověřeného pracovníka kupujícího nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.

Smluvní strany se dohodly, že datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je stanoven k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané stavební či montážní práce budou využívány pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona č. 235/2004 Sb. a doručit tento daňový doklad objednateli nejpozději 15. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy objednatel. V případě pozdějšího doručení daňového dokladu a nutnosti podání dodatečného daňového přiznání je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti doručit daňový doklad objednateli ve výši úroku z prodlení vyměřeného objednateli příslušným finančním úřadem.

**Čl. V.
Termín a místo plnění**

- 1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmětné věci do dne **22. 12. 2016**, a to včetně montáže, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
- 2) Prodávající předá předmětné věci kupujícímu na místech a v počtech specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy. Řádné dodání a instalaci předmětných věcí na sjednaném místě plnění potvrdí příslušný zástupce kupujícího. Prodávající je povinen minimálně dva pracovní dny před dnem dodání dohodnout s ředitelkou příspěvkové organizace nebo jí pověřeným zaměstnancem přesný čas dodání předmětných věcí.

**Čl. VI.
Vlastnické právo**

- 1) Účastníci smlouvy se dohodli, že kupující se stane vlastníkem předmětu koupě okamžikem jeho faktického předání a převzetí.
- 2) K přechodu nebezpečí škody na předmětu koupě dojde okamžikem jeho převzetí ze strany kupujícího.

**Čl. VII.
Odpovědnost za vady**

V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění.

Prodávající poskytuje na dodané movité věci, tj. na dodávku strojového vybavení včetně montáže, záruku za jakost v délce **36 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Odstranění případných vad bude prodávajícím provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení kupujícím, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady kupujícím prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení**

- 1) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2) Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 3) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 4) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadata (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace. Nezasílí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: Technická specifikace strojového vybavení

V Havířově dne 10.10.2016

V Opavě dne : 12.10.2016

Za stranu prodávajícího:

Za stranu kupujícího:

.....
Emerich Klus v.r., jednatel společnosti
PROMOS trading, spol. s r. o.

.....
Bronislava Hertlová, v.r. ředitelka
Zařízení školního stravování Opava,
příspěvková organizace

Specifikace elektrického konvektomatu kapacita 20xGN 1/1 + 1 zásuv

2 ks - konvektomat: na jídelnu U Hřiště 35

energie: elektrika
vyvíjení páry: bojlerové
kapacita: 20+1 zásuvů GN 1/1
rozměr (š x v x h) max: 950 x 1830 x 875
hmotnost max: do 240 kg
příkon: 35 kW krytí IPX 5
ovládání pomocí dotykového panelu
nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace
automatické mytí
možnost přiřazení obrázků k programům
systém spotřeby vody, chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
systém úspory el. energie
virtuální pomocník
barevný dotykový displej
programy – možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky nebo uložení programů
zobrazení názvu programu
rychlý náhled programu a jeho kroků
rozčlenění vlastních programů do složek – oblíbené, top 10, poslední použité atd.
oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
klapka pro odtah přebytečné vlhkosti a 4-bodová teplotní sonda v základní výbavě
5 rychlostní obousměrný ventilátor, s možností taktování, funkce okamžitého zastavení ventilátoru
rychlé zchlazení varného prostoru
automatický přehřev/zchlazení
autoklima – kontrola sytosti páry, možnost nastavení rychlého vývinu páry
automatický start
unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
dvojitě rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
aretace dveří ve dvou polohách
integrováná sprcha pro snadné čištění, nespotřebovává změkčenou vodu
systém automatické řízení kapacity, časování zásuvů
servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
USB rozhraní pro komunikaci, ukládání a přenášení dat
LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Provozní režimy:

Horký vzduch 30 - 300 °C

Kombinovaný režim 30 – 300 °C

Vaření v páře 30 – 130 °C

Delta T pečení/vaření

Nízkoteplotní pečení

Regenerace

CENA VČ. USTAVENÍ A MONTÁŽE

Specifikace elektrického konvektomat kapacita 12xGN 2/1 + 1 zásuv

1 ks - konvektomat: na jídelnu U Hřiště 35

energie: elektrika
vyvíjení páry: bojlerové
kapacita: 12 x GN 2/1 + 1 zásuv
rozměr (š x v x h) max: 1200 x 1400 x 1000
hmotnost max: do 210 kg
příkon: 35 kW krytí IPX 5
ovládání pomocí dotykového panelu
nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace
automatické mytí
možnost přiřazení obrázků k programům
systém spotřeby vody, chrání před vysokou spotřebou vody ve všech režimech
systém úspory el. energie
virtuální pomocník
barevný dotykový displej
programy – možnost vytvoření až 1000 programů s 20 kroky nebo uložení programů
zobrazení názvu programu
rychlý náhled programu a jeho kroků
rozčlenění vlastních programů do složek – oblíbené, top 10, poslední použité atd.
oboustranná masivní klika pro pohodlné otvírání stroje
klapka pro odtah přebytečné vlhkosti a 4-bodová teplotní sonda v základní výbavě
5 rychlostní obousměrný ventilátor, s možností taktování, funkce okamžitého zastavení ventilátoru
rychlé zchlazení varného prostoru
automatický předehřev/zchlazení
autoklima – kontrola sytosti páry, možnost nastavení rychlého vývinu páry
automatický start
unikátní oblé vnější dveřní sklo snižující riziko popálení
hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy
dokonalé osvětlení prostoru halogenovými žárovkami
dvojitě rozvírací dveřní sklo zamezující úniku tepla
odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu
vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu
aretace dveří ve dvou polohách
integrováná sprcha pro snadné čištění, nespotřebovává změkčenou vodu
systém automatické řízení kapacity, časování zásuvů
servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
USB rozhraní pro komunikaci, ukládání a přenášení dat
LAN – možnost připojení do sítě, komunikace přes internetový prohlížeč

Provozní režimy:

Horký vzduch 30 - 300 °C
Kombinovaný režim 30 – 300 °C
Vaření v páře 30 – 130 °C
Delta T pečení/vaření
Nízkoteplotní pečení
Regenerace

CENA VČ. USTAVENÍ A MONTÁŽE

Specifikace elektrického kotle - kapacita 150 ltr typ

1 ks - na jídelnu Šrámkova 6

Technické parametry:

Objem vany: 150 l

Elektrický příkon: 24 kW

Rozměry: 900 x 900 x 900 mm

Napětí: 400 V/50 Hz

Modulová řada 900

Konstrukční vlastnosti:

Celonerezové provedení i vnitřní plechy a rám konstrukce

Duplikátor - nepřímý ohřev

Doba ohřevu na 90°C ... 54 min

Plně automatizovaný provoz (automatické dopouštění vody do mezipláště)

Indikace dopouštění vody do duplikátoru

Nastavení výkonu ve 3-stupních

Pružinový mechanismus víka, otevírání až do 80°

Výpustný kohout 2"

Třístupňová regulace výkon s provozním režimem TURBO 3 stupeň po dosažení provozního tlaku dojde k automatickému odpojení přídavných těles

CENA VČ. USTAVENÍ A MONTÁŽE

Specifikace smažící pánve elektrická – aut. zdvih 80 ltr

4 ks: 2 ks - na jídelnu Šrámkova 4 a 2 ks - na jídelnu Englišova 82

Technické parametry:

Objem vany: 80 l

Výkon: 15 kW

Rozměry: 800 x 900 x 900 mm

Napětí: 400 V/3N/50 Hz

Modulová řada 900

Konstrukční vlastnosti:

Celonerezové provedení

Vnitřní vana nerezová – dno teplovodná slitina (ocel) tloušťka 12 mm

Motorické sklápění elektrické

Přívod vody s napouštěním do pánve

Plynulá regulace výkonu

Stavitelné nerezové nohy min +/- 25 mm

CENA VČ. USTAVENÍ A MONTÁŽE

Specifikace gastronádob

GN 1/1 530 x 325 – 100 mm 25 ks

GN 1/1 530 x 325 – 65 mm 40 ks

Všechny GN nádoby musí být kompatibilní s výrobky ABNER

Určeno na jídelnu U Hřiště 35

Specifikace vyhřívaného jídelního výdejního vozíku:

Jídelní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10 se spodní policí (pryžové rohy)

Ovládání vozíku na krátké – čelní straně

Vany jsou určeny pro výdej z GN 1/1 – hloubka GN až 200 mm

Každá vana má samostatné vyhřívací topné těleso a termostat pro regulaci teploty do 90°C

Rozměr (mm): 1215 x 650 x 900

Počet vyhřívaných lázní: 3

Příkon (kW): 2,1

Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou

CENA VČ. USTAVENÍ A MONTÁŽE