



UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren pro FHS

uzavřená v souladu s ustanovením § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO:	70883521
DIČ:	CZ70883521
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu:	27-1925270277/0100
ID datové schránky:	ahqj9id
zastoupená:	RNDr. Alexander Černý, kvestor
za věcné plnění odpovídá:	Ing. Jan Kolek

(dále jen „**nájemce**“)

a

UNIS COMPUTERS, a.s.

se sídlem:	Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
IČO:	63476223
DIČ:	CZ63476223
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu:	39921026/2700
ID datové schránky:	JFNCICT
jednající:	Ing. Vítězslav Mach, člen představenstva
registrace:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6087
e-mail:	obchod@uniscomp.cz
kontaktní osoba:	RNDr. Pavel Dobrovolný

(dále jen „**pronajímatel**“)

(společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek pronajímatele pronajmout nájemci požadované **multifunkční tiskárny** a poskytovat nájemci služby servisu a údržby, tak jak jsou popsány v této smlouvě a po dobu v této smlouvě stanovenou, vztahující se k **multifunkčním tiskárnám** (dále také „Zařízení“), vymezených v příloze č. 1 této smlouvy – technické specifikaci.
- 2) Tato smlouva pokrývá všechny Zařízení, jejichž pronájem včetně servisu byl vysoutěžen v rámci veřejné zakázky „**UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren pro FHS**“, v níž byl pronajímatel vybrán jako vítězný uchazeč.

II. Doba trvání Smlouvy a dodací podmínky

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu 60 měsíců pro každé jednotlivé Zařízení.
- 2) Smlouva nabývá účinnosti pro každé jednotlivé zařízení dnem instalace Zařízení, uvedeném na příslušném instalačním protokolu.
- 3) Pronajímatel se zavazuje dodat požadovaná Zařízení na níže uvedené místo nejdříve 8. 1. 2018, nejpozději však 22. 1. 2018.
- 4) Místem umístění pronajatých Zařízení jsou následující součásti nájemce:
 - **Vzdělávací komplex**, Fakulta humanitních studií, Štefánikova 5670, 760 01 Zlín.
Osoba oprávněná zařízení převzít a podepsat předávací protokol je:
Ing. Jan Kolek, e-mail: kolek@utb.cz, mobil: 724 646 739.
 - Multifunkce barevná A3 – MF A3C-1 3 ks
 - Multifunkce barevná A3 – MF A3C-2 6 ks
- 5) Podrobnosti si strany dohodnou prostřednictvím oprávněných osob, za nájemce jsou to osoby oprávněné věc převzít (technici), uvedené v bodě 4 tohoto článku, za pronajímatele je to: RNDr. Pavel Dobrovolný, obchodní manažer, tel.: 602 588 184, pdobrovolny@uniscomp.cz.

III. Cena pronájmu

- 1) Cena pronájmu je pro každé Zařízení stanovena jako cena za 1 černobílý výtisk A4 (případně za 1 výtisk A4 v barvě, umožňuje-li to dané Zařízení) se započtením všeho, co je nutné k zajištění kompletního servisu, tedy zejména veškeré údržby a související služby, tonery atd., s výjimkou papíru (dále jen „Cena“). Cena je konečná, bez dalších vícenákladů. Pronajímatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
- 2) Za jeden realizovaný výtisk stránky A4 je považováno vyhotovení kopie nebo tisku stránky A4 černobíle, případně v barvě, umožňuje-li to dané Zařízení.
- 3) Na základě nabídky pronajímatele do veřejné zakázky „**UTB – Pronájem multifunkčních tiskáren pro FHS**“, je cena za 1 výtisk jedné strany A4 (dále také

„Výtisk“) černobíle nebo barevně stanovená pro jednotlivé Zařízení po celou dobu trvání smlouvy takto:

MF A3 C-1	černobílá	barevná
Celkem bez DPH:	324 000,00 Kč	199 800,00 Kč
21% DPH:	68 040,00 Kč	41 958,00 Kč
Celkem s DPH:	392 040,00 Kč	241 758,00 Kč
(slovy: třístadevadesátdvatisícčtyřicet korun českých)		
(slovy: dvěstěčtyřicetjednatisícsemdsetpadesátosm korun českých)		

MF A3 C-2	černobílá	barevná
Celkem bez DPH:	648 000,00 Kč	399 600,00 Kč
21% DPH:	136 080,00 Kč	83 916,00 Kč
Celkem s DPH:	784 080,00 Kč	483 516,00 Kč
(slovy: sedmsetosmdesátčtyřitřicetkorun českých)		
(slovy: čtyřistaosmdesátřitřicetpětsetšestnáct korun českých)		

IV. Úroveň servisu požadovaná nájemcem

- 1) Zajištění pravidelné údržby a výměny náhradních dílů uvedených Zařízení.
- 2) Zajištění dodávky veškerého spotřebního materiálu (tonery, válce, developery, zapékací jednotky, atd.) k uvedeným Zařízením s výjimkou papíru.
- 3) Zajištění dodávky veškerých náhradních dílů k uvedeným Zařízením.
- 4) Zajištění kompletní servisní služby pro uvedené Zařízení (dopravu a práci servisních pracovníků, spotřebního materiálu, náhradních dílů a náhradního Zařízení na místo plnění).
- 5) Zabezpečení ekologické likvidace použitých náplní, nosičů spotřebního materiálu a náhradních dílů.
- 6) Reakční doba (příjezd servisního pracovníka na místo) průměrně do 1 pracovního dne od nahlášení závady Zařízení (v pracovní dny pracovní doba 8:00 - 16:00 hod.).
- 7) Dodání adekvátního náhradního stroje do 24 hodin (v pracovní dny) od zjištění, že nelze závadu odstranit na místě.
- 8) Odstranění závady do 24 hod. od jejího nahlášení (v pracovní dny - rozumí se tím i zapůjčení adekvátního náhradního stroje).
- 9) V případě, že dojde k neopravitelnému poškození stroje, je bez ohledu na zavinění pronajímatel povinen nahradit vyřazené Zařízení novým, o stejné či lepší kvalitě. Toto nové Zařízení nahradí vyřazené Zařízení, o tomto spolu smluvní strany sepíší dodatek. Případné další nároky, např. pojistné či nároky ze škod, nejsou tímto dotčeny.

V. Povinnosti nájemce

- 1) Nájemce je povinen poskytnout pronajímateli veškerou potřebnou součinnost k poskytování služeb dle této Smlouvy, zejména poskytnout přístup zaměstnancům pronajímatele a jeho zástupcům k Zařízení v pracovní hodiny (8:00 – 16:00 hod.), jinak v nezbytných případech dle dohody oprávněných zástupců dle této Smlouvy.
- 2) Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele, pokud chce přemístit Zařízení z místa, kde bylo původně instalováno a sjednat s ním podmínky přemístění. Pokud nájemce tuto svou povinnost nedodrží, neodpovídá Pronajímatel za možné škody a problémy tím způsobené, zejména nemůže být v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy.

VI. Platební podmínky a splatnost

- 1) Nájemce bude hradit poplatky dle počtu provedených Výtisků ve výši uvedené v této Smlouvě. Celkový počet Výtisků za každý jednotlivý měsíc bude zjišťován pomocí počítačů pro každé jednotlivé zařízení. Pronajímatel umožní nájemci přístup k těmto datům a to kdykoliv a v reálném čase, ve formě vzdáleného přístupu prostřednictvím datové sítě.
- 2) Výtiskem se rozumí tisky i kopie provedené prostřednictvím Zařízení, přičemž počítačů jednotlivých zařízení musí každý Výtisk zaznamenat nejdříve ve chvíli, kdy Zařízení zahájí samotný tisk, nikoliv dříve (např. při odeslání požadavku z PC uživatele).
- 3) Oboustranný Výtisk bude účtován jako dva Výtisky.
- 4) Výtisk o formátu A3 bude účtován jako dva Výtisky o formátu A4, neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní sazby pro Výtisky o jiných formátech než A4.
- 5) Poplatky nezahrnují náklady a cenu oprav, úprav, údržby, dopravy a použitých materiálů pokud budou provedeny jako důsledek nakládání se Zařízením v rozporu s návodem k použití či účelem, ke kterému je Zařízení určeno; použití materiálů (vyjma papíru) nebo náhradních dílů, které nebyly dodány ani doporučeny pronajímatelem; neodborné údržby či provádění oprav, resp. jiných zásahů osobami, které k tomu nebyly řádně a odborně vyškoleny a autorizovány; události nemající původ v Zařízení; místa jeho používání; výpadků či vad elektrické, internetové či obdobné sítě; přemístění Zařízení z místa dodání (není-li přemístění prováděno pronajímatelem) apod.
- 6) Nájemce umožní pro všechna Zařízení automatický sběr informací prostřednictvím vzdáleného automatizovaného systému pro diagnostiku a zjišťování stavu počítačů. Pronajímatel použije pro tento sběr následující typ softwaru: OptimiDoc 6. Instalaci a technické zabezpečení tohoto sběru si smluvní strany dohodnou formou dodatku k této smlouvě. V tomto dodatku je též možno zohlednit přesné údaje o způsobu přístupu dle bodu 1 tohoto článku. Všechna nainstalovaná zařízení musí mít tento software nainstalován, o jeho využití a následném zapojení do sítě nájemce se dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran pro každé Zařízení zvlášť. Tento

software musí být schopen provádět tyto činnosti také u Zařízení, kde je požadováno ověření kartou nebo PIN kódem, tedy musí být schopen poskytnout nájemci detailní rozpis uživatelů a počet kopií vytisknutých každým uživatelem.

- 7) Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli cenu služeb dle čl. III. této smlouvy na základě daňových dokladů – faktur, vystavených pronajímatelem za uplynulý měsíc zpětně k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy). Daňový doklad bude vystaven pronajímatelem do 14. kalendářního dne následujícího měsíce. Faktura bude vystavena samostatně za každé Zařízení (viz čl. III odst. 3 této smlouvy), přičemž přílohou faktury bude adresa umístění Zařízení, kompletní seznam uživatelů a počet kopií (tisky a kopie) v členění černobílý a barevný výtisk, které na daném Zařízení každý uživatel za účtované období vytisknul.
V případě, že se oprávnění zástupci v souladu s bodem 7 tohoto článku dohodnou na tom, že software nebude pro konkrétní Zařízení v daném čase používán, nemusí být přílohou faktury kompletní seznam uživatelů a počet kopií (tisky a kopie) na Zařízení realizovaných, ale postačí souhrnná faktura za Zařízení.
- 8) Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení nájemci. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený na faktuře. Nájemce neposkytuje zálohy.
- 9) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jinak je nájemce oprávněn fakturu vrátit pronajímateli k opravě, a to až do data její splatnosti. V takovém případě běží lhůta splatnosti faktury nově od počátku dnem doručení opravené faktury nájemci. Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) V případě pochybností se má za to, že faktura byla uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu nájemce ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na faktuře.
- 11) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 12) Na fakturu mohou být dle přání nájemce uvedeny další skutečnosti, jako např. název a číslo projektu, příslušná loga apod.

VII. Ukončení Smlouvy

- 1) Nájemce je oprávněn ukončit Smlouvu:
 - odstoupením v případě opakovaného podstatného porušení povinností pronajímatele, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 15 dní plynoucí ode dne, kdy byl pronajímatel písemně uvědomen nájemcem o porušení a o možnosti ukončení Smlouvy odstoupením, nebude-li porušení odstraněno.
- 2) Pronajímatel je oprávněn ukončit Smlouvu:

- odstoupením v případě prodlení Nájemce s úhradou Poplatků, které přesáhlo 14 dní;
 - odstoupením v případě opakovaného podstatného porušení povinností Nájemce, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dní plynoucích ode dne, kdy byl Nájemce písemně uvědomen pronajímatelem o porušení a možnosti ukončení Smlouvy, nebude-li porušení odstraněno.
- 3) Smlouva sjednaná na dobu určitou nemůže být ukončena výpovědí.
- 4) Tato Smlouva může být dále ukončena následujícími způsoby:
- dohodou smluvních stran.

VIII. Sankce

- 1) Při prodlení nájemce s úhradou ceny pronájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli úroky z prodlení ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 2) Při prodlení pronajímatele s dodáním Zařízení ve sjednaném termínu je pronajímatel povinen uhradit nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 3) V případě prodlení pronajímatele s dodržáním reakční doby uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 4) V případě prodlení pronajímatele s odstraněním závady ve výše uvedené době uhradí nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
- 5) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné straně.
- 6) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na náhradu škody, její uplatnění ani vymáhání.

IX. Odpovědnost

- 1) Pronajímatel odpovídá za škodu za všechny škodní události související s touto smlouvou. Pronajímatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ve výši 50 mil. Kč, kterou se zavazuje udržovat platnou po celou dobu trvání smlouvy.
- 2) K okolnostem vylučujícím odpovědnost se přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Pronajímatel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 2) Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o centrálním registru smluv (dále jen „Registr smluv“).
- 3) Zveřejnění smlouvy v Registru smluv provede nájemce.

- 4) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonné, neplatné či nevykonatelné ustanovení svým významem co nejblíže.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve **2 vyhotoveních**, po jednom vyhotovení pro prodávajícího, po jednom vyhotovení pro kupujícího.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je **příloha č. 1a** - Technická specifikace zařízení a **příloha č. 1b** - Rozúčtování zařízení.

Ve Zlíně dne **28.11.2017**

RNDr. Alexander Černý
kvestor UTB ve Zlíně



Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO	27.11.2017	<i>[Signature]</i>
EO	27.11.2017	<i>[Signature]</i>
Věcně	27.11.2017	<i>[Signature]</i>
Správce rozpočtu	27.11.2017	<i>[Signature]</i>

*LD 801 UTB - pronájem multifunkčních
tiskoven pro FHS*

V Brně dne **23.11.2017**

Ing. Vítězslav Mach
člen představenstva



XEROX® ALTALINK® BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Nová definice produktivity kanceláře

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®

Technology

xerox 

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Zařízení Xerox® AltaLink poskytují středním a velkým pracovním skupinám a kancelářím s vysokým pracovním vytížením nové schopnosti a možnosti připojení. Se zařízeními AltaLink vaši pracovníci získají okamžitý a zabezpečený přístup k dokumentům, datům a pracovním postupům, které potřebují k rychlejší a efektivnější práci, a to odkudkoli a pomocí jakéhokoli zařízení.

INTELIGENCE A PRODUKTIVITA

Takovou multifunkční tiskárnu jste ještě neviděli. Tiskárna řady Xerox® AltaLink C8000 s uživatelským rozhraním podobným tabletu a možností připojení mobilních zařízení ihned po vybalení je barevné multifunkční zařízení, na které dnešní pracovníci čekali.

Toto zařízení je optimalizováno pro obchodní procesy, snadno se spravuje jako samostatné zařízení i jako součást tiskového prostředí a umožňuje multitasking a spolupráci. Vytvářejte přizpůsobené pracovní procesy, automatizujte složité úlohy a tiskněte a skenujte přímo do cloudu a z cloudu pomocí služeb, jako je Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ a Microsoft Office 365™. Připojte se kdykoli, odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.

Pouhým stisknutím tlačítka můžete přejít do naší služby Xerox App Gallery a stáhnout si do barevné multifunkční tiskárny AltaLink jednoduché, ale výkonné aplikace, které nevyžadují server, zvyšují produktivitu uživatelů a zkracují dobu provádění každodenních úkolů.

Vestavěné technologie mobilního připojení, včetně funkce spárování přiložením (Tap-to-Pair) založené na technologii NFC (Near Field Communications), volitelné funkce Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™ a Mopria®, šetří vašim pracovníkům čas a poskytují jim pohodlí, které požadují a potřebují.

VÝKON A ŠKÁLOVATELNOST

S tiskárnou AltaLink budou vaše pracovní skupiny pracovat efektivněji. Naše vzdálené uživatelské rozhraní vám umožňuje spravovat, sledovat a upgradovat celé tiskové prostředí pomocí služby Embedded Web Server nebo poskytovat interaktivní školení a podporu přímo z vašeho počítače.

Méně problémů s údržbou, méně podpory IT, vysokokapacitní zásobníky papíru a možnost tisknout na různé formáty papíru přispívají k delšímu provozu bez odstávek a vyšší produktivitě. Skenovat, tisknout a faxovat lze současně, díky čemuž je možné ve špičkách zpracovávat více úloh současně. Můžete si také zvolit možnosti dokončení a nakonfigurovat tak zařízení AltaLink pro jakékoli pracovní prostředí a typ dokumentů včetně brožur a prospektů.

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ

Barevná multifunkční tiskárna řady AltaLink C8000 poskytuje maximální úroveň zabezpečení díky partnerství s McAfee, a aktivně předchází ohrožení na úrovni tiskového prostředí i jednotlivých zařízení.

Vícevrstvé zabezpečení zahrnuje šifrování dat, přepsání disku a oborové certifikáty. Na uživatelské úrovni je k dispozici funkce zabezpečeného tisku, která zablokuje uvolnění dokumentů, dokud uživatel nebude připraven odebrat je ze zařízení.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Vysoké výstupní rozlišení 1200 × 2400 dpi, barevný obraz ve fotografické kvalitě a ostrý text zajišťují čitelnost a působivost vašich dokumentů. Tiskárnu řady AltaLink C8000 lze také doplnit o integrovaný síťový server Fiery®, který uživatelům v kanceláři umožní rychlý, efektivní a cenově úsporný tisk dokumentů s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY® – JÁDRO VAŠEHO ÚPLNÉHO EKOSYSTÉMU PRODUKTIVITY

Společnost Xerox, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Zcela nový, a přesto zcela známý způsob používání. Zahrnuje uživatelské rozhraní podobné tabletu s dotykovým ovládáním pomocí gest a snadným přizpůsobením.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžitě připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.


Přístup ke službám nové generace

Pracujte efektivněji a lépe spravujte zdroje. Jednoduchá integrace správy tiskových služeb Xerox® umožňuje vzdálené sledování služeb a spotřebního materiálu a provádění vzdálené konfigurace, což přináší ještě větší časové úspory.

Brána do světa nových možností

Rozšiřte ihned své schopnosti prostřednictvím přístupu ke službě Xerox App Gallery, která nabízí praktické aplikace navržené tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu
www.connectkey.com



1 Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchoodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 139 obrazů za minutu, a ušetřit tak cenný čas.

2 Praktická sešivačka (volitelná) umožňuje sešít až 50 listů s gramáží 80 g/m².

3 Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů s gramáží 80 g/m² a rovněž podávání médií s gramáží až 300 g/m².

4 Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (standardní součást všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti 11,7 x 17"/A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti 12 x 18"/SRA3.

5 Podavač obálek (volitelně nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 60 obálek.

6 Modul velkokapacitního tandemového zásobníku (volitelný) zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů.

7 Modul se čtyřmi zásobníky (volitelný s modely C8030/C8035) pojme celkem 2 180 listů.

8 Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 2 000 listů papíru ve formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.

9 Podnikový finišer (volitelný) poskytuje pokročilé funkce dokončení za příznivou cenu.

10 Podnikový finišer s vazačem brožur (volitelný) nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 60 stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 15 listů).

11 Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelná) přidává k podnikovému finišeru nebo podnikovému finišeru s vazačem brožur tři druhy složení: sklad ve tvaru C, sklad ve tvaru Z a půlsklad ve tvaru Z (inženýrský sklad).


12 Výstupní přihrádka pro odsazení (OCT) (standardní součást všech konfigurací a dodává se se všemi finišery).

13 Integrovaný kancelářský finišer (volitelně u modelů C8030/C8035) nabízí stohování 500 listů a jednapolohové sešívání 50 listů.

14 Kancelářský finišer LX (volitelný s modely C8030/C8035/C8045/C8055) poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelně vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

15 NFC Tap-to-Pair (NFC spárování poklepnutím) (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 typů přístupových karet ve spolupráci se SW řešením (volitelné).

16 Funkce spárování klepnutím založená na technologii NFC (Near Field Communications) umožňuje uživateli přiblížit mobilní zařízení k uživatelskému panelu multifunkční tiskárny AltaLink C8000 a tím se k tiskárně okamžitě připojit.




PŘEDSTAVUJEME VYŠŠÍ ÚROVEŇ DOTYKOVÉHO DISPLEJE PODOBNÉHO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Seznamte se s naší zcela novou 10,1palcovou barevnou dotykovou obrazovkou. Toto nové uživatelské rozhraní nabízí vyšší úroveň všestrannosti, snadné používání a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled. Provedení i těch nejnáročnějších úloh tak bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážení poměr hardwareových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny řady AltaLink® C8000 pracovat efektivněji. Vyzkoušejte si naše nové uživatelské rozhraní na adrese www.xerox.com/AltaLinkUI



Barevná multifunkční tiskárna

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®

Technology

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Rychlost (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 50/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení*	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimálně 250GB pevný disk, čtyřjádrový procesor Intel® Atom™ 1,91 GHz, systémová paměť 8 GB				
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, čtyřlínkový tisk s vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct® s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®, NFC Tap-to-Pair (NFC spárování poklepáním)				
Volitelný řadič	Integrovaný síťový server EFI™ Fiery®				
Rozlišení	Kopírování: Až 600 × 600 dpi; tisk: až 1200 × 2400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	8,1 sekund barevně, 6,7 sekund černobíle		7,8 sekund barevně, 6,4 sekund černobíle	7,2 sekund barevně, 5,7 sekund černobíle	5,2 sekund barevně, 4,9 sekund černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,4 sekund barevně, 5,2 sekund černobíle	6,5 sekund barevně, 5,3 sekund černobíle	6,0 sekund barevně, 4,7 sekund černobíle	4,7 sekund barevně, 4,0 sekund černobíle
Jazyky PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF verze 1.7, PCL 5c/PLC 6, volitelně XPS (XML Paper Specification)				
Vstup papíru	Standardně	Automaticky oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 130 listů; rychlost: až 139 obrazů za minutu (duplexní režim); formát: 3,4 × 4,9" až 11,7 × 17,85 × 125 mm až 297 × 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 × 3,9" až 12,6 × 19"/89 × 98 mm až 320 × 483 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 11,7 × 17,140 × 182 mm až 297 × 432 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)			
	Vyberte jednu možnost	Modul se čtyřmi zásobníky (zásobníky 3 a 4 jsou k dispozici pro modely C8030/C8035): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 × 7,2" až 12 × 18"/140 × 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; jeden zásobník papíru na 867 listů a jeden zásobník papíru na 1 133 listů; formát: 8,5 × 11"/A4			
	Volitelně	Velkokapacitní podavač: 2 000 listů; formát 8,5 × 11"/A4 podávány delší stranou Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Výstup papíru/Dokončování	Standardně	Dvojitý ofsetový výstupní zásobník: 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír licem nahoru; 100 listů			
	Volitelně	Integrovaný kancelářský finišer (k dispozici s modely C8030/C8035/C8045/C8055): výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě Kancelářský finišer LX (k dispozici s modely C8030/C8035/C8045/C8055): výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Podnikový finišer: příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/4 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru CZ: Přidává k podnikovému finišeru nebo podnikovému finišeru s vazačem brožur funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu A4 ve tvaru Z a sklad formátu A4 ve tvaru C. Praktická sešivačka: sešívání 50 listů (s gramáží 80 g/m²), vyžaduje pracovní plochu			

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery a platformy Xerox® App Studio
Tiskové ovladače	Identifikace úloh, obousměrná komunikace o stavu, sledování úloh, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
Xerox® Embedded Web Server	Počítač nebo mobilní zařízení – informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování
Vzdálená konzole	Vzdálené uživatelské rozhraní
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu
Skenování a fax	Skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestrankové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměňování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), aplikace Xerox® Mobile Link

PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ PŘIPOJENÍ A CLOUD

Mobilní připojení	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Moprio® Print Service pro Android, NFC, tisk Wi-Fi Direct
Mobilní tisk	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud; dostupné aplikace najdete na adrese www.xerox.com/officemobileapps
Cloudové připojení	Tisk ze služby a skenování do služeb Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® a dalších.

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, certifikáty zabezpečení, integrovaný certifikát podepsaný držitelem
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/NET), integrovaná čtečka karet Xerox® RFID E1.0
Ochrana dat	Šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2, ověření) a přepsání obrazu, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Integrity Control (volitelně), seznam povolených položek, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím protokolu HTTPS a ovladače
Zabezpečení dokumentů	Šifrovaný zabezpečený tisk, tiskové ovladače se šifrováním FIPS

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Xerox® Print Management and Mobility Suite, klonování konfigurace, standardní účtování Xerox®, Equitrac, Y Soft, PaperCut, OptimiDoc a další partnerská řešení
Správa tisku	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, automatické odečty počítadel, nástroje pro řízené tiskové služby
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, tisk ID uživatele na okraj, ekologicky inteligentní nastavení tisku

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator, k dispozici je mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Navštivte web www.xerox.com/appgallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací, jež poskytují multifunkční tiskárně nové funkce.

* Měsíční kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se pravidelné využití na maximum.

Podrobnější technické údaje včetně nejnovějších certifikací naleznete na adrese www.xerox.com/AltalinkC8000Specs

©2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, AltaLink®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® a Mobile Express Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Informace v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Aktualizováno 5/17 BR21021 AC8BR-01MB






OptimiDoc

Optimized Document Services

OptimiDoc



HIGHER
PRODUCTIVITY



LOWER COSTS





BETTER SECURITY



ENVIROMENTAL
FRIENDLY

Co je OptimiDoc?

OptimiDoc rozšiřuje funkcionality multifunkčních zařízení a tiskáren o funkcionality, která pomáhá firmám snižovat náklady, zjednodušovat práci a zajistit bezpečnost dokumentů.




Štefan Čecháček

Optima

Optima

Zabezpečení

Přihlašování kartou, práva, ...



OptimiDoc uzamkne zařízení do doby než se něm přihlásí konkrétní uživatel pomocí:


- Karty, PINu, jména&hesla nebo kombinacemi
- Automatické přiřazení karty zadání PINu nebo jména&hesla

OptimiDoc podporuje řadu karetých standardů jako RFID, Mifare, HID, Legic,...




Zabezpečení dat pomocí SSL:

- Tisková data
- Komunikace se zařízením
- Digitalizované dokumenty



Možnost definice přístupových práv k

- Funkcím multifunkčního zařízení a OptimiDoc
- Správa pomocí skupin uživatelů




Tisk

Tisk odkudkoliv a kdekoli



Pokročilý tiskový terminál

- Zabezpečený tisk & Follow Me
- Správa úloh
- Nastavení dokončovacích možností (barevnost, duplex, počet kopií)
- Náhled na tiskovou úlohu



Systém pravidel pro nastavení tiskových politik
Podmínky

- login, skupina, uživatel, oddělení, zařízení, název úlohy

Akce:


- Odmítnutí operace, vynucení BW, vynucení duplexu, tisk všeho, přesměrování tisku*



Mobilní tisk pomocí emailového serveru, Google Cloud Print a AirPrint*

Dostupnost různých úložišť přímo na panelu zařízení

- Google Drive, DropBox, Folder, SharedQ, OneDrive*, OneDrive for Business*
- Podpora tisku office dokumentů, html, PDF, obrázky



* Available in 6.1

Skenování

Jednoduché skenování jedním kliknutím



Skenovací aplikace pro pokročilé skenování dokumentů přímo z panelu zařízení

- Podpora více skenovacích procesů
- Přístupová práva
- Definice pořadí

Podpora zpracování dokumentů ze složek.




Manuální metadata pro popis dokumentu a další zpracování

- Text, číslo, datum, seznam, SharePoint seznam, ...


Fixní nebo volitelné nastavení skenování

- Velikost stran, barevnost, duplex, rozlišení




Skenování

Pokročilé funkce zpracování dokumentů




Zlepšení kvality obrázu před zpracováním

- Autodetekce orientace stránky
- Vyrovnání & vyčištění
- Rozdělení dvoustran
- Odstranění prázdných stran
- ...



Separace skenovaných dokumentů pomocí:

- Čárového kódu
- Prázdnou stranou
- Definovaným počtem stran
- Zónou v dokumentu




Podpora více než 20ti 1D a 2D čárových kódů:

- Coda, EAN, UPC, PDF417, QR Code, ...

Podpora operací s čárovými kódy

- Separace dle znaku
- Separace dle počtu znaků
- Konverze dle konverzní tabulky




Extrakce dat ze zón ve strukturovaných dokumentech.

Možnost využití regulárních výrazů pro omezení požadovaných informací.

- Textové zóny
- Zóny s čárovým kódem


Skenování

Archivace dokumentů



Pojmenování dokumentů dle:

- Uživatelských parametrů
- MFP informací
- Metadat
- Zón
- Čárových kódů



Konverze dokumentů do
nejpoužívanějších formátů:


.docx, .xlsx, .pptx

.txt

sPDF/A








...

Podpora více jak 200 jazyků



Podpora řady destinací s možností
přiřazení více destinací na jeden
skenovací proces


- Notifikační systém



* Available in 6.1

Reporting

Účtování tiskových operací



Sledování tiskových front

- Název úlohy, uživatel, papír, barevnost, kopie, počet stran

Samostatná aplikace s možností napojení na OptimIDoc Server



Síťová PCL/PS zařízení co tisknou přes OptimIDoc a jsou monitorována pomocí interního analyzátoru

- Funkce zabezpečeného tisku a follow me je možná díky Elatec TCPconv2



Xerox zařízení s EIP a JBA technologií.

- Plná funkcionality OptimIDoc
- Účtovací informace z JBA logu



Reporting

Přehled tiskového prostředí

Standardní reporty pro uživatele (s limitovaným přístupem) a administrátory:


- Rozdělení dle zařízení, lokality, oddělení, uživatele, dnů
- Podpora filtrů

Osobní reporty pro uživatele




Historie operací na zařízeních včetně informací :

- Uživatel, Počet stran, Typ operace, Cena, Náhled na dokument, ...



Reporting

Detailní analýza



EXCEL REPORTING

Před chystaná šablona reportu v Excelu s přímým připojením do OptimiDoc

- Manažerský přehled
- Vytížení zařízení
- Využití barevného nebo duplexního tisku
- Možnost vlastních reportů díky kontingenčním tabulkám
- Podpora filtrů

Export do CSV, XML, HTML



AUTOMATICKÉ
REPORTY

Možnost nastavení automatických reportů za poslední měsíc


- Podpora filtrů
- Odeslání na předdefinované emaily
- Obsah stejný jako u Excel Reportingu



OLAP KOSTKA

Podpora analytics services v SQL serveru

- Předvytvořená kostka
- Sledování milionů operací
- Připraveny instalační skripty pro rychlou implementaci




Sledování zařízení

Tonery, závady,



Periodické sledování stavu zařízení:

- Toner
- Spotřební materiál
- Papír
- Stav zařízení



Automatická notifikace o stavech zařízení do emailu

- Filtry
- Toner, spotřební materiál, papír
- Závažnost chyby zařízení

Device state

Info	FDs	Supplies	Alerts	Available
Name	Konica Minolta C224e			
Location	Kunovice			
IP address	192.168.0.6			
Last state	Down			95 %
Last check	17.10.2015 19:40:17		(agenta)	97 %
	Toner	Yellow	Toner (Yellow)	95 %
	Toner	Black	Toner (Black)	92 %
	Opc	Cyan	Drum Cartridge (Cyan)	99 %
			Drum Cartridge (Cyan)	99 %
Notify when one of subunits current level is less than (in %):				
	Paper		Drum Cartridge (Magenta)	99 %
	Other inputs		Drum Cartridge (Magenta)	99 %
	Toner	✓ OK		99 %
	Cartridge			
	Other supplies			

Notify when one of subunits current level is less than (in %):

Paper

Other inputs

Toner ☒ IC

Cartridge

Other supplies

Podpora mobilní zařízení

iOS a Android aplikace



Tisk


- Správa úloh
- Detail úloh včetně náhledu na dokument
- Dokončovací možnosti
- Tisk na kterékoliv zařízení pomocí QR kódu nebo ze seznamu

Skenování

- Využití kamery pro pořízení digitálního dokumentu
- Zadání metadat
- Speciální zpracování pro zlepšení kvality obrazu

Správa zařízení

- Správa oblíbených zařízení
- Přihlášení na zařízení jedním kliknutím




Architektura


Unifikovaná distribuovaná technologie

Centrální server

- Administrační rozhraní
- UI pro zařízení
- Zpracování skenovaných dokumentů
- Spooler tiskových úloh
- Autentizace zařízení
- Možnost clusteringu




Výpadek centrálního serveru




Lokalita s dedikovaným serverem


Print node je nainstalován na lokálním serveru a funguje jako lokální spooler pro danou lokalitu.



Lokalita bez serveru

Print node je nainstalován na jednotlivých pracovních stanicích a funguje jako lokální spooler pro dané zařízení. Pomocí automatické detekce IP adresy není limitován na jedno místo a je umožněn tisk na stejnou tiskárnu v různých lokalitách bez nutnosti změny konfigurace.





OptimiDoc

Optimized Document Services

UTB - Pronájem multifunkčních tiskáren pro FHS

					Zde doplňte	
Název zařízení	Počet/Mj	Typ tisku	Předpokládané měsíční výstupy (stran A4 za měsíc 1 zařízení)	Předpokládané výstupy (stran A4 za 60 měsíců za 1 zařízení)	Cena za tisk/strana A4 (v Kč bez DPH)	Cena celkem za tisk/60 měsíců/MJ (v Kč bez DPH)
MF A3C-1	3	BW	5000	300 000	0,36	324 000,00
		COLOR	1500	90 000	0,74	199 800,00
MF A3C-2*)	6	BW	5000	300 000	0,36	648 000,00
		COLOR	1500	90 000	0,74	399 600,00

Celkem v Kč bez DPH

1 571 400,00

*) Zařízení vybavená terminálem pro čipové karty

