



## Dodavatel

Dynal s.r.o.  
Vrchlického nám. 13  
270 34 Čistá

IČ : 616 80 231  
DIČ: CZ616 80 231

Telefon : +420 313 549 413  
E-mail : [dynal@dynal.cz](mailto:dynal@dynal.cz)  
Web : [www.dynal.cz](http://www.dynal.cz)

společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vožka 35722

## Zákazník

Katastrální pracoviště Rakovník Katastrální úřad pro  
Středočeský kraj  
Na Sekyře 2123  
269 01 Rakovník

Mobil:602 840 522  
E-mail: [pavel.hrych@cuzk.cz](mailto:pavel.hrych@cuzk.cz)

## Nabídka:                    **N16-1715**

Projekt: PR16-1150

<u>Váš obchodní zástupce</u>	<u>Mobil</u>	<u>E-mail</u>	<u>Datum tisku</u>
N. Galasová	+420 731 150 091	<a href="mailto:rakovnik@dynal.cz">rakovnik@dynal.cz</a>	17.8.2016

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zájem o naše produkty. Vyrábíme vysoce kvalitní plastové a hliníkové výplně stavebních otvorů, které splňují veškeré požadavky na stavební a tepelné vlastnosti. Pro výrobu plastových oken a dveří používáme profily německé firmy ALUPLAST, pro hliníková okna a dveře profily od belgického dodavatele SAPA.

**Dovoluujeme si Vám předložit naši cenovou nabídku, ve které jsme navrhli následující profilové řešení dle dodané specifikace a Vašich požadavků:**

### **- IDEAL 4000 (pětikomorový systém bez středového těsnění)**

Okna ze systému IDEAL 5000 zasklíváme technologií vlepování skel. Skla jsou vlepována přímo do profilu křídla tzn. lepší izolační vlastnosti, větší stabilita oken.




Veškeré plastové profily jsou vyztužené ocelovou pozinkovanou armaturou. Okna jsou osazena celoobvodovým kováním ROTO NT se standardně namontovaným bezpečnostním prvkem, zdvihačem křídla a dále s řízenou mikroventilací. Vchodové dveře dodáváme s kováním ROTO Door Safe Tandeo se standardně 3 bodovým bezpečnostním zámkem.




Zasklení, pokud není uvedeno jinak, provádíme izolačním dvojsklem Planibel Top 4-16-4 mm plněné argonem s plastovým rámečkem. Součinitel prostupu tepla u toho složení skla je  $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .




Rozměry jsou uvedeny jako vnější rozměr rámu. Okna jsou zobrazena při pohledu zevnitř. Dveře při pohledu na panty.

Věnujte prosím mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu této cenové nabídky a zadání do výroby nebude brán zřetel.




Naše výrobky byly zkoušeny ve Zkušebně stavebně truhlářských výrobků ve Zlíně notifikovanou osobou č.1389. Na základě tohoto vydáváme "PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb č. 209-032-99.

Položka	Množství	Popis		
1	1 ks	<p><b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000  <b>Rám:</b> Rám 80mm s 249060  <b>Křídlo:</b> 2 * T-Křídlo dveřní 120mm  <b>Barva rámu:</b> bílá  <b>Barva křídla:</b> bílá  <b>Kování:</b> VD levé kolík 2kř D45, VD pravé kolík 2kř štulp  <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI, 2 * PVC sendvič bílý  <b>Příčky:</b> 140x41 příčka 84mm  <b>Rozměry:</b> 1760mm x 2330mm  <b>Poznámka:</b> VD 2-kř. s nízkým al prahem, otev. VEN, LEVÉ.</p>	Jedn. cena:	33164,46 Kč <b>Cena celkem:</b> 33164,00 Kč
				
1.1	1 ks	Dveřní klika/koule London bílá - úzký štítek	Jedn. cena:	745,03 Kč <b>Cena celkem:</b> 745,00 Kč
1.2	1 ks	Elektrický vrátný Dorncas 45N 6-12 V	Jedn. cena:	950,95 Kč <b>Cena celkem:</b> 951,00 Kč
1.3	1 ks	Kontaktní přechodka kabelů 3C	Jedn. cena:	183,40 Kč <b>Cena celkem:</b> 183,00 Kč
2	1 ks	<p><b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000  <b>Rám:</b> Rám 65mm  <b>Křídlo:</b> 2 * Pevný rám  <b>Barva rámu:</b> bílá  <b>Barva křídla:</b> bílá  <b>Kování:</b> 2 * pevné zasklení  <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI  <b>Rozšíření:</b> Spoj pero-drazka 120116 4x13mm  <b>Rozměry:</b> 1760mm x 580mm</p>	Jedn. cena:	3387,97 Kč <b>Cena celkem:</b> 3388,00 Kč
				
3	1 ks	<p><b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000  <b>Rám:</b> Rám 65mm  <b>Křídlo:</b> 4 * Pevný rám  <b>Barva rámu:</b> bílá  <b>Barva křídla:</b> bílá  <b>Kování:</b> 4 * pevné zasklení  <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI, 2 * PVC sendvič bílý  <b>Spoj:</b> H-Spoj 13mm s 140202 vevnitř +1 x 209900  <b>Rozšíření:</b> Rozšíření 60x70mm H-Spoj 13mm, 140201/02 + 2x 209900  <b>Rozměry:</b> 2386mm x 2330mm</p>	Jedn. cena:	12082,91 Kč <b>Cena celkem:</b> 12083,00 Kč
				

Položka	Množství	Popis		
4	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 2 * Křídlo 77mm <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 2 * Sklopné (jen závěsy) <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Rozšíření:</b> H-Spoj 13mm, 140201/02 + 2x 209900Rozšíření 60x70mmSpoj pero-drazka 120116 4x13mm <b>Rozměry:</b> 2386mm x 580mm		
				
		Jedn. cena:	5766,02 Kč	<b>Cena celkem:</b> 5766,00 Kč
4.1	2 ks	<b>Pákový ovladač</b> <b>Typ:</b> Geze OL90 <b>Barva:</b> bílá <b>Délka:do</b> 2200mm		
		Jedn. cena:	3982,00 Kč	<b>Cena celkem:</b> 7964,00 Kč
4.2	2 ks	<b>Nůžky</b> <b>Typ:</b> Geze OL90 <b>Barva:</b> bílá		
		Jedn. cena:	671,00 Kč	<b>Cena celkem:</b> 1342,00 Kč
5	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 2 * Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 2 * pevné zasklení <b>Výplň:</b> 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI, PVC sendvič bílý <b>Rozšíření:</b> H-Spoj 13mm, 140201/02 + 2x 209900Rozsirenie 15x70mmRozšíření 100x70mmRohová spojka 90° 85x85mm pro IDEAL 2000-8000 <b>Rozměry:</b> 401mm x 2330mm		
				
		Jedn. cena:	6928,59 Kč	<b>Cena celkem:</b> 6929,00 Kč
6	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> pevné zasklení <b>Výplň:</b> 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Rozšíření:</b> H-Spoj 13mm, 140201/02 + 2x 209900Rozsirenie 15x70mmRozšíření 100x70mmRohová spojka 90° 85x85mm pro IDEAL 2000-8000Spoj pero-drazka 120116 4x13mm <b>Rozměry:</b> 401mm x 580mm		
				
		Jedn. cena:	2939,84 Kč	<b>Cena celkem:</b> 2940,00 Kč

Položka	Množství	Popis		
7	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 2 * Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 2 * pevné zasklení <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Spoj:</b> H-Spoj 13mm s 140202 vevnitř +1 x 209900 <b>Rozměry:</b> 2400mm x 2330mm		
			Jedn. cena:	9476,61 Kč <b>Cena celkem:</b> 9477,00 Kč
8	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 2 * Křídlo 77mm <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 2 * Sklopné (jen závěsy) <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Rozšíření:</b> Spoj pero-drazka 120116 4x13mm <b>Rozměry:</b> 2400mm x 580mm		
			Jedn. cena:	5148,74 Kč <b>Cena celkem:</b> 5149,00 Kč
8.1	2 ks	<b>Pákový ovladač</b> <b>Typ:</b> Geze OL90 <b>Barva:</b> bílá <b>Délka:do</b> 2200mm		
			Jedn. cena:	3982,00 Kč <b>Cena celkem:</b> 7964,00 Kč
8.2	2 ks	<b>Nůžky</b> <b>Typ:</b> Geze OL90 <b>Barva:</b> bílá		
			Jedn. cena:	671,00 Kč <b>Cena celkem:</b> 1342,00 Kč
9	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 2 * Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 2 * pevné zasklení <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Spoj:</b> H-Spoj 13mm s 140202 vevnitř +1 x 209900 <b>Rozměry:</b> 2400mm x 2330mm		
			Jedn. cena:	9476,61 Kč <b>Cena celkem:</b> 9477,00 Kč

Položka	Množství	Popis		
10	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 2 * Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 2 * pevné zasklení <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Rozšíření:</b> Spoj pero-drazka 120116 4x13mm <b>Rozměry:</b> 2400mm x 580mm		
		<b>Jedn. cena:</b> 3391,76 Kč <b>Cena celkem:</b> 3392,00 Kč		
11	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Ram 80mm s 249059 <b>Křídlo:</b> Pevný rám, Dveřní křídlo 120mm <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> pevné zasklení, VD pravé TANDEO 1 kř <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI, 2 * PVC sendvič bílý <b>Příčky:</b> 140x41 příčka 84mm <b>Rozšíření:</b> H-Spoj 13mm, 140201/02 + 2x 209900 <b>Rozměry:</b> 1926mm x 2330mm <b>Poznámka:</b> VD 1-kř. s nízkým al prahem, otev. DOVNITŘ, PRAVÉ		
		<b>Jedn. cena:</b> 26077,47 Kč <b>Cena celkem:</b> 26077,00 Kč		
11.1	1 ks	Dveřní klika/klika London bílá - úzký štítek		
		<b>Jedn. cena:</b> 593,45 Kč <b>Cena celkem:</b> 593,00 Kč		
12	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> pevné zasklení <b>Výplň:</b> 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI, PVC sendvič bílý <b>Příčky:</b> 140x41 příčka 84mm <b>Rozšíření:</b> Rozšíření 60x70mm <b>Rozměry:</b> 980mm x 2330mm		
		<b>Jedn. cena:</b> 6054,62 Kč <b>Cena celkem:</b> 6055,00 Kč		
13	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 3 * Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 3 * pevné zasklení <b>Výplň:</b> 3 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Rozšíření:</b> Rozšíření 60x70mm Spoj pero-drazka 120116 4x13mm <b>Rozměry:</b> 2920mm x 580mm		
		<b>Jedn. cena:</b> 5616,83 Kč <b>Cena celkem:</b> 5617,00 Kč		

Položka	Množství	Popis		
14	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Ram 80mm s 249059 <b>Křídlo:</b> Pevný rám, Dveřní křídlo 120mm <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> pevné zasklení, VD pravé TANDEO 1 kř <b>Výplň:</b> 2 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI, 2 * PVC sendvič bílý <b>Příčky:</b> 140x41 příčka 84mm <b>Rozšíření:</b> H-Spoj 13mm, 140201/02 + 2x 209900 <b>Rozměry:</b> 1926mm x 2330mm <b>Poznámka:</b> VD 1-kř. s nízkým al prahem, otev. DOVNITŘ, PRAVÉ		
				
		Jedn. cena:	26077,47 Kč	<b>Cena celkem:</b> 26077,00 Kč
14.1	1 ks	Dveřní klika/klika London bílá - úzký štítek		
		Jedn. cena:	593,45 Kč	<b>Cena celkem:</b> 593,00 Kč
15	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> pevné zasklení <b>Výplň:</b> 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI, PVC sendvič bílý <b>Příčky:</b> 140x41 příčka 84mm <b>Rozměry:</b> 980mm x 2330mm		
				
		Jedn. cena:	5050,21 Kč	<b>Cena celkem:</b> 5050,00 Kč
16	1 ks	<b>Série:</b> aluplast IDEAL 4000 <b>Rám:</b> Rám 65mm <b>Křídlo:</b> 3 * Pevný rám <b>Barva rámu:</b> bílá <b>Barva křídla:</b> bílá <b>Kování:</b> 3 * pevné zasklení <b>Výplň:</b> 3 * 4-16Ar-Pt4 1,1 W/m2K TGI <b>Rozšíření:</b> Spoj pero-drazka 120116 4x13mm <b>Rozměry:</b> 2920mm x 580mm		
				
		Jedn. cena:	5268,98 Kč	<b>Cena celkem:</b> 5269,00 Kč
17	1 ks	Montáž stěn		
		Jedn. cena:	31441,00 Kč	<b>Cena celkem:</b> 31441,00 Kč

Položka	Množství	Popis			
18	3 ks	Geze 2000 sada s ramínkem bílá			
		Jedn. cena:	1946,40 Kč	<b>Cena celkem:</b>	5839,00 Kč
19	3 ks	Montáž samozavírače			
		Jedn. cena:	500,00 Kč	<b>Cena celkem:</b>	1500,00 Kč
20	1 ks	Vertikální žaluzie vč.montáže			
		Jedn. cena:	26572,00 Kč	<b>Cena celkem:</b>	26572,00 Kč
21	1 ks	Vysazení dveří 4ks křídel + zed.začištění			
		Jedn. cena:	3800,00 Kč	<b>Cena celkem:</b>	3800,00 Kč
22	1 ks	Krycí lišta na 40mm bílá			
		Jedn. cena:	5960,00 Kč	<b>Cena celkem:</b>	5960,00 Kč

Celková cena položek				262699,57 Kč
Sleva na okna a dveře	z částky:	233683,00 Kč	-30,00 %	-70104,90 Kč
Celková cena bez DPH				<b>192594,10 Kč</b>
DPH			21,00 %	40444,76 Kč
<b>Konečná cena</b>				<b>233038,86 Kč</b> =====

Pro danou cenovou kalkulaci byla použita sazba daně dle našeho předběžného uvážení. Stanovení DPH se bude dále řešit dle čestného prohlášení objednavatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

Pro správnou montáž doporučujeme utěsnění 3. spáry parotěsnou a paropropustnou páskou dle ČSN 74 6077 - Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování. (více na [www.montazokna.cz](http://www.montazokna.cz)). Toto řešení není nezahrnuto v ceně, pokud není výslovně uvedeno jinak.

**Záruka:** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří; je-li dodávka realizována bez montáže, je poskytována záruka 24 měsíců  
 - 24 měsíců záruka na doplňky (parapety, žaluzie, sítě, dveří výplně, rolety, roletky, kliky a veškeré příslušenství uvedené v příplatcích v nabídce), jsou-li součástí dodávky  
 - 24 měsíců záruka na montážní a zednické práce

**Platnost této cenové nabídky je 4 týdny od data zhotovení.**

**Termín výroby:** u standardního provedení 3-5 týdnů od podpisu smlouvy a zaplacením zálohy ve výši 60 % z celkové ceny (zaplacením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)

**Doprava:** - do 50 km od sídla naší firmy v Čisté ZDARMA - platí pouze v případě montáže  
 - při vzdálenosti 50 - 100 km je účtována paušální doprava 1500,- Kč bez DPH/ 1 výjezd  
 - nad 100 km je doprava účtována ve výši 12,-Kč/km bez DPH obousměrně, toto platí i při dovozu výrobků bez montáže

Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat bez přerušení z důvodů stavební nepřipravenosti a ve smluveném termínu. Přerušení montáže vinou objednavatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Položka za dopravu a montáž je stanovena pro jednorázový odběr díla.

Žádáme Vás o kontrolu všech uvedených prvků v cenové nabídce, popř. o její doplnění a upřesnění. Jakákoliv změna v zadání po uzavření smlouvy o dílo může mít za následek posunutí smluvního termínu a vyvolání vícenákladů.

Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednavatele a stává se nedílnou součástí SOD.

Okna, dveře a veškeré námi dodávané doplňky zůstávají majetkem firmy DYNAL s.r.o. do úplného uhrazení jejich ceny.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme a pro další doplňující informace jsme Vám i nadále k dispozici.

Se srdečným pozdravem

N. Galasová  
Tel. : +420 313 513 881  
Mob. : +420 731 150 091  
E-mail: rakovnik@dynal.cz