

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [REDAKCE]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

**Zastoupená:** vedoucím odd. OS 2140 Ing. Vladislav Rezek na základě pověření ze dne 6.6.2017  
vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek  
schválené představenstvem

**ve věcech technických:** Ing. Eva Dvořáková – technik OS 2140

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Porr a.s.**

sídlím:

Praha 10 – Strašnice, Dubečská 3238/36, PSČ 100 00

**Porr a.s., odštěpný závod Čechy**

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zastoupená:

Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu Čechy a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu Čechy – na základě plné moci nebo Ing. Františkem Buršíkem vedoucím obchodního úseku odštěpného závodu Čechy – na základě plné moci  
(společně)

**ve věcech technických:** Ing. Michal Bobysud – vedoucí provozu odštěpného závodu Čechy

Petr Kalný, stavbyvedoucí odštěpného závodu Čechy

Zdeněk Kupta, stavbyvedoucí odštěpného závodu Čechy

Jan Hanibal, stavbyvedoucí odštěpného závodu Čechy

Tomáš Procházka, přípravař odštěpného závodu Čechy

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. B, vl. 1006

bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

č. ú.:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb.,  
občanský zákoník tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: č. 3/17/2141/223**

**č. smlouvy Zhotovitele: 7-0001A/16-7-1336-CLXXXIII**

**„Oprava vozovky ul. Sliachská, Praha 4“**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| bez DPH:                  | 149 937,00 Kč        |
| DPH 21 %:                 | 31 486,77 Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH:</b> | <b>181 423,77 Kč</b> |

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv a přidělení finančních prostředků, dle vydání DIR

ukončení prací: do 4 pracovních dnů od zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

## **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílní smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

Objednatel


Zhotovitel

V Praze dne 20.11.2017

V Praze dne 20.11.2017



**Technická správa komunikací hl. m. Prahy**  
Ing. Vladimír Štěpánek  
vedoucí



P4, Sliačská - oprava vozovky

| Celkem [Kč] |                                                                                                                                                                                                 |    |           |          | 149 937      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|--------------|
| Císlo TJ    | 1.Asfaltérské práce                                                                                                                                                                             | TJ | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 101         | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                       | m2 | 332,00    | 110,00   | 36 520       |
| 102         | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2 | 82,00     | 110,00   | 9 020        |
| 105         | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm                                                                                                                                                                     | m2 | 380,00    | 110,00   | 41 800       |
| 131         | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy                                                                                                                          | m2 | 25,00     | 110,00   | 2 750        |
| 132         | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 - odfrézované vrstvy                                                                                                                   | m2 | 28,00     | 110,00   | 3 080        |
| 134         | Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění pýhy. | bm | 90,00     | 53,00    | 4 770        |
| Císlo TJ    | 3.Bourací a frézovací práce                                                                                                                                                                     | TJ | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 331         | Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm                                                                                                                                                | bm | 80,00     | 53,00    | 4 240        |
| 332         | Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                    | bm | 19,00     | 53,00    | 1 007        |
| 334         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                               | m2 | 160,00    | 110,00   | 17 600       |
| 335         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                | m2 | 40,00     | 110,00   | 4 400        |
| 335         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                | m2 | 40,00     | 110,00   | 4 400        |
| 335         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                | m2 | 40,00     | 110,00   | 4 400        |
| 335         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                | m2 | 40,00     | 110,00   | 4 400        |
| 335         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                | m2 | 40,00     | 110,00   | 4 400        |
| 335         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného                | m2 | 40,00     | 110,00   | 4 400        |
| Císlo TJ    | 9.Přidružené práce                                                                                                                                                                              | TJ | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 901         | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy                                                                                                                         | m2 | 25,00     | 110,00   | 2 750        |