














Stoly

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrační obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Průměr v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Průměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci v letech	Záruka na povrch desky v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	Počet kusů
391210013	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1600	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	2
	Stůl pracovní rovný, podnož lamino		1600	600	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, průchodky na kabely, háčky na zavěšení kabelových rozvodů v délce stolu	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	6
391210033	Stůl pracovní ERGO graví, podnož lamino		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	1
391210044	Stůl jednací rovný, podnož kov		1200	800	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové šedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	2
391210064	Stůl zakončovací oblouk, podnož kov		1200	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové šedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	3
391210066	Stůl zakončovací oblouk, podnož kov		1600	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové šedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	1
391210084	Nástavba stolová		1200	240	x	300	x	15	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	x	x	x	x	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	6

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

	NÁZEV DEKORU	BAREVNÝ DEKOR
	BUK BAVARIA	
	TŘEŠEŇ	







Kontejnery

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamykatelnost zásuvek	Typ koleček	Typ pojezdů	Provedení úchytok	Barva úchytok	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	Počet kusů
391210088	Kontejner mobilní 4 zásuvky		420	600	600	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	pro koberecové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	1
391210091	Kontejner přistavný ke stolu o hloubce 800 mm, 5 zásuvek		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	buk bavaria	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (800 mm), tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	2
	Kontejner přistavný ke stolu o hloubce 600 mm, 5 zásuvek		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	buk bavaria	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (600 mm), tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	6
	Kontejner přistavný ke stolu o hloubce 600 mm, 5 zásuvek		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (600 mm), tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	1

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

NÁZEV DEKORU	BAREVNÝ DEKOR
BUK BAVARIA	
TŘEŠEŇ	



Skříně

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál skříně	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Provedení skleněné výplně	Uzamykatelnost prvků	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	Počet kusů
391220003	Skříně policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1900	76	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	2
391220004	Skříně šatní, neuzamykatelná		800	420	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	vysouvací šatní výsuv na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	1
391220004	Skříně šatní, neuzamykatelná		800	420	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	vysouvací šatní výsuv na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	3
391220013	Skříně policová čtyřdveřová, 2/5 dveře/níka/2/5 dveře, uzamykatelná		800	420	1900	73	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	5
391220027	Skříněka policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1150	48	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	1
391220027	Skříněka policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1150	48	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	4

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. počet polic apod.)

NÁZEV DEKORU	BAREVNÝ DEKOR
BUK BAVARIA	
TŘEŠEŇ	

Příslušenství

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla dílů v mm	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	Počet kusů
391220067	Sokl pod skříně š. 800, hl. 400 a 420		800	360	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	třešeň	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	2
391220067	Sokl pod skříně š. 800, hl. 400 a 420		800	360	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	buk bavaria	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	14

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

NÁZEV DEKORU	BAREVNÝ DEKOR
BUK BAVARIA	
TŘEŠEŇ	