

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec králové, 500 00 Hradec Králové
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Hradec Králové, č. účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem

dále jen „Kupující“

a

HOLOUBEK PARTNER s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 382, Pardubice IV – Pardubičky, 533 01
IČO: 63217279
DIČ: CZ63217279
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice, č. účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7740
zastoupená [REDACTED], jednatelem

dále jen „Prodávající“

vzhledem k tomu, že

- Kupující vyhlásil otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, týkající se nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda)**“, ev.č. VZ Z2017-018828, ev.č. Kupujícího: 099/2017/077, a to za účelem uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem,
- na základě výsledků shora uvedeného zadávacího řízení Kupující rozhodl o přidělení veřejné zakázky Prodávajícímu,

uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

rámcovou dohodu na dodávky osobních ochranných pracovních prostředků
(dále jen „Smlouva“)

1. Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu Smlouvy budou následující pojmy vykládány níže uvedeným způsobem. Některé pojmy či zkratky mohou být zavedeny (definovány) přímo v textu Smlouvy.

- 1.1. **Dílčí smlouva** – smlouva na dodávku osobních ochranných pracovních prostředků uzavřená postupem uvedeným v čl. 4 Smlouvy. Dílčí smlouvy na dodávky Osobních ochranných pracovních prostředků budou uzavírány jako kupní smlouvy podle § 2079 a násl. Občanského zákoníku.

- 1.2. **Osobní ochranné pracovní prostředky** – osobní ochranné pracovní prostředky, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.3. **Nabídka** – nabídka Prodávajícího podaná v otevřeném řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „**Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda)**“.
- 1.4. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. **Systém** – elektronický objednávkový systém umožňující vytvoření/zadání objednávky Kupujícím a potvrzení/přijetí objednávky Prodávajícím, splňující požadavek na písemné uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, který má minimálně funkcionality uvedené v příloze č. 3 Smlouvy.
- 1.6. **Veřejná zakázka** – nadlimitní veřejná zakázka s názvem „**Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (rámcová dohoda)**“, ev. č. VZ: Z2017-018828, zadávaná v otevřeném řízení.
- 1.7. **Zákon o VZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Účelem Smlouvy je zabezpečení dodávek Osobních ochranných pracovních prostředků pro Kupujícího, a to dle jeho aktuálních potřeb.
- 2.2. Smlouvou jsou sjednány obchodní, platební a další podmínky dodávek Osobních ochranných pracovních prostředků Prodávajícím Kupujícímu, a to včetně sjednání postupu při uzavírání Dílčích smluv.
- 2.3. Smluvní strany sjednávají, že na základě Smlouvy se Prodávající nestává výhradním dodavatelem Osobních ochranných pracovních prostředků pro Kupujícího (tj. Kupujícímu nevzniká povinnost nakupovat Osobní ochranné pracovní prostředky výhradně u Prodávajícího).
- 2.4. Rozsah plnění, které bude Kupující podle Smlouvy objednáno a Prodávajícím skutečně dodáno či poskytnuto, bude záviset pouze a jen na aktuálních potřebách Kupujícího, přičemž Kupující má právo neodebrat od Prodávajícího Osobní ochranné pracovní prostředky v plném rozsahu předpokládaném (uvedeném) v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a zároveň je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím dodání Osobních ochranných pracovních prostředků i ve větším rozsahu než je uvedeno v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Prodávající prohlašuje, že si je této skutečnosti vědom a že s tímto právem Kupujícího bezvýhradně souhlasí.

3. Základní ustanovení

- 3.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje, že bude průběžně po celou dobu trvání Smlouvy odevzdávat Kupujícímu jím objednané Osobní ochranné pracovní prostředky a umožňovat Kupujícímu nabýt vlastnické právo k těmto Osobním ochranným pracovním prostředkům, a to v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě a jejích přílohách a v Dílčích smlouvách. Osobní ochranné pracovní prostředky budou patřit do tzv. I. - III. kategorie osobních ochranných pracovních prostředků dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, resp. dle Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. Zatřídění jednotlivých Osobních ochranných pracovních prostředků do jednotlivých kategorií dle požadavků Kupujícího uvedl Kupující v příloze č. 1 Smlouvy – „Specifikace zboží a ceník“ ve sloupci „Technická specifikace – požadavky na vlastnosti položky“.
- 3.2. Kupující se Smlouvou zavazuje, že bude od Prodávajícího přebírat řádně a včas dodané Osobní ochranné pracovní prostředky a platit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to v souladu s podmínkami sjednanými ve Smlouvě a jejích přílohách a v Dílčích smlouvách.

4. Postup při uzavírání Dílčích smluv, realizace dodávek, dodací a další podmínky

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodávat Osobní ochranné pracovní prostředky na základě Dílčích smluv uzavíraných průběžně smluvními stranami v souladu se Smlouvou. Kupující je oprávněn objednávat Osobní ochranné pracovní prostředky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy,

a to v množství a četnosti dle svých aktuálních potřeb. Výše hodnoty objednávky musí činit minimálně 1.000 Kč bez DPH.

- 4.2. Dílčí smlouvy budou smluvními stranami uzavírány na základě písemné výzvy Kupujícího k poskytnutí plnění a jejího písemného potvrzení Prodávajícím. Za písemnou výzvu k poskytnutí plnění se považuje objednávka Kupujícího zadaná prostřednictvím Systému podle článku 5. Smlouvy, jakož i běžná písemná objednávka Kupujícího (doručena Prodávajícím v listinné podobě, příp. e-mailem), která musí obsahovat minimálně následující údaje:
 - identifikační údaje Kupujícího,
 - specifikaci požadovaného plnění, tj. specifikaci požadovaných Osobních ochranných pracovních prostředků (konkrétní druh dle přílohy č. 1 Smlouvy) + požadované množství takto specifikovaných Osobních ochranných pracovních prostředků;
 - místo plnění, tj. konkrétní místo dodání Osobních ochranných pracovních prostředků;
 - dobu plnění, tj. lhůtu pro dodání Osobních ochranných pracovních prostředků;
 - cenu za objednané plnění stanovenou v souladu se Smlouvou.
- 4.3. Prodávající je povinen písemně potvrdit přijetí každé objednávky Kupujícího (výzvy k poskytnutí plnění), a to v případě objednávky doručené v pracovní den do 15:30 hodin ještě též den, kdy byla objednávka doručena. Na objednávky doručené po 15:30 hodině nebo v době mimo pracovní dny se pohlíží jako na objednávky doručené následující pracovní den. Potvrzení je Prodávající povinen učinit prostřednictvím Systému podle článku 5. Smlouvy nebo písemně emailem, příp. v listinné podobě, přičemž z potvrzení Prodávajícího musí být vždy zcela jednoznačně zřejmé, ke které objednávce se toto potvrzení vztahuje.
- 4.4. Obsah jednotlivých Dílčích smluv nesmí být v rozporu s ujednáními obsaženými ve Smlouvě a jejích přílohách. V případě rozporu Dílčí smlouvy se Smlouvou a/nebo jejími přílohami mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě či jejích přílohách, s výjimkou případů, kdy Smlouva výslovně připouští odchýlné ujednání v Dílčí smlouvě.
- 4.5. Nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami dohodnuto jinak, je místem plnění organizační jednotka Kupujícího uvedená Kupujícím v každé jednotlivé objednávce. Místa plnění se nacházejí na území České republiky (www.lesycr.cz – sekce „Organizační jednotky Lesů ČR“). Prodávající je v tomto případě povinen dodat Osobní ochranné pracovní prostředky do prostor v rámci objektu příslušné organizační jednotky Kupujícího určených Kupujícím, resp. odpovědným zaměstnancem Kupujícího.
- 4.6. Nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami dohodnuto jinak, je Prodávající povinen dodat objednané Osobní ochranné pracovní prostředky Kupujícímu na místo určené Kupujícím v objednávce v pracovní době Kupujícího, tj. v pracovní dny od 7 do 15 hod.
- 4.7. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Osobní ochranné pracovní prostředky objednané na základě každé jednotlivé objednávky nejpozději **do 10ti pracovních dnů od doručení objednávky Kupujícího** (výzvy k poskytnutí plnění) v souladu se smlouvou.
Sjednání delší lhůty je možné pouze ve zcela výjimečných případech vyvolaných okolnostmi zvláštního zřetele hodnými, a to výhradně po dohodě obou smluvních stran.
- 4.8. V případě, že objednávka Kupujícího nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 4.2. Smlouvy, je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího informovat, a to nejpozději následující pracovní den po jejím obdržení (v opačném případě se objednávka považuje za bezvadnou). V takovém případě počíná lhůta k potvrzení objednávky dle odst. 4.3. Smlouvy běžet až od doručení řádně doplněné či opravené objednávky Kupujícího Prodávajícím.
- 4.9. Řádné předání a převzetí Osobních ochranných pracovních prostředků potvrdí vždy oprávněný zástupce Kupujícího zápisem a svým podpisem v dodacím listu vystaveném Prodávajícím.
- 4.10. Vlastnické právo k Osobním ochranným pracovním prostředkům přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím.

5. Zřízení a provoz Systému

- 5.1. Prodávající je povinen zajistit možnost realizace objednávek (výzev k poskytnutí plnění) na dodání Osobních ochranných pracovních prostředků a potvrzení přijetí objednávek prostřednictvím Systému. Za tímto účelem zprovozní Systém v souladu s požadavky na funkcionalitu uvedenými v tomto článku a v příloze č. 3 Smlouvy, a to nejpozději

do **60 kalendářních dnů** od účinnosti Smlouvy, přičemž Systém bude mít minimálně funkcionality uvedené v příloze č. 3 Smlouvy.

- 5.2. Systém musí být Kupujícímu, resp. jeho jednotlivým organizačním složkám dostupný, při zachování možnosti využívat všechny požadované funkcionality, běžnými prostředky umožňujícími elektronický dálkový přístup prostřednictvím webového rozhraní, s možností použití běžných IT zařízení a běžných IT řešení, tzn. PC s připojením k síti Internet.
- 5.3. Zřízení a užívání Systému a všech požadovaných funkcionalit nesmí být podmíněno nutností instalace speciálních aplikací (SW) na IT zařízení Kupujícího.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že za užívání Systému, jakož i případné zřízení či přizpůsobení Systému požadavkům stanoveným Smlouvou, nenáleží Prodávajícímu žádná (další) odměna.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost Kupujícího využívat Systém k realizaci objednávek dle Smlouvy nevylučuje oprávnění Kupujícího realizovat objednávky klasickou formou mimo Systém (tj. písemně v listinné podobě či e-mailem). Takto budou Dílčí smlouvy uzavírány zejména v době od účinnosti Smlouvy do zřízení či zpřístupnění Systému Kupujícímu.

6. Požadavky na komunikaci a informační podporu, další podmínky plnění

- 6.1. Prodávající se zavazuje bezplatně poskytovat Kupujícímu po celou dobu trvání Smlouvy konzultační servis, přičemž pro tyto účely Prodávající určí kontaktní osobu či osoby, které budou v průběhu trvání Smlouvy zajišťovat operativní komunikaci s pracovníky Kupujícího (telefonické konzultace nejasností v objednávce, opoždění dodávky / náhradní termín dodání, průběh reklamace, realizace mimořádných požadavků). Seznam těchto osob je Prodávající povinen předat Kupujícímu nejpozději do dvou dnů od účinnosti Smlouvy.
- 6.2. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu bezplatně přehledy o realizovaných dodávkách Osobních ochranných pracovních prostředků za jednotlivé kalendářní měsíce (pro účely rozúčtování nákladů na jednotlivá nákladová střediska Kupujícího) vždy do pátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém bylo plnění realizováno, a to v elektronické podobě ve formátu dohodnutém smluvními stranami. Přehledy musí obsahovat minimálně název organizační jednotky Kupujícího, které bylo plnění poskytnuto, specifikaci poskytnutého plnění, množství/rozsah poskytnutého plnění a cenu poskytnutého plnění bez DPH a včetně DPH, a to jednotlivě/odděleně pro každou organizační složku Kupujícího.
- 6.3. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy bude disponovat dostatečnými zásobami Osobních ochranných pracovních prostředků, případně že provede jiná vhodná opatření tak, aby Osobní ochranné pracovní prostředky objednané Kupujícím byly dodány ve lhůtě podle odst. 4.7. Smlouvy.
- 6.4. Kupující má právo vrátit Osobní ochranné pracovní prostředky za podmínky, že je tento vrácen zjevně nepoužitý a nepoškozený, v originálním obalu porušeném pouze v míře nezbytně nutné pro jeho prohlédnutí. Lhůta pro uplatnění požadavku na vrácení Osobních ochranných pracovních prostředků je 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí Kupujícím. Dopravu vrácených Osobních ochranných pracovních prostředků Prodávajícímu zajistí Kupující na své náklady.

7. Kupní cena

- 7.1. Kupující bude Prodávajícímu hradit cenu pouze za skutečně odebrané Osobní ochranné pracovní prostředky, a to dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, odpovídajících nabídkovým jednotkovým cenám uvedeným Prodávajícím v jeho Nabídce. Cena za dodávku Osobních ochranných pracovních prostředků bude vždy uvedena v Dílčí smlouvě (resp. v objednávce).
- 7.2. Kupní cena Osobních ochranných pracovních prostředků bude vždy určena na základě jednotkových cen jednotlivých druhů Osobních ochranných pracovních prostředků stanovených v příloze č. 1 Smlouvy tak, že bude odpovídat součinu množství objednaných a skutečně dodaných Osobních ochranných pracovních prostředků a jednotkové ceny příslušného druhu Osobních ochranných pracovních prostředků uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že jednotkové ceny Osobních ochranných pracovních prostředků (vyčíslené v Kč bez DPH) uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, jsou cenami konečnými a maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy (jako např. náklady na dopravu, náklady

- na zřízení, provoz či užívání Systému apod.). Prodávající tak není v souvislosti s plněním Smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na Kupujícího úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb.
- 7.3. Kupní (jednotkové) ceny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy nemohou být po dobu trvání Smlouvy překročeny.
- 7.4. Jednotkové ceny Osobních ochranných pracovních prostředků jsou v příloze č. 1 Smlouvy vyčísleny v Kč bez DPH. K těmto cenám bude vždy připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečnění nejpozději posledním dnem zdaňovacího období (měsíce) ve smyslu odst. 9, § 21 zákona o DPH, přičemž se vychází z údajů uvedených v potvrzených dodacích listech. DPH se pro účely Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5. V případě, že Kupující objedná takový druh plnění (Osobních ochranných pracovních prostředků), který bude Prodávající aktuálně nabízet běžným zákazníkům za akční cenu, bude takový druh plnění (Osobních ochranných pracovních prostředků) Kupujícímu dodán rovněž za tuto akční cenu, je-li tato nižší než cena sjednaná pro daný druh plnění v příloze č. 1 Smlouvy.

8. Platební podmínky

- 8.1. Kupní cena skutečně dodaného plnění (Osobních ochranných pracovních prostředků) bude Kupujícími hrazena na základě řádných daňových dokladů – faktur vystavených Prodávajícími a řádně doručených Kupujícímu. Údaje potřebné pro vystavení faktury uvede Kupující v objednávce.
- 8.2. Kupující nebude poskytovat jakékoliv zálohy na kupní cenu Osobních ochranných pracovních prostředků.
- 8.3. Fakturu je Prodávající povinen **vystavit a doručit příslušné organizační jednotce** Kupujícího (místo plnění, do něhož bylo plnění dodáno) nejpozději do 14 dnů po realizaci dodávky. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den dodání předmětu plnění Kupujícímu.
- 8.4. Faktury musí mít splatnost vždy minimálně 21 dnů od jejich doručení Kupujícímu.
- 8.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude obsahovat popis jednotlivých plnění poskytnutých Kupujícímu. Přílohou faktury musí být kopie objednávky Kupujícího, dodacího listu potvrzeného Kupujícími a „ujištění o vydání ES Prohlášení o shodě“ ve vztahu ke všem dodaným položkám. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či některý požadavek stanovený Smlouvou, nelze takovou fakturu považovat za řádně vystavenou a Kupující je oprávněn vrátit takovou fakturu Prodávajícímu. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
- 8.6. Veškeré cenové údaje podle Smlouvy musí být uvedeny v českých korunách a veškeré platby podle Smlouvy budou prováděny v české měně.
- 8.7. Kupní cena je uhrazena včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Kupujícího ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího nejpozději v den splatnosti kupní ceny podle příslušné faktury.
- 8.8. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícího úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodávající není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny.
- 8.9. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Kupujícího. Pohledávky a nároky Prodávajícího vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Prodávajícími v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za přičící se dobrým mravům.

- 8.10. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Kupujícího.
- 8.11. Bude-li Prodávající ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Prodávající obdrží pouze cenu skutečně dodaného plnění (Osobních ochranných pracovních prostředků) bez DPH.

9. Záruka

- 9.1. Prodávající poskytuje na Osobní ochranné pracovní prostředky záruku za jakost o době trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Osobních ochranných pracovních prostředků Kupujícím.

10. Práva z vadného plnění

- 10.1. Práva a povinnosti z vadného plnění (tj. z vad dodaných Osobních ochranných pracovních prostředků) se řídí ustanoveními § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Nároky Kupujícího z vadného plnění se řídí § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku.
- 10.2. Kupující je povinen vady Osobních ochranných pracovních prostředků oznámit (reklamovat) Prodávajícímu písemně. Písemná forma oznámení vad je zachována i v případě, kdy je toto oznámení učiněno faxem či prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem). Oznámení musí obsahovat stručný popis toho, v čem je vada Osobních ochranných pracovních prostředků spatřována, specifikaci druhu a počet vadných kusů. Současně s oznámením vady dodaných Osobních ochranných pracovních prostředků sdělí Kupující Prodávajícímu jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.
- 10.3. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a odstranit vady bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, nejpozději však do **4 týdnů** od oznámení vad plnění a uplatnění nároku Kupujícího z vad, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
- 10.4. Na základě oznámení vad plnění je Prodávající povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy byly vady Prodávajícímu oznámeny, v čem Kupující vady spatřuje a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
- 10.5. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré náklady, které Kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z vad plnění a odstraňováním vad. Náhradu těchto nákladů poskytne Prodávající na základě písemné výzvy Kupujícího doručené Prodávajícímu. Náhrada nákladů je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy podle předchozí věty.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran, další ujednání

- 11.1. Prodávající je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Smlouvou a jejími přílohami a pokyny Kupujícího.
- 11.2. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu součinnost potřebnou k řádnému plnění povinností Prodávajícího dle Smlouvy.
- 11.3. Prodávající odpovídá za veškerou újmu vzniklou Kupujícímu nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy, resp. Dílčích smluv.
- 11.4. Prodávající je povinen neprodleně oznámit Kupujícímu jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i jen částečně, vliv na schopnost Prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv. Takovým oznámením však Prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy a jednotlivých Dílčích smluv řádně a včas.

- 11.5. Prodávající je povinen do 3 dnů od vyžádání předložit „ES Prohlášení o shodě“ pro objednatelem určené Osobní ochranné pracovní prostředky patřící do II. kategorie osobních ochranných pracovních prostředků dle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (viz čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy).

12. Pojištění odpovědnosti za škodu

- 12.1. Prodávající odpovídá za veškerou škodu vzniklou Kupujícímu nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením jakékoliv povinnosti Prodávajícího vyplývající ze Smlouvy.
- 12.2. Odpovědnost za škodu se řídí § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
- 12.3. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně tak, aby celkový limit pojistného plnění, resp. celková pojistná částka, ve smyslu ustanovení § 2813 a násl. občanského zákoníku, sjednaný Prodávajícím na základě pojistné smlouvy činil minimálně 1 mil. Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
- 12.4. Prodávající se zavazuje udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu dle předchozího odstavce po celou dobu plnění této Smlouvy.
- 12.5. Prodávající je povinen předložit kdykoliv po dobu uvedenou v předchozím odstavci na předchozí žádost Kupujícího platnou a účinnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, případně potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele, prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném Smlouvou, a to bezodkladně po takové žádosti Kupujícího, nejpozději však do tří pracovních dnů od doručení žádosti Kupujícího.

13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že Prodávající bude v prodlení s dodáním Osobních ochranných pracovních prostředků (tj. Prodávající nedodá Kupujícímu Osobní ochranné pracovní prostředky včas, na sjednaném místě plnění či bez vad), je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny plnění (bez DPH), kterého se toto prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení, minimálně však 500,- Kč za celou dobu prodlení.
- 13.2. V případě, že Prodávající bude v prodlení s vyřízením reklamace a odstraněním vad podle odst. 10.3. Smlouvy, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny plnění (bez DPH), kterého se toto prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. V případě, že Prodávající nebude disponovat pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, jak ujednáno v čl. 12. Smlouvy, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý, byť i započatý, měsíc, ve kterém nebylo pojištění dle podmínek Smlouvy sjednáno.
- 13.4. V případě, že Prodávající včas, tj. v termínu uvedeném v odst. 5.1 Smlouvy, nezprístupní Kupujícímu Systém s funkcionalitami specifikovanými v příloze č. 3 Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. V případě, že Prodávající poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou Smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Kupující, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 13.6. Pro jeden případ porušení povinností stanovených Smlouvou nelze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.
- 13.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Prodávajícím dle Smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy za přiměřené.

- 13.8. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, v plném rozsahu.
- 13.9. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Prodávajícího splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Prodávající je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.
- 13.10. Vznikem povinnosti Prodávajícího zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo Kupujícího odstoupit od Smlouvy nebo od Dílčí smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či odstoupením od Dílčí smlouvy nezaniká nárok Kupujícího na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení Prodávajícímu již vznikla povinnost.
- 13.11. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění Prodávajícímu. Kupující je oprávněn svou pohledávku za Prodávajícím z titulu povinnosti Prodávajícího zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce Prodávajícího za Kupujícím z titulu povinnosti Kupujícího zaplatit kupní cenu, popř. její část.
- 13.12. Prodávající není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 13.13. V případě prodlení kterékoli ze smluvních stran se splněním jiného peněžitého závazku než dle odst. 8.8. Smlouvy, vzniklého na základě Smlouvy, je povinná smluvní strana povinna zaplatit straně oprávněné úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

14. Kontaktní osoby

- 14.1. Osoba oprávněná jednat za Kupujícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:

vedoucí odboru centrálního nákupu
tel.: [redacted] 5
fax: [redacted] 1
e-mail: [redacted]

- 14.2. Osoba oprávněná jednat za Prodávajícího v technických záležitostech týkajících se Smlouvy:

jméno: [redacted], vedoucí obchodního střediska
tel.: [redacted] 1
fax: 4 [redacted] 9
e-mail: [redacted]

- 14.3. Kontaktní údaje jednotlivých organizačních jednotek Kupujícího, kam má být podle Smlouvy plnění dodáváno, a se kterými bude Prodávající spolupracovat při realizaci plnění dle Smlouvy, jsou uvedeny na webových stránkách Kupujícího (viz www.lesycr.cz - sekce „Organizační jednotky Lesů ČR“).
- 14.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

15. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

- 15.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 15.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení

proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- 15.3. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „**CCP LČR**“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem Kupujícího a Etickým kodexem zaměstnanců Kupujícího včetně všech jejich příloh. Příslušná smluvní strana se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
- 15.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku smlouvy.

16. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

- 16.1. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 16.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 2 let počínaje dnem nabytí účinnosti Smlouvy podle předchozího odstavce. Zánikem účinnosti Smlouvy či předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčeny závazky smluvních stran vzniklé ze Smlouvy za trvání Smlouvy, ani odpovědnost Prodávajícího za vady plnění či odpovědnost Prodávajícího za škodu vzniklou porušením Smlouvy.
- 16.3. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni účinnosti takovéto dohody.
- 16.4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů. Vypovědní doba činí 3 měsíce, přičemž počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 16.5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech a za podmínek stanovených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.
- 16.6. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že Prodávající závažným způsobem poruší své smluvní nebo zákonné povinnosti. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
- a) Prodávající opakovaně (minimálně třikrát) dodá Kupujícímu Osobní ochranné pracovní prostředky, které neodpovídají požadavkům stanoveným Smlouvou a jejími přílohami (popř. Dílčí smlouvě).
 - b) Prodávající se dostane do prodlení se zřízením Systému dle čl. 5 Smlouvy po dobu delší než 30 dnů.
 - c) Prodávající se opakovaně (minimálně třikrát) dostane do prodlení s dodáním Osobních ochranných pracovních prostředků delším než 30 dnů.
 - d) Prodávající ani po opakované výzvě Kupujícího nepředloží doklad o pojištění dle článku 12 Smlouvy.
 - e) Prodávající pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Prodávající povinen dle Smlouvy.
 - f) vůči majetku Prodávajícího bude probíhat insolvenční řízení nebo bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
 - g) Prodávající vstoupí do likvidace.
 - h) Prodávající pozbude jakéhokoli jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro zadání Veřejné zakázky.

- i) Počet reklamovaných kusů jedné položky přesáhne 3 % z počtu dosud dodaných kusů dané položky.
- 16.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména tehdy, je-li Kupující opakovaně (minimálně třikrát) v prodlení s úhradou kupní ceny, popř. její části, déle než 30 dnů.
- 16.8. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.
- 16.9. Pro předčasné ukončení Dílčích smluv (zejména pokud jde o odstoupení od Dílčí smlouvy) se ustanovení tohoto článku Smlouvy použijí přiměřeně.
- 16.10. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost do té doby nesplněných Dílčích smluv uzavřených za trvání Smlouvy, nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž Dílčí smlouvy. Práva a povinnosti z takto uzavřených Dílčích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran uvedenými ve Smlouvě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.
- 16.11. V případě zániku Smlouvy odstoupením od Smlouvy nejsou smluvní strany povinny si vrátit plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Dílčích smluv. V případě odstoupení od Dílčí smlouvy je smluvní strana, která již obdržela plnění od druhé smluvní strany, avšak sama plnění, ke kterému se Dílčí smlouvou zavázala, druhé smluvní straně ještě neposkytla, povinna toto plnění druhé smluvní straně vrátit bez zbytečného odkladu. Vrací-li plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od Smlouvy či od Dílčí smlouvy, má tato smluvní strana nárok na náhradu nákladů s tím spojených. V ostatních případech jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky vzniklé v souvislosti se Smlouvou do 30 dnů od zániku Smlouvy.

17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy resp. z Dílčích smluv Smlouvou či Dílčími smlouvami výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- 17.2. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy či Dílčích smluv nebo v souvislosti s nimi, které se nepodaří přednostně vyřešit smírně, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.3. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, přičemž změna Smlouvy bude účinná okamžikem uveřejnění takovéto dohody smluvních stran v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nebude-li sjednána v předmětné dohodě smluvních stran účinnost pozdější. Případné změny Smlouvy se budou sjednávat v podobě vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě. Navrhne-li některá smluvní strana změnu Smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení návrhu. Prodávající bere na vědomí, že tuto Smlouvu lze měnit pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (zejména Zákonem o VZ).
- 17.4. Není-li ve Smlouvě a jejích přílohách či v Dílčí smlouvě pro konkrétní písemnost sjednáno něco jiného, pak platí, že právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti se Smlouvou nebo Dílčí smlouvou či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi nebo je-li tato písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného psaní odeslaného prostřednictvím držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím doporučeného psaní nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené psaní adresované smluvní straně této Smlouvy je třeba adresovat vždy na adresu smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Tato doručovací adresa smluvní strany může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Pro doručování jiných poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení Smlouvy obdobně.

- 17.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky nebo dluhy vzniklé na základě této Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení této Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po ukončení trvání této Smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považováno za přičící se dobrým mravům.
- 17.6. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 17.7. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, přičemž Prodávající obdrží dvě z nich a Kupující tři.
- 17.8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace zboží a ceník
Příloha č. 2 – Popis minimálního rozsahu funkcionalit Systému
- 17.9. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Smlouvy rozhodující.

V Hradci Králové dne 30.11.2017

V Pardubicích dne 29.11.2017

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MI	Předpoklad odběru MI / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MI Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Čepice a šátky	1	Čepice pracovní s kšiltem	Obšíváné větrací otvory. Materiál: min. 90 % česaná bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené, popř. hnědá Zapínání stavitelným páskem s mosazným klipem.	ks	870	Materiálové složení: 100% česaná bavlna		6P	Čepice 6P	33,64	29 266,80
						Gramáž materiálu v g/m2: 240g/m2					
	2	Čepice zimní s podšívkou	Zimní pletená čepice s ohrnovacím spodním okrajem. Materiál: svrchní - 100% akryl, podšívka - fleece 100% polyester Barva: tmavší odstín zelené, popř. hnědá	ks	620	X	X	BO13	Čepice pletená Insulatex	57,94	35 922,80
	3	Čepice zimní ušanka	Čepice s možností zakrýt uši. Materiál: svrchní - 100% bavlna, gramáž min. 250 g/m2, podšívka - umělá kožšina 100% polyester Barva: tmavá	ks	10	Gramáž svrchního materiálu v g/m2: 250 g/m2		JB-gal/1	Čepice Josef	114,84	1 148,40
Kukly a vložky	4	Šátek	Rozměry šátku min. 70 x 70 cm. Materiál: bavlna Barva: tmavší odstín	ks	150	Rozměry šátku v cm: 70 x 70 cm		R7070	Šátek	46,40	6 960,00
	5	Kukla komíníček	Kukla komíníček z bavlněného úpletu. Materiál: min. 70% bavlna Barva: tmavá	ks	130	Materiálové složení: 70% bavlna, 30% polyester		1316-00	Kukla Ted	49,10	6 383,00
	6	Vložka pod přílbu	Schopnost absorbovat pot a držet tvar. Ploché švy. Materiál: bavlna nebo polyester Barva: tmavá	ks	40	Materiálové složení: 100% polyester		H6015	Čepice Hynek	22,02	880,80
Klobouky	7	Klobouk s ochrannou sítkou proti hmyzu	Klobouk s ochrannou sítkou proti hmyzu. Materiál: svršek - 100% česaná bavlna Barva: tmavší odstín zelené	ks	80	X	X	Sona 2	Klobouk se sítkou proti hmyzu	190,01	15 200,80
	8	Klobouk nepromokavý	Nepromokavý klobouk s prodlouženou částí nad zátylkem. Opatřen vnitřní vložkou popř. podšívkou. Podbradní stahovací pásek nebo šňůrka. Materiál podšívky: fleece Svrchní materiál: PVC/polyester, gramáž min. 300 g/m2 Plní normu ČSN EN 343.	ks	30	Způsob stahování pod bradou: šňůrka na stahování		H1178	Klobouk Aqua	249,23	7 476,90
						Gramáž svrchního materiálu v g/m2: 350g/m2					

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Přilby	9	Ochranná přilba 1000 V	Ochranná přilba bez větracích otvorů. Velikost stavitelná regulačním kolečkem v zadní části přilby. Zavěšení min. ve 4 bodech v náhlavním kříži. S indikátorem doby použitelnosti přilby. Čelový potní pásek. S možností uchytit položku č. 25 Pro práci min. do 1000 V a min. do -30 °C. Použitelnost min. 3 roky. Barva: pouze červená Hmotnost: max. 380 g Plní normu ČSN EN 50365. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	100	Počet bodů zavěšení:	4	XA007704928	Ochranná přilba G3001MUV1000V-RD	421,28	42 128,00
						Odolnost vůči el. napětí do (V):	1000V				
						Odolnost vůči mrazu do (-°C):	-30				
						Použitelnost (v letech):	3-5 let				
						Hmotnost v g:	310g				
	10	Ochranná přilba	Ochranná přilba s větracími otvory. Velikost stavitelná regulačním kolečkem v zadní části přilby. Zavěšení min. ve 4 bodech v náhlavním kříži. S indikátorem doby použitelnosti přilby. Čelový potní pásek. S možností uchytit položku č. 25 Pro práci min. do -30 °C. Použitelnost min. 3 roky. Barva: dostupnost min. ve 3 odstínech vč. 1 reflexního (mimo barvu nabídnutou k položce č. 9) Hmotnost: max. 380 g Certifikační kategorie OOPP: II	ks	800	Počet bodů zavěšení:	4	XH001675210	Ochranná přilba G3000NUV-G8	310,32	248 256,00
						Odolnost vůči mrazu do (-°C):	-30				
						Použitelnost (v letech):	3-5 let				
						Počet dostupných odstínů:	7				
						Hmotnost v g:	310g				
	11	Ochranný komplet hlavy dřevorubecký	Kompletní dřevorubecká přilba s přitlačnými mušlovými chrániči upevněnými k přilbě bez hlavového oblouku. Zavěšení min. v 6 bodech v náhlavním kříži. Odklopná drátěná nebo nylonová mřížka o rozměrech min. 16 x 33 cm. Odnímatelná plachetka nad zátylkem. Sluneční kšilt a větrací otvory. Vhodným provedením přilby musí být zamezeno k propadávání nežádoucích částí (piliny, jehličky, atp.) prostorem mezi kšiltem přilby a drátěnou mřížkou. Použitelnost min. 3 roky. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	240	Počet bodů zavěšení:	6	XH001655758 + XH001656517	Ochranný komplet G2000CUOR31V4C-01 + G2E	1 024,99	245 997,60
						Materiál odklopné mřížky:	ocel				
						Rozměry odklopné mřížky v cm:	16x33 cm				
						Použitelnost (v letech):	3-5 let				
	12	Ochranná přilba pro práci ve výškách	Přilba vyrobená z ABS plastu. UV stabilizace. Velikost stavitelná regulačním kolečkem v zadní části přilby. Podbradní pásek 4 bodový z textilního materiálu. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	50	X	X	I3017	Přilba pro práci ve výškách	658,68	32 934,00
	13	Plachetka k dřevorubecké přilbě	Plnohodnotný náhradní díl k položce č. 11.	ks	10	X	X	XH001657887	Plachetka k dřevorubecké přilbě GR3C	88,39	883,90

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Presná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Brýle	14	Ochranné brýle 1	Možnost použití i přes dioptrické brýle. Postranice s nastavitelnou délkou i sklonem. Materiál: tělo - polycarbonát, zorník - čirý a panoramatický Plní normu ČSN EN 170.	ks	500	X	E4036	Brýle V12-000	48,36	24 180,00
	15	Ochranné brýle 2	Brýle určené primárně pro řidiče. Lehké a zaoblené provedení se sklopnými postranicemi. Nedeformované vidění s funkčním polarizačním filtrem. Barva zorníku: zatmavený	ks	1000	X	TOP UNE	Brýle polarizační TOP UNE	243,51	243 510,00
Štíty	16	Náhradní štít k dřevorubeckému kompletu	Plnohodnotný náhradní díl k položce č. 11.	ks	80	X	XH001663117	Náhradní štít k dřevorubeckému kompletu V4C	238,86	19 108,80
	17	Ochranný drátěný štít s náhlavním nosičem bez sluchátek	Ochranný drátěný štít s náhlavním nosičem. Proti nárazu pomalu letících částic. Materiál drátěného štítu polycarbonát nebo nylon. Rozměr štítu: min. 20 x 35 cm. Plní normu ČSN EN 166; ČSN EN 1731 Certifikační kategorie OOPP: II	ks	20	Rozměr štítu v cm: 40 x 22 cm	E4028 + E4033	Štít D-1 + S-1	117,50	2 350,00
	18	Ochranný polycarbonátový štít s náhlavním nosičem bez sluchátek	Ochranný obličejový štít s náhlavním nosičem. Proti nárazu pomalu letících částic a před postřikem kapalinami. Materiál štítu polycarbonát. Rozměr štítu: min. 20 x 35 cm. Plní normu ČSN EN 166; ČSN EN 170 Certifikační kategorie OOPP: II	ks	20	Rozměr štítu v cm: 40 x 22 cm	E4028 + E4026	Štít D-1 + S-2	117,50	2 350,00
	19	Ochranný drátěný štít s náhlavním nosičem vč. sluchátek	Ochranný drátěný štít s náhlavním nosičem a mušlovými chrániči sluchu. Materiál: štít - drátěný polycarbonát nebo nylon Mušlové chrániče: pevně integrované s hlavovým obloukem k náhlavnímu nosiči, polstrované těsnící polštářky s útlumem hluku min. 25 dB Plní normu ČSN EN 352-1; ČSN EN 1731. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	20	Útlum hluku mušlových chráničů v db: 26 dB	XA007703862	Ochranný drátěný štít G500V5CH510-OR	846,32	16 926,40
	20	Ochranný polycarbonátový štít s náhlavním nosičem vč. sluchátek	Ochranný obličejový štít s náhlavním nosičem a mušlovými chrániči sluchu. Materiál: štít - polycarbonát Mušlové chrániče: pevně integrované s hlavovým obloukem k náhlavnímu nosiči, polstrované těsnící polštářky s útlumem hluku: min. 25 dB Plní normu ČSN EN 352-1, ČSN EN 166. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	20	Útlum hluku mušlových chráničů v db: 26 dB	UU001471117	Ochranný polycarbonátový štít G500V5FH510-GU	867,01	17 340,20

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	Jed.	Předpoklad ořezu IV / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Měsíční sazba nákladové ceny Kč bez DPH
Zátkové chrániče	21	Zátkové chrániče sluchu spojené šitřkou	Jednorázové použití s tvarovou pamětí. Zátky spojené šitřkou. Útlum zvuku: min. 31 dB Materiál: měkká polyuretanová pěna Plní normu ČSN EN 352-2.	ks	1100	Útlum hluku zátkových chráničů v db:	37 dB	HCO00664652	ZÁTKY UŠNÍ 3M 1110	2,73	3 003,00
	22	Mušlové chrániče 1	Mušlové chrániče s hlavovým obloukem a polstrovanými těsnícími polštářky. Útlum zvuku: min. 25 dB Hmotnost: max. 200 g Plní normu ČSN EN 352-1. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	30	Útlum hluku mušlových chráničů v db:	27 dB	XH001650411	Mušlové chrániče H510A-401-GU	261,42	7 842,60
	23	Mušlové chrániče 2	Mušlové chrániče s hlavovým obloukem. Těsnícími polštářky plněné v kombinaci pěny a kapaliny. Útlum zvuku: min. 30 dB Hmotnost: max. 270 g Plní normu ČSN EN 352-1. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	10	Útlum hluku mušlových chráničů v db:	31 dB	XH001650627	Mušlové chrániče H520A-407-GQ	327,25	3 272,50
Mušlové chrániče	24	Mušlové chrániče 3	Mušlové chrániče s hlavovým obloukem. Funkce aktivní ochrany sluchu. Systém umožňující nastavení citlivosti vnějších mikrofonů s možností úplného vypnutí. Ochrana před hlukem způsobeným střelbou. Plní normu ČSN EN 352-1. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	20	X		XH001650049	Mušlové chrániče SportTac MT16H210F-478- GN	2 802,26	56 045,20
	25	Mušlové chrániče 4	Mušlové chrániče bez hlavového oblouku s adaptérem na přilbu. Přinohodnotný náhradní díl k položkám č. 9 a 10. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	20	X		XH001650460	Mušlové chrániče H510P3E-405-GU	300,92	6 018,40
	26	Respirátor třídy P1	Skládací respirátor bez výdechového ventilu. Třída ochrany: P1	ks	60	X		F7007	Respirátor AP 311:FPF1	4,54	272,40
Rousky a respirátory	27	Respirátor třídy P2	Skládací respirátor bez výdechového ventilu. Třída ochrany: P2	ks	250	X		F7009	Respirátor AP 312:FPF2	5,39	1 347,50
	28	Respirátor třídy P1 s ventilem	Skládací respirátor s výdechovým ventilem. Třída ochrany: P1	ks	10	X		F7006	Respirátor AP 321:FPF1	6,80	69,00
	29	Respirátor třídy P2 s ventilem	Skládací respirátor s výdechovým ventilem. Třída ochrany: P2	ks	350	X		F7008	Respirátor AP 322:FPF2	7,66	2 681,00
	30	Respirátor třídy P3 s ventilem	Skládací respirátor s výdechovým ventilem. Třída ochrany: P3	ks	500	X		Refil 651	Respirátor Refil 651 P3	56,21	28 105,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH	
Polomasky	31	Polomaska FFP 1	Ochrana proti jemnému prachu a kapalným aerosolům na bázi vody a oleje do 4 násobku NPK. Třída ochrany: FFP1 Plní normu ČSN EN 140. Certifikační kategorie OOPP: III	ks	80	X	X	N65550032 + N06575081L	Polomaska N5500 Half-mask + A1P3 Combined filter	471,24	37 699,20
	32	Polomaska FFP 2	Ochrana proti jemnému prachu a kapalným aerosolům do 12 ti násobku NPK. Třída ochrany: FFP2 Plní normu ČSN EN 140. Certifikační kategorie OOPP: III	ks	50	X	X	N65550032 +N06575001A2P3	Polomaska N5500 Half-mask +A2P3 combined filter	497,99	24 899,50
Spodky a trička	33	Spodky dlouhé pánské	Spodky dlouhé s úpletem na konci nohavic. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Pánský střih (s funkčním poklopem). Barva: tmavší odstín zelené, popř. šedé nebo černé	ks	600	Gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	Evo Bel	Spodky pánské	149,64	89 784,00
	34	Spodky dlouhé dámské	Spodky dlouhé s úpletem na konci nohavic. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Dámský střih (bez poklopce). Barva: tmavší odstín zelené, popř. šedé nebo černé	ks	600	Gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	Eve Belina	Spodky dámské	149,64	89 784,00
	35	Triko dlouhý rukáv	Triko s dlouhým rukávem. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené	ks	1100	Gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	BARRA-DR	Triko dlouhý rukáv Unisex	68,44	75 284,00
	36	Triko krátký rukáv	Triko s krátkým rukávem. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 160 g/m2 Barva: tmavší odstín zelené	ks	700	Gramáž materiálu v g/m2:	160 g/m²	BARRA-KR	Triko krátkým rukáv Unisex	47,44	33 208,00
	37	Montérkové kalhoty do pasu - pánské 1	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	850	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních):	8	H9110	Kalhoty pas VISION	405,72	344 862,00
						Materiálové složení:	kepr 60% bavlna, 40% polyester				
						Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				
	38	Montérkové kalhoty do pasu - pánské 2	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	500	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních):	5	H8308	Kalhoty pas COOL TREND	194,29	97 145,00
						Materiálové složení:	100% bavlna				
						Gramáž materiálu v g/m2:	260 g/m²				

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technické specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Montérkové oděvy pánské	39	Montérkové kalhoty s lácem - pánské 1	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsnice Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	450	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsnice): 11	H9111	Kalhoty laci VISION	411,01	184 954,50
						Materiálové složení: kepr 60% bavlna, 40% polyester				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				
	40	Montérkové kalhoty s lácem - pánské 2	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všité v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsnice Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	500	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsnice): 7	H8408	Kalhoty laci COOL TREND	235,37	117 685,00
						Materiálové složení: 100% bavlna				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				
	41	Montérková blůza - pánská 1	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Rukávy mohou být odepínatelné. Rukávy zakončené elastickou manžetou nebo drukem. Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	1000	Počet kapes: 5	H9109	Blůza VISION	369,18	369 180,00
						Materiálové složení: kepr 60% bavlna, 40% polyester				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				
	42	Montérková blůza - pánská 2	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	800	Počet kapes: 6	H8208	Blůza COOL TREND	227,30	181 840,00
						Materiálové složení: 100% bavlna				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				
	43	Montérkové kraťasy - pánské	Kapsy: min. 2 všité v pase Materiál: min. 80% bavlna, gramáž min. 200 g/m2	ks	30	Počet kapes: 5	H8608	Kraťasy COOL TREND	240,66	7 219,80
						Materiálové složení: 100% bavlna				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Montérkové oděvy dámské	44	Montérkové kalhoty do pasu - dámské 1	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všíť v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	180	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních): 8	H9146	Kalhoty pas VISION	405,72	73 029,60
						Materiálové složení: kepr 60% bavlna, 40% polyester				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				
	45	Montérkové kalhoty do pasu - dámské 2	Konfekční i prodloužené velikosti. Poutka na opasek. Kapsy: min. 2 všíť v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	40	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních): 5	302000290	Kalhoty dámské pas DESMAN	294,64	11 785,60
						Materiálové složení: kepr 80% bavlna, 20% polyester				
						Gramáž materiálu v g/m2: 240 g/m²				
	46	Montérkové kalhoty s láclem - dámské 1	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všíť v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsnice Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	60	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsnice): 11	H9147	Kalhoty laci VISION	411,14	24 668,40
						Materiálové složení: kepr 60% bavlna, 40% polyester				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				
	47	Montérkové kalhoty s láclem - dámské 2	Konfekční i prodloužené velikosti. Částečně elastické nebo látkové a nastavitelné šle. Kapsy: min. 2 všíť v pase, min. 1 stehenní zapínatelná kapsa s patkou, min. 1 zadní kapsa, min. 1 kapsa na náprsnice Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či našehlené pruhy). Zesílení stehenních a kolenních partií. Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	180	Počet kapes (v pase, stehenních, zadních, na náprsnice): 7	H8132	Kalhoty laci COOL TREND	228,69	41 164,20
						Materiálové složení: 100% bavlna				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				
	48	Montérková blůza - dámská 1	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Rukávy mohou být odepínatelné. Rukávy zakončené elastickou manžetou nebo drukem. Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Materiál: min. 60% bavlna / max. 40% polyester, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	120	Počet kapes: 5	H9145	Blůza VISION	369,18	44 301,60
						Materiálové složení: kepr 60% bavlna, 40% polyester				
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m²				

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Výstražný komplet	49	Montérková blůza - dámská 2	Konfekční i prodloužené velikosti. Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané či nažehlené pruhy). Materiál: keprová vazba min. 80% bavlna, gramáž min. 230 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	200	Počet kapes: 6		H8132-1	Blůza COOL TREND	223,15	44 630,00
						Materiálové složení: 100% bavlna					
						Gramáž materiálu v g/m2: 260 g/m2					
	50	Bunda s kapucí výstražná	Bunda odolná proti vodě. S kapucí. Výrazné reflexní pruhy min. šíře 5 cm. Kapsa: min. 1 venkovní Barva: výstražná - signálně kontrastní Plní normu ČSN EN 1150; ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 343.	ks	100	Počet kapes: 4		S460	Bunda HI-Vis Traffic	478,15	47 815,00
						Šíře reflexních pruhů: 5 cm					
	51	Kalhoty do pasu výstražné	Kalhoty odolné proti vodě. Výrazné reflexní pruhy min. šíře 5 cm. Barva: výstražná - signálně kontrastní Plní normu ČSN EN 1150; ČSN EN ISO 13688.	ks	20	Šíře reflexních pruhů: 5 cm		H441	Kalhoty HI-Vis Rain	238,55	4 771,00
	52	Bunda univerzální víceúčelová	Multifunkční výstražná bunda odolná proti vodě s odepínací kapucí a vkládací oboustrannou zateplenou vestou. Výrazné reflexní pruhy min. šíře 5 cm na bundě i na jedné straně vkládací vesty. Kapsa: min. 2 venkovní Barva: výstražná signálně kontrastní s vysokou viditelností Materiál: svrchní část bundy 100% polyester s povrchovou úpravou proti špině vč. PU zátěru Plní normu ČSN EN ISO 20471; ČSN EN 343.	ks	100	Šíře reflexních pruhů: 5 cm		S427	Bunda HI-Vis 7v1 Traffic	1 559,53	155 953,00
						Počet kapes: 8					
	53	Vesta výstražná	Výrazné reflexní pruhy min. šíře 5 cm. Barva: výstražná signálně kontrastní Plní normu ČSN EN 1150; ČSN EN ISO 13688.	ks	1200	Šíře reflexních pruhů: 5 cm		H2017	Vesta Alex	21,42	25 704,00
vní bundy	54	Bunda fleecová dámská	Bunda se stojáčkem u krku. Rozepínatelná zipem po celé délce. Dvě všíte dolní kapsy uzavíratelné zipem. Dolní část s možností utažení. Materiál: 100% fleece polyester o gramáži min. 270 g/m2	ks	400	Gramáž materiálu v g/m2: gramáž 280 g / m2		BARRA-BU	Fleece mikina Unisex	207,64	83 056,00
	55	Bunda pracovní letní	Bunda určená k nošení v teplejších měsících. Rukávy zakončené manžetou. Stahování ve spodní části bundy. Kryté zapínání. Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našívané pruhy). Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Materiál: svršek - polyester + PVC nebo PU zátěr zajišťující odolnost proti průniku vody, gramáž min. 235 g/m2	ks	100	Počet kapes: 4		H2142	Bunda Felix	467,90	46 790,00
						Materiálové složení: 210T Polyester					
						Gramáž materiálu v g/m2: gramáž 235 g / m2					

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Pracovní oděvy	56	Bunda pracovní zimní s kapucí	S kapucí a krytým zapínáním. Rukávy zakončené manžetou. Stahování v pase a ve spodní části bundy. Dostatečná délka bundy- při předklonu musí být stále kryta bederní část zad. Odolnost proti pronikání vody - vodnímu sloupci min. 3 000 mm (dle ČSN EN 20811); prodyšnost min. 3 000 g/m2/24 hod (dle ČSN EN 31092). Reflexní prvky (výpustky, paspulky nebo našítvané pruhy). Kapsy: min. 2 venkovní kapsy Materiál: svršek - 100% polyester nebo materiál z polyamidového vlákna, gramáž min. 235 g/m2 Barva: tmavá Plní normu ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 342.	ks	600	Odolnost proti vodnímu sloupci v mm:	3000 mm	H8147	Bunda Milton	557,30	334 380,00
						Prodyšnost v g/m2/24 hod:	3000g/ m2/ 24 hod				
						Počet kapes:	5				
						Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 300 g / m2				
Vatované oděvy	57	Vatovaný kabát zimní	Klasický vatovaný kabát s kvalitním zateplením. Materiál: svršek 100% bavlněné plátno + impregnace, gramáž min. 140g/m2 Odnímatelná kapuce s možností stahování. Zapínání kabátu na knoflíky. Kapsy: min. 2 vnější kapsy v blízkosti pasu	ks	50	Gramáž materiálu v g/m2:	140g/m2	H1004	Vatovaný kabát Nicolas	308,32	15 416,00
						Počet kapes:	2				
	58	Vatované kalhoty zimní	Klasické vatované kalhoty s kvalitním zateplením. Materiál: svršek 100% bavlněné plátno + impregnace, gramáž min. 140g/m2 Zapínání kalhot na knoflíky. Možnost stahování nohavic.	ks	50	Gramáž materiálu v g/m2:	140g/m2	H1005	Vatované kalhoty Nicolas K	319,54	15 977,00
Pracovní vesty	59	Vesta	Vesta se stojáčkem u krku. Rozepínatelná zipem po celé délce vesty krytým légou. Kapsy: min. 2 dolní Dolní část vesty s možností utažení. Zesílená sedla ramen. Materiál: min. 35% bavlna Podšívka z nylonu. Zateplení ze 100% polyesteru. Barva: tmavší odstín zelené	ks	700	Počet kapes:	11	H2012	Vesta DANNY	228,44	159 908,00
						Materiálové složení:	65 % polyester/35 % bavlna				
Kombinézy	60	Kombinéza	Standardní i prodloužené velikosti. Požadavek na nesrážlivost látky. Náplety na rukávech a nohavičích. Zapínání na kvalitní zip překrytý légou. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688	ks	100	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 300/m2	KOM-LE	Kombinéza letní	539,40	53 940,00
	61	Kombinéza zimní	Standardní i prodloužené velikosti. Zateplená flanelem. Požadavek na nesrážlivost látky. Náplety na rukávech a nohavičích. Zapínání na kvalitní zip překrytý légou. Materiál: 100% bavlna, gramáž min. 260 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	60	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 300/m2	KOM-ZI	Kombinéza zimní	835,20	50 112,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odměru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Jednorázové obleky	62	Ochranný oblek jednorázový s kapucí	Jednorázový oblek s kapucí. Antistatický. Ochrana proti vodě, chemikáliím a prachu. Materiál: netkaný polyetylen Plní normu ČSN EN 1149-1	ks	150	X	X	H4053	Kombinéza GUARD	23,12	3 468,00
	63	Pončo do deště	Pončo do deště s kapucí. Materiál: PVC Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	700	X	X	311001110	Pončo PVC	56,63	39 641,00
Oděvy do deště	64	Plášť do deště	Prodloužený voděodolný plášť s kapucí. Kapuce se stahováním na šňůrku. Dvojitě podlepení švů proti silnému dešti a větru. Materiál: PVC/polyester, min. 350 g/m2 Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	720	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 350 g/m²	H1172	Plášť ARDON AQUA 106	475,27	342 194,40
	65	Blůza do deště	Voděodolná blůza s kapucí. Zapínání na zip krytý légou. Dvě venkovní kapsy kryté légou/patkou. Dvojitě podlepení švů proti silnému dešti a větru. Materiál: PVC/polyester, min. 350 g/m2	ks	360	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 350 g/m²	H1160	Blůza ARDON AQUA 103	521,64	187 790,40
	66	Kalhoty do deště	Voděodolné kalhoty do pasu. Dvojitě podlepení švů proti silnému dešti a větru. Materiál: PVC/polyester, min. 350 g/m2	ks	200	Gramáž materiálu v g/m2:	gramáž 350 g/m²	H1164	Kalhoty pas ARDON AQUA 112	323,13	64 626,00
	67	Zástěra pogumovaná	S náprsenkou. Ochrana proti vodě, tukům a enzymům. Stavitelná velikost náprsenky. Délka: min. 110 cm Materiál: PVC/polyester, gramáž min. 350g/m2	ks	110	Délka zástěry v cm: 120 cm	Gramáž materiálu v g/m2: gramáž 350 g/m²	H1177	Zástěra ARDON AQUA 108	157,94	17 373,40
Zástěry	68	Zástěra kyselinovzdorná	S náprsenkou. Odolná proti širokému spektru chemikálií, tukům, olejům a mazivům. Stavitelná velikost náprsenky. Délka: min. 110 cm	ks	10	Délka zástěry v cm: 115 cm		APVC 45 G	Zástěra Ansell PVC-45G	127,02	1 270,20
	69	Zástěra s vložkou proti zpětnému vrhu	Kožená vyztužená zástěra proti zpětnému vrhu. Délka: min. 85 cm Šířka: min. 60 cm Certifikační kategorie OOPP: II	ks	5	Délka zástěry v cm: 89 cm	Šířka zástěry v cm: 67 cm	KUB-V	Zástěra proti zpětnému vrhu	951,20	4 756,00
	70	Protipožezové kalhoty s laciem I.	Konfekční, zkrácené i prodloužené velikosti. Samostatné protipožezové kalhoty s laciem. Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA. Plní normu ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 381-5. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	500	X	X	22171	Kalhoty s laciem Profesional II.M	951,20	475 600,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezísoučet nabídkové ceny Kč bez DPH	
Oděvy protipožezové	71	Protipožezové kalhoty s laelem II.	Konfekční, zkrácené i prodloužené velikosti. Samostatné protipožezové kalhoty s laelem. Střešový vodoodpudivý a prodyšný materiál. Vícevrstvý úplet proti prožezu. Kolenní partie a spodní lem nohavíc ergonomicky vyztuženy. postranní rozperek pro snadné oblékání Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA. Plní normu ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 381-5 Certifikační kategorie OOPP: II	ks	200	X	X	22181	Kalhoty Scilar+ s laelem	1 264,40	252 880,00
	72	Protipožezové kalhoty s laelem III.	Konfekční, zkrácené i prodloužené velikosti. Samostatné protipožezové kalhoty s laelem. Střešová tkanina pružná ve čtyřech směrech vodoodpudivý a prodyšný materiál. Exponované kolenní, lýtkové a zadní partie zesíleny anatomickým materiálem, voděodolné žípy, reflexní prvky, polohovací stahování v pase s dokonalou fixací pasu, šest vrstev ochranného vnitřního odlehčeného materiálu. Ochranná plocha A - třída odolnosti 1. Plní normu ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 381-5 Certifikační kategorie OOPP: II	ks	100	X	X	22191	Kalhoty střešové Forestprofi s laelem šedo-oranžové	3 016,00	301 600,00
	73	Samostatná blůza k protipožezovému obleku I a II.	Samostatná blůza k protipožezovému obleku. Vhodná k položce č. 70 a 71. Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	400	X	X	22170	Bunda samostatná Profesional II.M	632,20	252 880,00
	74	Samostatná blůza k protipožezovému obleku III.	Samostatná blůza k protipožezovému obleku. Vhodná k položce č. 72. Střešová tkanina pružná ve čtyřech směrech vodoodpudivý a prodyšný materiál. Exponované partie z anatomicky tvarovaným materiálem, voděodolné žípy, reflexní prvky, kapsa na telefon a obvazový balíček. Plní normu ČSN EN ISO 13688.	ks	100	X	X	22195	Bunda střešová Forestprofi šedá-oranžová	1 566,00	156 600,00
	75	Protipožezové kalhoty letní	Konfekční, zkrácené i prodloužené velikosti. Samostatné protipožezové kalhoty do pasu - letní. Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE + FPA. Plní normu ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 381-5. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	10	X	X	22172	Samostatné kalhoty do pasu	1 148,40	11 484,00
	76	Protipožezové kalhoty do pasu	Konfekční, zkrácené i prodloužené velikosti. Samostatné protipožezové kalhoty do pasu. Střešová tkanina pružná ve čtyřech směrech vodoodpudivý a prodyšný materiál. Exponované kolenní, lýtkové a zadní partie zesíleny anatomickým materiálem, voděodolné žípy, reflexní prvky, polohovací stahování v pase s dokonalou fixací pasu, šest vrstev ochranného vnitřního odlehčeného materiálu. Ochranná plocha A - třída odolnosti 1. Plní normu ČSN EN ISO 13688; ČSN EN 381-5 Certifikační kategorie OOPP: II	ks	50		X	22190	Kalhoty střešové Forestprofi do pasu červeno-žluté	2 784,00	139 200,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadávatele	Technické specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Průměrná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Ostatní	77	Kalhoty pro práci s křovinořezem	Konfekční, zkrácené i prodloužené velikosti. Kalhoty vyztužené speciální tkaninou, která odolává odletujícím částicím. Permanentní vodězdorná úprava. Certifikační kategorie OOPP: II	ks	30	X	X	22192	Kalhoty ke křovinořezu	522,00	15 660,00
	78	Protipočezové zásahové návleky na nohy	Protipočezové zásahové návleky určené k rychlému natažení na pracovní kalhoty. Ochranná plocha A - třída odolnosti 1 - CE. Reflexní pruhy. Textilní pásek s přezkou v pase. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	10	X	X	22199	Návleky přes kalhoty	1 357,20	13 572,00
	79	Kalhoty úpletové dámské	Dámský střih. Pružný pas. Nohavičky mírně rozšířené (bez pružného zakončení). Materiál - úplet min. 95% bavlna, gramáž min. 230 g/m2. Barva: černá	ks	80	Materiálové složení: Úplet 95% bavlna 5% elastan Gramáž materiálu v g/m2: gramáž 230 g/m2		1301-VV	Kalhoty IVA	155,56	12 444,80
Rukavice jednorázové	80	Rukavice jednorázové latexové	Jednorázová latexová rukavice lehké pudrovaná.	pár	15000	X	X	A5052	Rukavice SEMPERGUARD LATEX	1,39	20 850,00
	81	Rukavice jednorázové nitrilové	Jednorázová nitrilová rukavice nepudrovaná, bez příměsí. Rolovaný okraj. Tloušťka: min. 0,12 mm Délka: min. 24 cm	pár	6000	Tloušťka v mm: 0,13 mm Délka v cm: 24 cm		A5055	Rukavice SEMPERGUARD XPERT	1,99	11 940,00
	82	Rukavice jednorázové vinylové	Jednorázová vinylová rukavice lehké pudrovaná, bez silikonu.	pár	5000	X	X	0005-V1	Rukavice Mose	1,28	6 400,00
a povrstvené	83	Rukavice povrstvené 1	Pružný náplet na zápěstí. Rukavice z úpletu bavlna/polyester. Dlaň a prsty pokryté protiskluzovými trnavými terčiky z PVC.	pár	300	X	X	A8011	Rukavice PERRY	3,55	1 065,00
	84	Rukavice povrstvené 2	Bezšvý nylonový úplet. Dlaň a prsty pokryté jemnou vrstvou polyuretanu. Pružná manžeta.	pár	1000	X	X	A8008	Rukavice PURE TOUCH	10,96	10 960,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Rukavice textilní	85	Rukavice povrstvené 3	PVC Impregnované povrstvení na pružné kvalitní interiokové pletené podšívce s delší životností (smyčková bavlna). Délka: min. 22 cm Navlékací bez pružné manžety.	pár	200	Délka v cm:	27 cm	A4008/27	Rukavice Ray	18,52	3 704,00
	86	Rukavice textilní	Šitá silná, froté bavlněná tkanina. Pružný náplet na zápěstí. Částečná tepelná izolace.	pár	50	X	X	1030011991	Rukavice DUNLIN	18,73	936,50
Rukavice kombinované	87	Rukavice kombinované 1	Dlaň a ukazovák ze zdvojené a prošívané hovězí štipenky. Hřbet a tuhá manžeta z hovězí štipenky. Manžeta o délce min. 7 cm. Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	Délka manžety v cm:	7 cm	A1015	Rukavice MARY	27,41	27 410,00
	88	Rukavice kombinované 2	Dlaň z hovězí štipenky. Hřbet a tuhá manžeta z hrubé bavlněné tkaniny. Podšívka v dlani a prstech. Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	X	X	A1031	Rukavice ELTON	25,20	25 200,00
	89	Rukavice kombinované 3	Dlaň z jednobarevné jemné lícové usně. Hřbet a tuhá manžeta z bavlněné tkaniny Bavlněná podšívka ve dlani Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	X	X	A1002	Rukavice JAMES	40,82	40 820,00
	90	Rukavice kombinované 4	Dlaň z jednobarevné hovězí lícovky. Hřbet a vyztužená manžeta z bavlněné tkaniny. Podšívka ve dlani. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	X	X	A9082	Rukavice BREMEN	38,30	38 300,00
	91	Rukavice kombinované 5	Dlaň z hovězí štipenky. Hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Podšívka ve dlani. Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	2000	X	X	A1018	Rukavice TOP UP	28,35	56 700,00
	92	Rukavice kombinované 6	Dlaň z kozinky světlé barvy. Hřbet bavlněný. Manžeta na suchý zip. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	X	X	A1073	Rukavice HOBBY	33,39	33 390,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace – požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odberu MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
	93	Rukavice kombinované zateplené 1	Dlaň z hovězí štipenky. Hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Zateplující podšívka. Šité silnými nitěmi. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	X	X	A2199	Rukavice TOP UP WINTER	42,99	42 990,00
	94	Rukavice kombinované zateplené 2	Dlaň z vícebarevné nábytkové hovězí. Zdvojený pruh v dlani. Hřbet a manžeta z bavlněné tkaniny. Podšívka z plyše. Šité silnými nitěmi.	pár	1000	X	X	A1009	Rukavice ROCKY WINTER	25,45	25 450,00
Rukavice celokožené	95	Rukavice celokožené 1	Vepřovicová světlá lícovka s manžetou. Hřbetní manžeta s pružinkou.	pár	2000	X	X	A1078	Rukavice HILTON	39,56	79 120,00
	96	Rukavice celokožené 2	Dlaň i hřbet z hovězí štipenky. Hřbetní manžeta s pružinkou.	pár	2000	X	X	A10060	Rukavice ARNOLD	28,73	57 460,00
	97	Rukavice celokožené 3	Rukavice z vepřové štipenky.	pár	2000	X	X	A1079	Rukavice PETE	25,45	50 900,00
	98	Rukavice celokožené 4	Kozinková světlá lícovka s manžetou.	pár	500	X	X	A2010	Rukavice GLEN	47,88	23 940,00
Rukavice antivibrační	99	Rukavice antivibrační 1	Antivibrační pryž na dlani a prstech. Úpletová manžeta. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	400	X	X	A1021	Rukavice ANTIVIBRAČNÍ COMBI	107,10	42 840,00
	100	Rukavice antivibrační 2	Antivibrační pryž na dlani a prstech. Tuhá manžeta. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	300	X	X	A1022	Rukavice ANTIVIBRAČNÍ	88,20	26 460,00
	101	Rukavice antivibrační 3	Sportovní protiskluzový úchop na dlani. Dlaň ze syntetické kůže. Výplně z gelu pohlcujícího nárazy. Plní normu ČSN EN 388. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	1000	X	X	7206	Rukavice ISSA SHOCK	214,60	214 600,00
Rukavice latexové	102	Rukavice latexové	Chlorované. Uvnitř velurová úprava. Protiskluzové struktury na dlani a prstech. Materiál: přírodní latex, min. 0,4 mm	pár	400	Síla materiálu v mm: 0,40 mm		A5002	Rukavice STANLEY	6,43	2 572,00

Skupina	číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Rukavice neoprenové	103	Rukavice neoprenové	Neoprenové pětiprsté chemické rukavice. Reliéfní povrch dlaně a prstů. Velurová úprava. Délka: min. 33 cm Materiál: neopren min. 0,7 mm Plní normu ČSN EN 388.	pár	200	Délka v cm: 33 cm		A5501	Rukavice CHEM TOUCH	25,20	5 040,00
						Síla materiálu v mm: 0,7 mm					
Rukavice máčené v nitrilu	104	Rukavice máčené v nitrilu 1	Bavlněné rukavice polomáčené v silné vrstvě nitrilu. Pružná úpletová manžeta na zápěstí. Plní normu ČSN EN 388.	pár	4000	X	X	A4001	Rukavice HOUSTON	9,83	39 320,00
	105	Rukavice máčené v nitrilu 2	Bavlněné rukavice celomáčené v silné vrstvě nitrilu. Pružná úpletová manžeta na zápěstí. Plní normu ČSN EN 388.	pár	500	X	X	A4004	Rukavice RONNY	16,50	8 250,00
	106	Rukavice máčené v nitrilu 3	Bavlněné rukavice celomáčené v silné vrstvě nitrilu. Tuhá manžeta na zápěstí.	pár	500	X	X	A4003	Rukavice SIDNEY	16,50	8 250,00
	107	Rukavice máčené v nitrilu 4	Bežešvé z nylonového úpletu. Dlaň a prsty povrstvené nitrilovou pěnou. Pružný náplet na zápěstí. Plní normu ČSN EN 388.	pár	2000	X	X	A5016	Rukavice BRAD	7,94	15 880,00
	108	Rukavice bežešvé máčené v latexu	Bežešvé pletené zimní rukavice. Polomáčené v přírodním latexu se zdrsňenou dlaní. Materiál: 100% akryl	pár	1000	X	X	A9094	Rukavice DAVIS	24,07	24 070,00
Rukavice máčené v latexu	109	Rukavice šité máčené v latexu	Šité bavlněné plátno polomáčené v přírodním latexu. Pružný náplet na zápěstí. Protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů.	pár	1000	X	X	1070001991	Rukavice TWITE	17,50	17 500,00
	110	Rukavice máčené v latexu se zateplením	Úplet s bavlněnou vložkou a pružnou manžetou. Polomáčené v přírodním latexu. Protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů. Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	X	X	A9096	Rukavice DICK MAX	13,48	13 480,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / Z roky	Přesná hodnota u vedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Kvazsoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Rukavice máčené v PVC	111	Rukavice máčené v latexové pěně	Nylonový úplet s pružnou manžetou. Polomáčené v latexové pěně. Lehce zdrsňený povrch dlaně pro protiskluzný účtop Plní normu ČSN EN 388.	pár	1000	X	X	A8007	Rukavice PETRAX	14,99	14 990,00
	112	Rukavice máčené v PVC 1	Bavlněný úplet celomáčený v PVC Zateplené podšívkou. Délka: min. 34 cm Plní normu ČSN EN 388.	pár	150		Délka v cm: 34 cm	A2099	Rukavice MARK	56,99	8 548,50
	113	Rukavice máčené v PVC 2	Bavlněný úplet celomáčený v PVC.	pár	200	X	X	A4011	Rukavice STANDARD	57,96	11 592,00
Rukavice protipotezové	114	Rukavice protipotezové 1	Protipotezové rukavice, stupeň průřezu 5. Materiál: polyesterový úplet s kevlarom Certifikační kategorie OOPP: II	pár	200	X	X	PTP 5	Rukavice Anticut	145,00	29 000,00
Obuv s otevřenou patou	115	Sandál s uzavřenou špičí	Pracovní sandál s uzavřenou špičí a otevřenou patou. Uplínací a stavitelný pásek kolem paty přezkou nebo suchým zipem. Prodyšná podšívka. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/prýž, výrobní způsob - přímý nástřik. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	30		Materiál podešve: Pu/TPu	S14491	Sandál S14491 01 NAJA	632,20	18 966,00
	116	Obuv nízká usňová letní perforovaná bez vyztužené špiče	Svrchní materiál hvězdičková lícová useň o síle min. 1,6 mm. Vysoce perforovaná obuv s uzavřenou špičkou i patou. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/prýž, výrobní způsob - přímý nástřik. Upevnění obuvi šňorováním nebo na suchý zip. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	70		Síla svrchního materiálu v mm: 1,5-1,8 mm Materiál podešve: Pu/Pu	S24533	Obuv S24533 RICHARD O1 black	615,96	43 117,20

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Pracovní obuv uzavřená	117	Obuv pracovní nízká celousňová letní bez vyztužené špiče	Svrchní materiál hověžinová lícová useň o síle min. 1,8 mm. Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž, výrobní způsob - přímý nástřík. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	30	Síla svrchního materiálu v mm:	2,0-2,2 mm	S94878	Polobotka S94878 FARM	705,28	21 158,40
						Materiál podešve:	Pu/Pu				
	118	Obuv bezpečnostní nízká usňová letní s vyztuženou špičí	Svrchní materiál hladká useň o síle min. 1,8 mm. Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně přírodní nebo syntetické. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž, výrobní způsob - přímý nástřík. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu. Požadované vlastnosti: bezpečnostní tužinka z plastu, hliníku popř. oceli, podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá. Plní normu ČSN EN ISO 20345.	pár	100	Síla svrchního materiálu v mm:	1,8 mm	G1053	Polobotka ARLOW S1	367,58	36 758,00
						Materiál podešve:	PU2D				
						Materiál tužinky:	ocel				
	119	Obuv kotníková pracovní usňová letní bez vyztužené špiče	Svrchní materiál hověžinová hladká useň o síle min. 1,8 mm. Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž, výrobní způsob - přímý nástřík. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	1000	Síla svrchního materiálu v mm:	2,0-2,2 mm	S94881	Obuv S94881 FARM-B brown	786,48	786 480,00
Materiál podešve:						Pu/Pryž					


Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace – požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklád odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky		Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
	120	Obuv kotníková bezpečnostní usňová letní s vyztuženou špicí	Svrchní materiál hladká useň o síle min. 1,8 mm. Límeček a jazyk může být vyroben ze slabší měkké usně přírodní nebo syntetické. Prodyšná podšívka z textilního materiálu s vyšším koeficientem paropropustnosti. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž, výrobní způsob - přímý nástřik. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu. Požadované vlastnosti: bezpečnostní tužinka z plastu, hliníku, popř. oceli, podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty Barva hnědá nebo černá. Plní normu ČSN EN ISO 20345.	pár	300	Síla svrchního materiálu v mm: 2 mm		FD09	Obuv Trent S3 HRO CI HI FO	908,28	272 484,00
						Materiál podešve: PU/pryž					
						Materiál tužinky: ocel					
	121	Obuv kotníková pracovní celousňová zimní bez vyztužené špice	Svrchní materiál hověžinová hladká useň o síle min. 1,8 mm. Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně. Podšívka z prodyšného materiálu s termoizolačními vlastnostmi. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž, výrobní způsob - přímý nástřik. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti chladu Barva hnědá nebo černá. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	300	Síla svrchního materiálu v mm: 2,0-2,2 mm		A14881	Obuv S14881 FARM-B zimní	786,48	235 944,00
						Materiál podešve: PU/Pryž					
	122	Obuv kotníková bezpečnostní usňová zimní s vyztuženou špicí	Svrchní materiál hladká useň o síle min. 1,8 mm. Límeček a jazyk obuvi může být vyroben ze slabší měkké usně přírodní nebo syntetické. Podšívka z prodyšného materiálu s termoizolačními vlastnostmi. Profilovaná podešev z PU/PU, PU/TPU nebo PU/pryž, výrobní způsob - přímý nástřik. Ochrana proti okopu. Upevnění obuvi pouze šněrováním skrze kvalitní pevná oka nebo úchyty, a to z nerezavějícího kovového materiálu. Požadované vlastnosti: bezpečnostní tužinka z plastu, hliníku, popř. oceli, podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, antistatická obuv, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody, odolnost proti chladu Barva hnědá nebo černá. Plní normu ČSN EN ISO 20345.	pár	300	Síla svrchního materiálu v mm: 1,8 mm		G3122	Obuv TABERNUS S3	541,80	162 540,00
						Materiál podešve: PU/pryž					
						Materiál tužinky: ocel					

Služba	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Protipořezová obuv	123	Protipořezová obuv poloholeňová s vyztuženou špičí	Obuv určena pro profesionální použití v náročných podmínkách. Svršek z odolné hověžinové usně o síle min. 2,4 mm opatřen kevlarovou vrstvou. Hydrofobní úprava - odolnost proti průniku vody. Odolnost proti průřezu řetězovou pilou. Mezipodšívka z vrstveného kevlaru. Vkládací stélka anatomicky tvarovaná s vysokou schopností nasákavosti a vysycháním. Bezpečnostní tužinka ve špičce. Podešev z pryže odolné proti palivovým olejům. Třída odolnosti 1 - CE+ FPA. Plní normu ČSN EN ISO 17249. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	100	Síla svrchního materiálu v mm: 2,4 – 2,6 mm	31040	Obuv protipořezová Profesional I S50531	1 960,40	196 040,00
	124	Protipořezová obuv poloholeňová s membránou	Obuv určena pro profesionální použití v náročných podmínkách. Svršek z odolné hověžinové usně o síle min. 2,4 mm opatřen kevlarovou vrstvou. Hydrofobní úprava - odolnost proti průniku vody. Odolnost proti průřezu řetězovou pilou. Mezipodšívka z vrstveného kevlaru. Podšívka s klimamembránou. Vkládací stélka anatomicky tvarovaná s vysokou schopností nasákavosti a vysycháním. Bezpečnostní tužinka ve špičce. Podešev z pryže odolné proti palivovým olejům. Třída odolnosti 1 - CE+ FPA. Plní normu ČSN EN ISO 17249. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	400	Síla svrchního materiálu v mm: 2,4 – 2,6 mm	31041	Obuv protipořezová Profesional II S13510 s Gore-tex	2 876,80	1 150 720,00
Pracovní holínky klasické	125	Holínka pracovní gumová dámská	Holínka nižší výšky. Svrchní materiál z přírodního kaučuku nebo ze směsi přírodního a syntetického kaučuku. Podšívka bavlněná. Podešev profilovaná. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody Barva svršku černá nebo zelená. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	400	Materiálové složení: vyrobeno z přírodního kaučuku	0160-	Holínky gumové dámské	222,72	89 088,00
	126	Holínka pracovní gumová pánská	Svrchní materiál z přírodního kaučuku nebo ze směsi přírodního a syntetického kaučuku. Podšívka bavlněná. Podešev profilovaná. Požadované vlastnosti: podešev odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody Barva svršku černá nebo zelená. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	600	Materiálové složení: vyrobeno z přírodního kaučuku	5110	Holínky pánské gumové	222,72	133 632,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace – požadavky na vlastnosti položky	MD	Předpoklad odběru m / 2 roky	Přesná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dávatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Wexsoutčet nákladové ceny Kč bez DPH
P	127	Holinka pracovní gumofilcová	Svrchní materiál z přírodního kaučuku nebo ze směsi přírodního a syntetického kaučuku, v horní části holinky může být materiál syntetický. Podšívka filcová nebo plstěná v celé výšce holinky za účelem zateplení. Podšev profolovaná. Požadované vlastnosti: podrážek odolná proti palivovým olejům, odolnost proti uklouznutí, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti průniku vody, odolnost proti chladu. Barva svršku černá nebo zelená. Plní normu ČSN EN ISO 20347.	pár	700	Materiálové složení: kaučuk/filc/bavlna	G3041	Holinky gumofilcové	321,30	224 510,00
	128	Holinky protipodřezové bezpečnostní s vyztuženou špičí	Třída odolnosti 3 - CE a FPA. V horní části boty možnost stažení proti zamezení propadávání pilin. Protiskluzná pryžová podrážek s výrazným dezénem do terénu. Plní normu ČSN EN ISO 17249.	pár	300	X	32140	Holinky protipodřezové Profesional letní 3 P170001	974,40	292 320,00
	129	Holinky protipodřezové bezpečnostní zimní s vyztuženou špičí	Zateplené. Třída odolnosti 3 - CE a FPA. V horní části boty možnost stažení proti zamezení propadávání pilin. Protiskluzná pryžová podrážek s výrazným dezénem do terénu. Plní normu ČSN EN ISO 17249. Certifikační kategorie OOPP: II	pár	10	X	32145	Holinky protipodřezové Profesional zimní 3 P171001	1 078,80	10 788,00
Návleky	130	Návleky na nohy s druky	S druky - možnost připnutí k opasku. Materiál: PVC	pár	600	X	A1571012	Návlek na nohy s druky	167,21	100 326,00
	131	Návleky na nohy obyčejné	Materiál: PVC Návleky na nohy - lyžkovou část.	pár	130	X	A1561012	Návleky na nohy	100,92	13 119,60
	132	Návleky na nohy s popruhy	Popruhy Materiál: PVC	pár	60	X	A1591012	Návlek na nohy s popruhy	180,07	10 804,20
Ochrana proti utopení	133	Návleky na ruce PVC	Délka: min. 38 cm Materiál: PVC	pár	500	Délka v cm: 38 cm	JB-gal/2	Návleky na ruce	56,94	28 420,00
	134	Osobní vztlakový prostředek	Záchranná plovací vesta úrovně účinnosti (vztlak) 100. Vesta určena pro dospělé osoby umožňující velkou volnost pohybu. Opatřena nouzovým zvukovým zařízením. Barva: výsoké viditelná výstražná s reflexními prvky. Plní normu: ČSN EN 12402-4:2006 Osobní vztlakové prostředky - úroveň účinnosti 100.	ks	50	X	LJ20	Vesta 100N Buoyancy	808,06	40 403,00
	135	Leďvinový pás	Leďvinový pás. Materiál: kožíšina - králík	ks	60	X	Novo	Leďvinový pás - králík	278,40	16 704,00

Skupina	Číslo položky	Název položky zadavatele	Technická specifikace - požadavky na vlastnosti položky	MJ	Předpoklad odběru MJ / 2 roky	Průměrná hodnota uvedeného parametru u nabízené položky	Katalogové číslo položky dodavatele	Název položky dodavatele	Cena MJ Kč bez DPH	Mezisoučet nabídkové ceny Kč bez DPH
Doplňky	136	Obvazový balíček	Kapesní obvazový balíček obsahující hotový - silně savý obvaz o rozměru min. 8 cm x 5 m spolu s polštářkem o rozměrech min. 10 x 10 cm. Odolný vnější obal chránící obvaz před mechanickým poškozením, průnikem vody a prachu.	bal	400	Rozměr hotového savého obvazu v cm x m: 8 cm x 5 m Rozměr polštářku v cm x cm: 10x10 cm	OKAP mini	Hydrofilní pletené obinadlo	209,00	81 200,00
Služby	137	Názežení transferu	Služba za názežení transferového loga Lesy ČR. Transferové loga si dodává zadavatel Lesy ČR. Parametry názežení: 195° C po dobu 14 vteřin s doporučeným tlakem 0,5 kg/cm2. Rozměry transferového loga jsou 100 x 43 mm se zaoblenými rohy.	ks	6000	x	logo Lesy ČR	Služba za názežení transferu	6,25	37 500,00

Nabídková cena CELKEM v Kč bez DPH									11 331 197,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------



V _____ Dne 29.11.2017

Příloha č. 2 Rámcové dohody – Popis minimálního rozsahu funkcionalit Elektronického objednávkového systému

Závazný výčet minimálních funkcionalit elektronického objednávkového systému:

- možnost nastavení libovolného počtu účtů
- možnost procesu schvalování objednávek – role „objednávající“ a „schvalovatel“,
- zobrazení cen
- jednotlivé velikosti produktu nejsou samostatnými položkami (členění dle velikostí je o úroveň níže – „podpoložky“)
- možnost nastavení individuálního sortimentu v katalogu pro každý účet (pro účet samostatně i pro skupinu účtů hromadně)
- možnost zobrazit informaci o skladových zásobách dané položky
- možnost okamžitě zjistit celkovou cenu objednávky
- možnost vytvářet objednávky zadáním katalogového čísla a množství
- možnost uvádět vlastní čísla objednávek zadavatele a pojmenování objednávky
- možnost uložení rozpracované objednávky
- možnost vytisknout si objednávku před jejím odesláním
- možnost zpětného potvrzení přijetí objednávky
- možnost sledování stavu objednávky
- možnost zobrazit historii objednávek
- možnost znovunačítání starších objednávek
- administrátorský účet – správa uživatelů a položek katalogu
- pro administrátora možnost zobrazení kompletního katalogu s vyznačením položek zařazených do zúženého rozsahu sortimentu pro daný účet
- pro administrátora možnost vidět všechny objednávky všech uživatelů
- přednastavené údaje pro jednotlivé účty (jméno kontaktní osoby, místo dodání apod.) s možností provedení změny.
- možnost přiřazení více dodacích adres k jednomu účtu.